

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1979
ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
DEWALT 2026





47

**ΧΡΟΝΙΑ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ**

ΚΑΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

**ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ.
ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΑ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ.**

Το σημαντικότερο κομμάτι της εταιρείας μας είναι η ανθρώπινη, ειλικρινής και αξιόπιστη προσέγγιση με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του συνεργάτη μας (και όχι απλά πελάτη μας) στο διηνεκές ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες όπως περίοδος capital control όπου η εταιρεία απρόσκοπτα συνέχισε να λειτουργεί στηρίζοντας το σύνολο των συνεργατών της.

Μην διστάσετε λοιπόν να έρθετε σε επικοινωνία ζητώντας συνεργασία για το κατάστημα σας, ένας από τους πωλητές μας θα σας επισκεφθεί ξεκινώντας μια νέα επαγγελματική σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης.



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ...

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ιδρύθηκε από τον Στέργιο Παπαγιάννη το 1979 ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα σιδηρικών & εργαλείων στην πόλη του Βόλου.

Ανήσυχο πνεύμα δημιουργίας & οργάνωσης με εργατικότητα και πάθος για την δουλειά έθεσε ως αρχή του την συνέπεια & εξυπηρέτηση πελατών.



Τηρώντας τις αρχές του με σταθερά βήματα ξεπερνώντας τις όποιες αντιξοότητες σταδιακά επέκτεινε το πελατολόγιο, σύναψε νέες συνεργασίες με εμπορικούς οίκους του εξωτερικού και επέκτεινε τις εγκαταστάσεις κατορθώνοντας το 2000 να μεταφέρει την εταιρεία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1200τ.μ.





Ακολουθώντας τις αρχές του πατέρα τους οι υιοί του Νίκος & Δημήτρης συνέχισαν την σταθερά ανοδική πορεία της επιχείρησης και ως ανήσυχα & δημιουργικά πνεύματα και οι ίδιοι το 2009 προχώρησαν σε επέκταση των εγκαταστάσεων (5000τμ) και καθολική αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού

ΣΗΜΕΡΑ...

Η εταιρεία υλοποιεί την Β' φάση επέκτασης υποδομών με ίδια κεφάλαια έχοντας πλέον ένα νέο κτιριακό συγκρότημα στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 2000τμ και απασχολεί πλέον των 45 ατόμων εξυπηρετώντας όλη την επικράτεια με τεράστια γκάμα προϊόντων.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

-Συνεχή παρακολούθηση & ανανέωση αποθεμάτων αποθήκης με σύγχρονο ηλεκτρονικό πρόγραμμα και μέσο όρο πλήρωσης 80%!

-Η πολυετής εμπειρία των πωλητών επιτρέπει την άριστη συνεργασία με τον συνεργάτη-πελάτη δίνοντας εξειδικευμένες λύσεις αναλόγως αναγκών

-24/7/365 B2B πρόσβαση στην νέα μας ιστοσελίδα με τιμές, διαθεσιμότητες, ειδικές προσφορές, αποστολή παραγγελιών & παρακολούθηση συνολικής καρτέλας

-Σεμινάρια-συναντήσεις πελατών για ενημέρωση νέων προϊόντων & τεχνολογιών

-Οργάνωση σημείων πώλησης βάσει αναγκών πελάτη, δημιουργία ShopINShop και μόνιμων χώρων δοκιμής και επίδειξης εργαλείων

-Δημιουργία και διάθεση εκθετηρίων, διαφημιστικών πινακίδων, μουσαμάδων κλπ βάσει αναγκών πελάτη

-Προωθητικές ενέργειες προσφορών μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτύου

-Δημιουργία κατά περίπτωση διαφημίσεων μεγάλης κλίμακας (Μέσα μαζικής μεταφοράς) έντυπων & ψηφιακών φυλλαδίων καθώς και εξειδικευμένους καταλόγους προϊόντων συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας πχ για τεχνίτες γυψοσανίδας

-Αναλόγως αναγκών πελάτη (προδιαγραφές καταστήματος, πελατολόγιο κλπ) οργανώνουμε και λειτουργούμε επίδειξη και έκθεση εργαλείων στο κατάστημα του ή σε μεγάλους πελάτες του πχ εργοστάσια



ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
<https://afoipapagianni.gr/>

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ



<https://www.facebook.com/PapagiannisBros/>



<https://www.youtube.com/@afoipapagiannisa1291/playlists>



<https://www.instagram.com/papagbrosn1/>


100 ΧΡΟΝΙΑ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Για 100 χρόνια, το όνομα DEWALT αντιπροσωπεύει την ποιότητα, την αντοχή και τον επαγγελματισμό, κερδίζοντας σεβασμό και εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας. Ήταν 100 χρόνια φιλοδοξίας, επιτευγμάτων και σκληρής δουλειάς, και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Σήμερα, δεσμευόμαστε περισσότερο από ποτέ για καινοτομία απόδοση και ασφάλεια, ενδυναμώνοντας επαγγελματίες με ανώτερες ολοκληρωμένες λύσεις, που υποστηρίζονται από έναν αιώνα σκληρής εμπειρίας, σε κάθε έργο και σε κάθε εργοτάξιο σε όλο τον κόσμο.




Όταν ένα προϊόν φέρει το όνομα DEWALT, αποτελεί δέσμευση ότι θα γίνει σωστά η δουλειά. Είναι το σημάδι που έχουμε αφήσει εδώ και 100 χρόνια, γιατί βοηθάμε αυτούς που χτίζουν τον σύγχρονο κόσμο.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ξεκινάμε από τότε που ο Raymond DeWalt κατέθεσε το πρώτο του δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1923. Και εξακολουθούμε να καινοτομούμε σήμερα, κερδίζοντας τα βραβεία Pro Tool Innovation για τα τελευταία 3 συνεχόμενα χρόνια.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι επαγγελματίες μας χρειάζονται προϊόντα που έχουν την καλύτερη απόδοση κάθε μέρα. Πως ξέρουμε? Επειδή ακούμε – από τις πρώτες επαγγελματικές μαρτυρίες το 1926, μέχρι την έρευνα DEWALT Powering the Future to 2022.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Από τότε που η DEWALT Wagon Works άνοιξε τις πόρτες της το 1910, έχουμε θέσει την ασφάλεια στον πυρήνα της επιχείρησής μας και όλων των προϊόντων μας.

Είμαστε στην πρώτη γραμμή της πρόληψης ατυχημάτων και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Raymond DeWalt πίστευε ότι η δια βίου μάθηση ήταν το κλειδί για την προσωπική και εμπορική επιτυχία. Σήμερα, συνεχίζουμε την αποστολή του μέσω προγραμμάτων όπως το DEWALT Grow the Trades.






CONNECT TOUGHSYSTEM TO TSTAK
CREATING THE ULTIMATE STORAGE SOLUTION



ACTIVE VIBRATION CONTROL
REDUCES VIBRATION FELT BY THE USER AT THE HANDLES



PIVOTABLE BRACKET WITH MAGNETS
SECURE FIXING TO METAL STUDS



BODY GRIP OR REAR HANDLE
FOR EXTRA COMFORT AND VERSATILITY



CUSTOMIZE WORKSPACE ILLUMINATION
USING 3 BRIGHTNESS SETTINGS



INTERNAL FAN
DISSIPATES HEAT DURING CHARGING WHEN THE BOX IS CLOSED

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



COMPACT DESIGN
IDEAL FOR ROD HANGING, CONCRETE FORMING, CABLE TRAY AND STRUT MOUNTING, CLIP AND BRACKET MOUNTING, AND RAILING MOUNTING



18V XR BATTERY COMPATIBILITY
COMPATIBLE WITH 18V BATTERY SYSTEM



DUAL POSITION AND VARIABLE SPEED
DELIVERS THE ULTIMATE IN SPEED AND APPLICATION CONTROL.



COMPACT IN SIZE
58% SMALLER VS CROSS LINE MULTI VOLT LASER DCE088D1G18



CONNECT TOUGHSYSTEM TO PTA TOUGHCASES
ALLOWING INTEGRATIONS OF THE PTA TOUGHCASES INTO TOUGHSYSTEM



GREEN BEAM HIGH VISIBILITY
PROFESSIONAL ACCURACY AND PRECISION ON THE JOBSITE


**PERFORM
PROTECT**

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Με τις λύσεις Perform & Protect™ για τη διαχείριση σκόνης, οι κίνδυνοι εισπνοής σκόνης και οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία μειώνονται σημαντικά. Ένας καθαρότερος χώρος εργασίας εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη απόδοση, διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του προϊόντος και αυξάνει την παραγωγικότητα. Η γκάμα μας περιλαμβάνει λύσεις και αξεσουάρ, όπως ηλεκτρικές σκούπες M-Class με αυτόματο καθαρισμό φίλτρων, προστατευτικά, ηλεκτρικές σκούπες συμβατές με εργαλεία από όλες τις μάρκες που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός σας λειτουργεί χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας όπου κι αν βρίσκεται.



ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Η μακροχρόνια έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας όπως καρπιαίου σωλήνα ή σύνδρομο λευκού δακτύλου. Όταν βλέπεται το λογότυπο Perform & Protect σε ένα εργαλείο, εγγυάται ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο δονήσεων, επιτρέποντας αυξημένο χρόνο χρήσης και άνεση, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση. Τα σκαπτικά SDS-Plus και SDS-Max διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία Active Vibration Control, η οποία μειώνει τους κραδασμούς έως και 50% σε σχέση με τα τυπικά μοντέλα και επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται περισσότερο με βελτιωμένη ασφάλεια.



ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ

Τα εργαλεία υψηλής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά τη διάτρηση ή την κοπή, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς στο εργαλείο. Με τις λειτουργίες Perform & Protect για τον έλεγχο, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα εργαλεία διαθέτουν την προηγμένη τεχνολογία Torque Control ενσωματωμένη που σας επιτρέπει να τα έχετε πάντα υπό έλεγχο. Το σύστημα αντι-περιστροφής E-Clutch™ κάνει τον κινητήρα να μειώνει αυτόματα την ταχύτητα και τη ροπή σε κλάσμα του δευτερολέπτου όταν ανιχνεύει εμπλοκή και εμποδίζει το εργαλείο να περιστραφεί, ενώ το ηλεκτρονικό φρένο (Kickback Brake) που ενσωματώνεται στους τροχούς αποσυνδέει το εργαλείο σε περίπτωση ανατροπής, διακοπής ή εμπλοκής.

NEW TOUGHSYSTEM 2.0 STORAGE SOLUTIONS



TSTAK CONNECTIVITY
FOR VERSATILE AND MOBILE STORAGE




DEWALT
GUARANTEED TOUGH.



LARGER TOOL STORAGE
EASY TRANSPORTATION OF LARGER TOOLS

TOUGHSYSTEM 2.0 ULTIMATE CONNECTIVITY SOLUTIONS



18V

5 συσσωρευτές συνδεδεμένοι σε σειρά (5 x 3.6V = 18V)
3 σειρές συνδεδεμένες παράλληλα (3 x 4Ah = 12Ah) = 216WH



54V

15 συσσωρευτές συνδεδεμένοι σε σειρά (15 x 3.6V = 54V)
1 σειρά συνδεδεμένη παράλληλα (1 x 4Ah = 4Ah) = 216WH

**XR FLEX
VOLT**

**ΤΩΡΑ ΑΚΟΜΑ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ**

**35%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΙΣΧΥΣ**

Έναντι DCS576T2

DCS579T2



**15%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΙΣΧΥΣ**

έναντι DCG414T2

DCG418T2



**11%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΙΣΧΥΣ**

έναντι DCS388T2

DCS389T2





ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2026 FEB

DEWALT**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1 ΧΡΟΝΟΥ**

Η DEWALT διαβεβαιώνει τους χρήστες της για την υψηλή ποιότητα των ηλεκτρικών εργαλείων της και προσφέρει μία εξαιρετική εγγύηση στους επαγγελματίες χρήστες της. Αυτή η νέα δήλωση εγγυήσεως προστίθεται στην κανονική εγγύηση και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα που έχει ο επαγγελματίας ή ο ερασιτέχνης χρήστης από τον νόμο. Η εγγύηση είναι έγκυρη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στο www.2helpU.com. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά, με τον τοπικό σας DEWALT αντιπρόσωπο ή κάποιον εξουσιοδοτημένο DEWALT σέρβις ή με τα κεντρικά γραφεία της DEWALT. Εάν το DEWALT ηλεκτρικό εργαλείο σας καταστεί μη λειτουργικό λόγω κάποιας αστοχίας υλικού ή λόγω βλάβης υπό ορθή χρήση του εργαλείου εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα κατεστραμμένα μέρη του ή κατά την δική της εκτίμηση και ευχέρεια να αντικαταστήσει πλήρως το εργαλείο εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Η DEWALT έχει το δικαίωμα να **αρνηθεί** την επισκευή ενός εργαλείου κάτω από την εγγύηση εάν θεωρεί ότι το εργαλείο δεν τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της DEWALT Ευρωπαϊκής εγγύησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ)

Η DEWALT Ευρωπαϊκή εγγύηση του εργαλείου σας μπορεί να επεκταθεί από 1 χρόνο εγγύησης σε 3 χρόνια συνολικά, από την ημερομηνία αγοράς του. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν.

1. Εγγραφή-Καταχώρηση

Το προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί από τον αρχικό DEWALT χρήστη του, **εντός 4 εβδομάδων** από την ημέρα αγοράς του **στο www.DEWALT.gr/3**. (Θα χρειαστούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη αλλά και το μοντέλο του εργαλείου καθώς και ο σειριακός του αριθμός με την ημερομηνία παραγωγής.)

Σετ που αποτελούνται από διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να καταχωρούνται ανά εργαλείο και όχι σαν σετ.

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

2.1 Η DEWALT Ευρωπαϊκή Εγγύηση 3 χρόνων αφορά μόνο τον αρχικό DEWALT κάτοχο του εργαλείου που έχει κάνει την αγορά του από εξουσιοδοτημένο DEWALT μεταπωλητή για την χρήση του εργαλείου στο επάγγελμα του. Η DEWALT Ευρωπαϊκή Εγγύηση 3 χρόνων δεν ισχύει για τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές ή τα καταστήματα ενοικιάσεις εργαλείων.

2.2 Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και έχει ισχύ μόνο για τον αρχικό DEWALT κάτοχο του εργαλείου που έχει ακολουθήσει την προαναφερθείσα διαδικασία καταχώρησης του εργαλείου.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2026 FEB

2.3 Ως πρόσθετη αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις του παρακάτω εγγράφου. Εφαρμόζονται όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή εγγύηση ηλεκτρικών εργαλείων της DEWALT.

2.4 Η επισκευή ή η αντικατάσταση του εργαλείου **δεν παρατείνει** την ημερομηνία της ήδη υπάρχουσας εγγύησης που υπόκεινται το εργαλείο. Η εγγύηση έχει ισχύ για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου μέχρι και την πάροδο των 36 μηνών.

2.5 Καταχωρώντας το εργαλείο κάτω από την DEWALT Ευρωπαϊκή εγγύηση ηλεκτρικών εργαλείων 3 χρόνων. Ο χρήστης αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω και ότι το προϊόν εξαιρείται από την DEWALT 30-1-1 πολιτική απόσυρσης 01-01-2016.

3. Προϊόντα που εξαιρούνται από την DEWALT Ευρωπαϊκή Εγγύηση Ηλεκτρικών Εργαλείων (Επιπλέον 2 Χρόνια Εγγύηση).

Ως πρόσθετη εξαίρεση προϊόντων που έρχεται να αναφερθεί στην παράγραφο 3 της Ευρωπαϊκή εγγύησης ηλεκτρικών εργαλείων DEWALT, εξαιρούνται επίσης τα ακόλουθα εργαλεία.

Εργαλεία ασφάλισης π.χ. Καρφωτικά, καρφωτικά μπετού.

Μπαταρίες (εξαιρούνται οι Powerstack™) και Φορτιστές.

Επισκευασμένα προϊόντα με την πρόσθετη ένδειξη- “Εργοστασιακή ανακατασκευή” και/ή το γράμμα “Q”.

4. Διεκδίκηση της εγγύησης

4.1 Για να διεκδικήσετε την εγγύηση σας επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας ή μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.2helpU.com για να βρείτε το κοντινότερο DEWALT εξουσιοδοτημένο σέρβις.

4.2 Το DEWALT εργαλείο πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο στον έμπορο ή το εξουσιοδοτημένο DEWALT σέρβις με την αρχική απόδειξη αγοράς του και το DEWALT πιστοποιητικό Ευρωπαϊκή εγγύησης 3 χρόνων.

4.3 Η DEWALT έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή ενός εργαλείου κάτω από την εγγύηση εάν θεωρεί ότι το εργαλείο δεν τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της DEWALT Ευρωπαϊκής εγγύησης.

5. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

5.1 Η DEWALT έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να διορθώσει την πολιτική εγγύησης που αφορά χρονικές περιόδους αλλά και την προϊόντικη επιλεξιμότητα όπως αυτή θεωρεί κατάλληλα χωρίς καμιά προειδοποίηση.

5.2 Οι Όροι και Προϋποθέσεις εγγύησης είναι διαθέσιμοι στο www.2helpU.com. Ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας DEWALT αντιπρόσωπο ή κάποιο εξουσιοδοτημένο DEWALT σέρβις ή με τα κεντρικά γραφεία της DEWALT.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2026 FEB

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς στον έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει την **ένδειξη CE** στο αντίστοιχο πεδίο στοιχείων που υπάρχει σε κάθε εργαλείο.

Από 10/04/25 το κεντρικό SERVICE δέχεται ΜΟΝΟ εργαλεία σε εγγύηση

Της ανωτέρω ενημέρωσης εξαιρούνται τα laser & καρφωτικά (DCN890)

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται **ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ** είναι η παρακάτω :

Καλείτε στο τηλ:210-8190000 την A.C.S Courier **Προσοχή ΜΟΝΟ ACS Courier** και τους ενημερώνετε να έρθουν να παραλάβουν το προς επισκευή προϊόν

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Service : Stanley Black& Decker(Ελλάς) E.Π.Ε-SERVICE

Ήμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ - Ασπρόπυργος ΤΚ19300. ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ.: 210-8985208 email: Greece.Service@sbdinc.com ΑΦΜ: 094327555 ΔΟΥ :ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Εφόσον το εργαλείο είναι σε καθεστώς εγγύησης (όροι & προϋποθέσεις βρίσκονται στο www.2helru.com) η χρέωση της ταχυμεταφορικής είναι της STANLEY B&D Ελλάς

ΠΡΟΣΟΧΗ να αναγράφεται στο κουτί και να αναφέρετε στον διανομέα “χρέωση παραλήπτη”.

Σε περίπτωση που αποσταλεί εργαλείο εκτός εγγύησης η χρέωση μεταφοράς καθώς και όποια έξοδα προκύψουν επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση που το εργαλείο είναι άνω των 5kg χρησιμοποιείτε μεταφορική εταιρεία και κατόπιν άμεσα ενημερώστε τηλεφωνικά την ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (Logistiks) στο τηλ.210 8985210, 8985213 και στείλτε e-mail Greece.Service@sbdinc.com για να το παραλάβουν.

Κάθε εργαλείο που αποστέλλεται προς έλεγχο & επισκευή πρέπει να είναι στην πλήρες στην αρχική συσκευασία και να συνοδεύεται:

1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (**ΠΡΟΣΟΧΗ** - Προς την Stanley B&D Ελλάς)
2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ (Αντίγραφο τιμολογίου ή απόδειξης)
3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ
4. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ανταλλακτικά, εγχειρίδια οδηγιών, πιστοποιητικά CE

Για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, εγχειρίδια οδηγιών & πιστοποιητικά CE παρακαλούμε επιλέξτε στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση www.2helru.com.

Εφόσον επιθυμείτε επισκευή εργαλείων **ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ** απευθυνθείτε στα κάτωθι εξουσιοδοτημένα Services κατόπιν συνεννοήσεως:

Ελευθεριάδης Γεώργιος Ν.

Αγίου Νέστωρος 26, Θεσσαλονίκη, 54632
Τηλ.: 2310 555599
e-mail: info@toolservice.gr
ΑΦΜ 044497382 ΔΟΥ Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μαρίνος Γεώργιος Λ.

Ιφιγένειας 3, Νέα Ιωνία, 14231 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 2770117
e-mail: Georgemarinis1@yahoo.gr
ΑΦΜ 119177171 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΕΛ. 9-12 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ MCLAREN
 ΣΕΛ. 13-16 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
 ΣΕΛ. 17-23 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
 ΣΕΛ. 24-25 ΣΚΟΥΠΕΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ
 ΣΕΛ. 26 ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΩΝΙΑΚΑ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ
 ΣΕΛ. 26-27 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ κλπ
 ΣΕΛ. 28 ΚΟΠΤΙΚΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
 ΣΕΛ. 29-33 ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
 ΣΕΛ. 34-36 ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
 ΣΕΛ. 37-40 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ
 ΣΕΛ. 40 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
 ΣΕΛ. 41 ΚΟΦΤΕΣ ΝΤΙΖΑΣ & ΦΡΕΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
 ΣΕΛ. 42 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΞΥΛΟΥ
 ΣΕΛ. 43 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΓΡΑΣΣΟΥ
 ΣΕΛ. 44 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ, ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
 ΣΕΛ. 45 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ
 ΣΕΛ. 46 ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ, ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ
 ΣΕΛ. 47 ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ & ΗΧΕΙΑ
 ΣΕΛ. 48-49 ΦΑΚΟΙ & ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΣΕΛ. 50-54 ΤΡΟΧΟΙ ΙΣΙΟΙ & ΓΩΝΙΑΚΟΙ
 ΣΕΛ. 54 ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ
 ΣΕΛ. 55 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ/ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΕΣ
 ΣΕΛ. 55-57 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ
 ΣΕΛ. 58-59 ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
 ΣΕΛ. 60 ΣΕΓΕΣ
 ΣΕΛ. 61 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΣΕΛ. 62 ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ & ΠΛΑΝΕΣ
 ΣΕΛ. 63 ΡΟΥΤΕΡ & ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
 ΣΕΛ. 64 ΤΡΙΒΕΙΑ
 ΣΕΛ. 65-70 ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ
 ΣΕΛ. 71-76 ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΛΦΑΔΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ κλπ

ΣΕΛ. 77-86 ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ & ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΡΕΥΜΑ)

ΣΕΛ. 87 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ
 ΣΕΛ. 88-92 ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
 ΣΕΛ. 93-96 ΤΡΟΧΟΙ ΙΣΙΟΙ & ΓΩΝΙΑΚΟΙ
 ΣΕΛ. 97-99 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ, ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΕΣ
 ΣΕΛ. 100 ΣΕΓΕΣ, ΑΛΙΓΑΤΟΡΕΣ, ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
 ΣΕΛ. 101 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ
 ΣΕΛ. 102 ΡΟΥΤΕΡ & ΠΛΑΝΕΣ
 ΣΕΛ. 103 ΤΡΙΒΕΙΑ
 ΣΕΛ. 104 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 105-106 ΒΙΔΕΣ, ΚΑΡΦΙΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ
 ΣΕΛ. 107 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
 ΣΕΛ. 108 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
 ΣΕΛ. 109-112 ΜΥΤΕΣ, ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ
 ΣΕΛ. 112-116 ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙΑ
 ΣΕΛ. 116 ΦΡΕΖΑΚΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΥΤΕΡ
 ΣΕΛ. 117 ΤΣΟΚ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ PVC ΚΑΙ ΚΟΦΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
 ΣΕΛ. 118 ΚΟΦΤΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ, ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
 ΣΕΛ. 119-122 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
 ΣΕΛ. 122 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
 ΣΕΛ. 123-124 ΚΟΠΤΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 ΣΕΛ. 125 ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ, ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ
 ΣΕΛ. 126 ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΙ ΣΕΓΑΣ, ΛΑΜΕΣ ΠΛΑΝΗΣ, ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ, ΠΡΙΟΝΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Η σωστή συντήρηση των επαγγελματικών εργαλείων DEWALT εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία. Καθαρίστε τακτικά τις σπές αερισμού, ελέγχετε ενδελεχώς το καλώδιο ρευματος, επιλέξτε την αποθηκείωση τους σε ξηρό μέρος χωρίς υγρασία & σκόνη και ακολουθείτε επιμελώς τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τυχόν λίπανση των κινητών μερών. Για τις μπαταρίες, κρατήστε τις μεταλλικές επαφές καθαρές, αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση και επιλέξτε να τις αποθηκεύσετε μερικώς φορτισμένες (50%). Για την υπερθέρμανση: Αφήστε τις μπαταρίες να κρυώσουν πριν τις φορτίσετε ή τις αποθηκεύσετε. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κουμπωμένες στο εργαλείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ



FORMULA 1® TEAM

OFFICIAL TOOLS & STORAGE PARTNER

DEWALT X MCLAREN F1 COLLECTION



**NEW 2026
SPECIAL EDITION**
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

CODE: DCD86MP2T
ΚΩΔ.:A-H0969



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κρουστικό δραπανοκαταβίδο brushless με 2 μπαταρίες 5.0Ah. Τσοκ 13mm, ροπή 90Nm. Μεταλλικό γρανάζι, Led εργασίας ηλεκτρονικός συμπλέκτης, άγκιστρο ζώνης, μαγνητική, υποδοχή μυτών. Περιλαμβάνει φορτιστή & TSTAK

CODE: DCF86MP2T
ΚΩΔ.:A-H0968



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Παλμικό καταβίδι brushless με 2 μπαταρίες 5.0Ah. Ηλεκτρονικός διακόπτης και κύκλωμα προστασίας, ροπή 205Nm 3 ταχύτητες εργασίας, τριπλό Led εργασίας. Αγκιστρο ζώνης Περιλαμβάνει φορτιστή & TSTAK

CODE: DCF92MP2T
ΚΩΔ.:A-H0967



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μπουλονόκλειδο brushless με 2 μπαταρίες 5.0Ah. Ηλεκτρονικός διακόπτης και κύκλωμα προστασίας, ροπή 406Nm 4 ταχύτητες εργασίας, τριπλό Led εργασίας. Αγκιστρο ζώνης Περιλαμβάνει φορτιστή & TSTAK

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γωνιακός τροχός 125mm, λειτουργία ομαλής εκκίνησης, λειτουργία No Volt ηλεκτρονικός συμπλέκτης αντικραδασμική λαβή, 2 μπαταρίες 5.0Ah Περιλαμβάνει φορτιστή & TSTAK

CODE: DCG45MP2T
ΚΩΔ.:A-H0965

CODE: DCF99MP2T
ΚΩΔ.:A-H0966



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μπουλονόκλειδο brushless με 2 μπαταρίες 5.0Ah. Ηλεκτρονικός διακόπτης και κύκλωμα προστασίας, ροπή 1898Nm με 4 ταχύτητες εργασίας-επιλογή TIMBER SCREW για ξυλοκατασκευές/δομικά υλικά. Led εργασίας. Περιλαμβάνει φορτιστή & TSTAK

CODE: DCK2222MP2T
ΚΩΔ.:A-H0964



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Περιέχει κρουστ. δραπαν/βίδο brushless DCD86MP2T, παλμικό καταβίδι brushless DCF86MP2T 2 μπαταρίες 5Ah, φορτιστή & βαλίτσα TSTAK

CODE: DCK2223MP2T
ΚΩΔ.:A-H0963



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Περιέχει κρουστ. δραπαν/βίδο brushless DCD86MP2T, γωνιακό τροχό DCG45MP2T, 2 μπαταρίες 5Ah φορτιστή & βαλίτσα TSTAK

CODE: DWST60122-1
ΚΩΔ.:A-H062



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σακίδιο πλάτης Β.Τ. Ενισχυμένη αδιάβροχη βάση. Στιβαρή κατασκευή με πληθώρα θηκών εσωτερικών & εξωτερικών. Διαθέτει στεγανή θήκη για κινητά, έγγραφα & Laptop. Πιστοποίηση IP54, Υφάσμα 1680denier. Μέγιστο βάρος 25kg. Διαστ.: 350x240x540mm

CODE: DWST60101-9
ΚΩΔ.:A-H8292
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
350x240x540mm



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σακίδιο πλάτης Β.Τ. Ενισχυμένη αδιάβροχη βάση. Στιβαρή κατασκευή με πληθώρα θηκών εσωτερικών & εξωτερικών. Διαθέτει στεγανή θήκη για κινητά, έγγραφα, Laptop, φερμουάρ Β.Τ.. Επίσης διαθέτει ροδάκια και λαβή έλξης. Πιστοποίηση IP54 Υφάσμα 1680denier. Μέγιστο βάρος 25kg.

CODE: DWST60104-9
ΚΩΔ.:A-H8291



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στιβαρή κατασκευή με 33 θήκες εσωτερικές & εξωτερικές. Βάση ενισχυμένη-αδιάβροχη. Διαθέτει στεγανή θήκη για κινητά έγγραφα, φερμουάρ Β.Τ. Υφάσμα 1680denier. Ιμάντας ώμου Β.Τ. Πιστοποίηση IP54. Μέγιστος όγκος 48,7lt. Μέγιστο βάρος 25kg. Διαστ.: 310x290x508mm



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

CODE: DWST83524-9
ΚΩΔ.:A-H0960
ToughSystem 2.0



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στιβαρή κατασκευή με 25+ θήκες εσωτερικές & εξωτερικές. Διαθέτει αδιάβροχη βάση, στεγανή θήκη για κινητά κλπ. Υφάσμα 1680denier. Ιμάντας ώμου Β.Τ. Πιστοποίηση IP65. Μέγιστος όγκος 29,6lt. Μέγιστο βάρος 18kg. Διαστ.: 300x300x390mm

CODE: DWST60452-1
ΚΩΔ.:A-H1032
ToughSystem 2.0

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τροχήλατη εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει 3 διαφορετικές εργαλειοθήκες Πιστοποίηση IP54. Συμβατή με όλες τις εργαλειοθήκες TSTAK. Μέγιστο βάρος 50kg



CODE: DWST83542-1
ΚΩΔ.:A-H0962
ToughSystem2.0



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τσάντα Β.Τ. με ενισχυμένη αδιάβροχη βάση. Στιβαρή κατασκευή με πληθώρα θηκών (50+) εσωτερικών & εξωτερικών. Διαθέτει στεγανή θήκη για κινητά, έγγραφα. Πιστοποίηση Ip54 Υφάσμα 1680denier Μέγιστο βάρος 35kg. Ογκος 55lt
Διαστ.: 384x335x569mm

CODE: DWST83522-9
ΚΩΔ.:A-H0961



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τροχήλατη τσάντα Β.Τ. με ενισχυμένη αδιάβροχη βάση. Στιβαρή κατασκευή με πληθώρα θηκών εσωτερικών & εξωτερικών. Διαθέτει στεγανή θήκη για κινητά, έγγραφα. Πιστοποίηση IP54 Υφάσμα 1680denier Μέγιστο βάρος 25kg. Διαστ.: 318x305x700mm



CODE: DWHT71844-9
ΚΩΔ.:A-H085



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πένσα - μίνι πολυεργαλείο με 16 διαφορετικά εργαλεία και λειτουργίες
Μικρό μέγεθος- μεγάλη αποτελεσματικότητα

CODE: DT70782
ΚΩΔ.:A-H1034



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σετ 33τεμ με μύτες FLEXTORQ και καρυδάκια, γωνιακό κατσαβίδι με λαβή
Ιδανικό σετ για πληθώρα δύσκολων εργασιών

CODE: DT70901T
ΚΩΔ.:A-H0959



ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σετ 32τεμ με μύτες FLEXTORQ PH, PZD, TORX
Περιλαμβάνει αντάππορα 1/4" και μαγνητικό αντάππορα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ!



**25% ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
25% ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ
50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ**

**ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Χρησιμοποιεί την επαναστατική τεχνολογία στοιβαζόμενων κυψελών (rouch cells), προσφέροντας 50% περισσότερη ισχύ, διπλάσια διάρκεια ζωής και έως 2 φορές μεγαλύτερη αυτονομία στις απαιτητικές εργασίες σε σύγκριση με την κλασική κυλινδρική μπαταρία 5.0Ah (DCB184).

Αν χρησιμοποιείτε ήδη το σύστημα εργαλείων DEWALT 18V XR, η μπαταρία αυτή θα αναβαθμίσει άμεσα την απόδοση των εργαλείων σας (π.χ. τροχοί, πιστολέτα, δισκοπρίονα) σαν να αγοράσατε πιο ισχυρό μηχάνημα

Τεράστια Παροχή Ισχύος: Λόγω της χαμηλής εσωτερικής αντίστασης των επίπεδων κυψελών επιτρέπει τη ροή υψηλότερου ρεύματος, αποδίδοντας έως 1500Watt όταν το εργαλείο πιέζεται.

Διπλάσιος Κύκλος Ζωής: Αντέχει 2 φορές περισσότερους κύκλους φόρτισης πριν αρχίσει να πέφτει η απόδοσή της, προσφέροντας μεγαλύτερη απόσβεση χρημάτων σε βάθος χρόνου.

Καλύτερη Διαχείριση Θερμότητας: Οι κυψέλες τύπου rouch έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και δεν θερμαίνονται κατά τη χρήση ή την ταχεία φόρτιση, αποτρέποντας την πρόωρη φθορά από υπερθέρμανση.

Πλήρης Συμβατότητα: Λειτουργεί άψογα με όλα τα υπάρχοντα εργαλεία και τους φορτιστές της σειράς DEWALT 18V XR.

Ανθεκτική Κατασκευή: Διαθέτει επένδυση από καουτσούκ (overmold) στη βάση της, η οποία απορροφά κραδασμούς από πτώσεις και προστατεύει τις επιφάνειες εργασίας από γρατζουνιές.

Ένδειξη Φόρτισης: Ενσωματώνει 3 λυχνίες LED για να βλέπετε άμεσα την υπολειπόμενη ενέργεια



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCBP034	DCBP518	DCBP518H2
ΚΩΔΙΚΟΣ	-	H9299	H1122
VOLT	18V	18V	18V
AMBER	1.7	5.0	5.0
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	1 μπαταρία 1,7Ah	1 μπαταρία 5,0Ah	2 μπαταρίες 5,0Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΜΕ 4,0Ah



ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΜΕ 8,0Ah



ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΜΕ 8,0Ah



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
POWERSTACK™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB1104	DCB118	DCB104
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3178	H9230	H3139
VOLT	12/14/18/54V	12/14/18/54V	12/14/18/54V
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	1	1	4

*Φορτίζουν και όλες τις υπολοίπες μπαταρίες

ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΜΕ 1,3Ah



ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΜΕ 12,0Ah



ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΜΕ 4,0Ah



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB107	DCB117	DCB132
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9778	H0997	H9550
VOLT	12/14/18V	12/14/18/54V	12/14/18/54V
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	1	1	2



ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΜΕ 4,0Ah

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB1404
ΚΩΔΙΚΟΣ	H2708
VOLT	12/14/18/54V
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	4



Συστάσεις για την αποθήκευση Μπαταριών 1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέση ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. 2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή. Σημείωση: Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένες, θα χρειαστεί να επαναφορτιστούν πριν τη χρήση.

Μεταφορά μπαταριών FLEXVOLT Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLT διαθέτει δύο καταστάσεις: Χρήσης και Μεταφοράς. Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLT δεν έχει τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT 18V θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18V. Όταν η μπαταρία FLEXVOLT έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54V ή 108 V (2 μπαταριών 54V) θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54V. Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι στην μπαταρία FLEXVOLT η μπαταρία είναι σε κατάσταση μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB127	DCB124	DCB126	DCB183	DCB187
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9266	H3422	H1049	H9177	H1147
VOLT	12V	12V	12V	18V	18V
AMBER	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0

**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ, ΛΑΔΙΑ, ΟΞΕΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB182	DCB184	DCB184G	DCB1880
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9179	H9206	H9904	H6799
VOLT	18V	18V	18V	18V
AMBER	4.0	5.0	5.0	8.0



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB546	DCB547	DCB548	DCB549
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9231	H9267	H6549	H6514
VOLT	54V	54V	54V	54V
AMBER	6.0	9.0	12.0	15.0

Μπαταρίες				Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)***									
Αρ. κατ.	V _{DC}	Ah	Βάρος (kg)	DCB104	DCB107	DCB112/ DCB1102	DCB113	DCB115/ DCB1104	DCB116	DCB117	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,08	60	270	170	140	90	80	40	60	90	X
DCB547/G	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	110*	60	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,46	120	540	350	300	180	150	80	120	180	X
DCB549	18/54	15,0/5,0	2,12	125	730	450	380	230	170	90	125	230	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/45**	60/40**	60/40**	60	120
DCB183/B/G	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	30	30	60
DCB184/B/G	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/60**	75/50**	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	22	22	40
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	60	60	120
DCBP034/G	18	1,7	0,32	27	82	50	40	27	27	27	27	27	50
DCBP518/G	18	5,0	0,75	50	240	150	120	75	60	50	50	75	150

*Κωδικός ημερομηνίας 201811475B ή μεταγενέστερος

**Κωδικός ημερομηνίας 201536 ή μεταγενέστερος

***Αυτός ο πίνακας προορίζεται μόνο για καθοδήγηση, οι χρόνοι θα διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και την κατάσταση της μπαταρίας.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



ΣΕΤ POWERSTACK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB1102E2	DCBP1104H2
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9207	H912
VOLT	18V	18V
AMBER	1.7	5.0
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	2 μπαταρίες 1,7Ah DCBP034 & φορτιστής	2 μπαταρίες 5,0Ah DCBP518 & φορτιστής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB115D2	DCB1104P2	DCB132T2
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9326	H1068	H9271
VOLT	18V	18V	54V
ΜΠΑΤ. x AMBER	2x2.0 DCB183	2x5.0 DCB184	2x6.0 DCB546



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ DWST83471 18/54V TOUGH SYSTEM 2.0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWST83471
ΚΩΔΙΚΟΣ	H2111
VOLT	12/14/18/54V
ΜΠΑΤ. x AMBER	2

ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 4,0Ah



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DCB094K

Φορτίζει όλες τις συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές σας (Laptop, tablet, Mobile). Φορτίζει μπαταρίες DEWALT® FLEXVOLT® με κιτ φόρτισης 100W αμφίδρομης θύρας USB-C. Η θύρα USB-A λειτουργεί ως προσαρμογέας επιτρέποντάς σας να φορτίζετε συσκευές έως και 12W χρησιμοποιώντας τα κοινά καλώδια USB. Το σύστημα περιλαμβάνει τον φορτιστή USB DCB094, ένα καλώδιο USB 100W, ένα τροφοδοτικό 65W και ένα άγκιστρο ζώνης για μεταφορά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB094K
ΚΩΔΙΚΟΣ	H284



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9552	H3347	H9615
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	12V
ΡΟΠΗ	57,5Nm	54Nm	57,5Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-	-	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-10mm	1,5-10mm	1,5-10mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-425/1500rpm	0-425/1500rpm	0-425/1500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	20mm	20mm	20mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	-	10mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	10mm	10mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x2,0Ah	-	2x2,0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,9kg	730kg	1,0kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H002	H3113	H9443
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	18V	18V
ΡΟΠΗ	57,5Nm	65Nm	65Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-10mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-425/1500rpm	0-450/1650rpm	0-450/1650rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	20mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	10mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	13mm	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5,0Ah	2x3,0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,0kg	1,15kg	1,15kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9368	H9315	H9136
BRUSHLESS	NAI	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	70Nm	70Nm	70Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-550/2200rpm	0-550/2200rpm	0-550/2200rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	40mm	40mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	NAI	NAI	NAI
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x2.0Ah	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,80kg	1,80kg	1,80kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H6798	H910	H3171
BRUSHLESS	NAI	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	79Nm	90Nm	90Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	-	NAI
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-450/1650rpm	0-550/2200rpm	0-650/2000rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	40mm	55mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	-	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
LED ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	NAI	NAI	NAI
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5.0Ah POWERSTACK	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,15kg	1,28kg	1,34kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3229	H1078	H909
BRUSHLESS	NAI	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	90Nm	90Nm	90Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-650/2000rpm	0-650/2000rpm	0-650/2000rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	55mm	55mm	55mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
LED ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	NAI	NAI	NAI
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x1,7Ah POWERSTACK	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,34kg	1,34kg	1,34kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9304	H9323	H9273
BRUSHLESS	NAI	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	95Nm	95Nm	95Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/11	3/11	3/11
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-450/1300/2250rpm	0-450/1300/2250rpm	0-450/1300/2250rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	55mm	55mm	55mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	15mm	15mm	15mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	NAI	NAI	NAI
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x6.0Ah (54V)	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	NAI	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,6kg	1,6kg	1,6kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H908	H6796	H6797
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	126Nm	169Nm	169Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/11	3/11	3/11
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-500/1500/2250rpm	0-450/1300/2250rpm	0-450/1300/2250rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	55mm	66mm	66mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	15mm	16mm	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	15mm	15mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ, ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΝΑΙ, ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK	-	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,65kg	1,87kg	1,87kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD1007WW1T
---------	-------------

-Ηλεκτρονικός συμπλέκτης/E-Clutch



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9806
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	169Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/11
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-450/1300/2250rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	66mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	15mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ, ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x8.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,87kg



ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9495	H9303	H1091
	Κρουστικό δραπ/βίδο DCD701, παλμικό κατασβίδι DCF801, φορτιστής, 2x3.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βίδο DCD778, παλμικό κατασβίδι DCF887, φορτιστής, 2x2.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βίδο DCD709, παλμικό κατασβίδι DCF809, φορτιστής, 2x2.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9429	H6801	H9236
	Κρουστικό δραπ/βίδο DCD709, παλμικό κατασβίδι DCF809, φορτιστής, 2x3.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βίδο DCD709, παλμικό κατασβίδι DCF809, φορτιστής, 2x4.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βίδο DCD796, παλμικό κατασβίδι DCF887, φορτιστής, 2x5.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα



POWERSTACK

**25% ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
25% ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ
50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**

**Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ**

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK2080P2T	DCK276P3T	DCK2050E2T
			

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9422	H9731	H9920
	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD796,γωνιακό τροχό DCG405,φορτιστής DCB, 2x5.0Ah μπαταρίες, μπαούλο TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD996,παλμικό κατσαβίδι DCF887,φορτιστής, 3x5.0Ah μπαταρίες, μπαούλο TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD805,παλμικό κατσαβίδι DCF805,φορτιστής, 2x1.7Ah POWERSTACK, TSTAK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK2050H2T	DCK422P3T
		

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 4 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9907	H5505
	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD805,παλμικό κατσαβίδι DCF805,φορτιστής, 2x5.0Ah POWERSTACK, TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD796,παλμικό κατσαβίδι DCF887, πιστολέτο DCH273,γωνιακός τροχός DCG405, φορτιστής, 3x5.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ




 <https://www.facebook.com/PapagiannisBros/>

 <https://www.youtube.com/@afoipapagiannisa1291/playlists>

 <https://www.instagram.com/papagbrosn1/>

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK305P3T
	
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9428
<p>Πιστολέτο DCH273N, παλμικό κατσαβίδι DCF887N γωνιακός τροχός DCG405, φορτιστής, 3x5.0Ah μπαταρίες, 2 εργαλειοθήκες TSTAK</p>	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK308DM	DCK755P3T
<p>ΔΩΡΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ DCK308DM</p>  <p>ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΒΙΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΑΣ DCF620</p>		
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3566	H7523
<p>Κατσαβίδι γυψοσανίδας DCF620, Πιστολέτο DCH133, γωνιακός τροχός DCG405, 1 μπαταρία 4Ah, 1 μπαταρία 2Ah, φορτιστής και μία τσάντα μεταφοράς.</p>		<p>Πιστολέτο DCH273, παλμικό κατσαβίδι DCF887, γωνιακός τροχός DCG405, κρουστ.δραπανοκατσαβίδο DCD796 δισκοπριονο DCS570, πολυεργαλείο DCS355, σέγα DCS334, φορτιστής, 3x5.0Ah μπαταρίες, 1 εργαλειοθήκη & 2 μπαούλα TSTAK</p>



<https://afoipapagianni.gr/>

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCV584L	DCV501LN	DCV517N
	-Υγρών & στερεών -Περιλαμβάνει ακροφύσια -Μπαταρίας & ρευματος	-Υγρών & στερεών -Περιλαμβάνει ακροφύσια	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9313	H286	H020
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	14,4-18V & 300W	18V	18V
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ	7,5lt	0,7lt	1,9lt
ΜΕΓ.ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	15,9lt/sec	21,7lt/sec	15,9lt/sec
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ	32mm	31,8mm	32mm
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IPX4	-	IPX4
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,800kg	1,500kg	1,800kg

DEWALT

Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας

στον επαγγελματικό σχεδιασμό ηλεκτρικών εργαλείων για επαγγελματική χρήση στις εγκαταστάσεις μας στο Idstein της Γερμανίας

Περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας

στο σχεδιασμό και την κατασκευή λύσεων υψηλής ποιότητας για επαγγελματική χρήση, στις εγκαταστάσεις μας στο Buchlberg της Γερμανίας

- Λογισμικό προσομοίωσης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία
- Κορυφαίες εγκαταστάσεις δοκιμών βασισμένες σε εφαρμογές
- Κατασκευή εξαρτημάτων διάρτησης τελευταίας τεχνολογίας
- Βραβευμένο σχέδιο

Χάρη στον δικό του σχεδιασμό και κατασκευή, η ποιότητα των λύσεων DEWALT ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών επαγγελματικών εφαρμογών.



ΓΙΑΤΙ DEWALT;

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά μέσο όρο, μιλάμε με 20.000 χρήστες κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.

Μια πλήρης γνώση των πραγματικών εφαρμογών που εκτελούν οι χρήστες μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να παρέχουμε στα προϊόντα κατάλληλα χαρακτηριστικά για αυτούς.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για να υποστηρίξουμε τους χρήστες μας και να προωθήσουμε τον κλάδο, η DEWALT αναπτύσσει συνεχώς πραγματικά καινοτόμα προϊόντα σε πολλές κατηγορίες.

Αυτό το τεχνικό πλεονέκτημα αναγνωρίζεται συχνά μέσα από διεθνή βραβεία σχεδιασμού.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η DEWALT είναι προμηθευτής με μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων και αξεσουάρ για κατασκευαστές και επαγγελματίες χρήστες.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η εγγύηση DEWALT και το δίκτυο τεχνικών υπηρεσιών κάνουν τους χρήστες μας να εμπιστεύονται την ποιότητα των προϊόντων μας.

Η DEWALT συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που χτίζουν τη φήμη της επωνυμίας μας και δημιουργούν τεράστιο ενδιαφέρον για την μεγάλη γκάμα προϊόντων μας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWH161N	DWH205DH	D25303DH
	-Συμβατό με δράπανα SDS PLUS και πολλά επαναφορτιζόμενα εργ. Μήκος σωλήνα 1M, Φ 26mm	-Συμβατό μόνο με DCH263 - αυτόματη εκκίνηση -Περιλαμβάνει 3 διαφορετικές κεφαλές 12,26,38mm	-Συμβατό με DCH273, DCH274

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9761	H3147	H9451
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΟΧΙ, χρειάζεται μπαταρία	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΦΙΛΤΡΟ	HEPA	HEPA	HEPA
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,650kg	1,500kg	1,400kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25301D	DWH201D
	-Συμβατό με δράπανα SDS PLUS	-Μήκος σωλήνα 1M - Φ σωλήνα 32mm -Συμβατός με δράπανα SDS PLUS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9450	H9502
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	-	-
ΦΙΛΤΡΟ	-	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,200kg	1,250kg



ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ DCD1623N 18V SOLO



Επαγγελματικό μαγνητικό δράπανο 18V SOLO. Διαθέτει κινητήρα BRUSHLESS, μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων & 5 ηλεκτρονικές μεταβλητές ταχύτητες. Τσόκ 19mm αυτόματο, φως Led εργασίας μαγνήτη συγκράτησης 9,9KN.

Ταχύτητα χωρίς φορτίο εμπρός 130-420/250-810

Ταχύτητα χωρίς φορτίο όπισθεν 350/680

Μέρος του συστήματος PERFORM & PROTECT με σύστημα GYRO που ανιχνεύει την υπερβολική περιστροφή διακόπτοντας άμεσα την εργασία προτατεύοντας χρήστη & εργαλείο.

Μεγ. Διάμετρος με ελικοειδές τρυπάνι 16mm

Μεγ. Διάμετρος τρυπανιού με ποτυροτρύπανο 50mm

Μεγ. Διατρ. Χάλυβα 50mm Βαρος χωρίς μπαταρία: 14.4kg

Κωδικός: A-H9908

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD740N
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9672
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	33Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-
ΤΣΟΚ	1-10mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-650/2000rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	28mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x1.3Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,75kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF622N	DCF622NT
---------	---------	----------



Χρησιμοποιούνται για βιδωμα σε μεταλλικές κατασκευές, στέγες κλπ. Εφόσον προσαρμοστεί ειδικό τσοκ μπορούν να χρησιμοποιησουν βίδες γυψοσανίδας

-Ρυθμιζόμενης ροπής
-Versa-clutch

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9427	H9276
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΡΟΠΗ	11-34Nm	11-34Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm
ΤΣΟΚ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2000rpm	0-2000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,97kg	1,97kg



TOOL ONLY


EFFICIENCY AND INCREASED RUNTIME
WITH BRUSHLESS MOTOR



TOOL ONLY

HELP PREVENT DAMAGE TO MATERIAL AND FASTENERS
WITH VERSA-CLUTCH™ SYSTEM

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF620NT	DCF620D2	DCF620D2K
			 <i>-Με αυτοματο μηχανισμό κορδέλας</i>
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9437	H9616	H1054
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	30Nm	30Nm	30Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΣΟΚ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1	1	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-4400rpm	0-4400rpm	0-4400rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x2.0Ah	2x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,1kg	1,1kg	1,1kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF620P2K
---------	-----------

-Με αυτοματο μηχανισμό κορδέλας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9213
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	30Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm
ΤΣΟΚ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΝΑΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-4400rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,1kg

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ;

DCF620E1K

DCE555N

DCE800NB

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

18V XR BRUSHLESS

**ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
DCF620P2K
Α-ΠΗ9213**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ κλπ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCE555N



ΚΩΔΙΚΟΣ

DCF6202



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΠΤΙΚΟ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H9320
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	26000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,000kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΒΙΔΩΝ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H3119
ΣΕΙΡΑ ΒΙΔΩΝ	DWF
ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ	25-57mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	26000rpm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	DCF620
ΒΑΡΟΣ	0,600kg

ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ DCF620 DEWALT

Ενισχυμένες βίδες γυφτοσανίδας ιδανικές για στερέωση μεταλλικού προφίλ κλπ
Αιχμηρή μύτη για εύκολη διάτρηση, μαύρη φωσφορική επίστρωση για αντοχή στην διάβρωση
Συρραμμένες σε λωρίδες για ταχύ και επαναλαμβανόμενο κάρφωμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΕΦΑΛΗ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H9258	DWF4000250	25mm	3,5mm	PH2	1000	75352140612
A-H9352	DWF4000350	35mm	3,5mm	PH2	1000	75352140636
A-H3451	DWF4000450	48mm	3,5mm	PH2	1000	75352140650



ΜΥΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ DCF620
ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ DCF620
Ph2, Μήκος 153mm
Σετ 5τεμ






ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9535	DT7206	Σετ 5 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048091784



ΜΥΤΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
DCF620
Ph2, Μήκος 153,4mm
Σετ 5τεμ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3198	DT20425	Σετ 5 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH072NT	DCH072L2	DCH172N
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3346	H3170	H3187
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/1,1J	ΝΑΙ/1,1J	ΝΑΙ/1,4J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4280	4280	4980
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-910rpm	0-910rpm	0-1060rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	13mm	13mm	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	14mm	14mm	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	10mm	10mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x3.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,70kg	1,70kg	1,80kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH172NT	DCH172P2	DCH172E2T
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3186	H3176	H3121
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/1,4J	ΝΑΙ/1,4J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4500	4980	4980
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1200rpm	0-1060rpm	0-1060rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	26mm	16mm	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	16mm	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	10mm	10mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5.0Ah	2x1.7Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,50kg	1,80kg	1,80kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9228	H7217	H9653
BRUSHLESS	-	-	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/2,1J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4500	4500	4600
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1200rpm	0-1200rpm	0-1100rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	24mm	24mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,50kg	2,50kg	2,50kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9929	H3177	H907
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/2,1J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4600	4600	4600
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1100rpm	0-1100rpm	0-1100rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	24mm	24mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	2x5.0Ah	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,50kg	2,50kg	2,50kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH274N	DCH133N	DCH133NT
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ		
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9881	H9278	H3410
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/2,6J	ΝΑΙ/2,6J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS+13mm	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4600	5680	5680
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1100rpm	0-1550rpm	0-1550rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	26mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,70kg	2,30kg	2,30kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH133M1
---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9362
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2,6J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	5680
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1550rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,30kg

DCH133

ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ!

- Μικρό μέγεθος - μεγάλη ισχύς κρούσης (2.6J)
- Υψηλές στροφές (1550rpm) & κρούσεις (5680brpm)
- Σχεδιασμός D-Handle-καλύτερος έλεγχος & πίεση
- 3 λειτουργίες (Διάτρηση,κρούση με περιστροφή και απλή κρούση/Καλέμισμα)
- Κινητήρας Brushless χωρίς καρβουνάκια



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9486	H9905	H9465
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/3,0J	ΝΑΙ/3,0J	ΝΑΙ/3,0J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4300	4300	4300
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1165rpm	0-1165rpm	0-1165rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	28mm	28mm	28mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,70kg	2,70kg	2,70kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9390	H9328
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/3,5J	ΝΑΙ/3,5J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4480	4480
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1000rpm	0-1000rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x9.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,70kg	3,70kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH416NT	DCH481X2	DCH614N
	-Anti-rotation system -Impact stop		2 Λειτουργίες, Κρούση & Περιστροφική κρούση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1165	H9311	H8282
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	54V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/4,5J	ΝΑΙ/6,1J	ΝΑΙ/10,5J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4200	3150	1450-2900
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-725rpm	0-540rpm	190-380rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	32mm	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	32mm	40-100mm	40-125mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	-	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x9.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,10kg	5,40kg	6,80kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH911NK	DCH735X2	DCH966Z2
		-Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρούσης -Soft start, AVC -Antirotation System	-Soft start, AVC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1130	H0981	H5932
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	54V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/27J	ΝΑΙ/13,3J	ΝΑΙ/41J
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX	HEX 28mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	1350-1620	1350-2705	1080
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	-	177-355rpm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	40-125mm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x9.0Ah	2x15Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	12,30kg	8,50kg	18,60kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF601N	DCF601D2	DCF801N
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9155	H9614	H3562
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	12V
ΡΟΠΗ	30Nm	30Nm	163Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/16	1/16	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1100rpm	0-1100rpm	0-950/1950/2850rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x2.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,680kg	0,680kg	0,800kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF801D2	DCF809D2T	DCF809L2T
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9553	H9572	H9444
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	18V	18V
ΡΟΠΗ	163Nm	190Nm	190Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/0	1/0	1/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-950/1950/2850rpm	0-2800rpm	0-2800rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x2.0Ah	2x2.0Ah	2x3.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,800kg	0,960kg	0,960kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9234	H9277	H9208
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	205Nm	205Nm	205Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/0	1/0	1/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-280rpm	0-280rpm	0-280rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,960kg	0,960kg	0,960kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3436	H9751	H3433
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	192Nm	192Nm	206Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/0	1/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-3200rpm	0-3200rpm	0-1000/2800/3250rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,880kg	0,880kg	0,950kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF850NT	DCF860N	DCF860NT
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9906	H0994	H0995
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	206Nm	282Nm	282Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/0	3/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1000/2800/3250rpm	0-1800/2500/3800rpm	0-1800/2500/3800rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,950kg	1,100kg	1,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF870N	DCF870E2T
		
	-Νέος κινητήρας υδραυλικής αθόρυβης λειτουργίας	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H4461	H4462
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΡΟΠΗ	56Nm	56Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/0	2/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1100/3000rpm	0-1100/3000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x1,7Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,000kg	1,000kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF964N	DCF921N	DCF921NT
	-4 επιλογές σύσφιξης		
			




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H8255	H1083	H3423
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	1925Nm	406Nm	406Nm
ΤΣΟΚ	3/4"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 ELECTRONIC	2 ELECTRONIC	2 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	440/570/1200rpm	0-2500rpm	0-2500rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-215min	0-3550min	0-3550min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,700kg	1,100kg	1,100kg




ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF921H2T	DCF921P2G
		<ul style="list-style-type: none"> -Αφρωδης θηκη -Ελαστικό καλυμμα προστασίας -Μπαταρίες φέρουν καλύμμα προστασίας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H911	H9879
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΡΟΠΗ	406Nm	406Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	2 ELECTRONIC	2 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2500rpm	0-2500rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-3550min	0-3550min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK	2x5.0Ah DCB184G
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	ΟΧΙ, FOAM
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,100kg	1,100kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF922N	DCF922NT	DCF922P2T
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H2706	H2707	H1772
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	406Nm	406Nm	406Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	2 ELECTRONIC	2 ELECTRONIC	2 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2500rpm	0-2500rpm	0-2500rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-3550min	0-3550min	0-3550min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,100kg	1,100kg	1,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF891N	DCF891NT	DCF891P2G
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H0992	H3225	H7507
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	812Nm	812Nm	812Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	4 ELECTRONIC	4 ELECTRONIC	4 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2000rpm	0-2000rpm	0-2000rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-3250min	0-3250min	0-3250min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah DCB184G
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	ΟΧΙ, FOAM
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,670kg	1,670kg	1,670kg

-Αφρώδης θήκη
-Ελαστικό καλύμμα προστασίας
-Μπαταρίες φέρουν καλύμμα προστασίας

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF900N	DCF900NT	DCF900P2T
	-4 επιλογές σύσφιξης		
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9909	H1081	H1082
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	1396Nm	1396Nm	1396Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	4 ELECTRONIC	4 ELECTRONIC	4 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2300rpm	0-2300rpm	0-2300rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-2200min	0-2200min	0-2200min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,900kg	2,900kg	2,900kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF900P2G
-Αφρώδης θήκη -Ελαστικό καλυμμα προστασίας -Μπαταρίες φέρουν καλύμμα προστασίας	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H059
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	1396Nm
ΤΣΟΚ	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	4 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2300rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-2200min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah DCB184G
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΟΧΙ, FOAM
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,900kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF961N	DCF961NT	DCF961H2T
-4 επιλογές σύσφιξης Precision Wrench™ 1496Nm Χαμηλή ταχύτητα 135Nm Μεσαία ταχύτητα 725Nm Υψηλή ταχύτητα 1626Nm -BEAST MODE 2372Nm			
-LED φως εργασίας			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1117	H1031	H1148
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	1626Nm	1626Nm	1626Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	4 ELECTRONIC	4 ELECTRONIC	4 ELECTRONIC
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-440/570/1200rpm	0-440/570/1200rpm	0-440/570/1200rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	1890min	1890min	1890min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,500kg	3,500kg	3,500kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCC018N
-Τριών πηγών (Ρεύματος Αυτοκινήτου, μπαταρίας) -Χωρίς λάδι	
	
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9430
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ/ΗΡ	11Bar/0
ΕΞΟΔΟΣ	0,35lt/min στα 6,2Bar 0,6lt/min στα 2,0Bar
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΦΤΕΣ, ΦΡΕΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS350N
	



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΦΤΗΣ ΝΤΙΖΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H948
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	30spm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	M6,M8,M10,M12
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG200NT	DCG200T2
---------	----------	----------

- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
- Ρύθμιση βάθους
- Λειτουργεί με 2 διαμαντόδισκους



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ	ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3182	H3183
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ	32/35mm	32/35mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,700kg	3,700kg



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ DT90294 125x22mm
 Επαγγελματικός δίσκος κοπής διαμαντιού προσαρμόζεται στην φρέζα τοίχου DCG200
 Κωδ.: A-X9888

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9659	H9314	H8284
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΓΩΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ	15°	15°	15°
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜ.	33 καρφιά	33 καρφιά	36 καρφιά
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ	2,6-3,7mm	2,6-3,7mm	2,6-3,0-3,7mm
ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ	13-57mm	13-57mm	13-40mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ	NAI/24J	NAI/24J	NAI/100J
ΜΠΑΤΑΡΙΣ	-	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	NAI	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	NAI	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,200kg	4,200kg	3,900kg



ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ DDF8450000



Φιάλη αερίου κατάλληλη για καρφωτικό dewalt DGN845, απόδοση 1000 βολές. Κωδ.:A-H8285

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9936	H0944
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΓΩΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ	20°	33°
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜ.	110 καρφιά	55 καρφιά
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ	1,6mm	2,8-3,3mm
ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ	32-63mm	50-90mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ	NAI/48J	NAI/1050J
ΜΠΑΤΑΡΙΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,400kg	3,900kg



DCN890 ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΓΡΑΣΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE560N	DCE580N
	-Χωρητικότητα 310ml	-Χωρητικότητα 310-600ml -Λουκάνικο
		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9374	H9416
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΔΥΝΑΜΗ ΩΘΗΣΗΣ	254Kg	254Kg
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,800kg	2,200kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCGG571M1	DCGG581N
		-2 ταχύτητες 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9496	H0976
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (BAR)	690bar	254Kg
ΠΑΡΟΧΗ	147ml/sec	85 & 255ml/sec
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΣΣΟΥ	Έως και NLGI #2	Έως και NLGI #2
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΧΥΜΑ	453g	450g
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑ	400g	400g
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	107cm	120cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,63kg	3,450kg



ΕΠΑΝ/ΝΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΚΛΤ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H399	H8298
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5 (225/350/475/600/725rpm)	5 (225/350/475/600/725rpm)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΑΔ/ΡΑ	160mm	160mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	12,6mm	12,6mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x9.0Ah 54V	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,100kg	5,100kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΟΝΗΤΗΣ (ΡΟΚΕΡ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9911
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	360MWO
ΔΟΝΗΣΕΙΣ	15000VPM
ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ	1,2M
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	12,6mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,008kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9371
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	109-190lt/min
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	290/530C°
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,500kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΛΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF510N	DCF512N	DCF512D1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1138	H9340	H3172
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΜΕΓΕΘΟΣ	1/2" & 3/8"	1/2"	1/2"
ΡΟΠΗ	101Nm	95Nm	95Nm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-300/min	0-250/min	0-250/min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	1x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,200kg	1,100kg	1,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD200D1
---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9381
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-600rpm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	20/76mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ΜΕΓΙΣΤΟ	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	10,6M
LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,340kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΚΛΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCF403NT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1132
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΥΤΕΣ	22,4/3,2/4,0/4,8mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,650kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCMPW1600N




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1118
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	2x18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	5,5lt/min
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΡΟΥ	ΚΡΥΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	165bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	50C°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣ.	10bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ	10N
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	10,900kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCE590N



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1679
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΦΟΡΤΙΟ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	120kg
ΦΟΡΤΙΟ/ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ	60kg
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,600kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ & ΗΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCR009	DCR011	DCR019
	-Ενσωματωμένη μπαταρία Ιόντων Λιθίου 86dB	2x10W	
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΗΧΕΙΟ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H112	H9454	H9752
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΘΥΡΑ USB	-	AC/DC
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΠΑΤ.	-	12/18V	12/18V
ΡΑΔΙΟ FM/AM	-	-	ΝΑΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΥΡΕΣ	-	USB	AUX 3,5mm
ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΚΑΛΩΔΙΟ 220V	-	-	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,300kg	1,770kg	2,900kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCR027	DWST1-81078
	-Λειτουργία DAB	-4 ηχεία, 1subwoofer 45W -IP54
		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H8299	H3115
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC/DC	AC/DC
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΠΑΤ.	12/18V	12/18/54V
ΡΑΔΙΟ FM/AM	DIGITAL	DIGITAL
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΥΡΕΣ	AUX 3,5mm/USB	AUX 3,5mm/USB
ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	-	ΝΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ 230V	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ	-	TSTAK
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,900kg	2,800kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL510N	DCL040	DCL050

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3169	H9283	X1774
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12V	18V	18V
ΡΥΘΟΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	130lm	110lm	500lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,150kg	0,600kg	0,680kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL043	DCL182	DCL183
-IP54		IP54	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9229	H110	H111
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	18V	ΘΥΡΑ USB	ΘΥΡΑ USB
ΡΥΘΟΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΕΝΤΑΣΗ	1000lm	1000lm	1000lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,700kg	0,150kg	0,600kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL074	DCL077	DCL079
-360 μοίρες κάλυψη -IP54			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9654	H9738	H9378
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	18V	12/18V	18V
ΡΥΘΟΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	5000lm	2000lm	1000lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,800kg	1,800kg	7,400kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL045
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9201
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12/18V
ΡΥΘΟΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	800/1700lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ, 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΠΤΙΚΟ/ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΚΟΠΤΙΚΟ/ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3173	H102
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-20000rpm	0-20000rpm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	22mm	22mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	76mm	76mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x1,7Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,800kg	0,800kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ/ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ/ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H0973	H0972	H0989
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	4	4	4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	0-1000/15000/20000/24500rpm	0-1000/15000/20000/24500rpm	20000rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M15	M15	-
ΚΟΛΛΑΡΟ	6mm	6mm	-
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜ.ΤΡΟΧΟΥ	50mm	50mm	76mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,130kg	1,100kg	1,100kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCG426N



DWE46150



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
Γωνιακών τροχών 115-125mm
ΚΩΔ. Α-Η9198

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ/ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9330
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-1000/17500/25000rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M15
ΚΟΛΛΑΡΟ	6mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜ.ΤΡΟΧΟΥ	38mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,200kg

DWE46225

DWE46229



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΚΑΘΕΤΟΣ
Γωνιακών τροχών 115-125mm
ΚΩΔ. Α-Η6632

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΚΑΘΕΤΟΣ
Γωνιακών τροχών 230mm
ΚΩΔ. Α-Η6633

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCG405N

DCG405NT

DCG405P2

- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Λειτουργία No Volt
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
- Αντικραδασμική λαβή



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9322	H3401	H9388
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,740kg	1,740kg	1,740kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG405H2T
---------	-----------

- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Λειτουργία No Volt
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
- Αντικραδασμική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG405FN
---------	----------

- Στενό προφίλ
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Λειτουργία No Volt
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
- Αντικραδασμική λαβή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H6634
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,740kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9369
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,740kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG409NT	ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG409VSN	ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG409VSNT
---------	----------	---------	-----------	---------	------------

- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Λειτουργία No Volt
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
- Ηλεκτρονικό φρένο
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αντικραδασμική λαβή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT ΡΥΘΜ/ΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT ΡΥΘΜ/ΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9923	H9914	H1080
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18	18	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	3000-9000rpm	3000-9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,800kg	1,800kg	1,800kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG404N	DCG404NT
<ul style="list-style-type: none"> -Νέος διακόπτης «πεντάλ» -Κλείδωμα λειτουργίας -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Ηλεκτρονικό φρένο -Μικρό μέγεθος-μεγάλη ισχύς 		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟ ΣΩΜΑ+ΚΕΦΑΛΗ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟ ΣΩΜΑ+ΚΕΦΑΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H0975	H0974
BRUSHLESS	ΝΑΙ BL32	ΝΑΙ BL32
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11000rpm	11000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,560kg	1,560kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG460N	DCG407N	DCG407NT
<ul style="list-style-type: none"> -Μεγάλη ισχύ για απαιτητικές εργασίες -Ηλεκτρ.προστασία υπερφόρτωσης -Νέες θυρές αερισμού -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Ηλεκτρονικό φρένο -Αντικραδασμική λαβή -Ενδειξη βλάβης -Ομαλή εκκίνηση 		<ul style="list-style-type: none"> -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Ηλεκτρονικό φρένο -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1131	H7728	H7229
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ BL51R	ΝΑΙ BL51R
ΙΣΧΥΣ	54V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6000rpm	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,700kg	1,610kg	1,610kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG418N	DCG418NT	DCG418T2
<ul style="list-style-type: none"> -Μεγάλη ισχύ για απαιτητικές εργασίες -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Ηλεκτρονικό φρένο -Αντικραδασμική λαβή -Νέες θυρες αερισμού 			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1093	H9913	H9099
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,180kg	2,180kg	2,180kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM849N	DCM848N
		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9580	H3174
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	800-2200rpm	2000-5500rpm
ΜΕΓ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	180mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,900kg	2,900kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS691N
----------------	----------------

ΚΟΠΗ: Λαμαρίνα μέγ. πάχους 3mm
 Σκυρόδεμα, πλίνθοι & τούβλα
 Ράβδος ενίσχυσης σκυροδέματος:
 γενικά διαμέτρου μικρότερης από 25,4mm
 Πλέγμα σιμαρών σκυροδέματος
 διαμέτρου 3mm
 Κυματοειδείς διαμορφώσεις δαπέδου και
 οροφής (διαμορφώσεις σκυροδέματος)
 Προστατευτικός σωλήνας ηλεκτρικών
 αγωγών πάχους τοιχώματος 3 mm.
 Δομικές διαμορφώσεις μέγιστου
 πάχους 3mm, όπως κανάλια, γωνίες, πλάκα κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κοπή σκυροδέματος ΜΟΝΟ με υγρή κοπή.
 Δεν περιλαμβάνεται δίσκος κοπής



DeWalt DT40260 δίσκος 230mm ιδανικός για εργασία με DCS690, DCS691. Έχει τη δυνατότητα κοπής τσιμέντου και δομικών υλικών με ξηρή & υγρή κοπή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ/ΚΟΦΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H159
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6600rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ/Φ ΟΠΗΣ	230mm / 22,2mm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	M8
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ	12,5mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,700kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS520T2R
----------------	------------------

ΔΩΡΟ
ΡΑΓΑ 1,5M
DWS5022



Οι ράγες είναι συμβατές με τους κωδικούς: DWS520, DCS520, DWE520, DCS576, DWE576

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1012
ΙΣΧΥΣ	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	2500-4200rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	165mm/20mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	47°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	55-59mm/90°
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ	4,700kg

DWS5023
ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ 2,6M
ΚΩΔ.: H9775

DWS5022
ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ 1,5M
ΚΩΔ.: H9539

DWS5021
ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ 1,0M
ΚΩΔ.: H022

DE6292
ΡΑΒΔΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΓΑΣ
ΚΩΔ.: H9527



DWS5026
ΣΕΤ 2 ΤΕΜ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΡΑΓΑΣ
ΚΩΔ.: H9526

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS571N	DCS391N	DCS570N
	-Βυθιζόμενο	-Φαλτσοκοπή εως 50 μίρες	-Φαλτσοκοπή εως 57 μίρες
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H6550	H9332	H9456
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	4500rpm	5150rpm	5500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	115mm	165mm	184mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	39,5mm	55mm	64mm
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	9,5mm	20mm	16mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg	2,900kg	3,600kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS570NT	DCS570P2	DCS573NT
	-Φαλτσοκοπή έως 57 μίρες		-Φαλτσοκοπή έως 57 μίρες
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9507	H9308	H1077
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5500rpm	5500rpm	5500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	184mm	184mm	190mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	64mm	64mm	67mm
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	16mm	16mm	30mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,600kg	3,600kg	3,700kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCS579NT

DCS579X2

- Φαλτσοκοπή έως 57 μοίρες
- Ηλεκτρονικό φρένο
- Συμβατό με ράγες/οδηγούς
- Ενισχυμένο LED/οδηγός



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H7520	H7521
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5800rpm	5800rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	190mm	190mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	61mm	61mm
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	30mm	30mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x9,0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,700kg	3,700kg



ΚΩΔΙΚΟΣ

DCS373N

DCS383N



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9783	H9933
BRUSHLESS	ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3700rpm	3900rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	140mm	184mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	43mm	67mm
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	20mm	20mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,760kg	4,900kg

Περιλαμβάνει: Δίσκο DT1212-QZ 140 mm 30 δοντιών. Κοπή σιδηρούχου μετάλλου γενικής χρήσης

Περιλαμβάνει: DT1044-QZ 184 mm 48 δοντιών. Κοπή Μόνο μαλακού χάλυβα. Μεταλλικοί ορθοστάτες, ασφάλινα καλύμματα προφίλ, πλάκες, σωλήνες με πάχος με έως 6 mm πάχος τοιχώματος. Ράβδος με σπείρωμα, με/έως 25mm διάμετρο



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να κόψετε ανοξείδωτο χάλυβα, ράβδους οπλισμού, σκληρυμένο ή θερμικά επεξεργασμένο χάλυβα, χυτοσίδηρο τοιχοποιία ή άγνωστα υλικά

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ



- Φαλτσοκοπή αριστ/δεξ. (μεγ.θέσεις) 50/60μοίρες
- Φωτισμός εργασίας LED CUTLINE
- Καινοτόμο STOP αυλάκωσης
- Cam Action Mitre Lock: Νέος μηχανισμός για γρήγορο και ασφαλή εγκλωβισμό των μοιρών κοπής, με προκαθορισμένες θέσεις για τις πιο δημοφιλείς γωνίες (0, 15, 22.5, 31.6, 35.3, 45 μοίρες)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H7224
ΧΡΣ/BRUSHLESS	ΝΑΙ/ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3800rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	305mm
ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΝΑΙ
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	30mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x9.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	23,20kg

Σύστημα Regenerative Braking-επιστρέφει ενέργεια στη μπαταρία κατά το φρενάρισμα του δίσκου για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Δύναται να κοψει πλαστικό σωλήνα (με δίσκο ξύλου) και αλουμίνιο ΠΑΝΤΑ με τον αντίστοιχο δίσκο κοπής αλουμινίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΠΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS380N	DCS367NT	DCS386NT
---------	---------	----------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9351	H9418	H9762
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-2950rpm	0-2900rpm	0-3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	28,6mm	28,6mm	28,6mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	300mm	280mm	300mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,700kg	2,270kg	3,500kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS382NT
----------------	-----------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1146
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-3200rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	28,6mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	300mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,300kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS369N	DCS369NT	DCS389T2
----------------	----------------	-----------------	-----------------



-Ικανότητα κοπής σε ξύλο/μεταλλικά προφίλ πλαστικούς σωλήνες:300/130/160mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9512	H9519	H9487
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-2800rpm	0-2800rpm	0-3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	16mm	16mm	28,6mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	90mm	90mm	300mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,430kg	1,430kg	3,540kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΓΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9488	H9655	H9459
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	1000-3200rpm	1000-3200rpm	0-3200rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	135mm	135mm	135mm
ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,000kg	2,000kg	2,100kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9504	H9658	H9245
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-3200rpm	0-3200rpm	0-3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	135mm	135mm	135mm
ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,100kg	2,100kg	2,300kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS353NT	DCS353N	DCS355N
	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3348	H3563	H9248
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	-	-	-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-18000rpm	0-18000rpm	0-20000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,840kg	0,840kg	1,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS356N	DCS356NT
	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H279	H9590
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3	3
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-15000/0-17000 0-20000rpm	0-15000/0-17000 0-20000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,100kg	1,100kg



LED LIGHT
FOR BETTER VISIBILITY OF CUT-LINE

INCREASED DEPTH CONTROL
MORE ACCURATE CONTROL WHEN PLUNGE CUTTING WITH 3 POSITION DEPTH STOP


BODY GRIP OR REAR HANDLE
FOR EXTRA COMFORT AND VERSATILITY

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCW682NT

DCW682N



INTEGRAL FENCE

ALLOWS USERS TO QUICKLY AND EASILY ADJUST THE BEVEL CAPACITY FROM 0 -90°



DEPTH SELECTION KNOB

ALLOWS USERS TO EASILY ADJUST BETWEEN #0, #10, #20 BISCUITS (SOLD SEPARATELY)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ	ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1074	H6631
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	8000rpm	8000rpm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	20mm	20mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΒΥΘΙΣΗΣ	8/10/12mm για μπισκότα 0/10/12	8/10/12mm για μπισκότα 0/10/12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	102/4mm	102/4mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,50kg	2,50kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCP580N

DCP580NT

DCP580P2



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΑΝΗ	ΠΛΑΝΗ	ΠΛΑΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9289	H9309	H6802
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	15000rpm	13500rpm	13500rpm
ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ	295mm	295mm	295mm
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ.	82mm	82mm	82mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,50kg	2,50kg	2,50kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΟΥΤΕΡ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΡΟΥΤΕΡ 1/4"	ΡΟΥΤΕΡ 1/4"	ΡΟΥΤΕΡ 1/4"
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3448	H1079	H7512
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	16000-25500rpm	16000-25500rpm	16000-25500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ	55mm	55mm	55mm
ΦΩΛΙΑ	1/4" - 8mm	1/4" - 8mm	1/4" - 8mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	30mm MAX	30mm MAX	30mm MAX
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,540kg	2,400kg	2,400kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΡΟΥΤΕΡ 1/2"
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5529
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11000-23000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ	70mm
ΦΩΛΙΑ	6/8/12mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	63mm MAX
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,620kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H060
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓ.ΡΟΗ ΑΕΡΑ	28m3/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,400kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΙΒΕΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ 1/4"	ΤΡΙΒΕΙΟ	ΤΡΙΒΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3118	H275	H7511
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	8000-13500rpm	8000-13500rpm	8000-13500rpm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	108x115mm	125mm	125mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,000kg	0,930kg	0,930kg

DCW210NT
 Παλμικό τριβείο με
 βαλίτσα TSTAK
 ΚΩΔ.: A-H9436



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3561	H7517
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΜΩΝ	700-1200/min	700-1200/min
ΔΙΑΜ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ	225mm	225mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NO-VOLT	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,900kg	3,900kg





ΚΩΔΙΚΟΣ

DCMPP569N

- Μήκος 3M
- Σπαστή κεφαλή



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H8254
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	38mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,300kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

DCMPP568N



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H3199
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	38mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,370kg

DCMPP568P1

ΚΩΔ.: A-H0945

Ψαλίδι κλάδου με φορτιστή και 1 μπαταρία 5.0Ah

DEWALT®




OUTDOOR SOLUTIONS

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMPS567P1	DCMPS567N
	-Μήκος 3M -Σπαστή κεφαλή	
		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ	ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9637	H1076
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20cm	20cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	15cm	15cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6,5m/s	6,5m/s
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,000kg	4,000kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMCST635N	DCMCST635X1
		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5931	H5930
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	35cm	35cm
ΤΑΧΥΤ.ΑΛΥΣΙΔΑΣ	23,6m/s	23,6m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	30cm	30cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x9.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,300kg	3,300kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM565P1	DCM565N	DCMPS520N
---------	----------	---------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9333	H9508	H1035
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	30cm	30cm	20cm
ΤΑΧΥΤ.ΑΛΥΣΙΔΑΣ	7,7m/s	7,7m/s	8,6m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	26cm	26cm	15cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,500kg	3,500kg	2,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMPS520P1
---------	------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1037
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20cm
ΤΑΧΥΤ.ΑΛΥΣΙΔΑΣ	8,6m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	15cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΟΧΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,100kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H6793	H9405	H1773
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55,8cm	55,8cm	55,8cm
ΚΕΝΟ ΛΕΠΙΔΑΣ	19mm	19mm	19mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	1400/min	1400/min	1400/min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	NAI	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,200kg	2,900kg	2,900kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9782	H9781
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55,8cm	55cm
ΚΕΝΟ ΛΕΠΙΔΑΣ	25mm	25mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	1400/min	2800/spm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,900kg	3,600kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM571X1	DCM571N	DCMST561N

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9355	H901	H9809
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	18V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	38cm	38cm	35cm
ΤΑΧΥΤ.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	0-5100/0-5500	0-5100/0-5500	0-4600/0-6000
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x9.0Ah (18/54V)	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,6kg	4,6kg	3,600kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMST561P1
---------	------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9780
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	35cm
ΤΑΧΥΤ.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	0-4600/0-6000
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,600kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCV100	DCMBL562N	DCMBL562P1
	-Αξονικός φυσητήρας		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9316	H9756	H9121
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΜΕΓ. ΤΑΧ. ΑΕΡΑ	80m/s	200km/h	200km/h
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	3κυβ.πόδια/λεπτό	450κυβ.πόδια/λεπτό	450κυβ.πόδια/λεπτό
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,300kg	3,100kg	3,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMBA572X1	DCMBA572N
	-Αξονικός φυσητήρας	



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9421	H285
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΜΕΓ. ΤΑΧ. ΑΕΡΑ	200km/h	200km/h
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	650κυβ.πόδια/λεπτό	650κυβ.πόδια/λεπτό
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x9.0Ah 54V	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,100kg	3,100kg



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DW055PL	DWHT77100	DW099S	Dw03050

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3412	H287	H9367	H9180
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	16M	30M	30M	50M
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	6mm+/-	3mm+/-	3mm+/-	1,5mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2	2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA
ΒΑΡΟΣ	100gr	100gr	100gr	127gr

-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Dw03101	DWHT77200	DWHT78200

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9106	H6794	H6795
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	100M	60M	60M
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	2mm+/-	1,5mm+/-	1,5mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA	ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB
ΒΑΡΟΣ	154gr	170gr	136gr

-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
-ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ

-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΟΓΚΟΥ
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ & ΚΛΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER

**SET COMBO
PACK LASER**

DW0887100-1

H1050

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ DW088CG
& ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 30Μ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΣΤΑΚ



ΚΩΔΙΚΟΣ	DW088K	DW088CG	DW089CG
---------	--------	---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9152	H9243	H9617
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	30M/50M με ενεργό ανιχν.	30M/100M με ενεργό ανιχν.	15M/50M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3,1mm+/-	3mm+/-	3mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΚΟΚΚΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4xAA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP54	IP54	IP54
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4	1/4	1/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση 3xAA	Βαλίτσα, μαγνητική βάση 3xAA	Βαλίτσα, μαγνητική βάση 4xAA

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE088D1G18	DCLE34021D1	DCLE34021N
----------------	--------------------	--------------------	-------------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H273	H1015	H061
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	30M/50M με ενεργό ανιχν.	55M/100M με ενεργό ανιχν.	55M/100M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3mm+/-	3,1mm+/-	3,1mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12/18V	18V	18V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP54	IP65	IP65
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4, 5/8	1/4, 5/8	1/4, 5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Μαγνητική βάση, πράσινος στόχος

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE0825D1G
----------------	-------------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ & 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9435
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	30M/50M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3-4mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP65
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4, 5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινα γυαλιά, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΑΛΦΑΔΙ DEWALT

1. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην αγορά, καθώς είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν στις σκληρές συνθήκες του εργοταξίου, προσφέροντας κορυφαία ακρίβεια και ανθεκτικότητα
2. Μεγάλη ποικιλία κωδικών που καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία με πράσινη ή κόκκινη γραμμή Laser και επιλογές φόρτισης αναλόγως αναγκών (Μέσω θύρας USB, με αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες ηλεκτρικών εργαλείων DeWalt)
3. Υψηλή Ακρίβεια: Η απόκλιση στα βασικά μοντέλα είναι μόλις ± 0.3 mm/m (ή ~ 3 mm στα 10 μέτρα). Στη νέα σειρά High Precision (όπως το DCLE34033D1) η ακρίβεια βελτιώνεται εντυπωσιακά, αγγίζοντας το ± 1.5 mm στα 15 μέτρα. Αυτοχωροστάθμιση: Διαθέτουν λειτουργία αυτόματης ευθυγράμμισης σε εύρος $\pm 4^\circ$ μοιρών. Αν η κλίση είναι μεγαλύτερη, η δέσμη αναβοσβήνει για να προειδοποιήσει τον χρήστη.
4. Προστασία IP: Διαθέτουν υψηλή στεγανότητα (συνήθως IP54 ή IP65 στα premium μοντέλα) προσφέροντας εξαιρετική προστασία από τη σκόνη και τα πιτσιλίσματα νερού. Εξωτερικό περίβλημα: Η σχεδίαση με ενισχυμένο ελαστικό περίβλημα (Overmolded housing) απορροφά τους κραδασμούς. Κλειδώμα εκκρεμούς: Τα περισσότερα ενσωματώνουν μηχανισμό κλειδώματος του εσωτερικού εκκρεμούς. Έτσι προστατεύονται τα ευαίσθητα εξαρτήματα κατά τη μεταφορά

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE089NG18	DCLE34031D1	DCLE34031N
---------	------------	-------------	------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3146	H052	H8295
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	70M/100M με ενεργό ανιχν.	40M/100M με ενεργό ανιχν.	40M/100M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3,1mm+/-	3,1mm+/-	3,1mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12/18V	12/18V	12/18V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP54	IP54	IP54
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4, 5/8	1/4, 5/8	1/4, 5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινο στόχος	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινο στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Μαγνητική βάση

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE089D1G18	DCE089D1G
---------	-------------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H914	H9124
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	70M/100M με ενεργό ανιχν.	35M/50M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3,1mm+/-	3mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12V	12V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP54	IP65
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4, 5/8	1/4, 5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινο στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινα γυαλιά, πράσινο στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCLE14361GB	DCLE34035D1	DCLE34035B
	-ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	-ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ & 3x360 ΜΟΙΡΩΝ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ & 3x360 ΜΟΙΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H0970	H7505	H7503
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	50M/100M με ενεργό ανιχν.	80M/100M με ενεργό ανιχν.	80M/100M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3mm+/-	3mm+/-	3mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΗ USB	12/18V	12/18V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP65	IP54	IP54
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4, 5/8	5/8	5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Μαγνητική βάση, Θηκη	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah τηλεχειριστήριο	Μαγνητική βάση, τηλεχειριστήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE079D1G
	Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης (± 10 °) Λειτουργία σάρωσης Αυτόματη ρύθμιση οριζόντ./κάθετα
	



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9275
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	80M/600M με ενεργό ανιχνευτή
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	1,5mm+/- στα 30M
ΚΛΑΣΗ	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	18V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP67
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Μπασούλο, τηλεχειριστήριο, ενεργός ανιχνευτής, γυαλιά, βάση στήριξης L, πράσινος στόχος, φορτιστής, μπαταρία 1x20Ah



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ & ΤΡΙΠΟΔΕΣ

DW0881T



ΤΡΙΠΟΔΑΣ

H9300

184cm

ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4

DE0735




ΤΡΙΠΟΔΑΣ

H9471

284M

ΥΠΟΔΟΧΗ 5/8

DE0734



**ΡΑΒΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ**

H001

ΜΗΚΟΣ 1,2-5M

ΚΩΔΙΚΟΣ

DE0892

DE0892G

N437191 (DE0714G)

N437192 (DE0730G)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LASER	ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9227	H9398	H3471	X2597
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	50M	50M		-
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		ΟΧΙ
ΤΑΣΗ	9V (Μπαταρία 6LR61)	9V (Μπαταρία 6LR61)		2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (DW088CG)	ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ



TSTAK[®]

COMPATIBLE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

«EVERYDAY STORAGE SOLUTIONS»



ΦΑΚΕΛΟΣ/ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή μεταφοράς εγγράφων, σχεδίων, tablet κλπ
Ενισχυμένες γωνίες
Κλίπς & θήκη συγκράτησης εγγράφων
Led εργασίας επιτρέπει ανάγνωση εγγράφων χωρίς φυσικό φως
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών TSTAK

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3414	DWST82732-1	413x285x35mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561827327



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ TSTAK

Τοποθετούνται σετ με μύτες, τρυπάνια
Δύνανται να τοποθετηθεί σε τοίχο
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών TSTAK



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9440	DT70716	437x310x120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	5035048504161



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή
Οπές ασφάλισης λουκέτου
IP54
Διαιρούμενα καπάκια για ευκολή πρόσβαση
Τροχοί Β.Τ. & μεταλλική λαβή έλξης
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
Μέγιστο βάρος 50kg
Όγκος 113lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9096	DWST17871-1	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΟΛΕΙ TSTAK

Ανθεκτική επαγγελματική κατασκευή
Ιμάντας πρόσδεσης, τροχοί Β.Τ.
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
Μέγιστο βάρος 100kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9404	DWST1-71196	490x700x285mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561711961

ΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ DWST1-71229 TSTAK ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ

Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
Μέγιστο βάρος 100kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H064	DWST1-71229	486x436x181mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή, μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου
IP54
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
Μέγιστο βάρος 30kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3438	DWST83344-1	440x333x183mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833441



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή με μεταλλικούς οδηγούς συρταριών
 Οπή ασφάλισης λουκέτου
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 15Kg
 Ογκος 8lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9254	DWST1-70706	440x314x176mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707063



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 2ΤΕΜ TSTAK
 Επαγγελματικό σετ με ταμπακιέρες με μεταλλικά κλείστρα, 10 προσθαφαιρούμενα πλαστικά κυτία.
 Πλαστικά πλαινά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά τους. Δ
 Μέγιστο βάρος 20kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H8296	DWST60981-1	446x356x116mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή
 Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου
 IP54
 10 προσθαφαιρούμενα κυτία
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 20Kg
 Ογκος 7,8lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1874	DWST82968-1	440x337x119mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829680



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή
 Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου
 IP54
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 30Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3449	DWST83346-1	446x332x301mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561833465



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή, μεταλλικοί οδηγοί συρταριών
 Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου
 IP54
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3161	DWST83395-1	446x332x326mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561833434



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή, επιπλέον χώρος αποθήκευσης στο επάνω μέρος
 Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου
 IP54
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3162	DWST83343-1	442x338x323mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561833434



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή
 Μεταλλικός οδηγός συρταριού
 6 προσθαφαιρούμενα κυτία
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 30kg
 Ογκος 9,5lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9253	DWST1-70705	440x314x176mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707056



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ TSTAK
 Ανθεκτική κατασκευή, μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου
 IP54
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK
 Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3160	DWST83345-1	446x332x163mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833458



ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Το σετ περιλαμβάνει:
 DWST83346-1 & DWST82968-1
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3122	DWST83520-1	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΣΤΑΚ
 Πτυσσόμενη εργονομική λαβή
 Μεγάλος ανοιχτός εσωτερικός χώρος για μαζική & ευκολη αποθήκευση
 Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ
 Μέγιστο βάρος 10kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9452	DWST1-71228	440x320x275mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561712289



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΤΑΚ
 Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή 1200DENIER
 Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων
 Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό.
 Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ
 Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9478	DWST82991-1	450x420x240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829918



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ Β.Τ. ΤΣΤΑΚ
 Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή 1200DENIER ανοιχτού τύπου, επιτρέπει ευκολη ευρεση εργαλείου κα
 Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων
 Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό.
 Ιμάντας ανάρτησης Β.Τ
 Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ. Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9479	DWST82990-1	450x350x250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829901



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ Β.Τ. ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑ ΩΜΟΥ ΤΣΤΑΚ
 Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή 1680 Denier Ballistic Nylon, επιτρέπει ευκολη ευρεση εργαλείου κ.α.
 Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων
 Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό.
 Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ
 Μέγιστο βάρος 10,2Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1070	DWST83541-1	380x240x240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	



ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΤΑΚ
 Προσθαφαιρούμενο αφρώδες εσωτερικό για εργαλειοθήκες ΤΣΤΑΚ
 Δύνανται να κοπεί αναλόγως αναγκών
 Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H039	DWST1-72364	430x300x70mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561723643



ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ/ΡΑΔΙΟ/ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΣΤΑΚ
 Διαθέτει 4 ηχεία
 Δυναται να φορτίσει μπαταρίες 12/18/54V
 Digital Radio, Aux 3,5mm/USB Bluetooth
 Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3115	DWST1-81078	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
 Ανθεκτική κατασκευή
 Μεγάλη τροχοί, λαβή έλξης Β.Τ.
 Μεταλλικά κλείστρα, σπή ασφάλισης λουκέτου
 IP54
 Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ
 Μέγιστο βάρος 50Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3163	DWST83347-1	512x435x635mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832819



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ "3 ΣΕ 1"

Επαγγελματική τροχήλατη εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει DWST8344-1 DWST82968-1, DWST83347-1. Πιστοποίηση IP54. Συμβατή με όλες τις εργαλειοθήκες TSTAK. Μέγιστο βάρος 50kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H8297	DWST83411-1	520x460x960mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ Β.Τ. TOUGH SYSTEM 2.0

Ανθεκτική επαγγελματική κατασκευή από ασάλι
Ρυθμιζόμενοι πλαινοί βραχίονες
Ρόδες Β.Τ.
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM
Μέγιστο βάρος 120kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9318	1-70-324	ΚΑΡΟΤΣΙ Β.Τ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561703249



ΠΛΑΙΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 1-79-324 TOUGH SYSTEM 2.0

Ανθεκτική κατασκευή
Συσκευασία 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9372	1-70-362	ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561703621



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TOUGH SYSTEM 2.0

Το σετ περιλαμβάνει:
DWST83293-1 DS165
DWST83294-1 DS300
DWST83295-1 Ds450
IP65
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM 2.0

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9705	DWST83402-1	554x500x1150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561834028



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ DS450 TOUGH SYSTEM 2.0

Ανθεκτική κατασκευή
Μεγάλη τροχό, λαβή έλξης Β.Τ.
Οπή ασφάλισης λουκέτου
IP65
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 113kg
Όγκος 60lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1819	DWST83295-1	608x500x1000mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832956



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ
DS300 TOUGH SYSTEM 2.0**
Ανθεκτική κατασκευή
Οπή ασφάλισης λουκέτου
IP65
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλείοθκων
TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 50kg
Όγκος 44lt



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3166	DWST83294-1	555x375x317mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832949



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΒΑΘΥ ΜΠΑΟΥΛΟ
DS400 TOUGH SYSTEM 2.0**
Ανθεκτική κατασκευή
Οπή ασφάλισης λουκέτου
IP65
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλείοθκων
TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 50kg
Όγκος 55lt



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9516	DWST83342-1	555x375x415mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561833427

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
TOUGH SYSTEM 2.0**
Ανθεκτική κατασκευή
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή μπορεί
να προσαρμοσθεί σε μπαούλα
δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο χώρο
αποθήκευσης
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλείοθκων
TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 7,5kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1133	DWST83408-1	467x306x114mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
TOUGH SYSTEM 2.0**
Ανθεκτική κατασκευή
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή μπορεί
να προσαρμοσθεί σε μπαούλα
δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο χώρο
αποθήκευσης
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλείοθκων
TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 5kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1071	DWST83407-1	467x306x60mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ
TOUGH SYSTEM 2.0**
Διαθέτει 3 συρτάρια με μεταλλικό οδηγό
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλείοθκων
TOUGH SYSTEM
Μέγιστο βάρος ανά συρτάρι 7Kg
Όγκος 10lt



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1073	DWST08330-1	556x314x320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ
TOUGH SYSTEM 2.0**
Διαθέτει 2 βαθιά συρτάρια με
μεταλλικό οδηγό
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλείοθκων
TOUGH SYSTEM
Μέγιστο βάρος ανά συρτάρι 10Kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H6515	DWST83529-1	553x314x320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

- ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ToughSystem 2.0





**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΒΑΘΥ ΜΠΑΟΥΛΟ
1/2" TOUGH SYSTEM 2.0**
Ανθεκτική κατασκευή
Οπή ασφάλισης λουκέτου
IP65
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλειοθηκών
TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 35kg
Όγκος 20lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1072	DWST08035-1	390x351x255mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
TOUGH SYSTEM 2.0**
Πτυσσόμενη εργονομική λαβή
Μεγάλος ανοιχτός εσωτερικός χώρος
για μαζική & ευκολη αποθήκευση
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλειοθηκών
TOUGH SYSTEM
Μέγιστο βάρος 20kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9377	DWST1-75654	557x325x277mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561756542



**ΒΑΣΗ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
TOUGH SYSTEM 2.0 ΣΕ ΤΣΤΑΚ**
Με την χρήση της βάσης προσαρμόζεται
οποιαδήποτε εργαλειοθήκη ΤΣΤΑΚ σε
οποιαδήποτε εργαλειοθήκη TOUGH
SYSTEM 2.0

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H114	DWST08017-1	540x345x55mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	



**ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ (DEEP FOAM)
TOUGH SYSTEM 2.0**
Τοποθετείτε σε επαγγελματικές
εργαλειοθηκες TOUGH SYSTEM 2.0
Δύναται να κοπεί και να προσαρμοσθεί
αναλόγως αναγκών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9100	DWST83459-1	485x320x75mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ
ΔΥΟ ΛΑΒΩΝ DS165
TOUGH SYSTEM 2.0**
Ανθεκτική κατασκευή, IP65
Οπή ασφάλισης λουκέτου
Διαθέτει 2 προσαφαιρούμενες θήκες
Συμβατή με όλη την σειρά
επαγγελματικών εργαλειοθηκών
TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 50kg
Όγκος 19,3lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9485	DWST83293-1	555x375x180mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3256561832925





ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TOUGH SYSTEM 2.0

Ανθεκτική κατασκευή, IP65
Οπή ασφάλισης λουκέτου
10 πλαστικά κυτία αποθήκευσης
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 20kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3193	DWST83394-1	540x375x130mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TOUGH SYSTEM 2.0

Ανθεκτική κατασκευή, IP65
Οπή ασφάλισης λουκέτου
6 πλαστικά κυτία αποθήκευσης
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM 2.0
Μέγιστο βάρος 10kg
Όγκος 22lt



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H274	DWST83392-1	367x266x132mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833922



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΔΙΠΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ TOUGH SYSTEM 2.0

Μπαούλο 14L με 2 ανεξάρτητους & αποσπώμενους προβολείς LED 4000lumen.

Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H063	DWST08061-1	356x285x395mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ TOUGH SYSTEM 2.0

Μπαούλο με δυνατότητα φόρτισης 2 μπαταριών 18/54V.

Επιπλέον 2 θύρες USB φόρτισης (Type A, Type C)

Δυνατότητα μεταφοράς έως 12 μπαταριών ή εξαρτημάτων κλπ
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H2111	DWST83471	366x240x270mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΣΑΝΤΑ Β.Τ. TOUGH SYSTEM 2.0

Διαθέτει 25 διαφορετικές θέσεις αποθήκευσης εργαλείων
Σκληρός αδιάβροχος πάτος
Ανθεκτικό ύφασμα denier 1680 με φερμουάρ Β.Τ.
Μέγιστο βάρος 18kg
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1044	DWST83524-1	300x300x390mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΣΑΝΤΑ Β.Τ. TOUGH SYSTEM 2.0

Διαθέτει 25 διαφορετικές θέσεις αποθήκευσης εργαλείων
Σκληρός αδιάβροχος πάτος
Ανθεκτικό ύφασμα denier 1680 με φερμουάρ Β.Τ.
Μέγιστο βάρος 18kg
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1044	DWST83524-1	300x300x390mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΣΑΚΙΔΙΟ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 40LT
Κατασκευασμένο από υφάσμα 1200 denier και επένδυση 600 denier. Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες. Ανετη μεταφορά και πρόσβαση στο εσωτερικό
Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9424	DWST81690-1	340x470x230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561816901



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΛΕΞ
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή Τηλεσκοπική λαβή έλξης Β.Τ. Μεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός κι εξαρτημάτων Τροχοί βαρέως τύπου Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3148	DWST1-79210	700x305x318mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792106

IP53



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ (Ρηχή & Βαθιά)
Ανθεκτική επαγγελματική κατασκευή με διαφανές καπάκι αντοχής, IP53 10 προσαφαιρούμενα πλαστικά κυτία Μεταλλικά κλειστρά Πλαστικά πλαινά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά τους
Διαστ. ΡΗΧΗ: 446x357x74mm
Διαστ. ΒΑΘΙΑ: 446x356x116mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3149	DWST83479-1	ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561834790

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΣΦΥΡΙΟΥ
Κατασκευασμένο από ενισχυμένο υφάσμα Ατσάλινη βάση/υποδοχή σφυριού



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3421	DWST1-75662	70x140x120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561756627

ΖΩΝΗ Β.Τ. ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ κ.α.
Σετ εργασίας που περιλαμβάνει:
DWST1-75551
DWST1-75651
DWST1-75653
DWST1-75662



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9382	DWST1-75552	160x380x1400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561755521

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β.Τ.
Κατασκευασμένη από ενισχυμένο υφάσμα 1200 denier και δέρμα Ενισχυμένο πίσω μέρος Μεγάλη διπλή αγκράφα Μεταλλικοί κρίκοι τύπου D



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9394	DWST1-75651	1390x15x140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561756511

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Τ.
Κατασκευασμένη από δέρμα Μεγάλη διπλή αγκράφα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9475	DWST1-75661	1409x18x58mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	30	3253561756610



DEWALT
SOFT STORAGE PRO

DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DEWALT PRO 11"

Ανοιχτού τύπου εργαλειοθήκη Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με 34 θήκες διαφόρων μεγεθών ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου. Μέγιστο βάρος 25kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1067	DWST60105-1	280x240x410mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DEWALT PRO 20"

Ανοιχτού τύπου εργαλειοθήκη Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με 36 θήκες διαφόρων μεγεθών ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ Σκληρός αδιάβροχος πάτος Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου. Μέγιστο βάρος 25kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1066	DWST60106-1	508x270x320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ DEWALT PRO ΜΕ ΛΑΒΗ ΕΛΕΞ

Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με 26 θήκες διαφόρων μεγεθών, ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ Σκληρός αδιάβροχος πάτος Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου. Μέγιστο βάρος 25kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1033	DWST60107-1	490x310x465mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ DEWALT PRO 16"

Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με 31 θήκες διαφόρων μεγεθών, ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ Σκληρός αδιάβροχος πάτος Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου. Μέγιστο βάρος 25kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1065	DWST60103-1	410x280x300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ DEWALT PRO 20"

Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με 33 θήκες διαφόρων μεγεθών, ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ Σκληρός αδιάβροχος πάτος Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου. Μέγιστο βάρος 25kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1064	DWST60104-1	508x290x310mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ DEWALT ΜΕ ΛΑΒΗ ΕΛΕΞ

Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με πολλές θήκες διαφόρων μεγεθών, ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ Σκληρός αδιάβροχος πάτος Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου. Μέγιστο βάρος 25kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1062	DWST60101-1	320x240x540mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ DEWALT

Ανθεκτική κατασκευή 1680denier με πολλές θήκες διαφόρων μεγεθών, ειδική αδιάβροχη θήκη για κινητό εγγραφο κλπ
Σκληρός αδιάβροχος πάτος
Διαθέτει λαβή και ιμάντα ώμου.
Μέγιστο βάρος 25kg.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1063	DWST60102-1	320x200x480mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗ Β.Τ.

Βαρέως τύπου ζώνη 1680denier με προσθαφαιρούμενη θήκη 13 θέσεων για εργαλεία χειρός, καρφιά κλπ.
Διαθέτει και 2 αναρτήρες για σφυρί μέτρο κλπ
Η θήκη διαθέτει λαβή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά για μεταφορά εργαλείων κλπ
Μέγιστο βάρος 10kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1061	DWST40101-1	1320x120x400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗ Β.Τ.

Βαρέως τύπου ζώνη 1680Denier με προσθαφαιρούμενη θήκες 12 θέσεων για εργαλεία χειρός, καρφιά και 3 αναρτήρες για μέτρα,σφυριά κλπ.
Η θήκη διαθέτει λαβή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά για εταφορά εργαλείων κλπ.
Μέγιστο βάρος 10kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1060	DWST40201-1	1320x120x400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Τ. ΜΕ ΘΗΚΕΣ

Επαγγελματική ζώνη Β.Τ. με θήκες και αναρτήρες.
Υφασμα 1680 denier.
Μέγιστο βάρος 20kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1055	DWST40603-1	1320x120x400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Τ.

Αναρτήρες Β.Τ. με επένδυση & κρίκους στερέωσης.
Διαστάσεις 72-139x51x5,5cm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1056	DWST40901-1	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Τ. ΜΕ ΘΗΚΕΣ

Επαγγελματική ζώνη Β.Τ. με θήκες, κατασκευασμένη από δέρμα άριστης ποιότητας.
Πλήθος θηκών διαφόρων μεγεθών και αναρτήρες μέτρου, σφυριού.
Διαστάσεις 142x9,5x36cm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1057	DWST50113-1	1420x95x360mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Τ. ΜΕ ΘΗΚΕΣ

Επαγγελματική ζώνη Β.Τ. με θήκες, κατασκευασμένη από δέρμα άριστης ποιότητας. Πλήθος θηκών διαφόρων μεγεθών και αναρτήρες μέτρου, σφυριού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1058	DWST50112-1	1400x60x300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWD241	Dw274	DW275KN
	-Με διπλή λαβή	-Αισθητήρας & ρύθμιση βάθους	-Αισθητήρας & ρύθμιση βάθους -Λειτουργία υψηλής ταχύτητας
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9498	H9110	H3179
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1800W	540W	540W
ΡΟΠΗ	-	10Nm	10Nm
ΤΣΟΚ	M14	Εξαγων. 1/4"	Εξαγων. 1/4"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3	-	-
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	225-400/550/725rpm	0-4000rpm	0-5300rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΜΕΤΡ.ΒΙΔΑΣ	-	4,8mm	4,8mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	6,300kg	1,300kg	1,400kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE1622K
---------	----------

-Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800N
-Δύναμη πίεσης κεφαλής 317kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9337
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	1200W
ΡΟΠΗ	-
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-
ΤΣΟΚ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 19mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	-
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-300/450rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	14,550kg



ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠΑΝΟ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9131	H9130	H9805
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	701W	701W	950W
ΡΟΠΗ	10,9Nm	5,2Nm	40Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 10mm	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 13mm	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 13mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	-	0-47600	0-56000
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2500rpm	0-2800rpm	0-1250/3500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	25mm	25mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	16mm	22mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,830kg	1,600kg	2,800kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9189	H9150	H9402
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1100W	710W	800W
ΡΟΠΗ/ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	40Nm	2J	2,6J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 13mm	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-56000	0-5680	0-5500
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1250/3500rpm	0-1550rpm	0-1550rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	40mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	22mm	22mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,800kg	2,500kg	2,600kg

ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9138	H9305	H9463
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	800W	800W	900W
ΡΟΠΗ/ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	2,8J	2,8J	3J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-5540	0-5540	0-5350
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1500rpm	0-1500rpm	0-1450rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	26mm	26mm	28mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,000kg	3,000kg	3,100kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ D25144K1 SDS PLUS 900W PROMO SET



Επαγγελματικό πιστολέτο D25144 σε βαλίτσα μαζί με μπαούλο αποθήκευσης DWST83346-1, σετ 5 τρυπανιών διαφόρων διαστάσεων DT60302 και σετ βελονιών/καλεμιών 3τεμ DT60330
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : A-H9126

ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25333K	D25413K	D25430K
---------	---------	---------	---------



-Κρούση, περιστρ.κρούση & περιστρ.διάτρηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9336	H9250	H9339
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	950W	1000W	1000W
ΡΟΠΗ/ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	3,5J	4,2J	4,2J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-5200	0-4700bpm	0-4700bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1150rpm	0-820rpm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	32mm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	30mm	32mm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,700kg	4,20kg	4,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25481K	D25810K	D25614K
---------	---------	---------	---------



-Κρούση, περιστρ.κρούση & περιστρ.διάτρηση

-Κρούση & περιστρ.κρούση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ. Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9375	H9327	H9468
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1050W	1050W	1350W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	6,1J	7,1J	10,5J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-3150bpm	0-3150bpm	1450-2900bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-540rpm	-	190-380rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	45-100mm	-	45-125mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	5,90kg	5,60kg	7,80kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9755	H9425	H9754
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1350W	1600W	1600W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	10,5J	13,3J	13,3J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	1450-2900bpm	1350-2705bpm	1350-2705bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	-	177-355rpm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	48-125mm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	7,40kg	9,50kg	8,80kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ. Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9221	H9432
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	1500W	1700W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	17,5J	19,4J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-2040bpm	1105-2210bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	-	145-290rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	52-150mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	9,90kg	10,60kg



ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25881K	D25911K
---------	---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1021	H1090
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	1600W	1700W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	17,5J	27J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	1060-2160bpm	810-1620bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	10,40kg	12,70kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	D25966	D25981K	D25981
---------	--------	---------	--------



-Με καρότσι μεταφοράς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5933	H9354	H9403
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1800W	2100W	2100W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	41J	62J	62J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	28mm HEX	28mm HEX	28mm HEX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	1450bpm	960bpm	960bpm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	18,80kg	31,00kg	31,00kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4036	DWE4056	DWE4156
	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1775	H9125	H9324
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	750W	800W	900W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11800rpm	11800rpm	11800rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	115mm	115mm	115mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	1,64kg	1,80kg	2,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4156KD	DWE4057	DWE4157
	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt -Με 1 διαμαντόδισκο 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9760	H9210	H9148
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	900W	800W	900W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11800rpm	11800rpm	11800rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	115mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	-	-
ΒΑΡΟΣ	2,00kg	1,90kg	2,05kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4117	DWE4207	DWE4217
	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1776	H9759	H9247
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	950W	1010W	1200W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	12000rpm	11000rpm	11000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	2,00kg	1,85kg	1,85kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4227	DWE4233	DWE4237
	-Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Διακόπτης Β.Τ. -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9758	H9757	H9139
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1200W	1400W	1400W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11000rpm	11500rpm	11500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	1,85kg	1,85kg	1,85kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4257	DWE4369	DWE4357
	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία No Volt -Kickback brake -Contact clutch -Ideal for inox 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία No Volt -Kickback brake -Contact clutch 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9218	H3419	H9449
BRUSHLESS	-	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	1500W	1700W	1700W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	2800-10000rpm	1800-8000rpm	2200-10500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	2,50kg	2,53kg	2,41kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE490	DWE492	DWE494
			<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt -Κουμπί συνεχούς λειτουργίας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9903	H9341	H9122
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	2000W	2200W	2200W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6600rpm	6600rpm	6600rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	230mm	230mm	230mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	5,20kg	5,20kg	5,20kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4579	DWE4559	DWE496
<ul style="list-style-type: none"> -Σύστημα εξαγωγής σκόνης -Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt 		<ul style="list-style-type: none"> -Διπλή μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου -Ρουλεμιάν απρόσβλητα από σκόνη -Σύστημα εξαγωγής σκόνης - 	<ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργία No Volt -Προστασία κινητήρα από σκόνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H0948	H9366	H9466
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	2600W	2400W	2600W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6500rpm	6500rpm	6500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	230mm	230mm	230mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	NAI	-
ΒΑΡΟΣ	6,60kg	6,60kg	5,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE492DUO2	DWE4884	DWE4997
		-Μέγεθος κολάρου 6mm	<ul style="list-style-type: none"> -Μέγεθος κολάρου 6mm -Φωτισμός LED εργασίας -E-clutch -Ηλεκτρ.φρένο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ DWE492 + DWE4157	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ)	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9185	H9178	H9176
BRUSHLESS	-	-	NAI
ΙΣΧΥΣ	2200W + 900W	450W	1300W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6600rpm + 11800rpm	25000rpm	25000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	230mm + 125mm	-	-
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	5,20kg + 2,05kg	1,60kg	2,40kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE560	DWE576K	D23700
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9134	H9186	H9200
ΙΣΧΥΣ	1350W	1600W	1750W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5500rpm	5200rpm	4700rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	184mm/16mm	190mm/30mm	235mm/30mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	48°	57°	45°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	65mm/90° - 42mm/45°	61mm/90° - 49mm/45°	86mm/90° - 62mm/45°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ	3,66kg	4,00kg	8,30kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWS520KT
---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9776
ΙΣΧΥΣ	1300W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	1750-4200rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	165mm/20mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	47°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	55-59mm/90°
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ	5,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE7485	DWE7492
---------	---------	---------

-Εγκάρσια κοπή & φάλτσα
εγκάρσια κοπή
-Λοξές & σύνθετες λοξές κοπές
Συμβατοί δίσκοι:
-Δίσκος DT20432 210x30 24Δ
-Δίσκος DT20433 210x30 40Δ


-Εγκάρσια κοπή & φάλτσα
εγκάρσια κοπή
-Λοξές & σύνθετες λοξές κοπές
Συμβατοί δίσκοι:
-Δίσκος 250x30mm 24Δ
-Δίσκος 250x30mm 40Δ ή 60Δ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9555	H9542
ΙΣΧΥΣ	1850W	2000W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5800rpm	4800rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	210mm/30mm	250mm/30mm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	485x485mm	680x680mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	65mm/90° - 45mm/45°	77mm/90° - 55mm/45°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	22,00kg	26,50kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ, ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWS774	DWS777	DWS780
	XPS 		XPS 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9252	H9120	H9407
ΙΣΧΥΣ	1400W	1800W	1675W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	4600rpm	6300rpm	1900-3800rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	216mm/30mm	216mm/30mm	305mm/30mm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	445x425x355mm χωρίς επεκτάσεις τραπέζιου	460x560x430mm χωρίς επεκτάσεις τραπέζιου	-
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	70mm/90° - 60mm/45°	60mm/90° - 60mm/45°	112mm/90° - 56mm/45°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	11,50kg	15,00kg	25,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	D27112	D27113	DE7023
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΥ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ	ΒΑΣΗ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9233	H9363	H9260
ΙΣΧΥΣ	1600W	1600W	-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3300rpm	3300rpm	-
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	305mm/30mm	305mm/30mm	-
ΜΕΓΕΘΟΣ	-	-	Μήκος 1.7m - 3.83m Αντοχή έως 227kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	90mm/90° - 50mm/45°	85mm/90° - 55mm/45°	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	24,00kg	20,00kg	16,00kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ, ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D28730	Dw872
		 -Με δίσκο καρβιδίου
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ	ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9472	H9209
ΙΣΧΥΣ	2300W	2200W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	4000rpm	1300rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	355mm/25,4mm	355mm/25,4mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	90°	90°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	15,50kg	22,50kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	DWC410	D36000
	 -Ξηρή & υγρά κοπή, 45 μοίρες	 -Υγρά κοπή, 90 & 45 μοίρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9246	H3167
ΙΣΧΥΣ	1300W	1600W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	13000rpm	4200rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	110mm/20mm	250mm/25,4mm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	34mm	80mm
ΜΕΓ.ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	-	940mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	45°	45°
ΜΕΓ.ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	6bar	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	3,00kg	45,00kg

Συμβατοί δίσκοι:
 -DT3714 110x20x5mm
 -DT3715 110x20x8mm



ΣΕΓΕΣ, ΑΛΙΓΑΤΟΡΕΣ, ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DWE349



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9748
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	650W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	500-3200rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	20mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	85mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜ.	20mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΑ	10mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	45
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	2,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

DWE397



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΙΟΝΙ/ΑΛΙΓΑΤΟΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	A-X1241
ΙΣΧΥΣ	1700W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	40mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	430mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	4M
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,300kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

DWE305PK



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9112
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	1100W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2800rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	29mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	280mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛ.	100mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ PVC	130mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	3,50kg



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9708	H9187
ΙΣΧΥΣ	300W	300W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-22000rpm	0-22000rpm
ΓΩΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1,6°	1,6°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ	1,50kg	1,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ Dw733



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9215
ΙΣΧΥΣ	1800W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	10000rpm
ΤΑΧ. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	0,13m/s
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	152mm
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	64,0-317mm
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	3,2mm
ΒΑΡΟΣ	33,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ DW682K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9361
ΙΣΧΥΣ	600W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	10000rpm
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	20mm
ΡΥΘΜ. ΚΟΠΗΣ	8/10/12mm
ΡΥΘΜ. ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΣΚ.	0/10/20mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	3,00kg

ΡΟΥΤΕΡ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΡΟΥΤΕΡ	ΡΟΥΤΕΡ	ΡΟΥΤΕΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9268	H1676	H0980
ΙΣΧΥΣ	900W	1100W	2100W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	16000-27000rpm	8000-24000rpm	9000-22000rpm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	55mm	55mm	80mm
ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΟΠΤΙΚΩΝ	30mm	36mm	50mm
ΔΙΑΜΕΤΡ.ΚΟΛΑΡΟΥ	8mm	1/2" & 1/4"	1/2"
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,90kg	3,10kg	6,10kg

ΠΛΑΝΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΑΝΗ	ΠΛΑΝΗ	ΠΛΑΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9211	H9194	H9912
ΙΣΧΥΣ	600W	1050W	1050W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	15000rpm	13500rpm	13500rpm
ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ	285mm	320mm	320mm
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ.	82mm	82mm	82mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ	3,20kg	4,00kg	4,00kg

ΤΡΙΒΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE6411	DWE6423
	-Διαστ.πέλματος 108x115mm -Διαμ.περιστροφής 1,6mm	-Διαμ.πέλματος 128mm -Διαμ.περιστροφής 2,6mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ	ΤΡΙΒΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9114	H9115
ΙΣΧΥΣ	230W	280W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	14000rpm	8000-12000rpm
ΓΩΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	1,28kg	1,28kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE7800
---------	---------

-Λειτουργία No Volt
-Ρυθμιζόμενη ταχύτητα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3180
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	450W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	1200-2400rpm
Φ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	225mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	4,30kg



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ, ΣΚΟΥΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D26411	D26414
	-Περιλαμβάνει ακροφύσια	-Ενδείξεις LCD -Περιλαμβάνει ακροφύσια
		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9370	H9151
ΙΣΧΥΣ	1800W	2000W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-22000rpm	0-22000rpm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	50-400/50-600	50-400/50-600
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	0,65kg	0,71kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWP849X
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9135
ΙΣΧΥΣ	1250W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-600/0-3500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ	230mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	3,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWV901L	DWV905M
	-Ποσότητα πλήρωσης (υγρό):17,5lt	-Ποσότητα πλήρωσης (υγρό):18,4lt
		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9753	H1016
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	1400W	1400W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3600/3000W	3600/3000W
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	30lt	38lt
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IPX4	IPX4
ΜΗΚΟΣ/Φ ΣΩΛΗΝΑ	4,6M/32mm	4,6M/32mm
ΤΥΠΟΣ	ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ	ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ
ΒΑΡΟΣ	9,50kg	15,00kg

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση και ως συσκευή εξαγωγής σκόνης για φορητού τύπου εργασίες, για τη συλλογή όλων των τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης έως σκόνη Κατηγορίας L με οριακές τιμές για επαγγελματική έκθεση μεγαλύτερες από 1 mg/m³.
Να μην χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση και ως συσκευή εξαγωγής σκόνης για φορητού τύπου εργασίες, για τη συλλογή όλων των τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης έως σκόνη Κατηγορίας M με οριακές τιμές για επαγγελματική έκθεση μεγαλύτερες ή ίσες με 0,1 mg/m³. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση επικίνδυνων, τοξικών ή καρκινογόνων υλικών, ούτε αμιάντου ή παρασιτοκτόνων.

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ DWV9350 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ



Σετ 9τεμ για μετατροπή σκούπας εργασίας σε καθαρισμού πατωμάτων κλπ. Το σετ είναι συμβατό με τις σκούπες DWV902, DWV901, DWV900. Κωδ.: A-H9529

ΚΑΡΦΙΑ STANDARD ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ DCN890 DEWALT

Γενικής χρήσης καρφιά για πλήθος εφαρμογών σε **σκυρόδεμα**. Συραμμένα σε κίτρινες λωρίδες ανά 15 καρφιά για ταχύ επαναλαμβανόμενο κάρφωμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3296	DCN8901015	15mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022334
A-H3297	DCN8901020	20mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022341
A-H3298	DCN8901025	25mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022358
A-H3397	DCN8901030	30mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022365
A-H346	DCN8901035	35mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022372
A-H3398	DCN8901040	40mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022389
	DCN8901045	45mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022396
A-H3349	DCN8901050	50mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022402
A-H3299	DCN8901055	55mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022419
A-H3357	DCN8901057	57mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022426

ΚΑΡΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (ΧΗ ΣΚΛΗΡΑ) ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ DCN890 DEWALT

Ενισχυμένα καρφιά αυξημένης σκληρότητας για πλήθος εφαρμογών σε **σκυρόδεμα, χάλυβα** κλπ. Επίστρωση ψευδαργύρου για εσωτερική/εξωτερική χρήση. Συραμμένα σε κόκκινες λωρίδες ανά 15 καρφιά για ταχύ επαναλαμβανόμενο κάρφωμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3350	DCN8903013	13mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022464
A-H3388	DCN8903017	17mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022471
A-H3431	DCN8903022	22mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022488
A-H9391	DCN8903027	37mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022495
A-H3432	DCN8903032	32mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022501
A-H3434	DCN8903038	38mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022518
	DCN8903043	43mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022525
A-H3351	DCN8903048	48mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022532
A-H3352	DCN8903053	53mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022549
A-H3353	DCN8903057	57mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022556

ΚΑΡΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (ΗΔ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ DCN890 DEWALT


Ενισχυμένα καρφιά αυξημένης σκληρότητας για πλήθος εφαρμογών σε **σκυρόδεμα, χάλυβα, μέταλλα**. Επίστρωση ψευδαργύρου για εσωτερική/εξωτερική χρήση. Συραμμένα σε μαύρες λωρίδες ανά 15 καρφιά για ταχύ επαναλαμβανόμενο κάρφωμα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3393	DCN8902015	15mm	3,7mm	6,3mm	1005	5054905022493
A-H3435	DCN8902020	20mm	3,7mm	6,3mm	1005	5054905022440
A-H3300	DCN8902025	25mm	3,7mm	6,3mm	1005	5054905022457

ΚΑΡΦΙΑ STANDARD ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ, ΓΩΝΙΑ 33 ΜΟΙΡΩΝ

Γενικής χρήσης καρφιά για πλήθος εφαρμογών σε **ξύλο**. Συραμμένα με σύρμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΟΡΜΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H283	DNW28R50E	2,8mm	50mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950752
A-H282	DNW28R75E	2,8mm	75mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950691
A-H281	DNW31R75E	3,1mm	75mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950592
A-H280	DNW31R90E	3,1mm	90mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950578
	DNW3190G12E	3,1mm	90mm	ΛΕΙΟΣ	GALVANISED	2200	5902013950615

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ



A-H8269



A-H8274



A-H8272
A-H8275



A-H8273



A-H8279

H8269	DDF6755012	ΡΟΔΕΛΕΣ DDF6755012 ΣΕΤ 100TEM 25mm
H8270	DDF6750100	ΡΟΔΕΛΕΣ DDF6750100 ΣΕΤ 100TEM 13mm ΜΕ ΒΑΣΗ
H8271	DDF6750050	ΡΟΔΕΛΕΣ DDF6750050 ΣΕΤ 100TEM 36mm ΜΕ ΒΑΣΗ
H8272	DDF6710016	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΜΕΤ. ΣΕΤ 100TEM 16mm ΜΕ ΒΑΣΗ
H8273	DDF6770000	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤ. ΣΕΤ 100TEM ΜΕ ΒΑΣΗ
H8274	DDF6755000	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΛ.ΜΑΚΡΙΑ ΣΕΤ 50TEM
H8275	DDF6710020	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΜΕΤ. ΣΕΤ 100TEM 20mm ΜΕ ΒΑΣΗ
H8276	DDF6755404	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΛ. ΣΕΤ 50TEM 20-25mm ΜΕ ΒΑΣΗ
H8277	DDF4400020	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΛ. ΣΕΤ 100TEM 20mm
H8278	DDF4400025	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΛ. ΣΕΤ 100TEM 25mm
H8279	DDF6720050	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛ. DDF6720050 ΣΕΤ 200TEM 25mm
H8280	DDF6755402	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΛ. ΣΕΤ 100TEM 14-18mm ΜΕ ΒΑΣΗ
H8281	DDF6755406	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΛ. ΣΕΤ 50TEM 26-32mm ΜΕ ΒΑΣΗ



A-H8270



A-H8271



A-H8277
A-H8278



A-H8276, A-H8280
A-H8271

ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ DCF620 DEWALT

Ενισχυμένες βίδες γυφτοσανίδας ιδανικές για στερέωση μεταλλικού προφίλ κλπ
Αιχμηρή μύτη για εύκολη διάτρηση, μαύρη φωσφορική επίστρωση για αντοχή στην διάβρωση
Συρραμμένες σε λωρίδες για ταχύ και επαναλαμβανόμενο κάρφωμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΕΦΑΛΗ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H9258	DWF4000250	25mm	3,5mm	PH2	1000	75352140612
A-H9352	DWF4000350	35mm	3,5mm	PH2	1000	75352140636
A-H3451	DWF4000450	48mm	3,5mm	PH2	1000	75352140650

**ΜΥΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ DCF620
ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ DCF620**
Ph2, Μήκος 153mm
Σετ 5τεμ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9535	DT7206	Σετ 5 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048091784

**ΜΥΤΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
DCF620**
Ph2, Μήκος 153,4mm
Σετ 5τεμ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3198	DT20425	Σετ 5 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	

**ΜΥΤΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
DCN890**

Μη μαγνητική μύτη, blister




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2182	DCN8903	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048678251

**ΜΥΤΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
DCN890**Ίδανική για εργασία σε γυψοσανίδα
Σε blister

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1875	DCN8904	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048678268

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Με ρυθμιζόμενο χιτώνιο σε blister



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3480	DT7701	80mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048031995

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**Με ρυθμιστή βάθους, blister
Μύτη PH2x25mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1694	DT7521	Ph2x25mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048537237

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ CLICKFIX**

Σε blister ανάρτησης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H272	DT7515	60mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣΣτάνταρ μαγνητικός αντάπτορας
σε blister ανάρτησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H271	DT7520	76mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
(ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΗΣ)**Κατασκευασμένος από αλουμίνιο
με δέκα φορές μεγαλύτερη δύναμη
συγκράτησης, **ιδανικός για εργασία με
βίδες μεγάλου μήκους**
Προσαρμόζεται σε μύτες 50mm IMPACT
TORSION

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2446	DT70547T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048090725





ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
 Περιλαμβάνει ευκαμπτη ισια μακρυά προέκταση με μαγνητική υποδοχή για μύτες, επιπρόσθετη γωνιακή μαγνητική υποδοχή με πλαινή ρυθμιζόμενη λαβή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H980	DT20501	3 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	




ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΕΤ 2ΤΕΜ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Δεξιάς γωνίας με ρυθμιζόμενη λαβή, ιδανικό για εργασία σε στενούς σκοτεινούς χώρους

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H6113	DTLRA	2 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
 Περιλαμβάνει ευκαμπτη ισια μακρυά προέκταση με μαγνητική υποδοχή για μύτες, μία κοντή προέκταση για μύτες και επιπρόσθετη γωνιακή μαγνητική υποδοχή με πλαινή ρυθμιζόμενη λαβή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1047	DT20502	4 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟ 1/4" ΣΕΤ 2ΤΕΜ
 Δεξιάς γωνίας με λαβή, ιδανικό για εργασία σε στενούς χώρους

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1005	DT20503	2 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟ 1/4" ΣΕΤ 2ΤΕΜ
 Περιλαμβάνει ευκαμπτη ισια κοντή προέκταση με μαγνητική υποδοχή για μύτες και γωνιακή μαγνητική υποδοχή για μύτες. Πλαινή ρυθμιζόμενη λαβή. Ιδανικό για εργασία σε στενούς σκοτεινούς χώρους

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1006	DT20500	2 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΥΠΟΔΟΧΗ 3/8" ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΕΤ 2ΤΕΜ
 Γωνιακή μαγνητική υποδοχή για καρυδάκια και πλαινή ρυθμιζόμενη λαβή. Ιδανικό για εργασία σε στενούς σκοτεινούς χώρους

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1046	DT20505	2 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4" ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΕΤ 2ΤΕΜ
 Γωνιακή μαγνητική υποδοχή για καρυδάκια και πλαινή ρυθμιζόμενη λαβή. Ιδανικό για εργασία σε στενούς σκοτεινούς χώρους

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1045	DT20504	2 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	





**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 2ΤΕΜ PH
EXTREME FLEXTORQ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X4590	DT70532T	57mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 2ΤΕΜ PZD
EXTREME FLEXTORQ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1381	DT70531T	57mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 2ΤΕΜ PZD
EXTREME FLEXTORQ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H7226	DT70566T	89mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 2ΤΕΜ PH
EXTREME FLEXTORQ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X4592	DT70567T	89mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	



**ΣΕΤ 3ΤΕΜ PZD2 ΜΥΤΕΣ,
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H029	DT70535T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088494

**ΣΕΤ 3ΤΕΜ T25 ΜΥΤΕΣ,
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2417	DT70538T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088524

**ΣΕΤ 3ΤΕΜ PH2 ΜΥΤΕΣ,
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2415	DT70536T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088500

**ΣΕΤ 3ΤΕΜ T20 ΜΥΤΕΣ,
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2416	DT70537T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088517



**ΣΕΤ 5ΤΕΜ T20
ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H7513	DT7396T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΣΕΤ 5ΤΕΜ T30
ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H7515	DT7398T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΣΕΤ 5ΤΕΜ T27
ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H7518	DT7397T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

**ΣΕΤ 5ΤΕΜ T40
ΜΥΤΕΣ**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H7514	DT7399T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	



**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΣΕ
TOUGH CASE PZD2**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9742	DT71521	25mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535196



**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΣΕ
TOUGH CASE PH2**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9743	DT71522	25mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535219



**ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΣΕ
TOUGH CASE**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9747	DT70555T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535226

DEWALT FLEXTORQ SUPERIOR FIT
10X LONGER LIFE
ΣΕΤ 25ΤΕΜ PZD2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΣΕ TOUGH CASE

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9740	DT70556T	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535233

DEWALT FLEXTORQ SUPERIOR FIT
10X LONGER LIFE
ΣΕΤ 25ΤΕΜ PZD2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ TOUGH CASE

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H042	DT70564T	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048089705

DEWALT FLEXTORQ SUPERIOR FIT
10X LONGER LIFE

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 16ΤΕΜ PZD2, 3 PH2, TORX 15,20,25 ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ TOUGH CASE

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H041	DT70577T	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048089743

DEWALT FLEXTORQ SUPERIOR FIT
10X LONGER LIFE
ΣΕΤ 16ΤΕΜ PZD2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 16ΤΕΜ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ TOUGH CASE

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9749	DT70618T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048536957

DEWALT
ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 25ΤΕΜ ΣΕ TOUGH CASE PZD2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H040	DT71560	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	16	5035048099872

DEWALT
PZD N2
PZD N3
PH N2
TORX T20, T25
ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 15ΤΕΜ ΣΕ TOUGH CASE

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9741	DT71511	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048098592

DEWALT FLEXTORQ SUPERIOR FIT
10X LONGER LIFE
ΣΕΤ 14ΤΕΜ PZD2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 14ΤΕΜ PZD1,2,3 PH1,2,3/ TORX T20,25,30 ΜΕ 2 ΜΑΓΝ. ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2413	DT70512T	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048089545

DEWALT FLEXTORQ SUPERIOR FIT
10X LONGER LIFE
ΣΕΤ 14ΤΕΜ PZD2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 14ΤΕΜ PZD1,2 PH1,2 TORX T10,15,20,25,30 ΜΕ 2 ΜΑΓΝ. ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X4593	DT70574T	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	

EXTENDED FLEXTORQ[®] ZONE[®]
For Long Life

LIFE

GENERATION 1 vs NEW FLEXTORQ[®]

Οι μύτες βιδώματος και τα εξαρτήματα της σειράς DEWALT FLEXTORQ είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με παλμικά κατσαβίδια (impact drivers) και ισχυρά δραπανοκατσαβίδια καθώς προσφέρουν κορυφαία αντοχή στις υψηλές δυνάμεις στρέψης, μειωμένη φθορά των βιδών και έως 50 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις κοινές μύτες



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

Σετ 10τεμ με σπαστό μαγνητικό αντάπτορα και μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ 25mm:
PH2x2
PZ2
T10, T15, T25, T30
T20x2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9140	DT70578T	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048089750



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

Σετ 10τεμ με σπαστό μαγνητικό αντάπτορα και μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ 25mm:
ΙΣΙΑ N1
PH2x2
PZ2x2, PZ3x2
T15, T30

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9763	DT70518T	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048089576



ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ

Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 25τεμ
Μύτες 25,50,85mm
PH N2x10, PZD N2x3, PZD N3x2
TORX T20x2, T25x2, T30x2. ΙΣΙΑ
Μαγν.καρυδάκι N8, μαγν.αντάπτορας
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2418	DT70730T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503843



ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ EXTREME ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ

Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Πλαστική θήκη Σετ 29τεμ περιλαμβάνει:
Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 57mm:
PH2x1, PZD2x1, PZD3x1
TORX T10x2, T15x3, T20x7, T25x5, T30x1.
Μύτες 25mm: TORX T10x1, T15x1
T20x2, T25x2, T30x1

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9442	DT70734T	ΣΕΤ 29 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Πλαστική θήκη
Σετ 30τεμ περιλαμβάνει:
Μύτες 25mm PZD2x7, PZD3x3
PH1x2, PH2x2, PH3
ΙΣΙΕΣ N8
TORX T10x2, T15x2, T25x2, T30x2
Μύτες 50mm Ph2, PZD2
Κατσαβίδι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9764	DT71506	ΣΕΤ 30 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048098547



ΜΥΤΕΣ ΧSTC ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Πλαστική θήκη
Σετ 32τεμ περιλαμβάνει:
Αυτόματο μαγνητικό αντάπτορα
Μύτες 25mm PZD1, PZD2x2, PZD3
PH1x2, PH2, PH3
ΙΣΙΕΣ 3.0, 4.0, 5.0, 6.5
TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ T10, T15, T20, T27
T30, T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9149	DT7969	ΣΕΤ 32 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	5035048083727



ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION ΜΕ ΜΑΓΝ.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ, Σετ 32τεμ περιλαμβάνει:
Αυτόματο μαγνητικό αντάπτορα
Μύτες 25mm PH1, PH2x3, PH3
PZD1x2, PZD2x5, PZD3x3. Pr2x2
ΙΣΙΕΣ 6x2, 8.
TORX T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27
T30, T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3464	DT70523T	ΣΕΤ 32 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	5035048089606



ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Πλαστική θήκη
Σετ 31τεμ περιλαμβάνει:
Αυτόματο μαγνητικό αντάπτορα
Μύτες 25mm PZD1x2, PZD2x3, PZD3x1
PH1x2, PH2x2, PH3
ΙΣΙΕΣ 4.5, 5.5, 6.5
TORX T10x2, T15x2, T20x2, T25x2
T30x2, T40x2
ΑΛΕΝ H3x2, H4, H5

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9744	DT7944S	ΣΕΤ 31 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	16	5035048503652



ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 31τεμ Μύτες 25mm PH1 PZD2, TORX T10, T15, T20x4, T25x3 T30. Μύτες 50mm PH1, PZD2, TORX T10x2, T15x2, T20x6, T25x4. Ενισχυμένος μαγν.αντάπτορας Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1003	DT70738T	ΣΕΤ 31 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	



ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 33τεμ Μύτες 25mm PH1 PH2x5, PH3. PZD1x2, 2x8, 3x2 TORX T10x2, T15x1, T20x3, T25x2, T30. Μύτες 50mm PH2, PZD2. Καρυδάκια 8, 10mm. Ενισχυμένος μαγν.αντάπτορας. Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην Dt70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3454	DT70742T	ΣΕΤ 33 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	



ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 37τεμ Μύτες 25mm PH1 PZD2x3, PH3. PZD1x2, 2x8, 3x3. TORX T20, T25x2. Μύτες 50mm PH2x2 PZD1, 2x5, 3x1. TORX T20, T25. Μύτες 89mm PH2, PZD2.2 Ενισχυμένοι μαγν.αντάπτορες. Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ μπορεί να αποθηκευθεί στην DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2227	DT70731T	ΣΕΤ 37 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	



ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Σετ 33τεμ Μύτες 25mm PZD N1, N2x6, N3 PH N1, N2x4, N3 TORX T10, T15, T20, T25x4, T30x2, T40 ΙΣΙΕΣ 6,8 και 2 μαγνην.αντάπτορες Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9476	DT70709	ΣΕΤ 33 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503799



ΜΥΤΕΣ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
 Θήκη ΤΣΤΑΚ, Σετ 40τεμ περιλαμβάνει: Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 25mm: PH1, PH2x2, PH3x2 PZD2x6, PZD3x3 TORX T10, T15x2, T25x2, T30. Μύτες 50mm: PH1, PH2x2 PZD2x4, Pz3 TORX T15, T20, T25x2, T30x2. Μύτες 85mm: Ph2 x2. Μαγνητικά καρυδάκια 8mm, 10mm. Μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9739	DT70702	ΣΕΤ 40 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048503706



ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
 ΤΣΤΑΚ, Σετ 19τεμ περιλαμβάνει: Τρυπάνια τοιχοποιίας 2/5/5,5/6/7/8mm 2 μαγνητικοί αντάπτορες, μύτες 25mm: PH2x3, PZD2x4, T25 Μύτες 50mm: PH2, PZD2, T25

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9767	DT70712	ΣΕΤ 19 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503829



ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Σετ 40τεμ Μύτες 25 & 57mm PZD N1, N2x4, PZD N3x2 PH N1x2, N2x4, N3 TORX T10x3, T15x3, T20x6, T25x6 T30x4. ΙΣΙΑ N6. Καρυδάκια N8, 10 Μαγνητικός αντάπτορας Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9441	DT70705	ΣΕΤ 40 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503737



ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
 ΤΣΤΑΚ, Σετ 19τεμ περιλαμβάνει: Τρυπάνια μετάλλου 2,3,4,5,6,8mm 2 μαγνητικοί αντάπτορες, μύτες 25mm: PH2x3, PZD2x4, PZD3 Μύτες 50mm: PH2, PZD2x2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9766	DT70711	ΣΕΤ 19 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503812

ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
 Πλαστική θήκη
 Σετ 16τεμ περιλαμβάνει:
 Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 25mm:
 PZD1x2, 2x3, 3x2
 Τρυπάνια τοιχοποιίας 5,6,8mm
 Τρυπάνια τιτανίου 2,3,4,5,6mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9358	DT71567	ΣΕΤ 16 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048541050


ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
 ΤΣΤΑΚ, Σετ 36τεμ περιλαμβάνει:
 Τρυπάνια ΤΙΝ μετάλλου 2/2,5/3/3,5/4,4,5/5mm
 Τρυπάνι τοιχοποιίας 6mm
 Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 25mm:
 ΙΣΙΕΣ 6,8. PH1, 2, 3. PZD0, 1, 2, 3
 Μύτες 50mm: Ph0x2, 1x2, 2, 3
 TORX10,15,20. ΙΣΙΕΣ 4, 6x2, 7
 PZD1x2, 2x2, 3



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9359	DT71565	ΣΕΤ 36 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048539583

ΣΕΤ 100ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Τρυπάνια Μετάλλου (HSS)12 τμχ: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm
 Τρυπάνια Τοιχοποιίας 8 τμχ: 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10mm
 Ποτηροτρύπανα 4 τμχ: 32, 38, 44, 54mm με οδηγό
 Μύτες 25mm 69 τμχ: PH1, PH2x23, PH3. PZD1, PZ2x23, PZD3. Torx T10,T30)
 Καρυδάκια 5 τμχ: 5, 6, 7, 8, 10mm
 Μαγνητικός αντάπτορας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3226	DT71569	ΣΕΤ 100 ΤΕΜ	ΝΑΙ	5	

ΣΕΤ 109ΤΕΜ ΜΕ ΜΥΤΕΣ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ κ.α.

Περιλαμβάνει: Τρυπάνια HSS: 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/3,2/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5mm
 Τρυπάνια τοιχοποιίας: 3,5/5,5/6,0/8,0/10,00mm
 Τρυπάνια ξύλου: 3,0/3,2/3,5/4,0/4,5/4,8/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0mm
 Μύτες: PH0/3τεμ PH1/3τεμ PH2/3τεμ PH3/3τεμ x25mm
 PZD0/3τεμ Pzd1/3τεμ Pzd2/4τεμ Pzd3/4τεμ x25mm
 ΙΣΙΕΣ 4/2τεμ 5/2τεμ 6/2τεμ 7/2τεμ x25mm ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ S1, S2, S3 x25mm
 TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30 x25mm ΑΛΕΝ 4/2τεμ 5/2τεμ 6/2τεμ 7/1τεμ. x25mm
 PH1 PH2/2τεμ PH3 x50mm PZD1 Pzd2 Pzd3 x50mm
 ΙΣΙΕΣ διπλές 6, 8, 10, 12 x50mm TORX T10, T15, T20 x50mm
 Καρυδάκια 5/2τεμ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 Αντάπτορες 2τεμ. Μαγνητικός αντάπτορας, Μύτη/φρεζάκι, Κατσαβίδι καστανίας




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3461	DT0109	ΣΕΤ 109 ΤΕΜ	ΟΧΙ	1	5035048078402

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ
 Σετ 13τεμ περιλαμβάνει:
 Περιλαμβάνει: 1,5/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5,4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0
 Μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9765	DT70710	ΣΕΤ 13 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048503805

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-R
 Σετ 10τεμ
 Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0 10mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3399	DT5911	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-R
 Σετ 13τεμ
 Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/4,8/5,0
 5,5/6,0/6,5mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9724	DT5912	ΣΕΤ 13 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402383207



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ
 Σετ 5τεμ
 Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
 4,0/5,0/6,0/8,0/10,00mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2389	DT4535	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402385713



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
 DT4956 ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ
 INDUSTRIAL COBALT**
 Σετ 6τεμ.
 2/3/4/5/6/8mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9143	DT4956	ΣΕΤ 6 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
 DT6956 EXTREME (ΤΡΙΓΩΝΗ ΟΥΡΑ)**
 Σετ 5τεμ. 4,5,6,8,10mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2388	DT6956	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048060797



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
 DT6952 ΑΠΛΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ,**
 Σετ 5τεμ. 4,0/5,0/6,0/8,0/10,00mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9116	DT6952	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402373413



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EXTREME
 DT9700 SDS PLUS**
 Σετ 4τεμ.
 Μήκος 110mm
 1x5,0mm/ 1x6,0mm
 Μήκος 160mm
 1x8,0mm/ 1x10,0mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3228	DT9700	ΣΕΤ 4 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048538340



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
 DT9399 SDS PLUS**
 Σετ 5τεμ.
 Μήκος 110mm
 1x5,0mm/ 2x6,0mm/ 2x8,0mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9727	DT9399	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ QUICK CHANGE
 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
 Δίκοπα με μύτη καρβιδίου
 Για ξύλο, τοίχο, τούβλο, πvc.
 Σετ 5τεμ
 Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
 152mm 4.0/5.0/5,5/6.0/8.0mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H045	DT6009	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048537220



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS PLUS

Σετ 6τεμ
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
160mm 2x6,0/2x8/2x10mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2387	DT60302	ΣΕΤ 6 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095461



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS PLUS

Σετ 5τεμ
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
110mm 1x5mm/1x6mm
160mm 2x8mm/1x10mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9202	DT60301	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΤΡΥΠΑΝΙΑ "BLACK & GOLD" ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θήκη TOUGH CASE
Σετ 23τεμ περιλαμβάνει
1/1,5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/7/8
9/10/12mm
Ιδανικά για μέταλλο, ξύλο, PVC

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1011	DT70729	ΣΕΤ 23 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΤΡΥΠΑΝΙΑ "BLACK & GOLD" ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θήκη TOUGH CASE
Σετ 14τεμ περιλαμβάνει
1/1,5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/8mm
Ιδανικά για μέταλλο, ξύλο, PVC

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1039	DT70727	ΣΕΤ 14 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS PLUS

Σετ 3τεμ
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
Βελόνι 250mm
Καλέμι 250mm
Πλατυκάλεμο 40x250mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9144	DT60330	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048099957



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS MAX

Σετ 2τεμ
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:
Βελόνι & καλέμι 250mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3111	DT9000	ΣΕΤ 2 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095935

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS MAX

ΚΑΛΕΜΙ ΧΟΥΦΤΑΣ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2432	DT6826	26x300mm

ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΑ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1620	DT6824	50x400mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H028	DT6825	80x300mm

ΒΕΛΟΝΙΑ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X4584	DT60702	400mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HEX

ΒΕΛΟΝΙΑ HEX 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3294	DT6940	19x400mm

ΒΕΛΟΝΙΑ HEX 30mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9919	DT6808	30x410mm

ΚΑΛΕΜΙΑ HEX 30mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9918	DT6809	30x410mm

ΚΑΛΕΜΙΑ HEX 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3359	DT6942	400mm



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Καινοτόμα κεφαλή με διαμάντια (ανθεκτική στη φθορά) επιτρέπει την "εύκολη εκκίνηση" διάτρησης στις 45 ° του υλικού και καλύπτει πλακάκια σχεδόν κάθε βαθμού σκληρότητας. Η ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή επιτρέπει εύκολη αφαίρεση υλικού κατά τη διάτρηση σε πλακάκια. Ιδανικά για δημιουργία ομόκεντρων οπών σε όλους τους τύπους πλακιδίων (έως σκληρότητας κατηγορίας 5), πορσελάνης, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H049	DT6037	5mm	ΝΑΙ	1	5035048066300
A-H9725	DT6038	6mm	ΝΑΙ	1	5035048066317
A-H048	DT6040	8mm	ΝΑΙ	1	5035048066331
A-H047	DT6041	10mm	ΝΑΙ	1	5035048066348
A-H046	DT6042	12mm	ΝΑΙ	1	5035048066355

ΦΡΕΖΑΚΙΑ EXTREME IMPACT

Διάτρηση & μεγέθυνση οπών διαφόρων διαμέτρων
Επίστρωση τιτανίου για αυξημένη αντοχή στη φθορά με διπλάσια διάρκεια ζωής




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3345	DT5026	4-12mm	ΝΑΙ	1	5035048077276
A-H043	DT5027	6-18mm	ΝΑΙ	1	5035048077283
A-H3201	DT5030	14-25mm	ΝΑΙ	1	5035048077290
A-H044	DT5031	20-34mm	ΝΑΙ	1	

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

DT6620, ΣΕΤ 5ΤΕΜ Κοπή γυψοσανίδας
DT6621, ΣΕΤ 5ΤΕΜ. Κοπή ξύλου, αλουμινίου, πλαστικού, βινυλίου.
DT6622, ΣΕΤ 5ΤΕΜ. Ενισχυμένα τρυπάνια για κοπή γυψοσανίδας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H1051	DT6620	60x3,2mm	ΝΑΙ	1	
A-H1052	DT6621	60x3,2mm	ΝΑΙ	1	
A-H1053	DT6622	73x6,4mm	ΝΑΙ	1	



ΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ ΣΕΤ 12ΤΕΜ

8mm σε διάφορα σχήματα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3192	DT90116	ΣΕΤ 12 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS ΣΕ ΑΠΛΟ 1/2"

Ενισχυμένος προσαρμογέας μετατροπής από υποδοχή SDS σε απλή 1/2"



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2351	DT7030	SDS ΣΕ ΑΠΛΟ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402371419

ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

1,5-13 mm 1/2 "x 20UNF
Με κλειδί και αντάπτορα SDS PLUS



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H5631	DT7005	ΤΣΟΚ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048060278

ΤΣΟΚ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Αντάπτορας από τετράγωνη υποδοχή 1/4" σε εξάγωνη 1/2"
Με μαγνήτη προς αποφυγή ολίσθησης της μύτες κατά την ώρα εργασίας
Στιβαρή κατασκευή



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9119	DT7508	52mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048082034

ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Ταχείας αλλαγής SDS PLUS
Για πιστολέτα D25124, D25134, D25144



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1699	N403111	ΤΣΟΚ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

ΤΣΟΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Ταχείας αλλαγής 13 mm 1/2 "x 20UNF



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1084	DT7046	ΤΣΟΚ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ SDS PLUS

Για σίδηρο, αλουμίνιο, ξύλο & PVC
Για πουροτρυπάνια 32-160mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9730	DT8108	32-160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048061329

ΚΟΦΤΗΣ PVC/PEX ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Ταχεία κοπή σε 2 δευτ.
Μέγιστη κοπή 50mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9095	DT20560	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18GA

Ψαλίδι για κρουστικά κατσαβίδια με περιστρεφόμενη κεφαλή 360ο που επιτρέπει την πρόσβαση στα πιο δύσκολα μέρη. Επεκτάσιμος βραχίονας, για μεγαλύτερη σταθερότητα στις κοπές.
Κοπή μέταλλου έως 1,3mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3164	DT70620	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048538296



ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 18V

SOLO

Μπορεί να κόψει χαλκοσωληνα:
 Διαμ. 12-35mm/ Πάχος: 0,5-1,5mm
 Led ενδειξη
 Στροφές χωρίς φορτίο 0-415rpm
 Βάρος 1,50Kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H0971	DCE154N	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΣΕ ΝΤΙΖΕΣ

Προσαρμόζεται σε παλμικό κατσαβίδι, η κεφαλή περιστρέφεται προσφέροντας άνετη εργασία σε στενούς χώρους. Ταχύτητα στην εργασία και σίγουρο αποτέλεσμα με ανυψωτική ικανότητα έως 45kg. Περιλαμβάνει προσαφαιρούμενες κεφαλές (M10,M13,M16,M17,M18,M19)



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9932	DT20562	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΤΡΙΦΤΕΣ EXTREME

Στριφτό σύρμα με ειδική επεξεργασία για αφαίρεση σκουριάς, μπogiάς κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E1004	DT3500	65mm	ΝΑΙ	1	5035048066300
A-E1005	DT3492	75mm	ΝΑΙ	1	5035048066317
A-E1006	DT3501	100mm	ΝΑΙ	1	5035048066331

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΙΣΙΕΣ EXTREME

Ισιο σύρμα με ειδική επεξεργασία για αφαίρεση σκουριάς, μπogiάς κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E1001	DT3480	65mm	ΝΑΙ	1	5035048079706
A-E1002	DT3488	75mm	ΝΑΙ	1	
A-E1003	DT3489	100mm	ΝΑΙ	1	

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

Για φαλτσοπρίονα μετάλλου (DW872)

Διαστ.: 355mm
Εσωτ. οπή: 25,4mm
Πάχος δίσκου: 2,31 mm
Δόντια : 90
Είδος τροχίσματος : TCG στις 1,5°
Max rpm: 1800



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1912	DT1927	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048093450

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

Για φαλτσοπρίονα μετάλλου (DW872)

Διαστ.: 355mm
Εσωτ. οπή: 25,4mm
Πάχος δίσκου: 2,31 mm
Δόντια : 66
Είδος τροχίσματος : TCG στις 1,5°
Max rpm: 1800



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3220	DT1926	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048093443

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Για δισκοπρίονα μετάλλου (D28730)

Διαστ.: 355mm
Εσωτ. οπή: 25,4mm
Πάχος δίσκου: 3,0 mm
Max rpm: 4300



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3372	DT3450	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	10	5011402375769

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

Δίσκοι υψηλής απόδοσης σε μεταλλικό κούτι 10τεμ. ιδανικοί για κοπή Inox Κατασκευασμένοι από οξειδίο αλουμινίου με κόλλα ρητίνης και fiberlass επαγγελματικής ποιότητας




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9342	DT3506	115x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	10	5035048543023

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9343	DT3507	125x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	10	5035048543030

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MULTI MATERIAL)

Δίσκοι υψηλής απόδοσης, συσκ. 25τεμ. Κοπή Inox, Μετάλλου, αλουμινίου, PVC, κεραμικών πλακιδίων, τούβλου



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H8103	DT20595	125x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	25	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9344	DT20596	115x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	25	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

Δίσκοι υψηλής απόδοσης σετ 25τεμ. Ιδανικοί για κοπή ΙΝΟΧ Κατασκευασμένοι από οξειδίο αλουμινίου με κόλλα ρητίνης και fiberlass επαγγελματικής ποιότητας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1013	DT20593	115x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	25	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1014	DT20594	125x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	25	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ


Δίσκοι κοπής inox EXTREME συγκολλημένοι με υψηλής ποιότητας κόκκους οξειδίου του αλουμινίου σχεδιασμένοι για μέγιστη απόδοση & διάρκεια ζωής (extreme long life series). Διάμετρος 180mm, πάχος 1,6mm. Φ 22,23mm. Max rpm 8500



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H071	DT43908	180x1,6mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	25	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

Δίσκοι κοπής inox EXTREME συγκολλημένοι με υψηλής ποιότητας κόκκους οξειδίου του αλουμινίου σχεδιασμένοι για μέγιστη απόδοση & διάρκεια ζωής (extreme long life series). Διάμετρος 230mm, πάχος 1,9mm. Φ 22,23mm. Max rpm 6600




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H072	DT43909	230x1,9mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	25	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ PVC
34mm για παλμικό κατσαβίδι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9931	DT20563	34mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ,ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Σετ 3τεμ. χρησιμοποιούνται ιδανικά με τον τροχό DCS438



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H113	DT20592	76mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095621

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕΤΑΛΛΟΥ κα
Διαμαντόδισκος κοπής πολλαπλών υλικών (πλαστικού, ξύλου, μετάλλου) 76mm με οπή 10mm. Ιδανικά χρησιμοποιείται με τον τροχό DCS438



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9916	DT20590	76mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Διαμαντόδισκος κοπής πλακιδίων, πορσελάνης υγρής & ξηρής κοπής. Ιδανικά χρησιμοποιείται με τον τροχό DCS438



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H070	DT20591	76x9,5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Υγρής και ξηρής κοπής (DWC410)
Για πλακίδια,κεραμικά,γρανίτη,μάρμαρο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3377	DT3714	110x20x5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048083109

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ EXTREME
Υγρής και ξηρής κοπής (DWC410)
Για πλακίδια,κεραμικά,γρανίτη,μάρμαρο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9464	DT3715	110x20x8mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048083116

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Υποδοχή M14
Διάσταση 125mm
Μονή σειρά δοντιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3224	DT3795	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048085486

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Υποδοχή M14
Διάσταση 125mm
Διπλή σειρά δοντιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3356	DT3796	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048085493

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Υποδοχή M14
Διάσταση 125mm
Turbo λοξή σειρά δοντιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3230	DT3797	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	5035048085509

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δίσκοι διακεκομμένης στεφάνης για κοπή πλακιδίων, τούβλων σκυροδέματος



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3564	DT3701	115mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H034	DT3711	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δίσκοι διακεκομμένης στεφάνης για κοπή πλακιδίων, τούβλων σκυροδέματος



DT3743 CAT1 DIAMOND

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H984	DT3743	230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H983	DT3731	230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ TURBO ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δίσκοι συνεχόμενης στεφάνης για κοπή πλακιδίων, τούβλων σκυροδέματος



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3565	DT3702	115mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H033	DT3712	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXTREME


Διακεκομμένη στεφάνη για κοπή πλακιδίων, τούβλων, σκυροδέματος
Ιδανικός για εργασία με φρέζα τοίχου DCG200



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X9888	DT90294	125x22mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ CONSTRUCTION (NAIL TOUGH)

Για φορητό δισκοπρίονο
Ιδανικός για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων και ξύλων με καρφιά
Διαστ.: 115mm
Εσωτ. σπή: 9,5mm
Πάχος δίσκου: 2,6mm
Δόντια : 24
Είδος τροχίσματος : ATB στις -5°
Max rpm: 5000



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X9886	DT20420	115mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	1	

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ CONSTRUCTION

Για φορητό δισκοπρίονο
Ιδανικός για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων
Διαστ.: 160mm
Εσωτ. σπή: 20mm
Πάχος δίσκου: 2,4 mm
Δόντια : 30
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°
Max rpm: 7000



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H025	DT1932	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	5035048095492

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ CONSTRUCTION

Για φορητό δισκοπρίονο
Ιδανικός για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων
Διαστ.: 165mm
Εσωτ. σπή: 20mm
Πάχος δίσκου: 2,4 mm
Δόντια : 18
Είδος τροχίσματος : ATB στις 20°
Max rpm: 7000



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2003	DT1933	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	

**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ
CONSTRUCTION**

Για φορητό δισκοπρίονο, ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων
Διαστ.: 184mm/Φ16mm Δόντια : 30
Πάχος: 2,6 mm Max rpm: 7000
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H026	DT1940	184mm

Διαστ.: 184mm/Φ16mm Δόντια : 18
Πάχος: 2,6 mm Max rpm: 7000
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H6775	DT1941	184mm



**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ
CONSTRUCTION**

Για φορητό δισκοπρίονο
Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων
Διαστ.: 190mm
Εσωτ. οπή: 30mm
Πάχος δίσκου: 2,6 mm
Δόντια : 40
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°
Max rpm: 7000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H027	DT1945	190mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095621



**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ
EXTREME**

Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων
Διαστ.: 250mm
Εσωτ. οπή: 30mm
Πάχος δίσκου: 2,16 mm
Δόντια : 24
Είδος τροχίσματος : ATB στις 7°
Max rpm: 6000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9528	DT99571	250mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048542323



**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ
EXTREME**

Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων
Διαστ.: 305mm
Εσωτ. οπή: 30mm
Πάχος δίσκου: 2,16 mm
Δόντια : 60
Είδος τροχίσματος : ATB+R στις 7°
Max rpm: 4800

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2344	DT99575	305mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ, PVC, ALU
EXTREME WORKSHOP**

Precision tech - Long Life
Διαστ.: 305mm Εσωτ. οπή: 30mm
Max rpm: 4800 Πάχος δίσκου: 3 mm
Δόντια : 96 από καρβίδιο K10
Είδος τροχίσματος : TCG στις -5°
Τραπεζοειδή δόντια ιδανικά για σκληρά υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο

Κατά την κοπή αλουμινίου συνιστάται η χρήση κατάλληλου λιπαντικού κοπής για να αποφευχθεί η επικόλληση του μετάλλου στα δόντια και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9518	DT4290	305mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048057742



**ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΠΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ**



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9448	DT1095	30-20mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402382088

**ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΑΧΥΣΥΣΦΙΞΗΣ M14
ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ**



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9445	DT3559	M14

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048543795



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙUM LONG LIFE
 Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά
 Διαστ. 55x44mm
 18ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3189	DT20702	55x44mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048099254



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙUM LONG LIFE
 Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά
 Διαστ. 30x43mm
 20ΤΡΙ
 LONG LIFE

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1149	DT20707	30x43mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ HCS LONG LIFE
 Ενισχυμένη λάμα για κοπή ξύλου, PVC
 Διαστ. 43x30mm
 JAPAN CUT
 14ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1155	DT20740	43x30mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙUM LONG LIFE
 Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά
 Διαστ. 65x42mm
 JAPAN 18ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3188	DT20747	65x42mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
 Λάμα για κοπή PVC & ξύλου
 Διαστ. 67x30mm
 14ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1156	DT20703	67x30mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ HCS LONG LIFE
 Λάμα για κοπή PVC & ξύλου
 Διαστ. 65x42mm
 JAPAN CUT
 14ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H068	DT20741	65x42mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
 Λάμα για κοπή PVC & ξύλου
 Διαστ. 64x43mm
 12ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1115	DT20705	64x43mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048538340



ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
 Σετ 3τεμ, περιλαμβάνει τους κωδικούς DT20701/DT20704/DT20706.
 Κοπή PVC, ξύλου, ξύλου με καρφιά & γυψοσανίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H6772	DT20713	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙUM
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ LONG LIFE**

Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά
Διαστ. Φ100mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3185	DT20709	100mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΕΤ 8 ΤΕΜ**

Πλαστική θήκη περιέχει: DT20700, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710, 3 τρίγωνα γυαλόχαρτα χριτς χράτς

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3406	DT20731	Σετ 8 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ QUICK WAVE**

Λάμα για κοπή αρμών, απόξεση κλπ
Διαστ. Φ95mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3190	DT20718	95mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ**

Ενισχυμένη λάμα με επιστρωση διαμαντιού. Ιδανική για εργασία σε πλακίδια, γύψινες κατασκευές και κατασκευές από ελαφρύ σκυρόδεμα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H0990	DT20746	32x40mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ**

Ενισχυμένη ισια λάμα με επιστρωση καρβιδίου. Ιδανική για εργασία σε πλακίδια, γύψινες κατασκευές

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1088	DT20717	95mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Ενισχυμένη ισια άκαμπτη λάμα. Ιδανική για αφαίρεση κόλλας, ταπετσαριών, υπολειμμάτων κονιάματος και σκυροδέματος.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3444	DT20714	52mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ**

Ενισχυμένη ισια λάμα με επιστρωση διαμαντιού. Ιδανική για εργασία σε πλακίδια, τούβλα, γύψινες κατασκευές

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X4561	DT20745	94mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΟΠΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Ιδανική λάμα για εργασία ακριβείας σε μοκέτα, βινύλιο, μόνωση, χαρτόνι κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1774	DT20712	100MM
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΠΡΙΟΝΑΚΙ ΣΕΓΑΣ ΤCΤ
Ενισχυμένο πριονάκι για κοπή PVC,
πλαστικού, γυψοσανίδας, μόνωσης
Διαστ. 132mm
18ΤΡΠ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3184	DT2056	132mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



**ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ
HCS PRECISION**
Ιδανική για ξύλο, μονωτικά υλικά
Μήκος 400mm 6ΤΡΠ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1366	DT2452	400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ BREAKAWAY
Καινοτόμα σπαστή λάμα
σπαθόσεγας μετάλλων
Μήκος 230mm 14/18ΤΡΠ
Σετ 5 τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3424	DT2416	230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048543498



ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΤCΤ
Καινοτόμα λάμα σπαθόσεγας
για τούβλο, πορομπετόν κλπ
Μήκος 457mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X3495	DT2422	457mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ
Ιδανική για τούβλο, class 12 poroton
Μήκος 360mm TCT
Ωφέλιμο μήκος κοπής 275mm
Χρησιμοποιείται σε αλιγάτορες
DWE390, DWE391
Συσκευασία περιέχει 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1227	DT2963	360mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	



**ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ XR
EXTREME RUNTIME**
Ταχεία κοπή με άριστα αποτελέσματα
Ιδανική για τούβλο, class 12 poroton
Μήκος 555mm TCT
Ωφέλιμο μήκος κοπής 430mm
Χρησιμοποιείται σε αλιγάτορες
DCS397, DWE397, DWE398, DWE399
Συσκευασία περιέχει 1 τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1246	DT99591	555mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048542545



ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ
Ιδανική για τούβλο, class 12 poroton
Μήκος 528mm TCT
Ωφέλιμο μήκος κοπής 425mm
Χρησιμοποιείται σε αλιγάτορες
DWE390, DWE391, DWE392, DWE393
DWE394
Συσκευασία περιέχει 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2232	DT2964	425mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	



ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ
DT2974 Ιδανική για τούβλο, 2 poroton
Μήκος 555mm TCT, μήκος κοπής 425mm
Χρησιμοποιείται σε: DWE397, DWE398
Συσκευασία περιέχει 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X3333	DT2974	555mm

DT2976 Ιδανική για τούβλο class20,
2 poroton
Μήκος 555mm TCT, μήκος κοπής 430mm
Χρησιμοποιείται σε: DWE397, DWE398
Συσκευασία περιέχει 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9541	DT2976	555mm

ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΕΛΤΑ

Διάστασεις 93x93mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1230	DT20700	93x93mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ

Διάσταση 125mm

Για τριβεία DCW210, DWE6423



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3365	N329079	115-125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΛΑΜΕΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤΣΤ

Διάστασεις 82x5,5x1,1mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1669	DT3905	82x5,5x1,1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402381852

ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ

Ράγα οδηγός 20εκ. παράλληλης κοπής. Συμβατό με τις περισσότερες σέγες πχ DW321, DW322, DW323, DW324.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H2704	DE3241	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ

Ράγα-οδηγός 35εκ.

Συμβατός με σέγες DeWalt Dw321 DW322, DW323, DW324.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H2705	DE3242	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ 3 ΛΑΜΕΣ

Διπλώνει γαλβανισμένο χάλυβα έως και 22 gauge. Χρησιμοποιείται για την πτύχωση στρογγυλού μεταλλικού σωλήνα, υδροροών κλπ (για τη δημιουργία αρσενικού άκρου προσαρμογής).

Αντιολισθητικές εργονομικές λαβές μηχανισμός LOCK



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ψ007	DWHT14687-0	3 ΛΑΜΩΝ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 2 σε 1

Πριόνι γυψοσανίδας με ενσωματωμένη ράσπα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X9881	DWHT0-20123	2 σε 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ EXOCORE

Συνθετικός στυλεός ανθρακονημάτων Ακμές κοπής επεξεργασμένες με laser Ενισχυμένος δεσμός ανθρακονημάτων για αποφυγή θραύσης Ιδανική κατασκευή μικρού βάρους παρέχει ταχύτητα περιστροφής και βαθύ/δυνατό κόψιμο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X3064	DWHT56032-0	1,5Kg
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΔΙΜΗΝΙΟΥ 19, 38500 ΒΟΛΟΣ

Τηλ. Παραγγελιών: 2421085777, 85285

Για πληροφορίες Stanley, DeWalt, Einhell 2421085551

DenBraven, Bostik 2421085553

Fax: 2421085600

E-mail : info@papagtools.com

www.afoipapagianni.gr



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ



<https://www.facebook.com/PapagiannisBros/>



<https://www.youtube.com/@afoipapagiannisa1291/playlists>



<https://www.instagram.com/papagbrosn1/>