


**ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ**  
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ



# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.®**



Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ιδρύθηκε από τον Στέργιο Παπαγιάννη το 1979 ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα σιδηρικών & εργαλείων στην πόλη του Βόλου. Ανήσυχο πνεύμα δημιουργίας και οργάνωσης με εργατικότητα και πάθος για την δουλειά έθεσε ως αρχή του την συνέπεια & εξυπηρέτηση πελατών. Τηρώντας τις αρχές του με σταθερά βήματα ξεπερνώντας τις όποιες αντιξοότητες σταδιακά επέκτεινε το πελατολόγιο, σύναψε νέες συνεργασίες με εμπορικούς οίκους του εξωτερικού και επέκτεινε τις εγκαταστάσεις κατορθώνοντας το 2000 να μεταφέρει την εταιρεία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1200τ.μ.

Στις μέρες μας η ανοδική πορεία συνεχίζεται από τον Νίκο & Δημήτρη Παπαγιάννη οι οποίοι ακολουθώντας τα πετυχημένα βήματα του πατέρα τους έχουν καταφέρει η εταιρεία να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες Ελληνικές επιχειρήσεις. Διαθέτοντας μια τεράστια γκάμα προϊόντων σε εργαλεία, σιδηρικά, βιομηχανικά & οικοδομικά είδη, καθώς και αποκλειστικές συνεργασίες με γνωστές εταιρείες του χώρου, η ΑΦΟΙ Παπαγιάννη ΑΕ παραμένει δίπλα στον επαγγελματία.

## ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ



## ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

-Συνεχή παρακολούθηση & ανανέωση αποθεμάτων αποθήκης με σύγχρονο ηλεκτρονικό πρόγραμμα και μέσο όρο πλήρωσης 80%!

-Η πολυετής εμπειρία των πωλητών επιτρέπει την άριστη συνεργασία με τον συνεργάτη-πελάτη δίνοντας εξειδικευμένες λύσεις αναλόγως αναγκών

-24/7/365 B2B πρόσβαση στην νέα μας ιστοσελίδα με τιμές, διαθεσιμότητες, ειδικές προσφορές, αποστολή παραγγελιών & παρακολούθηση συνολικής καρτέλας

-Σεμινάρια-συναντήσεις πελατών για ενημέρωση νέων προϊόντων & τεχνολογιών

-Οργάνωση σημείων πώλησης βάσει αναγκών πελάτη, δημιουργία ShopINShop και μόνιμων χώρων δοκιμής και επίδειξης εργαλείων

-Δημιουργία και διάθεση εκθετηρίων, διαφημιστικών πινακίδων, μουσαμάδων κλπ βάσει αναγκών πελάτη

-Πρωθητικές ενέργειες προσφορών μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτύου

-Δημιουργία κατά περίπτωση διαφημίσεων μεγάλης κλίμακας (Μέσα μαζικής μεταφοράς) έντυπων & ψηφιακών φυλλαδίων καθώς και εξειδικευμένους καταλόγους προϊόντων συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας πχ για τεχνίτες γυψοσανίδας

-Αναλόγως αναγκών πελάτη (προδιαγραφές καταστήματος, πελατολόγιο κλπ) οργανώνουμε και λειτουργούμε επίδειξη και έκθεση εργαλείων στο κατάστημα του ή σε μεγάλους πελάτες του πχ εργοστάσια

**PERFORM  
PROTECT**

# ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.




## ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Με τις λύσεις Perform & Protect™ για τη διαχείριση σκόνης, οι κίνδυνοι εισπνοής σκόνης και οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία μειώνονται σημαντικά. Ένας καθαρότερος χώρος εργασίας εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη απόδοση, διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του προϊόντος και αυξάνει την παραγωγικότητα. Η γκάμα μας περιλαμβάνει λύσεις και αξεσουάρ, όπως ηλεκτρικές σκούπες M-Class με αυτόματα καθαρισμό φίλτρων, προστατευτικά, ηλεκτρικές σκούπες συμβατές με εργαλεία από όλες τις μάρκες που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός σας λειτουργεί χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας όπου κι αν βρίσκεται.



## ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Η μακροχρόνια έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας όπως καρπαίου σωλήνα ή σύνδρομο λευκού δακτύλου. Όταν βλέπεται το λογότυπο Perform & Protect σε ένα εργαλείο, εγγυάται ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο δονήσεων, επιτρέποντας αυξημένο χρόνο χρήσης και άνεση, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση. Τα σκαπτικά SDS-Plus και SDS-Max διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία Active Vibration Control, η οποία μειώνει τους κραδασμούς έως και 50% σε σχέση με τα τυπικά μοντέλα και επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται περισσότερο με βελτιωμένη ασφάλεια.



## ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ


Τα εργαλεία υψηλής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά τη διάτρηση ή την κοπή, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς στο εργαλείο. Με τις λειτουργίες Perform & Protect για τον έλεγχο, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα εργαλεία διαθέτουν την προηγμένη τεχνολογία Torque Control ενσωματωμένη που σας επιτρέπει να τα έχετε πάντα υπό έλεγχο. Το σύστημα αντι-περιστροφής E-Clutch™ κάνει τον κινητήρα να μειώνει αυτόματα την ταχύτητα και τη ροπή σε κλάσμα του δευτερολέπτου όταν ανιχνεύει εμπλοκή και εμποδίζει το εργαλείο να περιστραφεί, ενώ το ηλεκτρονικό φρένο (Kickback Brake) που ενσωματώνεται στους τροχούς αποσυνδέει το εργαλείο σε περίπτωση ανατροπής, διακοπής ή εμπλοκής.

# NEW TOUGHSYSTEM 2.0 STORAGE SOLUTIONS




**TSTAK CONNECTIVITY**  
FOR VERSATILE AND MOBILE STORAGE

**DEWALT**  
GUARANTEED TOUGH.



**LARGER TOOL STORAGE**  
EASY TRANSPORTATION OF LARGER TOOLS

# TOUGHSYSTEM 2.0 ULTIMATE CONNECTIVITY SOLUTIONS



**18V**

5 συσσωρευτές συνδεδεμένοι σε σειρά (5 x 3.6V = 18V)  
3 σειρές συνδεδεμένες παράλληλα (3 x 4Ah = 12Ah) = 216WH



**54V**

15 συσσωρευτές συνδεδεμένοι σε σειρά (15 x 3.6V = 54V)  
1 σειρά συνδεδεμένη παράλληλα (1 x 4Ah = 4Ah) = 216WH

**XR FLEX  
VOLT**

**ΤΩΡΑ ΑΚΟΜΑ  
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ**

**35%  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  
ΙΣΧΥΣ**

DCS579T2



Έναντι DCS576T2

**15%  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  
ΙΣΧΥΣ**

DCG418T2



έναντι DCG414T2

**11%  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  
ΙΣΧΥΣ**

DCS389T2



έναντι DCS388T2



**CONNECT TOUGHSYSTEM  
TO TSTAK**  
CREATING THE ULTIMATE STORAGE SOLUTION



**ACTIVE VIBRATION CONTROL**  
REDUCES VIBRATION FELT BY THE USER AT THE HANDLES



**PIVOTABLE BRACKET  
WITH MAGNETS**  
SECURE FIXING TO METAL STUDS



**BODY GRIP OR  
REAR HANDLE**  
FOR EXTRA COMFORT AND VERSATILITY



**CUSTOMIZE WORKSPACE  
ILLUMINATION**  
USING 3 BRIGHTNESS SETTINGS

**INDOOR OR  
OUTDOOR**



**INTERNAL FAN**  
DISSIPATES HEAT DURING CHARGING  
WHEN THE BOX IS CLOSED

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



**COMPACT DESIGN**  
IDEAL FOR ROD HANGING, CONCRETE FORMING, CABLE  
TRAY AND STRUT MOUNTING, CLIP AND BRACKET  
MOUNTING, AND RAILING MOUNTING



**18V XR BATTERY  
COMPATIBILITY**  
COMPATIBLE WITH 18V BATTERY SYSTEM



**DUAL POSITION AND  
VARIABLE SPEED**  
DELIVERS THE ULTIMATE IN SPEED  
AND APPLICATION CONTROL.



**COMPACT IN SIZE**  
58% SMALLER VS CROSS LINE MULTI VOLT  
LASER DCE088D1G18



**CONNECT TOUGHSYSTEM  
TO PTA TOUGHCASES**  
ALLOWING INTEGRATIONS OF THE PTA  
TOUGHCASES INTO TOUGHSYSTEM



**GREEN BEAM HIGH VISIBILITY**  
PROFESSIONAL ACCURACY AND PRECISION ON  
THE JOBSITE

3

## ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
- ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ [WWW.DEWALT.GR/3](http://WWW.DEWALT.GR/3)

**DEWALT**  
**SERVICE**


## Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η DEWALT® είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μοναδική εγγύηση στους επαγγελματίες χρήστες αυτών των προϊόντων. Αυτό το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει επιπλέον των συμβατικών σας δικαιωμάτων ως επαγγελματίας χρήστης και σε καμία περίπτωση δεν βλάπτει αυτά τα δικαιώματα. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Εάν το προϊόν DEWALT® σας είναι ελαττωματικό λόγω αστοχίας υλικών ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT® εγγυάται δωρεάν αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων ή (κατά την αποκλειστική μας κρίση) δωρεάν αντικατάσταση του εργαλείου, εφόσον:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά
- Το προϊόν έχει υποστεί εύλογη φθορά
- Δεν έχει γίνει προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Παρουσιάζεται η απόδειξη αγοράς

Μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύηση των εργαλείων DEWALT έως και 3 χρόνια στη διεύθυνση [www.dewalt.gr/3/](http://www.dewalt.gr/3/). Καταχωρήστε τα εργαλεία σας στο MyDEWALT και ελέγξτε ή εκτυπώστε τα πιστοποιητικά σας στην ενότητα "Η λίστα προϊόντων μου". Για να πληροίτε αυτήν την εγγύηση, τα εργαλεία πρέπει να εγγραφούν εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά.

Ορισμένα προϊόντα εξαιρούνται και ισχύουν οι όροι από την ημερομηνία αγοράς και προϋποθέσεις εγγύησης της DEWALT. Δείτε την πλήρη λίστα εξαιρέσεων στον ιστότοπο εγγραφής.

## ΛΑΒΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΖΕΤΩΝ!

[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)
[Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com)

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ...

- Προτεραιότητα πρόσβασης σε ειδήσεις, διαγωνισμούς και προσφορές DEWALT.
- Συζητήστε την εμπειρία σας από τη χρήση εργαλείων DEWALT.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ

**MY DEWALT**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

-Η Stanley B&D Ελλάς είναι πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια σημαντική εγγύηση για τους χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμβατικά δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Εάν στο προϊόν υπάρξει βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή μέσα σε χρονικό διάστημα:

Ηλεκτρικά επαγγελματικά εργαλεία Dewalt **12 και επιπλέον 24 μήνες** με online εγγραφή [www.dewalt.gr](http://www.dewalt.gr)

-Από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, η εταιρεία εγγυάται να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά μέρη που υποβάλλονται στην εύλογη φθορά λόγω χρήσης, **εκτός και αν:**

- Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
- Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραμεληθεί.
- Το εργαλείο έχει ανοιχθεί και οι όποιες τυχόν επισκευές έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις

-Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε την **απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο** στον έμπορο και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει την **ένδειξη CE** στο αντίστοιχο πεδίο στοιχείων που υπάρχει σε κάθε εργαλείο.

**-Η διαδικασία που ΓΕΝΙΚΑ θα πρέπει να ακολουθείται για τις ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ είναι η παρακάτω :**

-Καλείτε στο τηλ:210-8190000 την ταχυμεταφορική A.C.S Courier (**Προσοχή MONO ACS Courier**) και τους ενημερώνετε να έρθουν να παραλάβουν το προς επισκευή προϊόν, η διεύθυνση του Service είναι:

**Stanley Black & Decker(Ελλάς) Ε.Π.Ε-SERVICE**  
**Ήμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ - Ασπρόπυργος ΤΚ19300. ΑΤΤΙΚΗ**  
**Τηλ.: 210-8985208 e-mail: [Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com) ΑΦΜ: 094327555 ΔΟΥ :ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

-Εφόσον το εργαλείο είναι σε **καθεστώς εγγύησης** η χρέωση της ταχυμεταφορικής είναι της STANLEY B&D **ΠΡΟΣΟΧΗ** να αναγράφεται στο κουτί και να αναφέρετε στον διανομέα "χρέωση παραλήπτη". Σε περίπτωση που αποσταλεί εργαλείο εκτός εγγύησης η χρέωση μεταφοράς καθώς και όποια έξοδα προκύπτουν επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που το εργαλείο είναι άνω των **5kg** χρησιμοποιείστε μεταφορική εταιρεία και κατόπιν άμεσα ενημερώστε τηλεφωνικά την ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (Logistics) στο **τηλ.210 8985210, 8985213** καθώς και το service στο e-mail:[Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com) για να το παραλάβουν.

Κάθε εργαλείο που αποστέλλεται προς έλεγχο & επισκευή πρέπει να συνοδεύεται:

1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ (Αντίγραφο τιμολογίου ή απόδειξης)
3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ
4. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι η εγγύηση οποιασδήποτε μπαταρίας είναι 6 μήνες (εξαιρούνται οι Powerstack™)

-Η DEWALT έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή ενός εργαλείου σε εγγύηση εάν θεωρεί ότι το εργαλείο δεν τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της DEWALT Ευρωπαϊκής εγγύησης.

-Προϊόντα που εξαιρούνται από την DEWALT Ευρωπαϊκή Εγγύηση Ηλεκτρικών Εργαλείων (3 Χρόνια Εγγύηση):  
 Ως πρόσθετη εξαίρεση προϊόντων που έρχεται να αναφερθεί στην παράγραφο 3 της Ευρωπαϊκή εγγύησης ηλεκτρικών εργαλείων DEWALT, εξαιρούνται επίσης τα ακόλουθα εργαλεία: Εργαλεία ασφάλισης π.χ Καρφωτικά, καρφωτικά μπετού. Μπαταρίες (εξαιρούνται οι Powerstack™) και Φορτιστές. Επίσης επισκευασμένα προϊόντα με την πρόσθετη ένδειξη - "Εργοστασιακή ανακατασκευή" και / ή το γράμμα "Q". DCF921 "Κρουστικό κατσαβίδι για σκαλωσιές

Εφόσον επιθυμείτε επισκευή εργαλείων ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ μπορείτε να απευθυνθείτε και στα κάτωθι εξουσιοδοτημένα service κατόπιν συνεννοήσεως:

*Ελευθεριάδης Γεώργιος Ν.*  
 Αγίου Νέστωρος 26, Θεσσαλονίκη, 54632  
 Τηλ.: 2310 555599  
 e-mail: [info@toolservice.gr](mailto:info@toolservice.gr)  
 ΑΦΜ 044497382 ΔΟΥ Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

*Μαρίνος Γεώργιος Λ.*  
 Ιφιγένειας 3, Νέα Ιωνία, 14231 ΑΘΗΝΑ  
 Τηλ.: 210 2770117  
 e-mail: [Georgemarinou1@yahoo.gr](mailto:Georgemarinou1@yahoo.gr)  
 ΑΦΜ 119177171 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

**Ανταλλακτικά, εγχειρίδια οδηγιών, προδιαγραφές CE**

-Για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και εγχειρίδια οδηγιών παρακαλούμε επιλέξτε στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

-Επίσης κάθε εργαλείο συνοδεύεται από το αντίστοιχο φυλλάδιο οδηγιών στο οποίο αναγράφεται και η **πιστοποίηση CE**

# ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ!

**25% ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  
25% ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ  
50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΑΠΟΔΟΣΗ**

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCBP034	DCBP518
ΚΩΔΙΚΟΣ	-	H9299
VOLT	18V	18V
AMBER	1.7	5.0

## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB1104	DCB118	DCB104
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3178	H9230	H3139
VOLT	12/14/18/54V	12/14/18/54V	12/14/18/54V
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	1	1	4
	ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 4,0Ah	ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 8,0Ah	ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 8,0Ah

## ΣΕΤ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB1102E2	DCBP1104H2	DCBP518H2
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9207	H912	H1122
VOLT	18V	18V	18V
AMBER	1.7	5.0	5.0
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	2 μπαταρίες 1,7Ah & φορτιστής	2 μπαταρίες 5,0Ah & φορτιστής	2 μπαταρίες 5,0Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ  
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 18V XR

**ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ**





## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ &amp; ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB127	DCB124	DCB183	DCB182	DCB184
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9266	H3422	H9177	H9179	H9206
VOLT	12V	12V	18V	18V	18V
AMBER	2.0	3.0	2.0	4.0	5.0

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ, ΛΑΔΙΑ, ΟΞΕΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB184B (BLUETOOTH)	DCB184G	DCB546	DCB547
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9310	H9904	H9231	H9267
VOLT	18V	18V	54V	54V
AMBER	5.0	5.0	6.0	9.0



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB548	DCB549
ΚΩΔΙΚΟΣ	H6549	H6514
VOLT	54V	54V
AMBER	12.0	15.0

## ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Μπαταρίες				Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)***									
Αρ. κατ.	V <sub>DC</sub>	Ah	Βάρος (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB116	DCB117	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,08	60	270	170	140	90	80	40	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	110*	60	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,46	120	540	350	300	180	150	80	120	180	X
DCB549	18/54	15,0/5,0	2,12	125	730	450	380	230	170	90	125	230	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/45**	60/40**	60/40**	60	120
DCB183/B/G	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	30	30	60
DCB184/B/G	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/60**	75/50**	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	22	22	40
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	60	60	120
DCBP034	18	1,7	0,32	27	82	50	40	27	27	27	27	27	50

\*Κωδικός ημερομηνίας 201811475B ή μεταγενέστερος

\*\*Κωδικός ημερομηνίας 201536 ή μεταγενέστερος

\*\*\*Αυτός ο πίνακας προορίζεται μόνο για καθοδήγηση, οι χρόνοι θα διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και την κατάσταση της μπαταρίας.

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ &amp; ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

-ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 1,3Ah



-ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 4,0Ah



-ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕ 8,0Ah



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB107	DCB115	DCB118
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9778	H9242	H9230
VOLT	12/14/18V	12/14/18/54V	12/14/18/54V
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	1	1	1

-ΦΟΡΤΙΖΕΙ  
ΜΕ 4,0Ah-ΦΟΡΤΙΖΕΙ  
ΜΕ 8,0Ah-ΦΟΡΤΙΖΕΙ  
ΜΕ 4,0Ah

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB132	DCB104	DWST83471
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9550	H3139	H2111
VOLT	12/14/18/54V	12/14/18/54V	12/14/18/54V
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2	4	2



2 ΘΥΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB115D2	DCB115P2	DCB115P3	DCB132T2
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9326	H9329	H9269	H9271
VOLT	18V	18V	18V	54V
ΜΠΑΤ. x AMBER	2x2.0	2x5.0	3x5.0	2x6.0

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DCB094K

Φορτίζει όλες τις συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές σας (Laptop, tablet, Mobile). Φορτίζει μπαταρίες DEWALT® FLEXVOLT® με κιτ φόρτισης 100W αμφίδρομης θύρας USB-C. Η θύρα USB-A λειτουργεί ως προσαρμογέας επιτρέποντάς σας να φορτίζετε συσκευές έως και 12W χρησιμοποιώντας τα κοινά καλώδια USB. Το σύστημα περιλαμβάνει τον φορτιστή USB DCB094, ένα καλώδιο USB 100W, ένα τροφοδοτικό 65W και ένα άγκιστρο ζώνης για μεταφορά.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB094K
ΚΩΔΙΚΟΣ	H284

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD740N	DCD701D2	DCD703NT	DCD706D2
---------	---------	----------	----------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9672	H9552	H3347	H9615
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	12V	12V	12V
ΡΟΠΗ	33Nm	57,5Nm	54Nm	57,5Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-	-	-	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1-10mm	1,5-10mm	1,5-10mm	1,5-10mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/0	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-650/2000rpm	0-425/1500rpm	0-425/1500rpm	0-425/1500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	28mm	20mm	20mm	20mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	-	-	10mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	10mm	10mm	10mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x1.3Ah	2x2,0Ah	-	2x2,0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,75kg	0,9kg	730kg	1,0kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD706N	DCD776C2	DCD778S2T	DCD709L2T
---------	---------	----------	-----------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H002	H9570	H9265	H9443
BRUSHLESS	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	57,5Nm	42Nm	65Nm	65Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-10mm	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-425/1500rpm	0-450/1500rpm	0-500/1750rpm	0-450/1650rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	20mm	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	10mm	13mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	13mm	13mm	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	-	-	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x1,3Ah	2x1,5Ah	2x3,0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,0kg	1,72kg	1,5kg	1,15kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD709P2T	DCD796NT	DCD796P2	DCD796D2
---------	-----------	----------	----------	----------







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3113	H9368	H9136	H9315
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	65Nm	70Nm	70Nm	70Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-450/1650rpm	0-550/2200rpm	0-550/2200rpm	0-550/2200rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	40mm	40mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	13mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5,0Ah	-	2x5.0Ah	2x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,15kg	1,80kg	1,80kg	1,80kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD800H2T	DCD805P2T	DCD805NT	DCD805E2T
---------	-----------	-----------	----------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H910	H3171	H3229	H1078
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	90Nm	90Nm	90Nm	90Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	2/15	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-550/2200rpm	0-650/2000rpm	0-650/2000rpm	0-650/2000rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	40mm	55mm	55mm	55mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	13mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
LED ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK	2x5.0Ah	-	2x1,7Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,28kg	1,34kg	1,34kg	1,34kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD805H2T	DCD996T2	DCD996P2	DCD996NT
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H909	H9304	H9323	H9273
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	90Nm	95Nm	95Nm	95Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/15	3/11	3/11	3/11
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-650/2000rpm	0-450/1300/2250rpm	0-450/1300/2250rpm	0-450/1300/2250rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	55mm	55mm	55mm	55mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	15mm	15mm	15mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK	2x6.0Ah (54V)	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,34kg	1,6kg	1,6kg	1,6kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H908
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	126Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/11
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-500/1500/2250rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	55mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	15mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,65kg



**BRUSHLESS MOTOR**  
DRILL UP TO 16MM IN SOLID CONCRETE  
DCH172



**MODE SELECTOR SWITCH**  
QUICKLY SWITCH BETWEEN DRILL  
AND HAMMER DRILL APPLICATIONS




**COMPACT DESIGN**  
IDEAL FOR ROD HANGING, CONCRETE FORMING, CABLE  
TRAY AND STRUT MOUNTING, CLIP AND BRACKET  
MOUNTING, AND RAILING MOUNTING



**ACTIVE VIBRATION CONTROL**  
REDUCES VIBRATION FELT BY THE USER AT THE HANDLES

## ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK2110L2T	DCK2111L2T	DCK2062D2T	DCD2060D2T
				
<b>ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>H9495</b>	<b>H9491</b>	<b>H9439</b>	<b>H9303</b>
	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD701, παλμικό κατσαβίδι DCF801, φορτιστής DCB115, 2x3.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD706, παλμικό κατσαβίδι DCF801, φορτιστής DCB115, 2x3.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD709, παλμικό κατσαβίδι DCF809, φορτιστής DCB115, 2x2.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD778, παλμικό κατσαβίδι DCF887, φορτιστής DCB115, 2x2.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK2062L2T	DCK266P2T	DCK266P2	DCK2080P2T
				
<b>ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>H9429</b>	<b>H9345</b>	<b>H9236</b>	<b>H9422</b>
	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD709, παλμικό κατσαβίδι DCF809, φορτιστής DCB115, 2x3.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD796, παλμικό κατσαβίδι DCF887, φορτιστής DCB115, 2x5.0Ah μπαταρίες, TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD796, παλμικό κατσαβίδι DCF887, φορτιστής DCB115, 2x5.0Ah μπαταρίες, βαλίτσα	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD796, γωνιακό τροχό DCG405, φορτιστής DCB115, 2x5.0Ah μπαταρίες, μπουλού TSTAK
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DCK276P3T	DCK2050H2T	DCK2050E2T	DCK305P3T
				
<b>ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>	<b>ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>H9731</b>	<b>H9907</b>	<b>H9920</b>	<b>H9428</b>
	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD996, παλμικό κατσαβίδι DCF887, φορτιστής DCB115, 3x5.0Ah μπαταρίες, μπουλού TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD805, παλμικό κατσαβίδι DCF805, φορτιστής DCB115, 2x5.0Ah POWERSTACK, TSTAK	Κρουστικό δραπ/βιδο DCD805, παλμικό κατσαβίδι DCF805, φορτιστής DCB115, 2x1.7Ah POWERSTACK, TSTAK	Πιστολέτο DCH273N, παλμικό κατσαβίδι DCF887N γωνιακό τροχό DCG405, φορτιστής DCB115, 3x5.0Ah μπαταρίες, 2 εργ/κες TSTAK

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH072NT	DCH072L2	DCH172N	DCH172NT
---------	----------	----------	---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3346	H3170	H3187	H3186
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/1,1J	ΝΑΙ/1,1J	ΝΑΙ/1,4J	ΝΑΙ/2,1J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4280	4280	4980	4500
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-910rpm	0-910rpm	0-1060rpm	0-1200rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	13mm	13mm	16mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	14mm	14mm	16mm	24mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	10mm	10mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x3.0Ah	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,70kg	1,70kg	1,80kg	2,50kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH172P2	DCH172E2T	DCH253N	DCH253M2
---------	----------	-----------	---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3176	H3121	H9228	H7217
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/1,4J	ΝΑΙ/1,4J	ΝΑΙ/2,1J	ΝΑΙ/2,1J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4980	4980	4500	4500
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1060rpm	0-1060rpm	0-1200rpm	0-1200rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	16mm	16mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	16mm	16mm	24mm	24mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	10mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	2x1.7Ah POWERSTACK	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,80kg	1,80kg	2,50kg	2,50kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9104	H9653	H9279	H907
BRUSHLESS	-	NAI	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI/2,1J	NAI/2,1J	NAI/2,1J	NAI/2,1J
ΤΣΟΚ	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4500	4600	4600	4600
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1200rpm	0-1100rpm	0-1100rpm	0-1100rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	26mm	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	24mm	24mm	24mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	-	2x5.0Ah	2x5.0Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	-	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	-	NAI	NAI
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,70kg	2,50kg	2,50kg	2,50kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9262	H9280	H9263
BRUSHLESS	-	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI/2,1J	NAI/2,8J	NAI/2,8J
ΤΣΟΚ	2 ΤΣΟΚ: SDS PLUS+13mm	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4600	4480	4480
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1100rpm	0-980rpm	0-980rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	26mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	-	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,70kg	3,60kg	3,60kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH133N	DCH133NT	DCH133M1	DCH263N
---------	---------	----------	----------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9278	H3410	H9362	H9486
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2,6J	ΝΑΙ/2,6J	ΝΑΙ/2,6J	ΝΑΙ/3,0J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	5680	5680	5680	4300
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1550rpm	0-1550rpm	0-1550rpm	0-1165rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	26mm	26mm	26mm	28mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	1x4.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,30kg	2,30kg	2,30kg	2,70kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH263NK	DCH263P1	DCH323T2	DCH333NT
---------	----------	----------	----------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9905	H9465	H9281	H9390
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	54V	54V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/3,0J	ΝΑΙ/3,0J	ΝΑΙ/2,8J	ΝΑΙ/3,5J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4300	4300	4390	4480
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1165rpm	0-1165rpm	0-980rpm	0-1000rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	28mm	28mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x5.0Ah	2x6.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK	ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,70kg	2,70kg	3,60kg	3,70kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCH333X2	DCH481X2
---------	----------	----------





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9328	H9311
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/3,5J	ΝΑΙ/6,1J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	4480	3150
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1000rpm	0-540rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	30mm	40-100mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x9.0Ah	2x9.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,70kg	5,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCD1623N
---------	----------

-Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων και 5 ηλεκτρονικές μεταβλητές ταχ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9908
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤ.	9,9Kn
PERFORM & PROTECT	ΣΥΣΤΗΜΑ GYRO
ΤΣΟΚ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 19mm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	ΕΜΠΡΟΣ 130-420/250-810
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	ΟΠΙΣΘΕΝ 350/680
ΜΕΓ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ	16mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟ	50mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΧΑΛΥΒΑ	50mm
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΜΠΑΤ.	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	14,40kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ κλπ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCV584L	DCV501LN	DCV517N	DCV586MN
	-Υγρών & στερεών -Περιλαμβάνει ακροφύσια	-Υγρών & στερεών -Περιλαμβάνει ακροφύσια		-M-CLASS -Υγρών & στερεών
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9313	H286	H020	H293
BRUSHLESS	-	-	-	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	14,4-18V	18V	18V	54V
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ	7,5lt	0,7lt	1,9lt	11,0lt
ΜΕΓ.ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	15,9lt/sec	21,7lt/sec	15,9lt/sec	24,7lt/sec
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ	32mm	31,8mm	32mm	32mm
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IPX4	-	IPX4	IPX4
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,800kg	1,500kg	1,800kg	7,500kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCV586MT2	ΚΩΔΙΚΟΣ	DWH161N	ΚΩΔΙΚΟΣ	DWH205DH
	-M-CLASS -Υγρών & στερεών				-Αυτόματη εκκίνηση με DCH263
					
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H291	ΚΩΔΙΚΟΣ	H9761	ΚΩΔΙΚΟΣ	H3147
BRUSHLESS	ΝΑΙ	BRUSHLESS	ΝΑΙ	BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	ΙΣΧΥΣ	18V	ΙΣΧΥΣ	18V
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ	11,0lt	ΦΙΛΤΡΟ	HEPA	ΦΙΛΤΡΟ	HEPA
ΜΕΓ.ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	24,7lt/sec	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ	32mm	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IPX4	ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x6.0Ah 54V	ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,650kg	ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,500kg
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ				
ΒΑΛΙΤΣΑ	-				
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	7,500kg				

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25303DH	DWH201D	D25301D	DWE46150
	-Αυτόματη εκκίνηση με DCH273 & DCH274			-Γωνιακών τροχών 115-125mm
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΟΡ/ΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9451	H9502	H9450	H9198
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	-	-	-
ΦΙΛΤΡΟ	HEPA	-	-	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,400kg	-	-	-

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF680G2	DCF620NT	DCF620D2	DCF620P2K
	ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			-Με αυτοματο μηχανισμό κορδέλας
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨ/ΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9181	H9437	H9616	H9213
BRUSHLESS	-	NAI	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	7,2V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	4Nm	30Nm	30Nm	30Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΣΟΚ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΟΧΙ	NAI	NAI	NAI
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/15	1	1	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-430rpm	0-4400rpm	0-4400rpm	0-4400rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x7.2Ah	-	2x2.0Ah	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	-	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	TSTAK	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,50kg	1,1kg	1,1kg	1,1kg

**ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
DCF620P2K  
Α-ΠΗ9213**

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΑ ΓΥΨ/ΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF622N	DCF622NT	DCF622P2
---------	---------	----------	----------

-Ρυθμιζόμενη ροπή  
-Versa-clutch



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9427	H9276	H9347
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	11-34Nm	11-34Nm	11-34Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΣΟΚ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1	1	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2000rpm	0-2000rpm	0-2000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,97kg	1,97kg	1,97kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE555N
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9320
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	26000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,000kg




ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF6202
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΒΙΔΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3119
ΣΕΙΡΑ ΒΙΔΩΝ	DWF
ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ	25-57mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	26000rpm
ΣΥΜΒΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	DCF620
ΒΑΡΟΣ	0,600kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF601N	DCF601D2	DCF801N	DCF801D2
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9155	H9614	H3562	H9553
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	12V	12V
ΡΟΠΗ	30Nm	30Nm	163Nm	163Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/16	1/16	3/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1100rpm	0-1100rpm	0-950/1950/2850rpm	0-950/1950/2850rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x2.0Ah	-	2x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,680kg	0,680kg	0,800kg	0,800kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF809D2T	DCF809L2T	DCF887N	DCF887NT
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9572	H9444	H9234	H9277
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	190Nm	190Nm	205Nm	205Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/0	1/0	1/0	1/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2800rpm	0-2800rpm	0-280rpm	0-280rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x2.0Ah	2x3.0Ah	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,960kg	0,960kg	0,960kg	0,960kg





## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ





ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF887P2	DCF840N	DCF840NT	DCF850N
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9208	H3436	H9751	H3433
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	205Nm	192Nm	192Nm	206Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/0	1/0	1/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-280rpm	0-3200rpm	0-3200rpm	0-1000/2800/3250rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,960kg	0,880kg	0,880kg	0,950kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF850NT
	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9906
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	206Nm
ΤΣΟΚ	6,35mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1000/2800/3250rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,950kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF902D2	DCF880N	DCF921N	DCF921NT
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9554	H9321	H1083	H3423
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	168Nm	203Nm	406Nm	406Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1/0	1/0	2 ELECTRONIC /0	2 ELECTRONIC /0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2850rpm	0-2300rpm	0-2500rpm	0-2500rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x2.0Ah	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,800kg	0,960kg	1,100kg	1,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF921H2T	DCF894N	DCF894NT	DCF894P2
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H911	H9360	H9438	H9365
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	406Nm	447Nm	447Nm	447Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2 ELECTRONIC /0	3/0	3/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2500rpm	0-900/0-2000/0-2000rpm	0-900/0-2000/0-2000rpm	0-900/0-2000/0-2000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah POWERSTACK	-	-	2x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,100kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF891NT	DCF899HNT	DCF899P2	DCF900N
---------	----------	-----------	----------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3225	H038	H9257	H9909
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	812Nm	950Nm	950Nm	1355-1898Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3 ELECTRONIC /0	3/0	3/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2000rpm	0-400/0-1200/0-1900rpm	0-400/0-1200/0-1900rpm	0-650/0-1040/0-2300rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,670kg	2,700kg	2,700kg	2,900kg

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

DCF900NT

A-H1081

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCF900P2T	DCF900P2G
---------	-----------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1082	H059
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΡΟΠΗ	1355-1898Nm	1355-1898Nm
ΤΣΟΚ	1/2"	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	3/0	3/0
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-650/0-1040/0-2300rpm	0-650/0-1040/0-2300rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	2x5.0Ah DCB184G
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	ΑΦΡΩΔΗΣ ΒΑΣΗ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,900kg	2,900kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS438N	DCS438E2T
---------	---------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΠΤΙΚΟ/ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΚΟΠΤΙΚΟ/ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3173	H102
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-20000rpm	0-20000rpm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	22mm	22mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	76mm	76mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x1,7Ah POWERSTACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,800kg	0,800kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG426N
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ/ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9330
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-1000/17500/25000rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M15
ΚΟΛΛΑΡΟ	6mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜ.ΤΡΟΧΟΥ	38mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,200kg

# DEWALT

## Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας

στον επαγγελματικό σχεδιασμό ηλεκτρικών εργαλείων για επαγγελματική χρήση στις εγκαταστάσεις μας στο Idstein της Γερμανίας

## Περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας

στο σχεδιασμό και την κατασκευή λύσεων υψηλής ποιότητας για επαγγελματική χρήση, στις εγκαταστάσεις μας στο Buchberg της Γερμανίας

- Λογισμικό προσομοίωσης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία
- Κορυφαίες εγκαταστάσεις δοκιμών βασισμένες σε εφαρμογές
- Κατασκευή εξαρτημάτων διάτρησης τελευταίας τεχνολογίας
- Βραβευμένο σχέδιο

Χάρη στον δικό του σχεδιασμό και κατασκευή, η ποιότητα των λύσεων DEWALT ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών επαγγελματικών εφαρμογών.



## ΓΙΑΤΙ DEWALT;

### Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά μέσο όρο, μιλάμε με 20.000 χρήστες κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.

Μια πλήρης γνώση των πραγματικών εφαρμογών που εκτελούν οι χρήστες μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να παρέχουμε στα προϊόντα κατάλληλα χαρακτηριστικά για αυτούς.

### ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για να υποστηρίξουμε τους χρήστες μας και να προωθήσουμε τον κλάδο, η DEWALT αναπτύσσει συνεχώς πραγματικά καινοτόμα προϊόντα σε πολλές κατηγορίες.

Αυτό το τεχνικό πλεονέκτημα αναγνωρίζεται συχνά μέσα από διεθνή βραβεία σχεδιασμού.

### ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η DEWALT είναι προμηθευτής με μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων και αξεσουάρ για κατασκευαστές και επαγγελματίες χρήστες.


### ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η εγγύηση DEWALT και το δίκτυο τεχνικών υπηρεσιών κάνουν τους χρήστες μας να εμπιστεύονται την ποιότητα των προϊόντων μας.




Η DEWALT συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που χιτίζουν τη φήμη της επωνυμίας μας και δημιουργούν τεράστιο ενδιαφέρον για την μεγάλη γκάμα προϊόντων μας.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG405N	DCG405NT	DCG405P2	DCG405FN
-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Αντικραδασμική λαβή				-Στενό προφίλ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9322	H3401	H9388	H9369
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,740kg	1,740kg	1,740kg	1,740kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG409NT	DCG409H2T	DCG409VSN	DCG409VSNT
-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Ηλεκτρονικό φρένο -Προστασία από υπερφόρτωση -Αντικραδασμική λαβή				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT ΡΥΘΜ/ΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT ΡΥΘΜ/ΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9923	H9924	H9914	H1080
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18	18	18	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm	3000-9000rpm	3000-9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5.0Ah POWERSTACK	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,800kg	1,800kg	1,800kg	1,800kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCG418N	DCG418NT	DCG418T2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Μεγάλη ισχύ για απαιτητικές εργασίες</li> <li>-Ηλεκτρονικός συμπλέκτης</li> <li>-Ηλεκτρονικό φρένο</li> <li>-Αντικραδασμική λαβή</li> </ul>		
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT 54V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1093	H9913	H9099
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,180kg	2,180kg	2,180kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	DCW682NT
	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1074
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	8000rpm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	20mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΒΥΘΙΣΗΣ	8/10/12mm για μπισκότα 0/10/12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	102/4mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS353NT	DCS353N	DCS355N	DCS355M2
	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 33 εξαρτήματα
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3348	H3563	H9248	H3409
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	12V	12V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	-	-	-	-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-18000rpm	0-18000rpm	0-20000rpm	0-20000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-	2x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,840kg	0,840kg	1,100kg	1,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS356N	DCS356NT
	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα	-Παραδίδεται με 30 εξαρτήματα
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ	H279	H9590
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3	3
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-15000/0-17000 0-20000rpm	0-15000/0-17000 0-20000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,100kg	1,100kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ &amp; ΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM849N	DCM848N
---------	---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9580	H3174
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	800-2200rpm	2000-5500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	180mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,900kg	2,900kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS350N
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΦΤΗΣ ΝΤΙΖΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H948
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	30spm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	M6,M8,M10,M12
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,100kg

Ο κωδικός διατίθεται έως τέλος υπολοίπου αποθήκης-καταργείται Αντικαταστάτης κωδικός DCS691N με ίδια χαρακτηριστικά







ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS690N
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ/ΚΟΦΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H1075
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6600rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ	230mm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	M8
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ	12,5mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,500kg

ΚΟΠΗ: Λαμαρίνα μέγ. πάχους 3mm, Σκυροδέμα, πλίνθοι & τούβλα  
 Ράβδος ενίσχυσης σκυροδέματος: γενικά διαμέτρου μικρότερης από 25,4mm, Πλέγμα συρμάτων σκυροδέματος διαμέτρου 3mm  
 Κυματοειδείς διαμορφώσεις δαπέδου και οροφής (διαμορφώσεις σκυροδέματος), Προστατευτικός σωλήνας ηλεκτρικών αγωγών πάχους τοιχώματος 3 mm, Δομικές διαμορφώσεις μέγιστου πάχους 3mm, όπως κανάλια, γωνίες, πλάκα κλπ.  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κοπή σκυροδέματος ΜΟΝΟ με υγρή κοπή.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ, ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS571N	DCS391N	DCS570N	DCS570NT
	-Βυθιζόμενο	-Φαλτσοκοπή εως 50 μοίρες	-Φαλτσοκοπή εως 57 μοίρες	
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H6550	H9332	H9456	H9507
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	4500rpm	5150rpm	5500rpm	5500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	115mm	165mm	184mm	184mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	39,5mm	55mm	64mm	64mm
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	9,5mm	20mm	16mm	16mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg	2,900kg	3,600kg	3,600kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS570P2	DCS573NT
		-Φαλτσοκοπή εως 57 μοίρες
		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9308	H1077
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5500rpm	5500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	184mm	190mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	64mm	67mm
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	16mm	30mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ	ΜΠΑΟΥΛΟ ΤΣΤΑΚ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,600kg	3,700kg




## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS777T2	DCS777N	DHS780T2A
	-Φαλτσοκοπή εως 48 μοίρες 		-Φαλτσοκοπή εως 50μοίρες 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9750	H9296	H9477
ΧΡΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6300rpm	6300rpm	3800rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	216mm	216mm	305mm
ΣΥΡΟΜΕΝΟ	-	-	ΝΑΙ
ΕΣΩΤ. ΤΡΥΠΑ Φ	30mm	30mm	30mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x6.0Ah 54V	-	2x6.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	15,00kg	15,00kg	26,00kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΟΥΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCW600N	DCW604NT
	-Μονής στήλης 	-Διπλής στήλης 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΡΟΥΤΕΡ 1/4"	ΡΟΥΤΕΡ 1/4"
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3448	H1079
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	16000-25500rpm	16000-25500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ	55mm	55mm
ΦΩΛΙΑ	1/4" - 8mm	1/4" - 8mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	30mm MAX	30mm MAX
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,540kg	2,400kg





## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS380N	DCS367NT	DCS386NT
---------	---------	----------	----------





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9351	H9418	H9762
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-2950rpm	0-2900rpm	0-3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	28,6mm	28,6mm	28,6mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	300mm	300mm	280mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,700kg	2,270kg	3,500kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS369N	DCS369NT	DCS369M2
---------	---------	----------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9512	H9519	H9487
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-2800rpm	0-2800rpm	0-2800rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	16mm	16mm	16mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	90mm	90mm	90mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,430kg	1,430kg	1,430kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΓΕΣ, ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS335N	DCS335NT	DCS334N	DCS334NT
	-4 θέσεις ρύθμισης		-4 θέσεις ρύθμισης	
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9488	H9655	H9459	H9504
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	1000-3200rpm	1000-3200rpm	0-3200rpm	0-3200rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	26mm	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	135mm	135mm	135mm	135mm
ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,000kg	2,000kg	2,100kg	2,100kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS334P2	DCS331N	ΚΩΔΙΚΟΣ	DCS371N
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9658	H9245	ΚΩΔΙΚΟΣ	H9291
BRUSHLESS	ΝΑΙ	-	BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-3200rpm	0-3000rpm	ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	174m/min
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	26mm	26mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ	835x12x0,5mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	135mm	135mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	63,5mm
ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΚΑΝΔ.	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x5.0Ah	-	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,100kg	2,300kg	ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,80kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCW200NT	DCW210N	DCW210NT
---------	----------	---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ 1/4"	ΤΡΙΒΕΙΟ	ΤΡΙΒΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3118	H275	H9436
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	8000-13500rpm	8000-13500rpm	8000-13500rpm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	108x115mm	125mm	125mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK	-	TSTAK
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,000kg	0,930kg	0,930kg





ΚΩΔΙΚΟΣ	DCP580N	DCP580NT
---------	---------	----------






ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΑΝΗ	ΠΛΑΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9289	H9309
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	15000rpm	13500rpm
ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ	295mm	295mm
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ.	82mm	82mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,50kg	2,50kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCN890N	DCN890P2	DCN692P2	DCN692N
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9659	H9314	H289	H288
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΓΩΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ	15°	15°	33°	33°
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜ.	33 καρφιά	33 καρφιά	55 καρφιά	55 καρφιά
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ	2,6-3,7mm	2,6-3,7mm	2,8-3,3mm	2,8-3,3mm
ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ	13-57mm	13-57mm	50-90mm	50-90mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	2x5.0Ah	2x5.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,200kg	4,200kg	3,600kg	3,600kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCC018N	DCC1054N	DCC1054T2
	-Τριών πηγών -Χωρίς λάδι	-Χωρίς λάδι	
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9430	H3418	H9453
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	54V	54V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ/HP	11Bar/0	9,3Bar/0,4HP	9,3Bar/0,4HP
ΕΞΟΔΟΣ	0,35lt/min στα 6,2Bar 0,6lt/min στα 2,0Bar	31lt/min στα 7,0Bar	31lt/min στα 7,0Bar
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	-	10lt	10lt
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	2x6.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg	11,00kg	11,00kg

## ΕΠΑΝ/ΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΔΟΝΗΤΕΣ, ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE560N	DCE560D1	DCE580N
	-Χωρητικότητα 310ml		-Χωρητικότητα 310-600ml -Λουκάνικο
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9374	H3420	H9416
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΔΥΝΑΜΗ ΩΘΗΣΗΣ	254Kg	254Kg	254Kg
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x2.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,800kg	1,800kg	2,200kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΟΝΗΤΗΣ (ΡΟΚΕΡ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9911
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	360MWO
ΔΟΝΗΣΕΙΣ	15000VPM
ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ	1,2M
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	12,6mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,008kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H399
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5 (225/350/475/600/725rpm)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΑΔ/ΡΑ	160mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	12,6mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x9.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,100kg

## ΕΠΑΝ/ΜΕΝΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DcE800N
---------	---------

- Μέγιστο μήκος 1,6Μ
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3561
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΜΩΝ	700-1200/min
ΔΙΑΜ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ	225mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NO-VOLT	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,900kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE530N
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9371
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	109-190lt/min
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	290/530C°
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,500kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCV100	DCMBL562N	DCMBL562P1	DCM562P1
---------	--------	-----------	------------	----------

-Αξονικός φυσητήρας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9316	H9756	H9121	H9505
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	18000rpm	-	-	-
ΜΕΓ. ΤΑΧ. ΑΕΡΑ	80m/s	200km/h	200km/h	145km/h
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	3κυβ.πόδια/λεπτό	450κυβ.πόδια/λεπτό	450κυβ.πόδια/λεπτό	400κυβ.πόδια/λεπτό
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	1x5.0Ah	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,300kg	3,100kg	3,100kg	2,600kg

DCM562PB




H9285

Χωρίς  
μπαταρία & φορτιστή

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM572N	DCM572X1	DCMBA572N	DCMBA572X1
				
			-Αξονικός φυσητήρας	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9497	H9353	H285	H9421
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V	54V	54V
ΜΕΓ. ΤΑΧ. ΑΕΡΑ	207km/h	207km/h	200km/h	200km/h
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	423κυβ.πόδια/λεπτό	423κυβ.πόδια/λεπτό	650κυβ.πόδια/λεπτό	650κυβ.πόδια/λεπτό
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x9.0Ah 54V	-	1x9.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,200kg	3,200kg	3,100kg	3,100kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ &amp; ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE512N	ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM565P1	DCM565N
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H060	ΚΩΔΙΚΟΣ	H9333	H9508
BRUSHLESS	-	BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΜΕΓ.ΡΟΗ ΑΕΡΑ	28m3/min	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	30cm	30cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3000rpm	ΤΑΧΥΤ.ΑΛΥΣΙΔΑΣ	7,7m/s	7,7m/s
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	26cm	26cm
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,400kg	ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
		ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,500kg	3,500kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM575N	DCM575X1
---------	---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H099	H9288
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40cm	40cm
ΤΑΧΥΤ.ΑΛΥΣΙΔΑΣ	15m/s	15m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	40cm	40cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x9.0Ah 54V
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,400kg	4,400kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMST561P1
---------	------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9780
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	35cm
ΤΑΧΥΤ.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	0-4600/0-6000
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,600kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCM571X1	DCM571N
---------	----------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9355	H901
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	54V	54V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	38cm	38cm
ΤΑΧΥΤ.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	0-5100/0-5500	0-5100/0-5500
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x9.0Ah (18/54V)	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,6kg	4,6kg


ΚΩΔΙΚΟΣ	DCMPP568N
---------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3199
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	38mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,370kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ &amp; ΚΟΝΤ/ΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9782	H9781
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55,8cm	55cm
ΚΕΝΟ ΛΕΠΙΔΑΣ	25mm	25mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	1400/min	2800/spm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,900kg	3,600kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9637
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	15cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6,5m/s
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x5.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	4,000kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9340	H3172	H3134
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΜΕΓΕΘΟΣ	1/2"	1/2"	1/2"
ΡΟΠΗ	95Nm	95Nm	95Nm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-250/min	0-250/min	0-250/min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x2.0Ah	1x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	ΘΗΚΗ FOAM
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,100kg	1,100kg	1,100kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ &amp; ΗΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCR009	DCR011	DCR019	DCR020
	-Ενσωματωμένη μπαταρία Ιόντων Λιθίου			-Λειτουργία DAB
				
	86dB			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΗΧΕΙΟ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H112	H108	H9752	-
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΘΥΡΑ USB	-	AC/DC	AC/DC
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΠΑΤ.	-	12/18/54V	12/18/54V	12/18/54V
ΡΑΔΙΟ FM/AM	-	-	NAI	DIGITAL
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΥΡΕΣ	-	-	AUX 3,5mm	AUX 3,5mm/USB
ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	NAI	NAI	-	-
ΚΑΛΩΔΙΟ 220V	-	-	NAI	NAI
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,300kg	1,770kg	2,800kg	2,900kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWST1-75659-QW	DWST1-81078
	-4 ηχεία & 2 sub woofers -IP54	-4 ηχεία -IP54
		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9457	H3115
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC/DC	AC/DC
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΠΑΤ.	12/18/54V	12/18/54V
ΡΑΔΙΟ FM/AM	DIGITAL	DIGITAL
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΥΡΕΣ	AUX 3,5mm/USB	AUX 3,5mm/USB
ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ	NAI	NAI
ΚΑΛΩΔΙΟ 230V	NAI	NAI
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ	TOUGHSYSTEM	TSTAK
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	6,900kg	2,800kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL510N	DCL040	DCL050	DCL043
				
				-IP54
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3169	H9283	X1774	H9229
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12V	18V	18V	18V
ΡΥΘΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	130lm	110lm	500lm	1000lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,150kg	0,600kg	0,680kg	0,700kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL182	DCL183
		
		IP54
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H110	H111
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΘΥΡΑ USB	ΘΥΡΑ USB
ΡΥΘΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	-
ΕΝΤΑΣΗ	1000lm	1000lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,150kg	0,600kg



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL074	DCL077	DCL079
---------	--------	--------	--------

-360 μοίρες κάλυψη  
-IP54



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9654	H9738	H9378
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	18V	12/18V	18V
ΡΥΘΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	5000lm	2000lm	1000lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,800kg	1,800kg	7,400kg





ΚΩΔΙΚΟΣ	DCL045
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9201
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12/18V
ΡΥΘΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	800/1700lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ, 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ




-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ  
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DW030PL	DW055PL	DW033	DWHT77100
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9335	H3412	H9216	H287
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	9M	16M	30M	30M
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	6mm+/-	6mm+/-	1,5mm+/-	3mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2	2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB	ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAAA
ΒΑΡΟΣ	31,75gr	100,00gr	200gr	100gr





-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ




-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ  
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
-ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ  
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ  
-ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ





ΚΩΔΙΚΟΣ	DW099S	Dw03050	Dw03101
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9367	H9180	H9106
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	30M	50M	100M
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	2mm+/-	1,5mm+/-	2mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2xAA
ΒΑΡΟΣ	100gr	127gr	154,00gr

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	DW088K	DW088CG	DW089CG	DCE088D1R
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9152	H9243	H9617	H9123
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	30M/50M με ενεργό ανιχν.	30M/100M με ενεργό ανιχν.	15M/50M με ενεργό ανιχν.	20M/50M με ενεργό ανιχν.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3,1mm+/-	3mm+/-	3mm+/-	3mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΚΟΚΚΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΚΟΚΚΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3xAA	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4xAA	12V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP54	IP54	IP54	IP65
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4	1/4	1/4	1/4, 5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση 3xAA	Βαλίτσα, μαγνητική βάση 3xAA	Βαλίτσα, μαγνητική βάση 4xAA	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, κόκκινα γυαλιά, κόκκινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE088D1G	DCE088D1G18	DCE085D1G
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ	ΑΛΦΑΔΙ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9195	H273	H9307
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	35M/50M με ενεργό ανιχν.	30M/50M με ενεργό ανιχν.	45M
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3mm+/-	3mm+/-	3-4mm+/-
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12V	12/18V	12V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP65	IP54	IP65
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	1/4, 5/8	1/4, 5/8	1/4, 5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινα γυαλιά, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινα γυαλιά, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE0825D1R	DCE0825D1G	DCE089D1G	DCE089D1G18
				
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ &amp; 5 ΣΗΜΕΙΩΝ</b>	<b>ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ &amp; 5 ΣΗΜΕΙΩΝ</b>	<b>ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ</b>	<b>ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9413	H9435	H9124	H914
<b>ΕΜΒΕΛΕΙΑ</b>	15M/50M με ενεργό ανιχν.	30M/50M με ενεργό ανιχν.	35M/50M με ενεργό ανιχν.	70M/100M με ενεργό ανιχν.
<b>ΑΚΡΙΒΕΙΑ</b>	3-4mm+/-	3-4mm+/-	3mm+/-	3,1mm+/-
<b>ΚΛΑΣΗ</b>	2	2	2	2
<b>ΔΕΣΜΗ</b>	ΚΟΚΚΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	12V	12V	12V	12V
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	IP65	IP65	IP65	IP54
<b>ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ</b>	1/4, 5/8	1/4, 5/8	1/4, 5/8	1/4, 5/8
<b>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ</b>	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, κόκκινα γυαλιά, κόκκινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινα γυαλιά, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινα γυαλιά, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCE089NG18	DCLE34031D1
---------	------------	-------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ	ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 3x360 ΜΟΙΡΩΝ
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H3146	H052
<b>ΕΜΒΕΛΕΙΑ</b>	70M/100M με ενεργό ανιχν.	40M/100M με ενεργό ανιχν.
<b>ΑΚΡΙΒΕΙΑ</b>	3,1mm+/-	3,1mm+/-
<b>ΚΛΑΣΗ</b>	2	2
<b>ΔΕΣΜΗ</b>	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	12/18V	12/18V
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	IP54	IP54
<b>ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ</b>	1/4, 5/8	1/4, 5/8
<b>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ</b>	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος	Βαλίτσα, μαγνητική βάση, πράσινος στόχος, φορτιστής μπαταρία 1x2.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	DCK374D1R	DCE074D1R	DCE079D1G
	Χειροκίνητη λειτουργία μόνης κλίσης (± 10 °) + Λειτουργία σάρωσης Αυτόματη ρύθμιση οριζόντ./κάθετα	Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης (± 10 °) Λειτουργία σάρωσης Αυτόματη ρύθμιση οριζόντ./κάθετα	Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης (± 10 °) Λειτουργία σάρωσης Αυτόματη ρύθμιση οριζόντ./κάθετα
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9401	H9274	H9275
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	45M/457M με ενεργό ανιχνευτή	45M/450M με ενεργό ανιχνευτή	80M/600M με ενεργό ανιχνευτή
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	3mm+/- στα 30M	1,5mm+/- στα 30M	1,5mm+/- στα 30M
ΚΛΑΣΗ	2	2	2
ΔΕΣΜΗ	ΚΟΚΚΙΝΗ	ΚΟΚΚΙΝΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	18V	18V	18V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP54	IP65	IP65
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΙΠΟΔΑ	5/8	5/8	5/8
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	Μπαούλο, τρίποδας και κεκλιμένη βάση, ράβδος βαθμονόμησης, τηλεχειριστήριο, ενεργός ανιχνευτής, γυαλιά, βάση στήριξης L, κόκκινος στόχος, φορτιστής, μπαταρία 1x20Ah	Μπαούλο, ενεργός ανιχνευτής, γυαλιά, βάση στήριξης L, κόκκινος στόχος, φορτιστής, μπαταρία 1x20Ah	Μπαούλο, τηλεχειριστήριο, ενεργός ανιχνευτής, γυαλιά, βάση στήριξης L, πράσινος στόχος, φορτιστής, μπαταρία 1x20Ah

## INCLUDES

DCE089 - 3 X 360° CROSS LINE LASER  
(1) TSTAK COMPATIBLE CASE (2) 12V / 2AH BATTERY PACK  
(3) CHARGER (4) LASER DETECTION GLASSES  
(5) CEILING BRACKET (6) TARGET CARD



# DCE089D1G

## BEST SELLER



## BATTERY LIFE INDICATOR

KNOW WHEN IT'S TIME TO CHARGE WHEN BATTERY IS RUNNING LOW



## FULL TIME PULSE MODE

ALLOWS USER FOR WORKING WITH A DETECTOR (DE0892G-XJ) UP TO 50M



## PROJECTED LINES: 3x360°

2 INTERSECTING VERTICAL AND 1 HORIZONTAL OR CROSS LINE









## 10.8V/12V XR RANGE COMPATIBLE

TO SWAP WHEN NECESSARY



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ &amp; ΤΡΙΠΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DE0892	DE0892G	DE0772	N437192 (DE0730G)
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9227	H9398		X2597
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	50M	50M	300M+	-
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΤΑΣΗ	9V (Μπαταρία 6LR61)	9V (Μπαταρία 6LR61)	9V (Μπαταρία 6LR61)	2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (DW088CG)	ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ	ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DW0881T	DE0735	DE0714G
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΠΟΔΑΣ	ΤΡΙΠΟΔΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LASER
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9300	H9471	H9423
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	184cm	284M	
ΥΠΟΔΟΧΗ	1/4	5/8	

# TSTAK<sup>®</sup>

COMPATIBLE

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

## «EVERYDAY STORAGE SOLUTIONS»



### ΦΑΚΕΛΟΣ/ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή μεταφοράς εγγράφων, σχεδίων, tablet κλπ  
Ενισχυμένες γωνίες  
Κλίπς & θήκη συγκράτησης εγγράφων  
Led εργασίας επιτρέπει ανάγνωση εγγράφων χωρίς φυσικό φως  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών TSTAK

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3414	DWST82732-1	413x285x35mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561827327



### ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ TSTAK

Τοποθετούνται σετ με μύτες, τρυπάνια  
Δύναται να τοποθετηθεί σε τοίχο  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών TSTAK



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9440	DT70716	437x310x120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	5035048504161



### ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή  
Οπίσ ασφαλίσης λουκέτου  
IP54  
Διαιρούμενα καπάκια για ευκολη προσβαση  
Τροχοί Β.Τ. & μεταλλική λαβή έλξης  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK  
Μέγιστο βάρος 50kg  
Όγκος 113lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9096	DWST17871-1	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



### ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΟΛΕΙ TSTAK

Ανθεκτική επαγγελματική κατασκευή  
Ιμάντας πρόσδεσης, τροχοί Β.Τ.  
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK  
Μέγιστο βάρος 100kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9404	DWST1-71196	490x700x285mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561711961



### ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή, μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφαλίσης λουκέτου  
IP54  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK  
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3160	DWST83345-1	446x332x163mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833458



### ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ TSTAK

Ανθεκτική κατασκευή, μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφαλίσης λουκέτου  
IP54  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TSTAK  
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3438	DWST83344-1	440x333x183mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833441



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή με μεταλλικούς οδηγούς συρταριών  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 15Kg  
Ογκος 8lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9254	DWST1-70706	440x314x176mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707063



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ TSTAK**  
Πτυσσόμενη εργονομική λαβή  
Μεγάλος ανοιχτός εσωτερικός χώρος για μαζική & ευκολη αποθήκευση  
Μέρος του συστήματος εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 10kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9452	DWST1-71228	440x320x275mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561712289



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP54  
10 προσθαφαιρούμενα κούτσια  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 20Kg  
Ογκος 7,8lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1874	DWST82968-1	440x337x119mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829680



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP54  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 30Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3449	DWST83346-1	446x332x301mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561833465



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή, μεταλλικοί οδηγοί συρταριών  
Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP54  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3161	DWST83395-1	446x332x326mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561833434



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή, επιπλέον χώρος αποθήκευσης στο επάνω μέρος  
Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP54  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3162	DWST83343-1	442x338x323mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561833434



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Μεταλλικός οδηγός συρταριού  
6 προσθαφαιρούμενα κούτσια  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 30kg  
Ογκος 9,5lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9253	DWST1-70705	440x314x176mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707056



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Μεγάλη τροχοί, λαβή έλξης Β.Τ.  
Μεταλλικά κλείστρα, οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP54  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TSTAK  
Μέγιστο βάρος 50Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3163	DWST83347-1	512x435x635mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832819

**DEWALT**  
**IP54**  
WATER RESISTANCE



**ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Το σετ περιλαμβάνει:  
DWST83346-1 & DWST82968-1  
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3122	DWST83520-1	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

**DEWALT**  
**IP54**  
WATER RESISTANCE



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΣΤΑΚ**  
Ανθεκτική κατασκευή, IP54  
Μεγάλη τροχό, λαβή έλξης Β.Τ.  
Ειδική μόνωση και επαγγελματικές φλάντζες εξασφαλίζουν άριστη ψύξη  
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ  
Μέγιστο βάρος 50kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E3164	DWST83281-1	516x433x382mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561832819



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή 1200DENIER  
Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων  
Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό.  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ  
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9478	DWST82991-1	450x420x240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829918



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ Β.Τ. ΤΣΤΑΚ**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή 1200DENIER ανοιχτού τύπου, επιτρέπει ευκολη ευρεση εργαλείου κα  
Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων  
Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό.  
Ιμάντας ανάρτησης Β.Τ  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ. Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E9479	DWST82990-1	450x350x250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829901



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ Β.Τ. ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑ ΩΜΟΥ ΤΣΤΑΚ**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή 1680 Denier Ballistic Nylon, επιτρέπει ευκολη ευρεση εργαλείου κ.α.  
Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων  
Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό.  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ  
Μέγιστο βάρος 10,2Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1070	DWST83541-1	380x240x240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	



**ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΤΑΚ**  
Προσθαφαιρούμενο αφρώδες εσωτερικό για εργαλειοθήκες ΤΣΤΑΚ  
Δύναται να κοπεί αναλόγως αναγκών  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H039	DWST1-72364	430x300x70mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561723643



**ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ/ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΣΤΑΚ**  
Διαθέτει 4 ηχεία  
Δυναται να φορτίσει μπαταρίες 12/18/54V  
Digital Radio, Aux 3,5mm/USB  
Bluetooth  
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3115	DWST1-81078	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



**CONNECT TOUGH SYSTEM TO TSTAK**

CREATING THE ULTIMATE STORAGE SOLUTION  
DWST08017-1

**DEWALT**  
TOUGHSYSTEM 2.0

**STORAGE  
BUILT TO  
HANDLE IT™**



**ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ Β.Τ.  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική επαγγελματική κατασκευή από ατσάλι  
Ρυθμιζόμενοι πλαινοί βραχίονες Ρόδες Β.Τ.  
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM  
Μέγιστο βάρος 120kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9318	1-70-324	ΚΑΡΟΤΣΙ Β.Τ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561703249



**ΠΛΑΙΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ  
1-79-324 TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Συσκευασία 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9372	1-70-362	ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561703621



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  
ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Το σετ περιλαμβάνει:  
DWST83293-1 DS165  
DWST83294-1 DS300  
DWST83295-1 DS450  
IP65  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM 2.0

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9705	DWST83402-1	554x500x1150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561834028



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  
DS450 TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Μεγάλη τροχοί, λαβή έλξης Β.Τ.  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP65  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 113kg  
Όγκος 60lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1819	DWST83295-1	608x500x1000mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832956



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ  
DS300 TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP65  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 50kg  
Όγκος 44lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3166	DWST83294-1	555x375x317mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832949



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΒΑΘΥ ΜΠΑΟΥΛΟ  
DS400 TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP65  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλειοθηκών TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 50kg  
Όγκος 55lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9516	DWST83342-1	555x375x415mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561833427



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ  
ΔΥΟ ΛΑΒΩΝ DS165  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή, IP65  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
Διαθέτει 2 προσθαφαιρούμενες θήκες  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 50kg  
Όγκος 19,3lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9485	DWST83293-1	555x375x180mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3256561832925



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΒΑΘΥ ΜΠΑΟΥΛΟ  
1/2" TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
IP65  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 35kg  
Όγκος 20lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1072	DWST08035-1	390x351x255mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Διαθέτει 3 συρτάρια με μεταλλικό οδηγό  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM  
Μέγιστο βάρος άνα συρτάρι 7Kg  
Όγκος 10lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1073	DWST08330-1	556x314x320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Διαθέτει 2 βαθιά συρτάρια με  
μεταλλικό οδηγό  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM  
Μέγιστο βάρος άνα συρτάρι 10Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H6515	DWST83529-1	553x314x320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή, IP65  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
10 πλαστικά κούτια αποθήκευσης  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 20kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3193	DWST83394-1	540x375x130mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ  
DS100 TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή, IP65  
Μεταλλικά κλείστρα  
12 πλαστικά κούτια αποθήκευσης  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 20kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3165	DWST1-75522	553x350x116mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561755224



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ  
TOUGH SYSTEM 2.0**  
Ανθεκτική κατασκευή, IP65  
Οπή ασφάλισης λουκέτου  
6 πλαστικά κούτια αποθήκευσης  
Συμβατή με όλη την σειρά  
επαγγελματικών εργαλείοθκων  
TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 10kg  
Όγκος 22lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H274	DWST83392-1	367x266x132mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833922



**ΒΑΣΗ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  
TOUGHSYSTEM 2.0 ΣΕ ΤΣΤΑΚ**  
Με την χρήση της βάσης προσαρμόζεται  
οποιαδήποτε εργαλείοθκη ΤΣΤΑΚ σε  
οποιαδήποτε εργαλείοθκη TOUGH  
SYSTEM 2.0

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H114	DWST08017-1	540x345x55mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ TOUGH SYSTEM 2.0**

Ανθεκτική κατασκευή  
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή μπορεί να προσαρμοσθεί σε μπαούλα δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο χώρο αποθήκευσης  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 7,5kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1133	DWST83408-1	467x306x114mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ TOUGH SYSTEM 2.0**

Ανθεκτική κατασκευή  
Χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή μπορεί να προσαρμοσθεί σε μπαούλα δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο χώρο αποθήκευσης  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM 2.0  
Μέγιστο βάρος 5kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H1071	DWST83407-1	467x306x60mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	

**ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ/ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ TOUGH SYSTEM 2.0**

Διαθέτει 4 ηχεία & 2 sub woofer  
Δυναται να φορτίσει μπαταρίες 12/18/54V  
Digital Radio, Aux 3,5mm/USB  
Bluetooth  
Συμβατό με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9457	DWST1-75659-QW	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ TOUGH SYSTEM 2.0**

Πτυσσόμενη εργονομική λαβή  
Μεγάλος ανοιχτός εσωτερικός χώρος για μαζική & ευκολη αποθήκευση  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM  
Μέγιστο βάρος 20kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9377	DWST1-75654	557x325x277mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561756542

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ TOUGH SYSTEM 2.0**

Μπαούλο με δυνατότητα φόρτισης 2 μπαταριών 18/54V.  
Επιπλέον 2 θύρες USB φόρτισης  
Δυνατότητα μεταφοράς έως 12 μπαταριών ή εξαρτημάτων κλπ  
Συμβατή με όλη την σειρά επαγγελματικών εργαλείοθκων TOUGH SYSTEM



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H2111	DWST83471	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

**ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ (DEEP FOAM) TOUGH SYSTEM 2.0**

Τοποθετείτε σε επαγγελματικές εργαλείοθκες TOUGH SYSTEM 2.0  
Δύναται να κοπεί και να προσαρμοσθεί αναλόγως αναγκών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9100	DWST83459-1	485x320x75mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	



**UNIQUE STORAGE CAPACITY**  
CAN STORE UP TO 12 BATTERIES + 2 INBUILT CHARGING DOCKS



**2 USB CHARGING PORTS**  
CHARGES MOBILE PHONE AND OTHER ELECTRONIC DEVICES



**ΣΑΚΙΔΙΟ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 40LT**  
Κατασκευασμένο από υφάσμα 1200 denier και επένδυση 600 denier. Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες. Ανετη μεταφορά και πρόσβαση στο εσωτερικό  
Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9424	DWST81690-1	340x470x230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561816901



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΛΞΗΣ**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή Τηλεσκοπική λαβή έλξης Β.Τ. Μεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός κι εξαρτημάτων Τροχοί βαρέως τύπου  
Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3148	DWST1-79210	700x305x318mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792106



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων 1200 denier και επένδυση 600 denier. Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό. Προσθαφαιρούμενο εσωτερικό Ιμάντας ανάρτησης Β.Τ  
Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9386	1-79-211	500x300x310mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792113



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων 1200 denier και επένδυση 600 denier. Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό. Προσθαφαιρούμενο εσωτερικό Ιμάντας ανάρτησης Β.Τ  
Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H350	1-79-209	500x300x310mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792090



**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ Β.Τ.**  
Ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή ανοιχτού τύπου που επιτρέπει ευκολη εύρεση εργαλείου κα 1200 denier και επένδυση 600 denier. Εσωτερικές και εξωτερικές θήκες αποθήκευσης εργαλείων Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό. Ειδική θήκη μεταφοράς πριονιού Ιμάντας ανάρτησης Β.Τ  
Μέγιστο βάρος 25kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9431	1-79-208	500x300x360mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792083



**ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ (Ρηχή & Βαθιά)**  
Ανθεκτική επαγγελματική κατασκευή με διαφανές καπάκι αντοχής, IP53 10 προσθαφαιρούμενα πλαστικά κυτία Μεταλλικά κλείστρα Πλαστικά πλανιά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά τους Διαστ. ΡΗΧΗ: 446x357x74mm Διαστ. ΒΑΘΙΑ: 446x356x116mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3149	DWST83479-1	ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561834790





**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΣΦΥΡΙΟΥ**

Κατασκευασμένο από ενισχυμένο υφάσμα  
Ατσάλινη βάση/υποδοχή σφυριού



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3421	DWST1-75662	70x140x120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	60	3253561756627

**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ**

Κατασκευασμένο από ενισχυμένο υφάσμα  
Αμφίπλευρη υποδοχή μεταφοράς και στερέωσης δραπανοκατασάβιδου  
Μεταλλικός κρίκος τύπου D  
Υποδοχές τρυπανιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9419	DWST1-75653	170x45x305mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253561756535

**ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β.Τ.**

Κατασκευασμένη από ενισχυμένο υφάσμα 1200 denier και δέρμα  
Ενισχυμένο πίσω μέρος  
Μεγάλη διπλή αγκράφα  
Μεταλλικοί κρίκοι τύπου D



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9394	DWST1-75651	1390x15x140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561756511

**ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Τ.**

Κατασκευασμένη από δέρμα  
Μεγάλη διπλή αγκράφα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9475	DWST1-75661	1409x18x58mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	30	3253561756610

**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ κ.α.**

Κατασκευασμένη από ενισχυμένο υφάσμα 1200 denier και δέρμα  
Ενισχυμένο πίσω μέρος  
Θήκη υποδοχής σφυριού  
Θήκη υποδοχής μέτρου  
Θήκες διαφόρων διαστάσεων για καρφιά, εργαλεία κ.α.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9489	DWST1-75650	160x320x320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	323561756504

**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ κ.α.**

Κατασκευασμένη από ενισχυμένο υφάσμα 1200 denier και δέρμα  
Ενισχυμένο πίσω μέρος  
Θήκη υποδοχής μέτρου  
Θήκες υποδοχής κατασβιδιών  
Θήκες διαφόρων διαστάσεων για καρφιά, εργαλεία κ.α.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E929	DWST1-75551	270x120x340mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253561755514

**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ κ.α.**

Κατασκευασμένη από ενισχυμένο υφάσμα 1200 denier και δέρμα  
Ενισχυμένο πίσω μέρος  
Θήκη υποδοχής σφυριού  
Θήκη υποδοχής μέτρου  
Θήκες υποδοχής κατασβιδιών  
Θήκες διαφόρων διαστάσεων για καρφιά, εργαλεία κ.α.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E930	DWST1-75652	125x305x275mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253561756528


**ΖΩΝΗ Β.Τ. ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ κ.α.**

Σετ εργασίας που περιλαμβάνει:  
DWST1-75551  
DWST1-75651  
DWST1-75653  
DWST1-75662



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9382	DWST1-75552	160x380x1400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561755521

## ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWD241	Dw274	DW275KN
	-Με διπλή λαβή	-Αισθητήρας & ρύθμιση βάθους	-Αισθητήρας & ρύθμιση βάθους -Λειτουργία υψηλής ταχύτητας
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9498	H9110	H3179
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1800W	540W	540W
ΡΟΠΗ	-	10Nm	10Nm
ΤΣΟΚ	M14	Εξαγων. 1/4"	Εξαγων. 1/4"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3	-	-
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	225-400/550/725rpm	0-4000rpm	0-5300rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΜΕΤΡ.ΒΙΔΑΣ	-	4,8mm	4,8mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	6,300kg	1,300kg	1,400kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE1622K	DWD112S	DWD024KS	DWD524KS
	-Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800N -Δύναμη πίεσης κεφαλής 317kg			
				

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	ΔΡΑΠΑΝΟ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9337	H9131	H9130	H9189
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1200W	701W	701W	1100W
ΡΟΠΗ	-	10,9Nm	5,2Nm	40Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-	-	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 19mm	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 10mm	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 13mm	ΑΥΤΟΜΑΤΟ 13mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	-	-	0-47600	0-56000
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-300/450rpm	0-2500rpm	0-2800rpm	0-1250/3500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	25mm	25mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	13mm	16mm	22mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	10mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	-	NAI	NAI
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	14,550kg	1,830kg	1,600kg	2,800kg

## ΔΡΑΠΑΝΑ &amp; ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ











ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9150	H9402	H9138	H9305
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	710W	800W	800W	800W
ΡΟΠΗ/ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	2J	2,6J	2,8J	2,8J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-5680	0-5500	0-5540	0-5540
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1550rpm	0-1550rpm	0-1500rpm	0-1500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	22mm	26mm	26mm	26mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,500kg	2,600kg	3,000kg	3,000kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9463	H9336	H9334
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	900W	950W	950W
ΡΟΠΗ/ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	3J	3,5J	3,5J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm	SDS PLUS	2 ΤΣΟΚ:SDS PLUS+13mm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-5350	0-5200	0-5200
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1450rpm	0-1150rpm	0-1150rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	28mm	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,100kg	3,700kg	3,900kg

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25413K	D25430K	D25481K	D25810K
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ. Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9250	H9339	H9375	H9327
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1000W	1000W	1050W	1050W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	4,2J	4,2J	6,1J	7,1J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-4700bpm	0-4700bpm	0-3150bpm	0-7150bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-820rpm	-	0-540rpm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	32mm	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	32mm	-	45-100mm	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΒΑΡΟΣ	4,20kg	4,00kg	5,90kg	5,60kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25614K	D25832K	D25899K	D25902K
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ. Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9468	H9755	H9221	H9255
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1350W	1350W	1500W	1550W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	10,5J	10,5J	17,5J	19J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	1450-2900bpm	1450-2900bpm	0-2040bpm	1050-2100bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	190-380rpm	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	45-125mm	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΒΑΡΟΣ	7,80kg	7,40kg	9,90kg	10,50kg

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25733K	D25872K	D25951K	D25773K
---------	---------	---------	---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ. Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ. Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9425	H9754	H9356	H9432
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1600W	1600W	1600W	1700W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	13,3J	13,3J	24J	19,4J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	1350-2705bpm	1350-2705bpm	1620bpm	1105-2210bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	177-355rpm	-	-	145-290rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	-	-	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	48-125mm	-	-	52-150mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	-	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	9,50kg	8,80kg	13,30kg	10,60kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	D25960K	D25981K	D25961K
---------	---------	---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΗΣ Β.Τ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9319	H9354	H9910
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1600W	2100W	1600W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	35J	62J	35J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	28mm HEX	28mm HEX	30mm HEX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	1450bpm	960bpm	960bpm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	18,40kg	31,00kg	16,90kg

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑ' ΡΓΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4016	DWE4056	DWE4156	DWE4156KD
	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt -Με 1 διαμαντόδισκο
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9264	H9125	H9324	H9760
<b>BRUSHLESS</b>	-	-	-	-
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	730W	800W	900W	900W
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ</b>	11000rpm	11800rpm	11800rpm	11800rpm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ</b>	115mm	115mm	115mm	115mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ</b>	M14	M14	M14	M14
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-	-	-	ΝΑΙ
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	1,80kg	1,80kg	2,00kg	2,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4246	DWE4057	DWE4157	DWE4157F
	-Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ</b>	<b>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΕΝΟΥ ΠΡΟΦΙΛ</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9217	H9210	H9148	H9707
<b>BRUSHLESS</b>	-	-	-	-
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	1200W	800W	900W	900W
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ</b>	2800-10000rpm	11800rpm	11800rpm	11800rpm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ</b>	115mm	125mm	125mm	125mm
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ</b>	M14	M14	M14	M14
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-	-	-	-
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	2,50kg	1,90kg	2,05kg	2,05kg

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4207	DWE4217	DWE4227
	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt
			



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  
ΑΝΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ  
ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ  
(ΚΩΔ.: A-H104)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9759	H9247	H9758
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1010W	1200W	1200W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11000rpm	11000rpm	11000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	1,85kg	1,85kg	1,85kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4233	DWE4237	DWE4257	DWE4369
	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Διακόπτης Β.Τ. -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης -Ηλεκτρονικός συμπλέκτης -Λειτουργία No Volt -Kickback brake -Contact clutch -Ideal for inox
				

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9757	H9139	H9218	H3419
BRUSHLESS	-	-	-	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	1400W	1400W	1500W	1700W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	11500rpm	11500rpm	2800-10000rpm	1800-8000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	1,85kg	1,85kg	2,50kg	2,53kg

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4357	DWE490	DWE492	DWE494
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης</li> <li>-Ηλεκτρονικός συμπλέκτης</li> <li>-Λειτουργία No Volt</li> <li>-Kickback brake</li> <li>-Contact clutch</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Λειτουργία ομαλής εκκίνησης</li> <li>-Λειτουργία No Volt</li> <li>-Κουμπί συνεχούς λειτουργίας</li> </ul>
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9449	H9903	H9341	H9122
BRUSHLESS	ΝΑΙ	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1700W	2000W	2200W	2200W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	2200-10500rpm	6600rpm	6600rpm	6600rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	230mm	230mm	230mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	2,41kg	5,20kg	5,20kg	5,20kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE4559	DWE496
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Διπλή μονωτική βαφή περιελίξεων πηνίου</li> <li>-Ρουλεμάν απρόσβλητα από σκόνη</li> <li>-Σύστημα εξαγωγής σκόνης</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Λειτουργία No Volt</li> <li>-Προστασία κινητήρα από σκόνη</li> </ul>
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9366	H9466
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	2400W	2600W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6500rpm	6500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	230mm	230mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ	6,60kg	5,40kg



**DWE46150**  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 115-125mm  
ΚΩΔ.: H9198



## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ DWE492 + DWE4156	ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ DWE492 + DWE4157	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3168	H9185	H9178
BRUSHLESS	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	2200W + 900W	2200W + 900W	450W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	6600rpm + 11800rpm	6600rpm + 11800rpm	25000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	230mm + 115mm	230mm + 125mm	38mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M15
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-
ΒΑΡΟΣ	5,20kg + 2,00kg	5,20kg + 2,05kg	1,60kg

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3175	H9134	H9186	H9200
ΙΣΧΥΣ	1200W	1350W	1600W	1750W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5500rpm	5500rpm	5200rpm	4700rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	165mm/20mm	184mm/16mm	190mm/30mm	235mm/30mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	48°	48°	57°	45°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	55mm/90° - 35mm/45°	65mm/90° - 42mm/45°	61mm/90° - 49mm/45°	86mm/90° - 62mm/45°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ	3,60kg	3,66kg	4,00kg	8,30kg

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ, ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE7485	DWE7492	DWS774	DWS777
	-Εγκάρσια κοπή & φάλτσα εγκάρσια κοπή -Λοξές & σύνθετες λοξές κοπές <i>Συμβατοί δίσκοι:</i> -Δίσκος DT20432 210x30 24Δ -Δίσκος DT20433 210x30 40Δ	-Εγκάρσια κοπή & φάλτσα εγκάρσια κοπή -Λοξές & σύνθετες λοξές κοπές <i>Συμβατοί δίσκοι:</i> -Δίσκος 250x30mm 24Δ -Δίσκος 250x30mm 40Δ ή 60Δ	<b>XPS</b> 	
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ</b>	<b>ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ</b>	<b>ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ</b>	<b>ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9555	H9542	H9252	H9120
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	1850W	2000W	1400W	1800W
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ</b>	5800rpm	4800rpm	4600rpm	6300rpm
<b>ΔΙΑΜ. &amp; Φ ΔΙΣΚΟΥ</b>	210mm/30mm	250mm/30mm	216mm/30mm	216mm/30mm
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</b>	485x485mm	680x680mm	445x425x355mm χωρίς επεκτάσεις τραπεζιού	460x560x430mm χωρίς επεκτάσεις τραπεζιού
<b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ</b>	65mm/90° - 45mm/45°	77mm/90° - 55mm/45°	70mm/90° - 60mm/45°	60mm/90° - 60mm/45°
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-	-	-	-
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	22,00kg	26,50kg	11,50kg	15,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWS780	D27112	D27113	DE7023
	<b>XPS</b> 			
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ</b>	<b>ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΥ</b>	<b>ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ</b>	<b>ΒΑΣΗ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9407	H9233	H9363	H9260
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	1675W	1600W	1600W	-
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ</b>	1900-3800rpm	3300rpm	3300rpm	-
<b>ΔΙΑΜ. &amp; Φ ΔΙΣΚΟΥ</b>	305mm/30mm	305mm/30mm	305mm/30mm	-
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ</b>	-	-	-	Μήκος 1.7m - 3.83m Αντοχή έως 227kg
<b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ</b>	112mm/90° - 56mm/45°	90mm/90° - 50mm/45°	85mm/90° - 55mm/45°	-
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-	-	-	-
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	25,40kg	24,00kg	20,00kg	16,00kg

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ &amp; ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

DWS520KT



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H9776
ΙΣΧΥΣ	1300W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	1750-4200rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	165mm/20mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	47°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	55-59mm/90°
ΒΑΛΙΤΣΑ	TSTAK
ΒΑΡΟΣ	5,00kg

## DWS5023

ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ 2,6Μ

ΚΩΔ.: H9775

## DWS5022

ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ 1,5Μ

ΚΩΔ.: H9539

## DWS5021

ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ 1,0Μ

ΚΩΔ.: H022

## DE6292

ΡΑΒΔΟΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΡΑΓΑΣ

ΚΩΔ.: H9527

Οι ράγες είναι συμβατές  
με τους κωδικούς:  
DWS520, DCS520, DWE520  
DCS576, DWE576



## DWS5026

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ  
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΡΑΓΑΣ

ΚΩΔ.: H9526



## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ, ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D28730	Dw872
		 -Με δίσκο καρβιδίου
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ	ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9472	H9209
ΙΣΧΥΣ	2300W	2200W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	4000rpm	1300rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	355mm/25,4mm	355mm/25,4mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	90°	90°
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	15,50kg	22,50kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	DWC410	D36000
	-Ξηρή & υγρή κοπή, 45 μοίρες <i>Συμβατοί δίσκοι:</i> -DT3714 110x20x5mm -DT3715 110x20x8mm	-Υγρή κοπή, 90 & 45 μοίρες
		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9246	H3167
ΙΣΧΥΣ	1300W	1600W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	13000rpm	4200rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	110mm/20mm	250mm/25,4mm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	34mm	80mm
ΜΕΓ.ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	-	940mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	45°	45°
ΜΕΓ.ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	6bar	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	3,00kg	45,00kg



## ΣΕΓΕΣ, ΑΛΙΓΑΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE349	DW331K
---------	--------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9748	H9235
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	650W	701W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	500-3200rpm	0-3100rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	20mm	26mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	85mm	130mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜ.	20mm	30mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΑ	10mm	12mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	45	45
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,40kg	2,60kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE398
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΙΟΝΙ/ΑΛΙΓΑΤΟΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	-
ΙΣΧΥΣ	1700W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	40mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	430mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	4M
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,300kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DW357K	DWE305PK
---------	--------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9408	H9112
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	1050W	1100W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2800rpm	0-2800rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	29mm	29mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	280mm	280mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛ.	100mm	100mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ PVC	130mm	130mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,00kg	3,50kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE397
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΙΟΝΙ/ΑΛΙΓΑΤΟΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	A-X1241
ΙΣΧΥΣ	1700W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3000rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	40mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	430mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	4M
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,300kg

## ΡΟΥΤΕΡ, ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE6005	D26204K	DW625E
		-Διο στήλες 	-Διο στήλες 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΡΟΥΤΕΡ	ΡΟΥΤΕΡ	ΡΟΥΤΕΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9302	H9268	H3343
ΙΣΧΥΣ	590W	900W	2000W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	16000-34000rpm	16000-27000rpm	8000-20000rpm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	22mm	55mm	62mm
ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΟΠΤΙΚΩΝ	25,4mm	30mm	50mm
ΔΙΑΜΕΤΡ.ΚΟΛΑΡΟΥ	6mm	8mm	1/2"
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ	2,10kg	2,90kg	5,20kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	Dw733
---------	-------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9215
ΙΣΧΥΣ	1800W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	10000rpm
ΤΑΧ.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	0,13m/s
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	152mm
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	64,0-317mm
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	3,2mm
ΒΑΡΟΣ	33,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DW682K
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9361
ΙΣΧΥΣ	600W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	10000rpm
ΜΕΓ.ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	20mm
ΡΥΘΜ.ΚΟΠΗΣ	8/10/12mm
ΡΥΘΜ.ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΣΚ.	0/10/20mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	3,00kg

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWE315	DWE315KT	DWE6411	DWE6423
	-Με 29 εξαρτήματα	-Με 35 εξαρτήματα	-Διαστ.πέλματος 108x115mm -Διαμ.περιστροφής 1,6mm	-Διαμ.πέλματος 128mm -Διαμ.περιστροφής 2,6mm
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>	<b>ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ</b>	<b>ΤΡΙΒΕΙΟ</b>	<b>ΤΡΙΒΕΙΟ</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9708	H9187	H9114	H9115
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	300W	300W	230W	280W
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ</b>	0-22000rpm	0-22000rpm	14000rpm	8000-12000rpm
<b>ΓΩΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>	1,6°	1,6°	-	-
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-	TSTAK	-	-
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	1,50kg	1,40kg	1,28kg	1,28kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΑΝΗ	ΠΛΑΝΗ
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H9211	H9194
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	600W	1050W
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ</b>	15000rpm	13500rpm
<b>ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ</b>	285mm	320mm
<b>ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ.</b>	82mm	82mm
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-	NAI
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	3,20kg	4,00kg

<b>D26500</b>
<b>ΠΛΑΝΗ</b>
<b>ΚΩΔ.: H9912</b>



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	H3180
<b>BRUSHLESS</b>	-
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	450W
<b>ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.</b>	1200-2400rpm
<b>Φ ΠΕΛΜΑΤΟΣ</b>	225mm
<b>ΒΑΛΙΤΣΑ</b>	-
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	4,30kg

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	D26411	D26414
	-Περιλαμβάνει ακροφύσια	-Ενδείξεις LCD -Περιλαμβάνει ακροφύσια
		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9370	H9151
ΙΣΧΥΣ	1800W	2000W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-2200rpm	0-2200rpm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	50-400/50-600	50-400/50-600
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	0,65kg	0,71kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWP849X
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9135
ΙΣΧΥΣ	1250W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-600/0-3500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ	230mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	3,00kg

## ΣΚΟΥΠΕΣ, ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	DWV901L	DWV902M
		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΚΟΥΠΑ	ΣΚΟΥΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9753	H9525
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	1400W	1400W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3600/3000W	3600/3000W
ΙΣΧΥΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (EN 60335-2-69)	1200W	1200W
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	30lt	38lt
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IPX4	IPX4
ΜΗΚΟΣ/Φ ΣΩΛΗΝΑ	4,1M/32mm	4,1M/32mm
ΤΥΠΟΣ	ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ	ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	9,50kg	15,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	Dw292
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9146
ΙΣΧΥΣ	710W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	2200rpm
ΥΠΟΔΟΧΗ	1/2"
ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ	440Nm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	3,20kg



**ΚΑΡΦΙΑ STANDARD ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ DCN890 DEWALT**

Γενικής χρήσης καρφιά για πλήθος εφαρμογών σε **σκυρόδεμα**. Συραμμένα σε κίτρινες λωρίδες ανά 15 καρφιά για ταχύ επαναλαμβανόμενο κάρφωμα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3296	DCN8901015	15mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022334
A-H3297	DCN8901020	20mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022341
A-H3298	DCN8901025	25mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022358
A-H3397	DCN8901030	30mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022365
A-H346	DCN8901035	35mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022372
A-H3398	DCN8901040	40mm	2,6mm	6,3mm	1005	5054905022389
	DCN8901045	45mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022396
A-H3349	DCN8901050	50mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022402
A-H3299	DCN8901055	55mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022419
A-H3357	DCN8901057	57mm	2,6mm	6,3mm	510	5054905022426

**ΚΑΡΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (ΧΗ ΣΚΛΗΡΑ) ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ DCN890 DEWALT**

Ενισχυμένα καρφιά αυξημένης σκληρότητας για πλήθος εφαρμογών σε **σκυρόδεμα, χάλυβα** κλπ. Επίστρωση ψευδαργύρου για εσωτερική/εξωτερική χρήση. Συραμμένα σε κόκκινες λωρίδες ανά 15 καρφιά για ταχύ επαναλαμβανόμενο κάρφωμα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3350	DCN8903013	13mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022464
A-H3388	DCN8903017	17mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022471
A-H3431	DCN8903022	22mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022488
A-H9391	DCN8903027	37mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022495
A-H3432	DCN8903032	32mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022501
A-H3434	DCN8903038	38mm	3,0mm	6,3mm	1005	5054905022518
	DCN8903043	43mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022525
A-H3351	DCN8903048	48mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022532
A-H3352	DCN8903053	53mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022549
A-H3353	DCN8903057	57mm	3,0mm	6,3mm	510	5054905022556


**ΚΑΡΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (ΗΔ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ DCN890 DEWALT**

Ενισχυμένα καρφιά αυξημένης σκληρότητας για πλήθος εφαρμογών σε **σκυρόδεμα, χάλυβα, μέταλλα**. Επίστρωση ψευδαργύρου για εσωτερική/εξωτερική χρήση. Συραμμένα σε μαύρες λωρίδες ανά 15 καρφιά για ταχύ επαναλαμβανόμενο κάρφωμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡ. ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3393	DCN8902015	15mm	3,7mm	6,3mm	1005	5054905022493
A-H3435	DCN8902020	20mm	3,7mm	6,3mm	1005	5054905022440
A-H3300	DCN8902025	25mm	3,7mm	6,3mm	1005	5054905022457

**ΚΑΡΦΙΑ STANDARD ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ DCN692, DPN9033 DEWALT**

Γενικής χρήσης καρφιά για πλήθος εφαρμογών σε **ξύλο**. Συραμμένα με σύρμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΟΡΜΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H283	DNW28R50E	2,8mm	50mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950752
A-H282	DNW28R75E	2,8mm	75mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950691
A-H281	DNW31R75E	3,1mm	75mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950592
A-H280	DNW31R90E	3,1mm	90mm	ΡΙΓΩΤΟΣ	BRIGHT	2200	5902013950578
	DNW3190G12E	3,1mm	90mm	ΛΕΙΟΣ	GALVANISED	2200	5902013950615

## ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ DCF620 DEWALT

Ενισχυμένες βίδες γυφτοσανίδας ιδανικές για στερέωση μεταλλικού προφίλ κλπ  
Αιχμηρή μύτη για εύκολη διάτρηση, μαύρη φωσφορική επίστρωση για αντοχή στην διάβρωση  
Συρραμμένες σε λωρίδες για ταχύ και επαναλαμβανόμενο κάρφωμα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΕΦΑΛΗ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H9258	DWF4000250	25mm	3,5mm	PH2	1000	75352140612
A-H9352	DWF4000350	35mm	3,5mm	PH2	1000	75352140636
A-H3451	DWF4000450	48mm	3,5mm	PH2	1000	75352140650

ΜΥΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ  
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ DCF620

PH2  
Μήκος 153mm  
Σετ 5 τεμ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9535	DT7206	Σετ 5 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048091784

ΜΥΤΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
DCN890

Ιδανική για εργασία σε γυφτοσανίδα  
Σε blister



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1875	DCN8904	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048678268

ΜΥΤΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
DCN890

Μη μαγνητική μύτη, blister



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2182	DCN8903	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048678251

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Με ρυθμιστή βάθους, blister  
Μύτη PH2x25mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1694	DT7521	Ph2x25mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048537237

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Με ρυθμιζόμενο χιτώνιο σε blister



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3480	DT7701	80mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048031995

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Στάνταρ μαγνητικός αντάπτορας  
σε blister ανάρτησης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H271	DT7520	76mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ CLICKFIX**  
Σε blister ανάρτησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H272	DT7515	60mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  
(ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΗΣ)**  
Κατασκευασμένος από αλουμίνιο με δέκα φορές μεγαλύτερη δύναμη συγκράτησης, ιδανικός για εργασία με βίδες μεγάλου μήκους Προσαρμόζεται σε μύτες 50mm IMPACT TORSION

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2446	DT70547T	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048090725



**ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**  
Δεξιάς γωνίας  
304mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9415	DT70621	304mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	5035048538326



**ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**  
Δεξιάς γωνίας, με λαβή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H980	DT20501	3 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 10τεμ με σπαστό μαγνητικό αντάπτορα και μύτες IMPACT TORQION FLEX TORQ 25mm:  
PH2x2  
PZ2  
T10,T15,T25,T30  
T20x2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9140	DT70578T	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048089750



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 10τεμ με σπαστό μαγνητικό αντάπτορα και μύτες IMPACT TORQION FLEX TORQ 25mm:  
ΙΣΙΑ N1  
PH2x2  
PZ2x2, PZ3x2  
T15,T30

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9763	DT70518T	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048089576



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  
(ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΗΣ) ΜΕ ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 3τεμ με μαγνητικό αντάπτορα DT70547T και 2 μύτες 50mm PZD2 IMPACT TORSION

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H029	DT70535T	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088494



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  
(ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΗΣ) ΜΕ ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 3τεμ με μαγνητικό αντάπτορα DT70547T και 2 μύτες 50mm PH2 IMPACT TORSION

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2415	DT70536T	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088500



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΗΣ) ΜΕ ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 3τεμ με μαγνητικό αντάπτορα DT70547T και 2 μύτες 50mm  
T20 IMPACT TORSION

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2416	DT70537T	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088517



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ (ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΗΣ) ΜΕ ΜΥΤΕΣ**  
Σετ 3τεμ με μαγνητικό αντάπτορα DT70547T και 2 μύτες 50mm  
T25 IMPACT TORSION

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2417	DT70538T	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048088524



**ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Σετ 25τεμ  
PZD2x25mm  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9742	DT71521	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535196



**ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Σετ 25τεμ  
PH2x25mm  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9743	DT71522	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535219



**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 25τεμ  
PZD2x25mm  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9740	DT70556T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535233



**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 25τεμ  
PH2x25mm  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9747	DT70555T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048535226



**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 16τεμ  
Μύτες 25mm  
PZD N2  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9749	DT70618T	ΣΕΤ 16 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048536957



**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 25τεμ  
Μύτες 25mm  
PZD N2  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H042	DT70564T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5035048089705

**ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Σετ 25τεμ  
PZD2x25mm  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H040	DT71560	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	16	5035048099872

**ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ**  
Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 16τεμ  
Μύτες 25mm  
PZD N1, N2x3, PZ3  
PH N1, N2, N3  
TORX T20, T25, T30  
ΙΣΙΑ  
Μαγνητικοί αντάπτορες 80,120mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2413	DT70512T	ΣΕΤ 14 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048089545

**ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Σετ 16τεμ  
Μύτες 25mm  
PZD N2, PZD N3  
PH N2  
TORX T20, T25  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9741	DT71511	ΣΕΤ 16 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048089592

**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 16τεμ  
Μύτες 25mm  
PZD N2, PZD N3  
PH N2  
TORX T15, T20, T25  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη Dt70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H041	DT70577T	ΣΕΤ 16 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048089743

**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**  
Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Σετ 25τεμ  
Μύτες 25,50,85mm  
PH N2x10, PZD N2x3, PZD N3x2  
TORX T20x2, T25x2, T30x2. ΙΣΙΑ  
Μαγν.καρδιάκι N8, μαγν.αντάπτορας  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2418	DT70730T	ΣΕΤ 25 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503843

**ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ EXTREME ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ**  
Ενισχυμένες μύτες FLEX TORQ για συνεχόμενη εργασία με υψηλή ροπή στρέψης, Πλαστική θήκη Σετ 29τεμ περιλαμβάνει:  
Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 57mm:  
PH2x1, PZD2x1, PZD3x1  
TORX T10x2, T15x3, T20x7, T25x5, T30x1.  
Μύτες 25mm: TORX T10x1, T15x1 T20x2, T25x2, T30x1



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9442	DT70734T	ΣΕΤ 29 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**  
Πλαστική θήκη  
Σετ 30τεμ περιλαμβάνει:  
Μύτες 25mm PZD2x7, PZD3x3  
PH1x2, PH2x2, PH3  
ΙΣΙΕΣ N8  
TORX T10x2, T15x2, T25x2, T30x2  
Μύτες 50mm Ph2, PZD2  
Κατσαβίδι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9764	DT71506	ΣΕΤ 30 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048098547

**ΜΥΤΕΣ ΧΣΤC ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ**  
Πλαστική θήκη  
Σετ 32τεμ περιλαμβάνει:  
Αυτόματο μαγνητικό αντάπτορα  
Μύτες 25mm PZD1, PZD2x2, PZD3  
PH1x2, PH2, PH3  
ΙΣΙΕΣ 3.0, 4.0, 5.0, 6.5  
TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ T10, T15, T20, T27 T30, T40



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9149	DT7969	ΣΕΤ 32 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	5035048083727



**ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION ΜΕ ΜΑΓΝ.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ**  
Ενισχυμένες μύτες IMPACT TORSION FLEX TORQ, Σετ 32τεμ περιλαμβάνει:  
Αυτόματο μαγνητικό αντάπτορα  
Μύτες 25mm PH1, PH2x3, PH3  
PZD1x2, PZD2x5, PZD3x3. Pr2x2  
ΙΣΙΕΣ 6x2, 8.  
TORX T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27  
T30, T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3464	DT70523T	ΣΕΤ 32 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	5035048089606



**ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ**  
Πλαστική θήκη  
Σετ 31τεμ περιλαμβάνει:  
Αυτόματο μαγνητικό αντάπτορα  
Μύτες 25mm PZD1x2, PZD2x3, PZD3x1  
PH1x2, PH2x2, PH3  
ΙΣΙΕΣ 4.5, 5.5, 6.5  
TORX T10x2, T15x2, T20x2, T25x2  
T30x2, T40x2  
ΑΛΕΝ H3x2, H4, H5

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9744	DT7944S	ΣΕΤ 31 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	16	5035048503652

### ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ

Σετ 33τεμ  
Μύτες 25mm  
PZD N1, N2x6, N3  
PH N1, N2x4, N3  
TORX T10, T15, T20, T25x4, T30x2, T40  
ΙΣΙΕΣ 6,8 και 2 μαγνη.ανταπτορες  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9476	DT70709	ΣΕΤ 33 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503799



### ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ

Σετ 40τεμ  
Μύτες 25 & 57mm  
PZD N1, N2x4, PZD N3x2  
PH N1x2, N2x4, N3  
TORX T10x3, T15x3, T20x6, T25x6  
T30x4. ΙΣΙΑ N6. Καρυδάκια N8, N10  
Μαγνητικός αντάπτορας  
Μέρος του συστήματος εργαλειοθηκών ΤΣΤΑΚ, μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9441	DT70705	ΣΕΤ 40 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503737

### ΜΥΤΕΣ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Θηκη ΤΣΤΑΚ, Σετ 40τεμ περιλαμβάνει:  
Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 25mm:  
PH1, PH2x2, PH3x2 PZD2x6, PZD3x3  
TORX T10, T15x2, T25x2, T30.  
Μύτες 50mm: PH1, Ph2x2 PZD2x4, Pz3  
TORX T15, T20, T25x2, T30x2.  
Μύτες 85mm: Ph2 x2.  
Μαγνητικά καρυδάκια 8mm, 10mm.  
Μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9739	DT70702	ΣΕΤ 40 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048503706



### ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΤΣΤΑΚ, Σετ 19τεμ περιλαμβάνει:  
Τρυπάνια τοιχοποιίας 2/5/5,5/6/7/8mm  
2 μαγνητικοί αντάπτορες, μύτες 25mm:  
PH2x3, PZD2x4, T25  
Μύτες 50mm: PH2, PZD2, T25

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9767	DT70712	ΣΕΤ 19 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503829

### ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Πλαστική θήκη  
Σετ 16τεμ περιλαμβάνει:  
Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 25mm:  
PZD1x2, 2x3, 3x2  
Τρυπάνια τοιχοποιίας 5,6,8mm  
Τρυπάνια τιτανίου 2,3,4,5,6mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9358	DT71567	ΣΕΤ 16 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048541050



### ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΤΣΤΑΚ, Σετ 19τεμ περιλαμβάνει:  
Τρυπάνια μετάλλου 2,3,4,5,6,8mm  
2 μαγνητικοί αντάπτορες, μύτες 25mm:  
PH2x3, PZD2x4, PZD3  
Μύτες 50mm: PH2, PZD2x2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9766	DT70711	ΣΕΤ 19 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048503812

**ΣΕΤ 100ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ**

Διαμαντορύπανα  
HSS τρυπάνια  
Μύτες 25mm: ΡΖ/ΡΗ//ΙΣΙΕΣ/TORX  
Μύτες 50mm: ΡΖ  
Καρυδάκια  
Ποτηροτύπανα & οδηγό  
Μαγνητικό αντάπτορα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3226	DT71569	ΣΕΤ 100 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	

**ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΤΣΤΑΚ**

Σετ 36τεμ περιλαμβάνει:  
Τρυπάνια TiN μετάλλου 2/2,5/3/3,5/4 4,5/5mm  
Τρυπάνι τοιχοποιίας 6mm  
Μαγνητικός αντάπτορας, μύτες 25mm: ΙΣΙΕΣ 6,8. ΡΗ1, 2, 3. ΡΖD0, 1, 2, 3  
Μύτες 50mm: Ρh0x2, 1x2, 2, 3  
TORX10,15,20. ΙΣΙΕΣ 4, 6x2, 7  
ΡΖD1x2, 2x2, 3



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9359	DT71565	ΣΕΤ 36 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	5035048539583

**ΣΕΤ 109ΤΕΜ ΜΕ ΜΥΤΕΣ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ κ.α.**

Περιλαμβάνει: Τρυπάνια HSS: 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/3,2/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5mm  
Τρυπάνια τοιχοποιίας: 3,5/5,5/6,0/8,0/10,00mm  
Τρυπάνια ξύλου: 3,0/3,2/3,5/4,0/4,5/4,8/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0mm  
Μύτες: ΡΗ0/3τεμ ΡΗ1/3τεμ ΡΗ2/3τεμ ΡΗ3/3τεμ x25mm  
ΡΖD0/3τεμ Ρzd1/3τεμ Ρzd2/4τεμ Ρzd3/4τεμ x25mm  
ΙΣΙΕΣ 4/2τεμ 5/2τεμ 6/2τεμ 7/2τεμ x25mm ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ S1, S2, S3 x25mm  
TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30 x25mm ΑΛΕΝ 4/2τεμ 5/2τεμ 6/2τεμ 7/1τεμ. x25mm  
ΡΗ1 ΡΗ2/2τεμ ΡΗ3 x50mm ΡΖD1 Ρzd2 Ρzd3 x50mm  
ΙΣΙΕΣ διπλές 6, 8, 10, 12 x50mm TORX T10, T15, T20 x50mm  
Καρυδάκια 5/2τεμ 6, 7, 8, ,9, 10, 11, 12, 13mm  
Αντάπτορες 2τεμ. Μαγνητικός αντάπτορας, Μύτη/φρεζάκι, Κατσαβίδι καστανίας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3461	DT0109	ΣΕΤ 109 ΤΕΜ	ΟΧΙ	1	5035048078402

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G ΣΕ ΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ**


Σετ 13τεμ περιλαμβάνει:  
Περιλαμβάνει: 1,5/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0  
Μπορεί να αποθηκευθεί στην ανοιχτή εργαλειοθήκη DT70716



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9765	DT70710	ΣΕΤ 13 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048503805

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-R**

Σετ 10τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0 10mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3399	DT5911	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-R**

Σετ 13τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/4,8/5,0 5,5/6,0/6,5mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9724	DT5912	ΣΕΤ 13 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402383207

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ**

Σετ 5τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
4,0/5,0/6,0/8,0/10,00mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2389	DT4535	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402385713



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  
DT6952 ΑΠΛΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ,  
Σετ 5τεμ. 4,0/5,0/6,0/8,0/10,00mm**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9116	DT6952	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402373413



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  
DT6956 EXTREME (ΤΡΙΓΩΝΗ ΟΥΡΑ)  
Σετ 5τεμ. 4,5/6,8/10mm**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2388	DT6956	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048060797



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS PLUS  
Σετ 6τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
160mm 2x6,0/2x8/2x10mm**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2387	DT60302	ΣΕΤ 6 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095461



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ QUICK CHANGE  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Δίκοπα με μύτη καρβιδίου  
Για ξύλο, τοίχο, τούβλο, πvc.  
Σετ 5τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
152mm 4.0/5.0/5,5/6.0/8.0mm**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H045	DT60099	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048537220



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS PLUS  
Σετ 3τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
Βελόνι 250mm  
Καλέμι 250mm  
Πλατυκάλεμο 40x250mm**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9144	DT60330	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048099957



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ SDS MAX  
Σετ 2τεμ  
Πλαστική θήκη περιλαμβάνει:  
Βελόνι & καλέμι 250mm**

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3111	DT9000	ΣΕΤ 2 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095935

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS MAX

#### ΚΑΛΕΜΙ ΧΟΥΦΤΑΣ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2432	DT6826	26x300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402378098

#### ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΑ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1620	DT6824	50x400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402378128

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H028	DT6825	80x300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402378081

### ΒΕΛΟΝΙ HEX

Διαστ.:30x410mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9919	DT6808	30x410mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Καινοτόμα κεφαλή με διαμάντια (ανθεκτική στη φθορά) επιτρέπει την "εύκολη εκκίνηση" διάτρησης στις 45 ° του υλικού και καλύπτει πλακάκια σχεδόν κάθε βαθμού σκληρότητας. Η ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή επιτρέπει εύκολη αφαίρεση υλικού κατά τη διάτρηση σε πλακάκια. Ιδανικά για δημιουργία ομόκεντρων οπών σε όλους τους τύπους πλακιδίων (έως σκληρότητας κατηγορίας 5), πορσελάνης, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H049	DT6037	5mm	ΝΑΙ	1	5035048066300
A-H9725	DT6038	6mm	ΝΑΙ	1	5035048066317
A-H048	DT6040	8mm	ΝΑΙ	1	5035048066331
A-H047	DT6041	10mm	ΝΑΙ	1	5035048066348
A-H046	DT6042	12mm	ΝΑΙ	1	5035048066355

## ΦΡΕΖΑΚΙΑ EXTREME IMPACT

Διάτρηση & μεγέθυνση οπών διαφόρων διαμέτρων  
Επίστρωση τιτανίου για αυξημένη αντοχή στη φθορά με διπλάσια διάρκεια ζωής



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-H3345	DT5026	4-12mm	ΝΑΙ	1	5035048077276
A-H043	DT5027	6-18mm	ΝΑΙ	1	5035048077283
A-H3201	DT5030	14-25mm	ΝΑΙ	1	5035048077290
A-H044	DT5031	20-34mm	ΝΑΙ	1	

## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS ΣΕ ΑΠΛΟ 1/2"

Ενισχυμένος προσαρμογέας μετατροπής από υποδοχή SDS σε απλή 1/2"



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2351	DT7030	SDS ΣΕ ΑΠΛΟ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402371419

## ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Ταχείας αλλαγής 13mm 1/2x20UNF  
Για πιστολέτα 2 & 4kg (D25134,D25144)



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9506	DT7017	ΤΣΟΚ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048061695

## ΤΣΟΚ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Αντάπτορας από τετράγωνη υποδοχή 1/4" σε εξάγωνη 1/2"  
Με μαγνήτη προς αποφυγή ολίσθησης της μύτης κατά την ώρα εργασίας  
Στιβαρή κατασκευή



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9119	DT7508	52mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048082034

## ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Ταχείας αλλαγής SDS PLUS  
Για πιστολέτα D25124,D25134,D25144



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1699	N403111	ΤΣΟΚ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

**ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ**  
1,5-13 mm 1/2 "x 20UNF  
Με κλειδί και αντάππορα SDS PLUS



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H5631	DT7005	ΤΣΟΚ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048060278

**ΤΡΥΠΑΝΙ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΤΥΡ/ΝΩΝ**  
Για σίδηρο, αλουμίνιο, ξύλο & PVC  
6,35mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9726	DT8109	6,35mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048093467

**ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ**  
Για σίδηρο, αλουμίνιο, ξύλο & PVC



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9729	DT8101	14-30mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402370474

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9728	DT8102	32-210mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402370481

**ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ  
SDS PLUS**  
Για σίδηρο, αλουμίνιο, ξύλο & PVC  
Για ποτυροτρύπανα 32-160mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9730	DT8108	32-160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048061329

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΤΡΙΦΤΕΣ EXTREME**

Στριφτό σύρμα με ειδική επεξεργασία για αφαίρεση σκουριάς, μπogiάς κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E1004	DT3500	65mm	ΝΑΙ	1	5035048066300
A-E1005	DT3492	75mm	ΝΑΙ	1	5035048066317
A-E1006	DT3501	100mm	ΝΑΙ	1	5035048066331

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΙΣΙΕΣ EXTREME**

Ισιο σύρμα με ειδική επεξεργασία για αφαίρεση σκουριάς, μπogiάς κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E1001	DT3480	65mm	ΝΑΙ	1	5035048079706
A-E1002	DT3488	75mm	ΝΑΙ	1	
A-E1003	DT3489	100mm	ΝΑΙ	1	

### ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

Για φαλτσοπρίονα μετάλλου (DW872)  
 Διαστ.: 355mm  
 Εσωτ. οπή: 25,4mm  
 Πάχος δίσκου: 2,31 mm  
 Δόντια : 90  
 Είδος τροχίσματος : TCG στις 1,5°  
 Max rpm: 1800



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1912	DT1927	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048093450

### ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

Για φαλτσοπρίονα μετάλλου (DW872)  
 Διαστ.: 355mm  
 Εσωτ. οπή: 25,4mm  
 Πάχος δίσκου: 2,31 mm  
 Δόντια : 66  
 Είδος τροχίσματος : TCG στις 1,5°  
 Max rpm: 1800



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3220	DT1926	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048093443

### ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Για δισκοπρίονα μετάλλου (D28730)  
 Διαστ.: 355mm  
 Εσωτ. οπή: 25,4mm  
 Πάχος δίσκου: 3,0 mm  
 Max rpm: 4300



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3372	DT3450	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	10	5011402375769

### ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

Δίσκοι υψηλής απόδοσης σε μεταλλικό  
 κούτιο 10τεμ. ιδανικοί για κοπή Ιnox  
 Κατασκευασμένοι από οξειδίο  
 αλουμινίου με κόλλα ρητίνης και  
 fiberglass επαγγελματικής ποιότητας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9342	DT3506	115x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	10	5035048543023

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9343	DT3507	125x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	10	5035048543030

### ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MULTI MATERIAL)

Δίσκοι υψηλής απόδοσης, συσκ. 25τεμ.  
 Κοπή Ιnox, Μετάλλου, αλουμινίου, PVC,  
 κεραμικών πλακιδίων, τούβλου




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9346	DT20595	125x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	25	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9344	DT20596	115x1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	25	

### ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ,ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Σετ 3τεμ. χρησιμοποιούνται ιδανικά  
 με τον τροχό DCS438



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H113	DT20592	76mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095621

### ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕΤΑΛΛΟΥ κα

Διαμαντόδισκος κοπής πολλαπλών υλικών (πλαστικού, ξύλου, μετάλλου)  
 76mm με οπή 10mm.  
 Ιδανικά χρησιμοποιείται με τον τροχό DCS438



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9916	DT20590	76mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

### ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δίσκοι διακεκομμένης στεφάνης για  
 κοπή πλακιδίων, τούβλων, σκυροδέματος



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3564	DT3701	115mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H034	DT3711	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H983	DT3731	230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ TURBO  
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Δίσκοι συνεχόμενης στεφάνης για κοπή πλακιδίων, τούβλων σκυροδέματος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3565	DT3702	115mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H033	DT3712	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

Υγρής και ξηρής κοπής (DWC410)  
Για πλακίδια, κεραμικά, γρανίτη, μάρμαρο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3377	DT3714	110x20x5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048083109


**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ  
CONSTRUCTION**

Για φορητό δισκοπρίο  
Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων  
Διαστ.: 165mm  
Εσωτ. οπή: 20mm  
Πάχος δίσκου: 2,4 mm  
Δόντια : 18  
Είδος τροχίσματος : ATB στις 20°  
Max rpm: 7000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2003	DT1933	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	


**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ EXTREME**

Υγρής και ξηρής κοπής (DWC410)  
Για πλακίδια, κεραμικά, γρανίτη, μάρμαρο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9464	DT3715	110x20x8mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048083116


**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ  
CONSTRUCTION**

Για φορητό δισκοπρίο  
Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων  
Διαστ.: 184mm  
Εσωτ. οπή: 16mm  
Πάχος δίσκου: 2,6 mm  
Δόντια : 30  
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°  
Max rpm: 7000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H026	DT1940	184mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095577


**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ  
CONSTRUCTION**

Για φορητό δισκοπρίο  
Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων  
Διαστ.: 190mm  
Εσωτ. οπή: 30mm  
Πάχος δίσκου: 2,6 mm  
Δόντια : 40  
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°  
Max rpm: 7000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H027	DT1945	190mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095621


**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ  
CONSTRUCTION**

Για φορητό δισκοπρίο  
Ιδανικοί για εγκάρσια και διαμήκη κοπή ξύλων  
Διαστ.: 160mm  
Εσωτ. οπή: 20mm  
Πάχος δίσκου: 2,4 mm  
Δόντια : 30  
Είδος τροχίσματος : ATB στις 10°  
Max rpm: 7000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H025	DT1932	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048095492


**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

Υποδοχή M14  
Διάσταση 125mm  
Διπλή σειρά δοντιών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3356	DT3796	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048085493

**ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΟΠΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ**


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9448	DT1095	30-20mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402382088

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

Υποδοχή M14  
Διάσταση 125mm  
Μονή σειρά δοντιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3224	DT3795	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048085486

**ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΑΧΥΣΥΦΙΞΗΣ M14  
ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ**


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9445	DT3559	M14
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048543795

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

Υποδοχή M14  
Διάσταση 125mm  
Turbo λοξή σειρά δοντιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3230	DT3797	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048085509

**ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ**

Διάσταση 125mm  
Για τριβεία DW421, DW423, D26453



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1739	DT3600	125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΠΕΛΜΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ**

Διάσταση 125mm  
Για τριβεία DCW210, DWE6423



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1562	N329079	115-125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΛΑΜΕΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤCT**

Διάστασεις 82x5,5x1,1mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1669	DT3905	82x5,5x1,1mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5011402381852

**ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΕΛΤΑ**

Διάστασεις 93x93mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1230	DT20700	93x93mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



### ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ LONG LIFE

Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά  
Διαστ. 55x44mm  
18ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3189	DT20702	55x44mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048099254



### ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ LONG LIFE

Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά  
Διαστ. 65x42mm  
JAPAN 18ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3188	DT20747	65x42mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



### ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ HCS LONG LIFE

Ενισχυμένη λάμα για κοπή ξύλου, PVC  
Διαστ. 43x30mm  
JAPAN CUT  
14ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1155	DT20740	43x30mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



### ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ HCS LONG LIFE

Λάμα για κοπή PVC & ξύλου  
Διαστ. 65x42mm  
JAPAN CUT  
14ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H068	DT20741	65x42mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



Λάμα για κοπή PVC & ξύλου  
Διαστ. 67x30mm  
14ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1156	DT20703	67x30mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



### ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ QUICK WAVE

Λάμα για κοπή αρμών, απόξεση κλπ  
Διαστ. Φ95mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3190	DT20718	95mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



### ΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ LONG LIFE

Ενισχυμένη λάμα τιτανίου για κοπή PVC, σκληρού ξύλου, και ξύλου με καρφιά  
Διαστ. Φ100mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3185	DT20709	100mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



### ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ

Πλαστική θήκη περιέχει: DT20700  
DT20701, DT20704, DT20705, DT20710  
3 τρίγωνα γυαλόχαρτα χριτς χράτς

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3406	DT20731	Σετ 8 τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΠΡΙΟΝΑΚΙ ΣΕΓΑΣ TCT**

Ενισχυμένο πριονάκι για κοπή PVC, πλαστικού, γυψοσανίδας, μόνωσης  
Διαστ. 132mm  
18ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3184	DT2056	132mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ**

**HCS PRECISION**  
Ιδανική για ξύλο, μονωτικά υλικά  
Μήκος 400mm 6ΤΡΙ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1366	DT2452	400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ BREAKAWAY**

Καινοτόμα σπαστή λάμα  
σπαθόσεγας μετάλλων  
Μήκος 230mm 14/18ΤΡΙ  
Σετ 5 τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3424	DT2416	230mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048543498

**ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ BREAKAWAY**

Καινοτόμα σπαστή λάμα  
σπαθόσεγας μετάλλων  
Μήκος 152mm 14/18ΤΡΙ  
Σετ 5τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3425	DT2417	152mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5035048543504

**ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ**

Ιδανική για τούβλο, class 12 poroton  
Μήκος 360mm TCT  
Ωφέλιμο μήκος κοπής 275mm  
Χρησιμοποιείται σε αλιγάτορες  
DWE390, DWE391  
Συσκευασία περιέχει 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1227	DT2963	360mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	

**ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ XR  
EXTREME RUNTIME**

Ταχεία κοπή με άριστα αποτελέσματα  
Ιδανική για τούβλο, class 12 poroton  
Μήκος 555mm TCT  
Ωφέλιμο μήκος κοπής 430mm  
Χρησιμοποιείται σε αλιγάτορες  
DCS397, DWE397, DWE398, DWE399  
Συσκευασία περιέχει 1 τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1246	DT99591	555mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048542545

**ΛΑΜΕΣ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ**

Ιδανική για τούβλο, class 12 poroton  
Μήκος 528mm TCT  
Ωφέλιμο μήκος κοπής 425mm  
Χρησιμοποιείται σε αλιγάτορες  
DWE390, DWE391, DWE392, DWE393  
DWE394  
Συσκευασία περιέχει 2τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2232	DT2964	425mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	

**ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ  
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18GA**

Ψαλίδι για κρουστικά κατσαβίδια με  
περιστροφόμενη κεφαλή 360ο που  
επιτρέπει την πρόσβαση στα πιο  
δύσκολα μέρη. Επεκτάσιμος βραχίονας,  
για μεγαλύτερη σταθερότητα  
στις κοπές.  
Κοπή μετάλλου έως 1,3mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H3164	DT70620	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5035048538296

**ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ**

Ράγα οδηγός 20εκ. παράλληλης κοπής. Συμβατό με τις περισσότερες σέγες πχ DW321, DW322, DW323, DW324.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H2704	DE3241	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΚΟΦΤΗΣ PVC/ΡΕΧ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

Ταχεία κοπή σε 2 δευτ. Μέγιστη κοπή 50mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H9095	DT20560	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ 5 ΛΑΜΕΣ**

Διπλώνει γαλβανισμένο χάλυβα έως και 22 gauge. Χρησιμοποιείται για την πτύχωση στρογγυλού μεταλλικού σωλήνα, υδροροών κλπ (για τη δημιουργία αρσενικού άκρου προσαρμογής). Αντιολισθητικές εργονομικές λαβές μηχανισμός LOCK

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X2452	DWHT14688-0	5 ΛΑΜΩΝ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΡΑΓΑ/ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ**

Ράγα-οδηγός 35εκ. Συμβατός με σέγες DeWalt Dw321 DW322, DW323, DW324.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H2705	DE3242	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ EXOCORE**

- Συνθετικός στυλεός ανθρακονημάτων
- Ακμές κοπής επεξεργασμένες με laser
- Ενισχυμένος δεσμός ανθρακονημάτων για αποφυγή θραύσης
- Ιδανική κατασκευή μικρού βάρους παρέχει ταχύτητα περιστροφής και βαθύ/δυνατό κόψιμο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-X1986	DWHT56031-0	567gr
A-X3064	DWHT56032-0	1,5Kg
A-X3065	DWHT56033-0	2,0Kg

