

LENOX 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2016
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ LENOX® ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Η έμπνευση πίσω από την επιλογή του ονόματος LENOX® προέρχεται από την ταχύτητα, τη δύναμη και τα κοφτερά δόντια των λύκων που κάποτε τριγυρούσαν στους λόφους που βρίσκονται κοντά στις δυτικές ακτές της Λίμνης Lomond, στη Σκωτία - όπου κατοικούσε ο Κόμης του LENOX®.

Η επωνυμία LENOX® έκλεισε 100 χρόνια παρουσίας το 2015. Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 1915, όταν κατασκεύασε τις πρώτες λεπίδες σιδηροπριονίου LENOX® μόνο με 10 υπαλλήλους. Σήμερα, σχεδόν μετά από 100 χρόνια, η LENOX® παραμένει αφοσιωμένη στην παραγωγή προϊόντων κοπής υψηλής ποιότητας και καλύτερης απόδοσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μας, ώστε σήμερα να παρέχουμε εργασία σε παραπάνω από 700 υπαλλήλους.

Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται στις πιστοποιημένες με ISO 9001 εγκαταστάσεις μας στο Ανατολικό Longmeadow της Μασαχουσέτης, στις Η.Π.Α., όπου σχεδιάζουμε, ελέγχουμε και κατασκευάζουμε μια ευρεία γκάμα λεπίδων πριονοκορδέλας, των εξαρτημάτων ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός. Οι επαγγελματίες σε πάνω από 70 χώρες ανά την υφήλιο βασίζονται στην απόδοση των προϊόντων μας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις εγκαταστάσεις μας, στηρίζοντας σημαντικά την έρευνα και την ανάπτυξη και ενσωματώνοντας την πιο προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι η πρωτοποριακή απόδοση και αντοχή των πιο καινούργιων προϊόντων μας- συμπεριλαμβανομένων και του ποτυροτρυπανού LENOX® Speed Slot και των δίσκων κοπής μετάλλου LENOX® Metal Max.

Πάνω απ' όλα, είμαστε αφοσιωμένοι στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και στην διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησής τους από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Εάν είναι η πρώτη σας φορά που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα LENOX®, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ	4
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ	7
ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΑ	19
ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ	29
ΦΡΕΖΑΚΙΑ	31
ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	32

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΚΕΛΕΤΑ & ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ	34
ΚΟΦΤΕΣ PVC	37
ΚΟΦΤΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ	39



Ιδρύεται η LENOX® American Saw από τον John Swanson, τον Carl Ericson και τον Carl Davis, με δέκα υπαλλήλους, κατασκευάζοντας πριονόλαμες στην οδό Taylor Street, στο Springfield της Μασαχουσέτης.




1915

1918

Ξεκινά η παραγωγή πριονοκορδέλας.

Η LENOX® ξεκινά να παράγει πριονοκορδέλες στις εγκαταστάσεις του Ανατολικού Longmeadow.

1961



1959

Προστίθεται η παραγωγή ποτυροτρπανιών



Στη γραμμή παραγωγής προστίθενται τα εξαρτήματα για εργαλεία χειρός και τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ξεκινά το τμήμα εργαλείων της LENOX®

1977

1977

Κατασκευάζεται από την Lee HACKMAN® Breton η πρώτη διμεταλλική λάμα για σπαθοσέγα, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν για τη κατασκευή λεπίδων πριονοκορδέλας.

1981

Ο HACKMAN® έκοψε το πρώτο του αυτοκίνητο στα δύο χρησιμοποιώντας τη λεπίδα σιδηροπριονίου της LENOX®. Χρειάστηκαν 26 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα.



2005

Οι πριονοκορδέλες ARMOR® προστίθενται στη σειρά προϊόντων.



1996

Η LENOX® έλαβε την πιστοποίηση ISO 9001, καθιστώντας την LENOX® την πρώτη βιομηχανία κατασκευής λαμών που λαμβάνει πιστοποίηση.

Παρουσιάζονται τα διμεταλλικά ποτυροτρύπανα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Γρήγορη και καθαρή κοπή.

2011



2018

Η LENOX® λανσάρει την γκάμα προϊόντων δίσκων κοπής μετάλλου Metal Max.



2017

Η LENOX® λανσάρει τα ποτυροτρύπανα με χρήση τεχνολογίας T3.



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η μάρκα προϊόντων LENOX® είναι συνώνυμη με την πρωτοποριακή ΑΠΟΔΟΣΗ. Το πλεονέκτημα της είναι η ασυμβίβαστη μηχανική της, τα υλικά υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιεί η κατασκευαστική της αριστεία - και η υποστήριξη που λαμβάνει από μια ομάδα ειδικών, η οποία είναι 100% αφοσιωμένη στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ σας. Αυτό συνέβαινε πριν 100 χρόνια και συνεχίζει να συμβαίνει και σήμερα. Και πάνω σε αυτό μπορείτε πάντα να βασίζεστε, δίχως δεύτερη συζήτηση.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Η σειρά LENOX METALMAX[™] αποτελεί τη νέα εναλλακτική λύση στους δίσκους κοπής. Η πρωτοποριακή τους τεχνολογία διαμαντιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή ώστε να σας επιτρέψει να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας και να μειώσετε το κόστος των εργασιών κοπής μετάλλου.

NEO

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ
2018



1000+ CUTS



30 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
(διαμάντι έναντι κοινού δίσκου)

1000+ ΚΟΠΕΣ

Οι δίσκοι LENOX METALMAX[™] προσφέρουν 1000 ή περισσότερες κοπές δίχως την ανάγκη αλλαγής του δίσκου. Αυτό σημαίνει 30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κοινούς δίσκους κοπής.

*Μέσος όρος απόδοσης του MetalMax έναντι δίσκου κοπής των 115x1mm (από οξείδιο αργιλίου) με συνδεδεμένο λειαντικό σε σωλήνα ανθρακούχου χάλυβα των 25mm.



ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χαλύβδινο σώμα μειώνει
τον κίνδυνο θραύσης.




ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΚΟΝΗ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΑΣ ΔΙΣΚΟΣ, ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ


Οι δίσκοι κοπής LENOX METALMAX[™] μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τύπου μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, των λαμαρίνων, του ανοξείδωτου χάλυβα, της ράβδου σπλισμού, του τυτοσιδήρου, του αλουμινίου και των μη σιδηρούχων μετάλλων.




ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ




ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΙΔΕΡΑ



ΒΕΡΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ



ΧΥΤΑ ΥΛΙΚΑ



ΠΛΑΚΕΣ ΧΑΛΥΒΑ




ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ

METALMAX

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι δίσκοι LENOX METALMAX[™] έχουν σχεδιαστεί για χρήση στα ίδια ηλεκτρικά εργαλεία στα οποία χρησιμοποιούνται και οι υπόλοιποι κοινόι δίσκοι, στις ίδιες στροφές ανά λεπτό και στις ίδιες παραγόμενες δυνάμεις. Δεν απαιτούνται αλλαγές στις ρυθμίσεις λειτουργίας. Χρησιμοποιείστε τους δίσκους LENOX METALMAX[™] όπως θα χρησιμοποιούσατε τους κοινούς δίσκους.



LENOX METALMAX™ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Πρωτοποριακή τεχνολογία διαμαντιού για εξαιρετική αντοχή και μέγιστη εργασιακή απόδοση.

ΑΝΤΟΧΗ

Ο δίσκος είναι σε θέση να κάνει 1000 ή και περισσότερες κοπές δίχως να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης. Αυτό σημαίνει 30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους λεπτούς δίσκους κοπής*.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από διαμάντια, οπότε δεν μειώνεται το μέγεθος του. Το βάθος κοπής παραμένει το ίδιο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του, που σημαίνει καλύτερο έλεγχο, και ακρίβεια κοπής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατασκευάζεται από ανθεκτικό χαλύβδινο σώμα, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θραύσης.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΟΝΗΣ

Οι δίσκοι LENOX METALMAX™ παράγουν λιγότερες σμές και υπολείμματα σκόνης, καθώς ο δίσκος δεν φθείρεται, όπως ο κοινός δίσκος. Οι σπίθες που είναι ορατές, προέρχονται μόνον από το υλικό το οποίο κόβετε.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, του ανοξείδωτου χάλυβα, του χυτοσίδηρου, της ράβδου οπλισμού, των λαμαρίνων, του αλουμινίου και των μη σιδηρούχων μετάλλων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ				ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΗΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ mm	ΠΑΧΟΣ ΣΕ mm	ΑΞΟΝΑΣ ΣΕ mm	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ			
2030863	75	1.3	9.52	-	5706915308631	Ευθύς τροχός	15.53
2030864	105	1.3	15.88	-	5706915308648	Γωνιακός τροχός	12.52
2030865	115	1.3	22.23	-	5706915308655	Γωνιακός τροχός	14.34
2030866	125	1.3	22.23	-	5706915308662	Γωνιακός τροχός	20.73
2030867	150	1.3	22.23	-	5706915308679	Γωνιακός τροχός	25.56
2030868	178	1.5	22.23	-	5706915308686	Γωνιακός τροχός	31.17
2030869	200	1.5	22.23	-	5706915308693	Γωνιακός τροχός	36.05
2030870	230	2.1	22.23	-	5706915308709	Γωνιακός τροχός	43.22
2030941	300	3.3	25.40	-	5706915309416	Δισκοπρίονο	118.81
2030942	357	3.3	25.40	-	5706915309423	Δισκοπρίονο	161.51
2030943	300	3.8	25.40	20 mm	5706915309430	Δισκοπρίονο καυσίμου	128.94
2030944	357	3.8	25.40	20 mm	5706915309447	Δισκοπρίονο καυσίμου	171.48

*Μέσος όρος απόδοσης του MetalMax έναντι δίσκου κοπής των 115x1mm (από οξειδίο αργιλίου) με συνδεδεμένο λειαντικό σε σωλήνα ανθρακούχου χάλυβα των 25mm.



ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Lazer Διμεταλλικές	9
Demolition Διμεταλλικές	9
LENOX Gold® POWER ARC™	10
Lazer Διμεταλλικές	11
Demolition Διμεταλλικές	11
Standard Διμεταλλικές	12
Σετ Εργαλείων	13
DIAMOND™, καρβιδίου λάμες	14
Λάμες παλετών, λάμες εργαλείων αέρος	15
Πρόγραμμα λαμών και αντιστοίχιση	16

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Η LENOX® έθεσε τα πρότυπα σε ότι αφορά την απόδοση της κατηγορίας λαμών σπαθοσέγας, από την εποχή που εφηύρε τις πρώτες διμεταλλικές λάμες για σπαθοσέγες το 1977. Η LENOX® χρησιμοποίησε την πολυετή εμπειρία της στις κοπές για να ηγηθεί στο τομέα της απόδοσης των σπαθοσεγών και πλέον καθορίζει εκ νέου τα επίπεδα απόδοσης για την κατηγορία των διμεταλλικών λαμών με την εισαγωγή της τεχνολογίας POWER BLAST™.

LENOX® ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



LAZER CT™

up to **10x**LIFE*

NEO

Η LENOX αναπτύσσει την ηγετική της θέση σε ότι αφορά την απόδοση με την εισαγωγή στην αγορά λαμών για σπαθοσέγες LENOX CT™ με ακμές/δόντια καρβιδίου για χρήση σε χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα.



*Δέκα φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις standard διμεταλλικές λάμες κοπής χυτοσιδηρού και ανοξείδωτου χάλυβα.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΑΜΩΝ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

	ΞΥΛΟ	ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ/ ΣΟΒΑΣ	ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	ΚΑΤΕΔΑ-ΦΙΣΗ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ & ΔΙΑΣΩΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	ΜΕΤΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	ΠΑΧΥ ΜΕΤΑΛΛΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	ΧΥΤΟ-ΣΙΔΗΡΟΣ	ΠΛΑΚΑΚΙ & ΓΡΑΝΙΤΗΣ	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΟ	DEMOLITION CT™	BI-METAL	LENOX Gold® POWER ARC®					LAZER CT™		LENOX DIAMOND™				
ΚΑΛΥΤΕΡΟ	LENOX Gold® POWER ARC®	—	LAZER™	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			LAZER™		LENOX Gold® POWER ARC®	LENOX DIAMOND™	ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ			
ΚΑΛΟ	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	—	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	—			ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		LAZER™	ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	—			


ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΝΑ ΙΝΤΣΑ

25.4 mm	4 ΤΡΙ	6 ΤΡΙ	8 ΤΡΙ	10 ΤΡΙ	10/14 ΤΡΙ	14 ΤΡΙ	18 ΤΡΙ	24 ΤΡΙ	GRIT
ΤΡΑΧΥ ←	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ							→ ΛΕΙΟ	
ΤΑΧΥ ←	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ							→ ΑΡΓΟ	
ΞΥΛΟ									
					ΠΑΧΥ ΜΕΤΑΛΛΟ (3,2-12,7 mm)				
						ΜΕΤΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (2,4-7,9mm)			
								ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (<3.2mm)	
									ΛΕΙΑΝΣΗ


ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Πάντα να διατηρείτε 2 με 3 δόντια της λεπίδας εντός του υλικού καθ' όλη τη διάρκεια της κοπής.



← ΠΛΑΤΟΣ →



← ΠΛΑΤΟΣ →



ΠΛΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ+ 76mm (3 ίντσες)= ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 127mm (5 ίντσες) πλάτος υλικού+ 76mm (3 ίντσες)= 203mm (8 ίντσες) Μήκος Λεπίδας

Χρησιμοποιείστε μια λεπίδα μήκους 203mm (8 ιντσών) ή 229mm (9 ιντσών).

ΛΑΜΕΣ LAZER CT™ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Με δόντια καρβιδίου για υψηλότερη απόδοση όταν χρησιμοποιείται για κοπή χυτοσίδηρου και ανοξείδωτου χάλυβα.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ*

Το καρβίδιο υψηλής απόδοσης είναι συγκολλημένο, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή και να αποφευχθεί η απώλεια των δοντιών της λεπίδας.

ΓΙΑ ΙΣΙΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

Το προφίλ της λάμας επιφέρει κοπές σε ευθεία γραμμή και διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής σε απαιτητικές εφαρμογές κοπής μετάλλων.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το κάθε δόντι της λάμας είναι σχεδιασμένο με ακρίβεια ώστε να κόβει με ταχύτητα ακόμη και τα πιο δύσκολα μέταλλα.

* σε σχέση με τις βασικές διμεταλλικές λάμες παλινδρομικού πριονιού της LENOX για κοπή χυτοσίδηρου και ανοξείδωτου ατσάλιου



ΝΕΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 1 ΙΝΤΣΑ	ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ		ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
		in	mm					
2014212	8	4 x 1 x .052	102 x 25 x 1.3	885363190298	1	1	10.87	όλα τα μέταλλα που είναι πάνω από 2mm 
2014220	8	6 x 1 x .052	152 x 25 x 1.3	885363190311	1	1	15.85	
2014224	8	9 x 1 x .052	229 x 25 x 1.3	885363190335	1	1	24.13	

DEMOLITION CT

Με δόντια καρβιδίου για υψηλότερη απόδοση όταν χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ξύλου με ενσωματωμένα καρφιά


ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας το καρβίδιο υψηλής απόδοσης είναι συγκολλημένο, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή και να αποφευχθεί η απώλεια των δοντιών της λάμας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το κάθε δόντι της λάμας είναι σχεδιασμένο με ακρίβεια για πολλαπλές επιφάνειες, ώστε να κόβει με ευκολία τα καρφιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 1 ΙΝΤΣΑ	ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ		ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
		in	mm					
1832118	6	6 x 1 x .050	152 x 22 x 1.3	885363011715	1	1	16.20	
1832143	6	9 x 1 x .050	229 x 22 x 1.3	885363011746	1	1	23.02	
1832146	6	12 x 1 x .050	305 x 22 x 1.3	885363011777	1	1	30.10	

ΛΑΜΕΣ LENOX Gold® POWER ARC™ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Ο σχεδιασμός κυρτής λάμας Power Arc για ανώτερη απόδοση σε όλες τις εφαρμογές

ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ POWER ARC

Προσφέρει μέχρι και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έναντι της παραδοσιακής ευθείας λάμας.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΑΜΑΣ

Βελτιστοποιεί την γωνία κλίσης της λάμας για γρηγορότερη κοπή όλων των επιφανειών.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Η χρήση τεχνολογίας T2™ και η επικάλυψη τιτανίου που εφαρμόζεται με ακρίβεια, βοηθά στην απαγωγή της θερμότητας και στην παράταση της ζωής των λαμών.

ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

Η επικάλυψη τιτανίου καθιστά τα δόντια των λαμών πιο ανθεκτικά στην φθορά, ώστε να παραμένουν κοφτερά για ταχύτερες κοπές.



	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ**	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	210926108GR	6108G 152 x 25 x 1,1mm 8TPI	82472210927	1	5	33.40	
	210969108GR	9108G 229 x 25 x 1,1mm 8TPI	82472210965	1	5	42.45	
	210936110GR	6110G 152 x 25 x 1,1mm 10TPI	82472210934	1	5	34.60	
	210979110GR	9110G 229 x 25 x 1,1mm 10TPI	82472210972	1	5	43.40	
	2110012110GR	12110G 305 x 25 x 1,1mm 10TPI	82472211009	1	5	49.35	
	210946114GR	6114G 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	82472210941	1	5	34.60	
	210989114GR	9114G 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	82472210989	1	5	43.40	
	2110112114GR	12114G 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	82472211016	1	5	49.35	
	210956118GR	6118G 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	82472210958	1	5	34.60	
	210999118GR	9118G 229 x 25 x 1,1mm 18TPI	82472210996	1	5	43.40	
	2110212118GR	12118G 305 x 25 x 1,1mm 18TPI	82472211023	1	5	49.35	
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ	210886066GR	6066G 152 x 22 x 1,6mm 6TPI	82472210880	1	5	30.45	
	21090966GR	966G 229 x 22 x 1,6mm 6TPI	82472210903	1	5	58.10	
	21091106GR	106G 305 x 22 x 1,6mm 6TPI	82472210910	1	5	72.80	
	21089960GR	960G 229 x 22 x 1,6mm 10TPI	82472210897	1	5	58.10	
ΜΕΤΑΛΛΟ	21064610GR	610G 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	82472210644	1	5	24.00	
	21065810GR	810G 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	82472210651	1	5	28.05	
	21066414GR ¹	414G 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	82472210668	1	5	20.70	
	21067614GR	614G 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	82472210675	1	5	22.20	
	21068418GR ¹	418G 102 x 19 x 0,9mm 18TPI	82472210682	1	5	20.60	
	21069618GR	618G 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	82472210699	1	5	22.20	
	21070818GR	818G 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	82472210705	1	5	29.25	
	21071424GR ¹	424G 102 x 19 x 0,9mm 24TPI	82472210712	1	5	20.60	
	21072624GR	624G 152 x 19 x 0,9mm 24TPI	82472210729	1	5	24.00	
21073824GR	824G 203 x 19 x 0,9mm 24TPI	82472210736	1	5	32.40		
ΞΥΛΟ	21060656GR	656G 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	82472201606	1	5	29.55	
	21062956GR	956G 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	82472201620	1	5	36.35	
	21061156GR	156G 305 x 19 x 1,3mm 6TPI	82472201613	1	5	43.60	

¹ Οι λεπίδες δεν διαθέτουν τεχνολογία POWER ARC.

* έναντι της παραδοσιακής ευθείας λεπίδας για παλινδρομικά πριόνια της LENOX®

** τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΛΑΜΕΣ LAZER® ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Ιδανικές για κοπή συμπαγών μετάλλων

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWER BLAST™ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Η υψηλή ταχύτητα κατά μήκος της ακμής κοπής των λαμών ενδυναμώνει την λάμα μειώνοντας τις θραύσεις και αυξάνοντας την αντοχή της.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

Το προφίλ της ψηλής λάμας επιφέρει κοπές σε ευθεία γραμμή και διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής σε απαιτητικές εφαρμογές κοπής μετάλλων.



POWER BLAST
TECHNOLOGY™

LONG-LASTING
BiMetal
BLADE TECHNOLOGY



	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ ΙΝΤΣΑ	ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ		ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΕΣ/ ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
			in	mm					
ΠΑΧΥ ΜΕΤΑΛΛΟ	201706110R	10	6 x 1 x .042	152 x 25 x 1.07	82472201703	1	5	29.70	Δομικός χάλυβας και όλα τα μέταλλα από 5-13mm
	201769110R	10	9 x 1 x .042	229 x 25 x 1.07	82472201765	1	5	37.25	
	2018212110R	10	12 x 1 x .042	305 x 25 x 1.07	82472201826	1	5	42.40	
ΠΑΧΥ & ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	201726114R	14	6 x 1 x .035	152 x 25 x 0.9	82472201727	1	5	29.70	Δομικός χάλυβας και όλα τα μέταλλα από 2-10mm
	201789114R	14	9 x 1 x .035	229 x 25 x 0.9	82472201789	1	5	37.25	
	2018412114R	14	12 x 1 x .042	305 x 25 x 1.07	82472201840	1	5	42.40	
	20185B12114R	14	12 x 1 x .042	305 x 25 x 1.07	82472201857	1	25	206.75	
ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	201746118R	18	6 x 1 x .035	152 x 25 x 0.9	82472201741	1	5	29.70	Δομικός χάλυβας και όλα τα μέταλλα από 2-6mm
	201809118R	18	9 x 1 x .035	229 x 25 x 0.9	82472201802	1	5	37.25	
	2019012118R	18	12 x 1 x .042	305 x 25 x 1.07	82472201901	1	5	42.40	

ΛΑΜΕΣ DEMOLITION ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Η καλύτερη λάμα για εφαρμογές κατεδάφισης

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWER BLAST™ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Η υψηλή ταχύτητα κατά μήκος της ακμής κοπής των λαμών ενδυναμώνει την λάμα μειώνοντας τις θραύσεις και αυξάνοντας την αντοχή της.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ

Ψηλότερη και παχύτερη λάμα, η οποία λυγίζει με δυσκολία κατά τη διάρκεια της κοπής και προσφέρει μέγιστο έλεγχο ακόμη και στις πιο δύσκολες εφαρμογές κατεδάφισης.



POWER BLAST
TECHNOLOGY™

LONG-LASTING
BiMetal
BLADE TECHNOLOGY



	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ		ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
			in	mm					
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ	20598966R	6	9 x 1 x .062	229 x 22 x 1.6	82472205985	1	2	21.76	
	20500106R	6	12 x 1 x .062	305 x 22 x 1.6	82472205008	1	2	29.10	
	20523B966R	6	9 x 1 x .062	229 x 22 x 1.6	82472205237	1	25	244.25	
	20597960R	10	9 x 1 x .062	229 x 22 x 1.6	82472205978	1	2	21.76	
	20372960R5	10	9 x 1 x .062	229 x 22 x 1.6	82472203721	1	5	54.00	
	20524B960R	10	9 x 1 x .062	229 x 22 x 1.6	82472205244	1	25	244.25	

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΩΝ

Δυνατή κατασκευή για μεγαλύτερης διάρκειας κοπή.


Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWER BLAST™

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ.

Η υψηλή ταχύτητα κατά μήκος του κοπτικού μέρους των λαμών ενδυναμώνει την λάμα μειώνοντας τις θραύσεις και αυξάνοντας την αντοχή της.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ & ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Η χρήση της πατενταρισμένης τεχνολογίας T2™ μειώνει την ασκούμενη πίεση σε κάθε δόντι της λάμας και βελτιστοποιεί την αφαίρεση μικρών κομματιών υλικού, ώστε να εξασφαλίσει ικανοποιητικές κοπές σε μια ευρεία γκάμα υλικών.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T2™

Ο σχεδιασμός των δοντιών της λάμας προσφέρει μέχρι και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έναντι των προηγούμενων μοντέλων

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Η κάθε λάμα έχει μοναδική διαμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης και της επιθετικής γωνίας κλίσης, καθώς και του κωνικού σχήματος της λάμας, ώστε να επιτρέπει κοπές σε περιορισμένο χώρο.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ειδική της σχεδίαση μειώνει την τριβή και την συσσώρευση θερμότητας κατά τη διάρκεια της κοπής μιας ευρείας γκάμας μεταλλικών υλικών.

POWER BLAST
TECHNOLOGY™

LONG-LASTING
BiMetal
BLADE TECHNOLOGY

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ/ ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΟΠΕΣ ΞΥΛΟΥ	20575634R	634R 152 x 19 x 1,3mm 4 δόντια/ίντσα	82472205756	1	5	23.35	
	20570636RP	636RP 152 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα Κοπή γύψου	82472205701	1	5	25.35	
	20560606R	606R 152 x 19 x 0,9mm 6 δόντια/ίντσα	82472205602	1	5	20.60	
	20556676RC	676RC 152 x 11 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα Κοπή περιγράμματος	82472205565	1	5	26.85	
	20572656R	656R 152 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα	82472205725	1	5	25.35	
	20530B656R	B656R 152 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα	82472205305	1	25	117.75	
	20582956R	956R 229 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα	82472205824	1	5	33.35	
	20558B956R	B956R 229 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα	82472205589	1	25	156.00	
20585156R	156R 305 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα	82472205855	1	5	40.25		
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	20562610R	610R 152 x 19 x 0,9mm 10 δόντια/ίντσα	82472205626	1	5	20.60	
	20493B610R	B610R 152 x 19 x 0,9mm 10 δόντια/ίντσα	82472204933	1	25	95.25	
	20580810R	810R 203 x 19 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα	82472205800	1	5	26.85	
	20590B810R	B810R 203 x 19 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα	82472205909	1	25	125.25	
	1769340	635R 152mm 5pk 10/14 δόντια/ίντσα - Πολλαπλά υλικά-μέταλλο, ξύλο, πλαστικό	885363001846	1	5	21.65	
	1769341	835R 203mm 5pk 10/14 δόντια/ίντσα - Πολλαπλά υλικά-μέταλλο, ξύλο, πλαστικό	885363001853	1	5	28.25	
	20592650R	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14 δόντια/ίντσα	82472205923	1	2	13.34	
	20374650R5	Για πυροσβεστική/διασωστική χρήση 152mm 10/14 δόντια/ίντσα 5pk	82472203745	1	5	30.60	
	20577850R	850R 203 x 19 x 1,3mm 10/14 δόντια/ίντσα	82472205770	1	5	26.85	
	20515B650R	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14 δόντια/ίντσα	82472205152	1	25	150.50	
	20583110R	110R 305 x 19 x 1,3mm 10/14 δόντια/ίντσα	82472205831	1	5	40.25	
20491B110R	B110R 305 x 19 x 1,3mm 10/14 δόντια/ίντσα	82472204919	1	25	187.25		

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΑΧΥ ΜΕΤΑΛΛΟ	20550414R	414R 102 x 19 x 0,9mm 14 δόντια/ίντσα	82472205503	1	5	16.60	
	20564614R	614R 152 x 19 x 0,9mm 14 δόντια/ίντσα	82472205640	1	5	20.60	
	20494B614R	B614R 152 x 19 x 0,9mm 14 δόντια/ίντσα	82472204940	1	25	95.25	
	21519814R	814R 203 x 19 x 0,9mm 14 δόντια/ίντσα	82472215199	1	5	26.85	
ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	20552418R	418R 102 x 19 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα	82472205527	1	5	16.60	
	20566618R	618R 152 x 19 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα	82472205664	1	5	20.60	
	20529B618R	B618R 152 x 19 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα	82472205299	1	25	95.25	
	20578818R	818R 203 x 19 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα	82472205787	1	5	26.85	
	20487B818R	B818R 203 x 19 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα	82472204872	1	25	125.25	
	21510118R	118R 305 x 19 x 1,3mm 18 δόντια/ίντσα	82472215106	1	5	37.25	
	21511B118R	B118R 305 x 19 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα	82472215113	1	25	177.00	
ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	20554424R	424R 102 x 19 x 0,9mm 24 δόντια/ίντσα	82472205541	1	5	16.60	
	20568624R	624R 152 x 19 x 0,9mm 24 δόντια/ίντσα	82472205688	1	5	20.60	
	20579824R	824R 203 x 19 x 0,9mm 24 δόντια/ίντσα	82472205794	1	5	27.80	
	148216J6R	6J6R 152 x 19 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Drywall (repl. for 20997EU Tri-Fold™ Saw)	82472148213	1	1	7.87	

ΣΕΤ ΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ



121439KPE



1214412RKD



1498013RKKW



1073415RKG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
121439KPE	Σετ ξύλου και μετάλλου, 9 τεμαχίων: 2x 656R, 2x 624R, 2x 810R, 2x 818R, 1x 960R	082472121438	1	40.51
1214412RKD	Σετ κατεδάφισης 12 τεμαχίων: 3x 6066R, 3x 6114R, 2x 9114R, 2x 966R, 2x 960R	082472121445	1	80.48
1498013RKKW	Σετ για Ξύλο 13 τεμαχίων: 3x 656R, 3x 610R, 2x 966G, 2x 966R, 3x 810R	5706915077049	1	70.78
1073415RKG	115RKG Σετ για Ξύλο & Μέταλλο, 15 τεμαχίων: 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R	082472107340	1	53.11
1497913RKM	Σετ διαφόρων λαμών σπαθοσέγας για μέταλλο, 13 τεμαχία	5706915077056	1	59.28

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΛΑΜΕΣ LENOX DIAMOND™ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Κόβει ταχύτατα τον χυτοσίδηρο

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Οι λάμες με συγκολλημένα με κράμα νικελίου σωματίδια διαμαντιού διατηρούν την αιχμηρότητα, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίζουν τις κοπές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι οι συμβατικές λάμες καρβιδίου.

3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΟΠΕΣ*

Σχεδιασμένη για στενό αρμό κοπής, η λάμα έχει τη δυνατότητα για πιο λεπτές και γρήγορες κοπές.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

Σε αντίθεση με τους κόφτες ογκωδών σωλήνων, οι οποίοι συμπιέζουν και σπάνε τους σωλήνες, αφήνοντας πίσω σπασμένες και άνισες κοπές, η λεπίδα LENOX DIAMOND προσφέρει καθαρές και ίσιες κοπές. Ο ανθεκτικός χάλυβας υποστήριξης από κράμα χρωμίου προσφέρει επιπρόσθετη σταθερότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
10833800RDG	800RDG 200 x 19 x 1mm με κόκκους διαμαντιού. Μονή γλωσσίδα	082472108330	1	1	20.80	
1766356	100DTDG 275 x 19 x 1mm με κόκκους διαμαντιού. Διπλή γλωσσίδα	885363000757	1	1	29.95	
1766338	800DTDG 225 x 19 x 1mm με κόκκους διαμαντιού. Διπλή γλωσσίδα	885363000740	1	1	24.98	

ΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΡΒΙΔΙΟ


Για κοπή μη μεταλλικών υλικών

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΥΦΗ

Πραγματοποιεί κοπές υλικών τα οποία δεν δημιουργούν εύκολα θρυμματισμό, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, σωλήνων, τεχνητών λίθων, τούβλων, μαρμάρου και άλλων.

ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

Ομοιόμορφη εφαρμογή, ανθεκτικά σωματίδια καρβιδίου πάνω σε μια ευέλικτη λεπίδα, η οποία προσφέρει ταχύτατες κοπές δίχως περιορισμούς.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
20505600RG	600RG 152 x 20 x 0.8mm, με επίστρωση καρβιδίου	082472205053	1	2	19.82	
20576800RG	800RG 203 x 20 x 1.0mm, με επίστρωση καρβιδίου	082472205763	1	2	23.50	
20506100RG	100RG 254 x 20 x 1.3mm, με επίστρωση καρβιδίου	082472205060	1	2	33.26	

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Γρήγορες, ανθεκτικές κοπές, με ακρίβεια, για όλα τα υλικά τοιχοποιίας

- Υψηλής ποιότητας κοπές
- Λάμες με 5 δόντια ανά ίντσα, προσφέρουν υψηλής ποιότητας κοπές σε πηλίνα τούβλα, ασβεστόλιθους και μεγάλα τούβλα τύπου Poroton
- Λάμες με 1,5 δόντια ανά ίντσα, προσφέρουν υψηλής ποιότητας κοπές σε ελαφρό, κυψελωτό σκυρόδεμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
21103235BLP	235BLP 235 x 20 x 1,2mm 5 δόντια/ίντσα	5706915078497	1	1	50.16
21104300BLP	300BLP 300 x 50 x 1,2mm 5 δόντια/ίντσα	5706915078503	1	1	68.05
21105450BLP	450BLP 450 x 50 x 1,2mm 5 δόντια/ίντσα	5706915078510	1	1	101.51
21107300LC	300LC 300 x 50 x 1,2mm 5 δόντια/ίντσα	5706915078534	1	1	42.99
21108450LC	450LC 450 x 50 x 1,2mm 5 δόντια/ίντσα	5706915078541	1	1	58.50

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ

Κοπές υψηλής απόδοσης για παλέτες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

Επεξεργασμένο ειδικά ώστε να ενισχύει την απόδοση, να αντέχει το χτύπημα από τα καρφιά και να συνεχίζει την γρήγορη κοπή.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΟΠΩΝ

Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός των δοντιών της λεπίδας και η κυκλική της άκρη παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής στην λεπίδα και επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε στενά σημεία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10729810RPC	810RPC 203 x 19 x 0,9mm 10 δόντια/ίντσα	082472107296	1	250	435.00
1995507	910RPC 227 x 19 x 0,9mm 10 δόντια/ίντσα	885363177343	1	250	460.00
107301010RPC	1010RPC 254 x 19 x 0,9mm 10 δόντια/ίντσα	082472107302	1	250	490.00

ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΑΕΡΟΣ

Ανθεκτικές στη θραύση, διμεταλλικές λάμες για κοπή με μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα

- Ανθεκτικές στη θραύση
- Οι διμεταλλικές λάμες είναι εύκαμπτες και ανθεκτικές στη θραύση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για κοπή με μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ









































Με δόντια από χάλυβα υψηλής ταχύτητας, προσφέρει δυνατά και με μεγάλη διάρκεια ζωής κοπτικά μέρη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΕΣ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20427424T	AirSaw Blade 424T 100 x 13 x 0.64mm 24 δόντια/ίντσα 5/PK	082472204278	1	5	24.10
20428432T	AirSaw Blade 432T 100 x 13 x 0.64mm 32 δόντια/ίντσα 5/PK	082472204285	1	5	24.10

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

Παρουσίαση προγράμματος λαμών Lenox και αντιστοίχιση

	ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ ΙΝΤΣΑ	ΜΗΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΗΜΑ	MILWAUKEE®	DIABLO®	M.K. MORSE
		in	mm					
LENOX GOLD® POWER ARC®	6	6	152	656GR		—	—	—
	6	6	152	6066GR*		—	—	—
	6	9	229	956GR		—	—	—
	6	9	229	966GR		—	—	—
	6	12	305	156GR		—	—	—
	6	12	305	106GR		—	—	—
	8	6	152	6108GR		—	—	—
	8	9	229	9108GR		—	—	—
	10	6	152	610GR		—	—	—
	10	6	152	6110GR		—	—	—
	10	8	203	810GR		—	—	—
	10	9	229	9110GR		—	—	—
	10	9	229	960GR		—	—	—
	10	12	305	12110GR		—	—	—
	14	4	102	414GR*		—	—	—
	14	6	152	614GR		—	—	—
	14	6	152	6114GR		—	—	—
	14	9	229	9114GR		—	—	—
	14	12	305	12114GR		—	—	—
	18	4	102	418GR*		—	—	—
	18	6	152	618GR		—	—	—
	18	6	152	6118GR		—	—	—
	18	8	203	818GR		—	—	—
	18	9	229	9118GR		—	—	—
18	12	305	12118GR		—	—	—	
24	4	102	424GR*		—	—	—	
24	6	152	624GR		—	—	—	
24	8	203	824GR		—	—	—	
LAZER CT™	8	4	102	4108RCT		—	DS0408CF, DS0408CF3	—
	8	6	152	6108RCT		—	DS0608CF, DS0608CF3	—
	8	9	229	9108RCT		—	DS0908CF, DS0908CF3	—
DEMOLITION CT™	6	6	152	656RCT		5221	DS0606CWS, DS0606CWS3	—
	6	9	229	956RCT		5226	DS0906CWS, DS0906CWS3	—
	6	12	305	156RCT		5227	DS1206CWS, DS1206CWS3	—
	6	9	229	966R		5026	—	—
	6	12	305	106R		5027	—	—
LAZER™	10	9	229	960R		—	—	RBR962811T03, RB96210T03
	10	6	152	6110R		4172, 5712	DS0608BFD5, DS0608CF3	—
	10	9	229	9110R		4713, 5713	DS0908BFD2, DS0908BFD5, DS0908BFD25	RB1010T05
	10	12	305	12110R		5714	—	RBSA121014T05, RB1210T05

*Οι λεπίδες αυτές δεν διαθέτουν τεχνολογία POWER ARC™.

	ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ ΙΝΤΣΑ	ΜΗΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΗΜΑ	MILWAUKEE®	DIABLO®	M.K. MORSE
		in	mm					
LAZER™	14	6	152	6114R		4782	DS0414BF5, DS0614BF2, DS0614BF5	RBPB65014T05, RBAE61115T05, RBAE6501115T05
	14	9	229	9114R		4787, 5787	DS0914BF5	RBPB125014T05, RBAE91115T05, RBAE9501115T05
	14	12	305	12114R		5794	DS1214BF5	RBAE121115T05, RBAE12501115T05, RBPB125014T05
	18	6	152	6118R		4784, 5784	—	RB65018T05, RBAE61521T05, RBAE6501521T05
	18	9	229	9118R		4788, 5790, 5788	—	RBSA818T05, RBAE91521T05, RBAE9501521T05
	18	12	305	12118R		4789, 5791, 8789, 5789	—	RBSA1218T05, RBAE121521T05, RBAE12501521T05
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	4	6	152	634R		—	—	—
	6	6	152	636RP		—	—	RB65006PT05
	6	6	152	656R		5035	DS0612BW2, DS0612BW5, DS0612BW25	RB63506T05, RB65006T05, RB65058T05
	6	6	152	676RC		1606, 5041	—	RB65006CT05, RB65006CT50
	6	6	152	606R		5015	—	—
	6	9	229	956R		5016, 5036	DS0912BW2, DS0912BW5, DS0912BW25	RB95006C2, RB93506T05, RB95006T05
	6	12	305	156R		5017, 5037	DS1212BW2, DS1212BW5, DS1212BW25	RB123506T05, RB125006T05
	10	6	152	610R		5090, 5091, 4091, 5092	—	RBWP64210T05, RB610T05
	10	8	203	810R		4093, 5093	DS0914BGP2, DS0914BGP5, DS0914BGP25	RBWP94210T05, RB810T05
	10/14	6	152	635R		—	—	—
	10/14	6	152	650R		—	—	RB41014T05, RB61014T05, RB6501014T05, RB6501014TT05
	10/14	8	203	835R		5193	—	—
	10/14	8	203	850R		5193	DS0914AFC2, DS0914AFC5	RB81014C2, RB850812T05, RB81014T05, RB8501014T05
	10/14	12	305	110R		5094, 5194	DS1214AFC5	RB125010T05, RB12551014T05, RB121014T05, RB12501014ST05
	14	4	102	414R		5181	—	RB414T05
	14	6	152	614R		5182, 4182,	—	RB65014T05, RB64214T05, RBWP64214T05, RB614T05
	14	8	203	814R		5187, 4182, 7187	—	RB814, RBMC814
	18	4	102	418R		5183	—	—
	18	6	152	618R		4184, 5184	—	RB64218T05, RB618T05, RBWP64218T05
	18	8	203	818R		4188, 5188	—	RB94218T05, RB918T05, RB818T05
	18	12	305	118R		5189	—	RB124218T05, RB1018T05, RB1218T05
	24	4	102	424R		5185	—	RB424T05
	24	6	152	624R		4186, 5186, 8186	—	RB64224T05, RB624T05
	24	8	203	824R		—	DS0920BF2, DS0920BF5, DS0920BF25	—
LENOX DIAMOND™	Grit 8	8	203	800DRDG		1440	DS0930CGX	RBD66C
	Grit 9	9	225	800DTDG		1450	DS0930DGX	RBD69C
	Grit 11	11	275	100DTDG		—	—	—
ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΡΦΙΔΙΟΥ	Grit 6	6	152	600RG		1421, 6430, 1420	—	RTCG6
	Grit 8	8	203	800RG		1431, 6430, 1430	—	RTCG8
	Grit 10	10	254	100RG		—	—	—

Milwaukee® is a registered trademark of Milwaukee Electric Tool Corp.
Diablo® is a registered trademark of Freud America, Inc.














ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

Ποτηροτρύπανα SPEED SLOT	20
Σετ διμεταλλικών ποτηροτρύπανων SPEED SLOT	23
Οδηγοί Snap-Back™	24
Απλοί οδηγοί & τρυπάνια	25
Ποτηροτρυπάνια Lenox Diamond™	26



ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

	ΞΥΛΟ	ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ	ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	ΜΕΤΑΛΛΑ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ /ΓΥΨΟΣ	ΧΥΤΟ-ΣΙΔΗΡΟΣ	ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΣΑΝΙΔΕΣ	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΛΑΚΑΚΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ	
												
ΑΡΙΣΤΟ	ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟ		—	ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ			LENOX® DIAMOND™					
ΚΑΛΥΤΕΡΟ	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ		ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ				ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	—				
ΚΑΛΟ	—		ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	—			ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	—	ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ			

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ SPEED SLOT® ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T3™

50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.*

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Το αυξημένο πάχος των τοιχωμάτων βελτιώνει την ανθεκτικότητα και μειώνει την απώλεια δοντιών. Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός των δοντιών επιτρέπει την διείσδυση στο μέταλλο με ευκολία.

ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ

Τα μεγαλύτερα και πιο αιχμηρά δόντια απομακρύνουν περισσότερο ξύλο για πιο γρήγορες κοπές.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΥ

Ο κλιμακωτός σχεδιασμός της σχισμής του ποτηροτρυπανού SPEED SLOT επιτρέπει την εύκολη και ταχύτατη απομάκρυνση.


*vs. Prior LENOX Generation

Η κλιμακωτή σχισμή SPEED SLOT® επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση του υπολείματος.

Ο προχωρημένος σχεδιασμός των δοντιών της λεπίδας αυξάνει τη διάρκεια ζωής του πριονιού.



10% πιο παχύ τοίχωμα, προσθέτει δύναμη και ανθεκτικότητα.



1



2



3

Προτεινόμενες στροφές ανά λεπτό (RPM) Ποτηροτρυπανών

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΜΑΛΑΚΟΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	ΧΥΤΟ-	ΟΡΕΙ-	ΑΛΟΥ-
in	mm	ΧΑΛΥΒΑΣ	ΧΑΛΥΒΑΣ	ΣΙΔΗΡΟΣ	ΧΑΛΚΟΣ	ΜΙΝΙΟ
9L	14mm	580	300	400	790	900
10L	16mm	550	275	365	730	825
11L	17mm	500	250	330	665	750
12L	19mm	460	230	300	600	690
20L	20mm	425	210	280	560	630
13L	21mm	425	210	280	560	630
14L	22mm	390	195	260	520	585
15L	24mm	370	185	245	495	555
16L	25mm	350	175	235	470	525
17L	27mm	325	160	215	435	480
18L	29mm	300	150	200	400	450
19L	30mm	285	145	190	380	425
20L	32mm	275	140	180	360	410
21L	33mm	260	135	175	345	390
22L	35mm	250	125	165	330	375
23L	37mm	240	120	160	315	360
24L	38mm	230	115	150	300	345
25L	40mm	220	110	145	290	330
26L	41mm	210	105	140	280	315
27L	43mm	205	100	135	270	305
28L	44mm	195	95	130	250	295
29L	46mm	190	95	125	250	285
30L	48mm	180	90	120	240	270
32L	51mm	170	85	115	230	255
33L	52mm	165	80	110	220	245
34L	54mm	160	80	105	210	240
35L	56mm	285	145	190	380	425
36L	57mm	150	75	100	200	225
38L	60mm	140	70	95	190	220
39L	62mm	135	65	90	180	205
40L	64mm	135	65	90	180	205
41L	65mm	130	65	85	175	200
42L	67mm	130	65	85	170	195
43L	68mm	125	60	80	160	185
44L	70mm	125	60	80	160	185
46L	73mm	120	60	80	160	180
48L	76mm	115	55	75	150	170
50L	79mm	110	55	70	140	165
52L	83mm	105	50	70	140	155
54L	86mm	100	50	65	130	150
56L	89mm	95	45	65	130	145
58L	92mm	95	45	60	120	140
60L	95mm	90	45	60	120	135
62L	98mm	85	40	55	110	130
64L	102mm	85	40	55	110	130
66L	105mm	80	40	55	110	120
68L	108mm	80	40	55	110	120
70L	111mm	75	35	50	100	105
72L	114mm	75	35	50	100	105
74L	118mm	75	35	50	100	105
76L	121mm	70	35	45	90	95
80L	127mm	70	35	45	90	95
83L	133mm	105	50	70	140	155
88L	140mm	65	30	40	85	90
92L	146mm	95	45	60	120	140
96L	152mm	65	30	40	85	90
**106L	168mm	65	30	40	85	90
**112L	177mm	65	30	40	85	90
**132L	210mm	65	30	40	85	90



*vs. Prior LENOX Generation



**Σχέδιο ποτηροτρυπανιού T1 διπλού μετάλλου

Διμεταλλικά ποτηροτρύπανα με T3 τεχνολογία

1 ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΟΔΗΓΟΣ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ	in mm	SNAP-BACK™	ΒΑΣΙΚΟΣ	
300099L	9L	14mm	5L	1L, 4L or 5L	16.03
3001010L	10L	16mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3001111L	11L	17mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3001212L	12L	19mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3009820 MMHS	20L	20mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3001313L	13L	21mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3001414L	14L	22mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3001515L	15L	24mm	5L	1L, 4L or 5L	12.82
3001616L	16L	25mm	5L	1L, 4L or 5L	13.63
3001717L	17L	27mm	5L	1L, 4L or 5L	13.63
3001818L	18L	29mm	5L	1L, 4L or 5L	13.63
3001919L	19L	30mm	5L	1L, 4L or 5L	13.63
3002020L	20L	32mm	2L, 6L	2L, 3L or 6L	13.63
3002121L	21L	33mm	2L, 6L	2L, 3L or 6L	13.63
3002222L	22L	35mm	2L, 6L	2L, 3L or 6L	14.38
3002323L	23L	37mm	2L, 6L	2L, 3L or 6L	14.38
3002424L	24L	38mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	14.38
3002525L	25L	40mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	14.38
3002626L	26L	41mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	14.38
3002727L	27L	43mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	14.38
3002828L	28L	44mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	18.06
3002929L	29L	46mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	18.06
3003030L	30L	48mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	18.06
3003232L	32L	51mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	18.06
3003333L	33L	52mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	22.23
3003434L	34L	54mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	22.23
1816241	35L	56mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	22.23
3003636L	36L	57mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	22.23
3003838L	38L	60mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	22.23
1816242	39L	62mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004040L	40L	64mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004141L	41L	65mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004242L	42L	67mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004343L	43L	68mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004444L	44L	70mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004646L	46L	73mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	23.97
3004848L	48L	76mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	24.75
3005050L	50L	79mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	25.02
3005252L	52L	83mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	25.02
3005454L	54L	86mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	25.02
3005656L	56L	89mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	25.02
3005858L	58L	92mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	28.85
3006060L	60L	95mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	34.10
3006262L	62L	98mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	35.79
3006464L	64L	102mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	37.50
3006666L	66L	105mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	40.70
3006868L	68L	108mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	53.32
3007070L	70L	111mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	63.45
3007272L	72L	114mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	73.58
3007474L	74L	118mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	77.70
3007676L	76L	121mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	81.83
3008080L	80L	127mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	90.85
1816243	83L	133mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	96.24
3008888L	88L	140mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	108.65
3009696L	96L	152mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	126.96
3106106L	*106L	168mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	135.63
3112112L	*112L	177mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	142.93
3132132L	*132L	210mm	2L, 6L	2L, 3L, 6L or 7L	173.77



LONG-LASTING
BiMetal
BLADE TECHNOLOGY

* Σχέδιο διμεταλλικού ποτηροτρύπανου T1

ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T3™

Άνετη αποθήκευση για ειδικές εμπορικές χρήσεις

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η κατασκευή του το καθιστά ανθεκτικό σε ζημιές που προκαλούνται από πιθανή πτώση και το αντίξοο εργασιακό περιβάλλον.

ΑΣΦΑΛΕΣ

Το κούμπωμα κλείνει την βαλίτσα του σετ με ασφάλεια.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Τα μεταλλικά κουμπώματα και οι μεταλλικοί μεντεσέδες δεν σπάνε ή χαλάνε.



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ



1768793
ΣΕΤ ΑΠΟ 9 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
22, 25, 32, 35,
38, 44, 54mm,
Οδηγοί: 5L,
6L

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
157.06



1768795
ΣΕΤ ΑΠΟ 17 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
16, 19, 22, 25, 29,
32, 35, 38, 44, 51,
64, 76mm,
Οδηγοί: 1L, 2L,
3 x 4321 οδηγός
κεφαλής τρυπανιού

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
256.75



1768698
ΣΕΤ ΑΠΟ 26 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
BIG DADDY™
19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,
54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92,
95, 105, 114, 121mm,
Οδηγοί:
1L, 2L, 5L,
2 x 4321 αρίδα οδηγός,
1 x 56PD αρίδα οδηγός

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
609.50

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ



1768662
ΣΕΤ ΑΠΟ 8 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
16, 20, 25, 32, 38, 51mm,
Οδηγοί: 1L, 2L

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
135.02



1768668
ΣΕΤ ΑΠΟ 9 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
16, 20, 25, 32, 41, 51, 64mm,
Οδηγοί: 1L, 2L

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
166.04



1768696
ΣΕΤ ΑΠΟ 10 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
22, 29, 35, 44, 51, 64mm,
Οδηγοί: 2L, 5L,
1 x 4321 οδηγός κεφαλής
τρυπανιού
1 x προσαρμογέας άξονα

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
155.09



1768556
ΣΕΤ ΑΠΟ 17 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
16, 19, 22, 25, 29, 32, 35,
38, 44, 51, 68, 76mm,
Οδηγοί: 1L, 2L, 2 x 4321
οδηγός κεφαλής τρυπανιού,
1 x 56PD οδηγός κεφαλής
τρυπανιού

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
251.48



1768695
ΣΕΤ ΑΠΟ 17 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
19, 22, 29, 35, 44, 51, 64,
68, 76, 92, 105, 121mm,
Οδηγοί: 2L, 5L, 2 x 4321
οδηγός κεφαλής τρυπανιού,
1 x 56PD οδηγός κεφαλής
τρυπανιού

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
368.48



1768559
ΣΕΤ ΑΠΟ 21 ΚΟΜΜΑΤΙΑ
19, 22, 25, 29, 35,
38, 44, 51, 57, 68, 76, 83,
92, 95, 105, 121mm,
Οδηγοί: 1L, 2L, 2 x 4321
οδηγός κεφαλής τρυπανιού,
1 x 56PD οδηγός κεφαλής
τρυπανιού


ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
451.59

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ



1768436
LENOX - ΣΕΤ 6 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ
INT600P - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
 19, 22, 29, 38, 44, 68mm,
 Οδηγοί: 2L, 5L, 1 x προσαρμογέας άξονα

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
 145.46



1768794
LENOX - ΣΕΤ 6 ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ
INT600P - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
 19, 22, 29, 38, 44, 57mm
 Οδηγοί: 2L, 5L, 1 x 4321 οδηγός κεφαλής τρυπανιού Bit, 1 x προσαρμογέας άξονα

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
 148.33

ΟΔΗΓΟΙ SNAP-BACK™

Δίχως εργαλεία, δίχως προσαρμογέα, δίχως χάσιμο χρόνου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πιο γρήγορη και εύκολη εισαγωγή/εξαγωγή του ποτηροτρυπανιού.

ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

Απομακρύνει τις ακίδες, όχι τα σπειρώματα.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αποτρέπει το κλειδίωμα του ποτηροτρυπανιού στον άξονα.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

Ο βασικός άξονας εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα ποτηροτρυπάνια.

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ.



Τραβήξτε



Περιστρέψτε



Κλειδώστε με ένα κλικ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			in	mm			in	mm	
1768811	2L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ SNAP BACK 1 CM	20L-96L	1-1/4-6	31.8-152.4	5/8-18	Στερεό εξάγωνο	1/2 & μεγαλύτερο	12.7 & μεγαλύτερο	34.52
1768812	5L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ SNAP BACK 1CM	9L-19L	9/16-1-3/16	14-30	1/2-20	Στερεό εξάγωνο	3/8 & μεγαλύτερο	9.5 & μεγαλύτερο	22.57
1768813	6L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ SNAP BACK 1CM	20L-96L	1-1/4-6	31.8-152.4	5/8-18	Στερεό εξάγωνο	3/8 & μεγαλύτερο	9.5 & μεγαλύτερο	30.92

Στερεό εξάγωνο



ΑΠΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οδηγοί & εξαρτήματα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σχετικά με το άνοιγμα οπών.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σκληρός ανθρακούχος χάλυβας για περισσότερη δύναμη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

Πιλοτικό τρυπάνι με split point (διαχωριστικό άκρο) για ταχύτερη διείσδυση και λιγότερη μετακίνηση



Οδηγοί LENOX 6L με χαρακτηριστικά γρήγορης αλλαγής (1779805)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΤΗ/ΠΑΝΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ		ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			in	mm		in	mm		
1779774	1L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ 4.25 DRILL 1/BOX	9L-19L	9/16-1-3/16	14.3-30.2	Κοίλο εξάγωνο	1/2 & μεγαλύτερο	12.7 & μεγαλύτερο	Ρυθμιζόμενος οδηγός κεφαλής	18.28
1779801	2L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ 4.25 ΤΡΥΠΑΝΙ 1/ΚΟΥΤΙ	20L-96L	1-1/4-6	31.8-152.4	Στερεό εξάγωνο	1/2 & μεγαλύτερο	12.7 & μεγαλύτερο	Χρήση για διευρυνση οπών	30.91
1779802	3L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ 3.25 ΤΡΥΠΑΝΙ 1/ΚΟΥΤΙ	20L-96L	1-1/4-6	31.8-152.4	Στερεό εξάγωνο	1/2 & μεγαλύτερο	12.7 & μεγαλύτερο	Στέρεο στέλεχος	31.36
1779803	4L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ 4.25 ΤΡΥΠΑΝΙ 1/ΚΟΥΤΙ	9L-19L	9/16-1-3/16	14.3-30.2	Τριών πλευρών	1/4 & μεγαλύτερο	6.4 & μεγαλύτερο	Ρυθμιζόμενος οδηγός κεφαλής - 3 επίπεδες όψεις στο στέλεχος	12.74
1779804	5L Ποτη/πάνι ΑΞΟΝΑΣ 1/2 THD 3.25 ΤΡΥΠΑΝΙ 1/ΚΟΥΤΙ	9L-19L	9/16-1-3/16	14.3-30.2	Εξάγωνη μύτη	3/8 & μεγαλύτερο	9.5 & μεγαλύτερο	Για χρήση σε ποτηροτρυπάνια με άξονα 9A-19A	18.73
1779805	6L T2 ΑΞΟΝΑΣ 3.25 ΤΡΥΠΑΝΙ 1/ΚΟΥΤΙ	20L-96L	1-1/4-6	31.8-152.4	Εξάγωνη μύτη	3/8 & μεγαλύτερο	9.5 & μεγαλύτερο	Γρήγορη αλλαγή άξονα	28.50
1779806	7L T2 ΑΞΟΝΑΣ 3.25 ΤΡΥΠΑΝΙ 1/ΚΟΥΤΙ	24L-96L	1-1/2-6	31.8-152.4	Εξάγωνη μύτη	3/8 & μεγαλύτερο	9.5 & μεγαλύτερο	Χαρακτηριστικό αφάιρες βύσματος	53.98

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ		ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
		in	mm	SNAP BACK	ΣΤΕΡΕΟ ΕΞΑΓΩΝΟ	
1779771	Πιλοτικό τρυπάνι 4-1/4" (1 πακέτο)	1/4	6.4	—	1L, 4L	6.25
1779810	Πιλοτικό τρυπάνι 3-1/4" (1 πακέτο)	1/4	6.4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L	5.54
30297123CT	Πιλοτικό τρυπάνι καρβιδίου (1 πακέτο)	1/4	6.4	—	1L, 4L	13.00
3029865CTPD	Πιλοτικό τρυπάνι καρβιδίου (1 πακέτο)	1/4	6.4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L	11.36
30857AA1	Προσαρμογέας Βασικού Άξονα (1 πακέτο)	—	—	5L	1L, 4L, 5L	4.68
3084310X	250 mm επέκταση (1 πακέτο)	3/8 & μεγαλύτερο	9.5 & μεγαλύτερο	5L, 6L	5L, 6L, 7L	23.90
3084712X	300 mm επέκταση (1 πακέτο)	1/2 & μεγαλύτερο	12.7 & μεγαλύτερο	2L	1L, 2L, 3L	20.85
3084818X	450 mm επέκταση (1 πακέτο)	1/2 & μεγαλύτερο	12.7 & μεγαλύτερο	2L	1L, 2L, 3L	28.83

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ LENOX DIAMOND™

Περισσότερες οπές, λιγότερος χρόνος.



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ LENOX DIAMOND™

Περισσότερες οπές, λιγότερος χρόνος.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η συνεχής, σκληρή συγκόλληση των άκρων του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για χρήση σε πλακάκια και πέτρα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Δυνατός σχεδιασμός για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε δύσκολες εφαρμογές.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

Χαμηλή ροπή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πίεση.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Υπερμεγέθης σχισμή στο ποτηροτρύπανι, η οποία επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του υπολείμματος μετά την χρήση.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΛΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Η SNAP-BACK™ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.



ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΙΑ

1 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΛΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507823	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 19mm	1L, 4L, 5L	34.63
10507824	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 20mm	1L, 4L, 5L	35.81
10507825	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 22mm	2L, 3L, 6L	37.61
10507826	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 25mm	2L, 3L or 6L	40.02
10507827	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 29mm	2L, 3L, 6L, 7L	43.59
10507828	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 32mm	2L, 3L, 6L, 7L	45.37
10507829	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 35mm	2L, 3L, 6L, 7L	47.76
10507830	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 38mm	1L, 4L, 5L	53.74
10507831	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 44mm	2L, 3L, 6L or 7L	56.12
10507832	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 48mm	2L, 3L, 6L or 7L	60.89
10507833	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 51mm	2L, 3L, 6L or 7L	65.67
10507834	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 54mm	2L, 3L, 6L, 7L	70.44
10507835	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 57mm	2L, 3L, 6L, 7L	72.83
10507836	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 60mm	2L, 3L, 6L, 7L	74.03
10507837	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 64mm	2L, 3L, 6L, 7L	76.43
10507838	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 68mm	2L, 3L, 6L, 7L	82.39
10507839	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 76mm	2L, 3L, 6L, 7L	92.55
10507840	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 83mm	2L, 3L, 6L, 7L	100.90
10507841	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 102mm	2L, 3L, 6L, 7L	111.04
10507842	Ποτηροτρύπανι διαμαντιού 114mm	2L, 3L, 6L, 7L	125.37



ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ κτλ

Πριονάκια σέγας	29-30
Φρεζάκια	31
Λάδια εργασίας	32

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ

Ιδανικά για εργασίες σε ξύλο και μεταλλικές κοπές.

ΚΟΠΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Μεγάλης αιχμηρότητας, ώστε να κόβουν γρήγορα και χωρίς αποκλίσεις.

ΟΜΑΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Κατασκευασμένες με αιχμηρότητα ακριβείας για ευθείες κοπές και ομαλό φινιρίσμα.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟ

Σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση στην κοπή ξύλου, συμπεριλαμβανομένων και των σκληρών ξύλινων επιφανειών.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ

Η χρήση τεχνολογίας διπλού μετάλλου τους δίνει ευελιξία και αντοχή στη θραύση, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.



ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΤΥΠΟΥ T



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20305BT406S	406S 100 x 10 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472203059	1	2	6.94
20306BT410S	410S 100 x 10 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472203066	1	2	6.94
20309BT686S	686S 150 x 10 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472203097	1	2	13.36
20311BT320	320SC 92 x 5 x 1,3mm 20 δόντια/ίντσα, Κοπή περιγράμματος ξύλου	082472203110	1	2	10.86
20313BT450	450S 100 x 8 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472203134	1	2	11.46
20314BT450	450SR 100 x 8 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου ανάποδο δόντι	082472203141	1	2	11.46
20315BT456	456S 100 x 8 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472203158	1	2	11.78
20301BT314S	314S 92 x 10 x 0,9mm 14 δόντια/ίντσα, Κοπή μετάλλου	082472203011	1	2	6.82
20302BT318S	318S 92 x 10 x 0,9mm 18 δόντια/ίντσα, Κοπή μετάλλου	082472203028	1	2	6.82
20303BT324S	324S 92 x 10 x 0,9mm 24 δόντια/ίντσα, Κοπή μετάλλου	082472203035	1	2	6.82
20308BT518S	518S 135 x 10 x 1,3mm 18 δόντια/ίντσα, Κοπή μετάλλου	082472203080	1	2	11.90
20803BT332S	332S 92 x 10 x 0,9mm 32 δόντια/ίντσα, Κοπή μετάλλου	082472208030	1	2	6.82
20812B406S	406S 100 x 10 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472208122	1	25	82.50
20813B410S	410S 100 x 10 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472208139	1	25	82.50
20814B450S	450S 100 x 8 x 1,3mm 10 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472208146	1	25	135.75

*τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ HCS (HIGH CARBON STEEL)

Ιδανικά για εργασίες σε ξύλο

ΚΟΠΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ


Μεγάλης αιχμηρότητας, ώστε να κόβουν γρήγορα και χωρίς αποκλίσεις.

ΟΜΑΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Κατασκευασμένες με ακρίβεια αιχμηρότητας για ευθείες κοπές και ομαλό φινιρίσμα.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟ

Σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση στην κοπή ξύλου, συμπεριλαμβανομένων και των σκληρών ξύλινων επιφανειών.



T HANK



NIVE AL HANK

ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ HCS ΤΥΠΟΥ T ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20296CF450	CF450S 100 x 10 x 1,5mm 10 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472202960	1	5	16.70
20298CFS406S	CFS406S 100 x 10 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Κοπή ξύλου	082472202984	1	5	14.20
20312BT416	416SC 100 x 6 x 1,3mm 6 δόντια/ίντσα, Κοπή περιγράμματος ξύλου	082472203127	1	2	11.12

ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
1802081	Σετ 14 τεμάχια 4x 406S, 4x 456S, 4x 450S, 2x 324S	885363006582	1	1	48.67

ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΣΕΓΑ ΤΥΠΟΥ T



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20300GT300S	300S 75 x 8 x 0,8mm, λειαντική κοπή	082472203004	1	2	14.54

ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ T ΓΙΑ ΣΕΓΑ DIAMOND™



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ =ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
12149DG300S	300S 75 x 8 x 0,8mm, Κόκκοι διαμαντιού	082472121490	1	1	17.04

*τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΦΡΕΖΑΚΙΑ VARI-BIT™

Προσφέρει γρήγορες, καθαρές και στρογγυλές οπές.

ΟΠΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΓΡΕΖΙΑ

Το πατενταρισμένο σχέδιο διπλής αυλάκωσης προσφέρει γρήγορες, καθαρές και στρογγυλές οπές.

ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

Ο σχεδιασμός του split point (διαχωριστικού άκρου) προσφέρει γρηγορότερη διείσδυση στο υλικό και λιγότερη μετακίνηση.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η επίστρωση οξειδίου με ατμό προσφέρει ανθεκτικότητα. Το ενισχυμένο σχέδιο των αυλακώσεων απομακρύνει ταχύτατα τα υπολείμματα του υλικού. Προτείνεται η χρήση του LENOX PROTOOL LUBE® για την καλύτερη συντήρηση του εργαλείου.



ΦΡΕΖΑΚΙΑ VARI-BIT™

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
30960MVB412	MVB412 9 βαθμίδες 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm	1/4" (6.35mm)	082472309607	1	54.43
30961MVB1424	MVB1424 7 βαθμίδες 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm	3/8" (9.5mm)	082472309614	1	79.29
30962MVB618	MVB618 7 βαθμίδες 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm	3/8" (9.5mm)	082472309621	1	71.52
30963MVB2034	MVB2034 8 βαθμίδες 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34mm	3/8" (9.5mm)	082472309638	1	157.65
30964MVB528PG	MVB528PG 10 βαθμίδες 5, 7.5, 10, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.5, 28.3mm	3/8" (9.5mm)	082472309645	1	118.57

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ VARI-BIT™

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
30882VB2	VB2 9 βαθμίδες 12.5, 14, 16, 17.5, 19, 20.5, 22, 23.5, 25mm	3/8" (9.5mm)	082472308822	1	76.79
30883VB3	VB3 9 βαθμίδες 6, 8, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, 17.5, 19mm	3/8" (9.5mm)	082472308839	1	67.30
30912VB12	VB12 5 βαθμίδες 22, 28.5, 31, 32, 35mm	3/8" (9.5mm)	082472309126	1	117.74



30960MVB412



30961MVB1424



30962MVB618



30963MVB2034



30964MVB528PG



30882VB2



30883VB3



30912VB12

PROTOOL ΛΑΔΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Για την κοπή, την κατεργασία, το τρύπημα, τη χάραξη και την διάτρηση μετάλλου, ξύλου και πλαστικών.

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50%

Προσφέρει πιο ομαλές και καθαρές κοπές και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις λεπίδες.


ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

Υδατοδιαλυτό, ώστε να καθαρίζει με τη χρήση νερού.

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΩΜΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ (ΛΙΤΡΑ)	ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
1988867	0.2	Κουτί 12 τεμαχίων	11.37
1988868	5	Κουτί 2 τεμαχίων	123.34

Χρησιμοποιείστε το προϊόν όπως είναι στο μπουκάλι του, μην το αναμειγνύετε με νερό.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Σκελετά σιδηροπρίονων	34, 36
Λάμες	35
Σεγάτσες, πριόνια	36
Κόφτες PVC, χαλκοσωλήνων	37-40

ΣΚΕΛΕΤΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΩΝ HT50

50,000 PSI

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ

Η μοναδική κατασκευή του άξονα διατομής I επιτρέπει στις λάμες πίεση μέχρι και 50.000 psi, με αποτέλεσμα να προσφέρει ταχύτατες και ευθείες κοπές.

ΑΝΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ (ΓΚΡΙΠ)

Λαβές από καουτσούκ που προσφέρουν ασφάλεια στη χρήση, ακόμη και σε υγρό ή κρύο περιβάλλον

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟ ΠΡΙΟΝΙ

Δέχεται οποιαδήποτε λάμα σπαθιοσέγας LENOX®, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως λεπτό πριόνι.

ΒΟΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΜΩΝ

Αποθηκεύει μέχρι και 5 επιπλέον λάμες σιδηροπριονίου 300 mm στον άξονα διατομής I.



Πίεση



Χρήση ως λεπτό πριόνι



Αποθηκεύει μέχρι και 5 λεπίδες στον άξονα διατομής I



Άνετη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΠΡΙΟΝΙΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507542	σιδηροπρίονο υψηλής πίεσης HT50, 300mm	5706915075427	5	42.11

ΕΛΑΦΡΥ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 88300

30,000 PSI

ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

Το πριόνι είναι δυνατό να δεχτεί πίεση μέχρι και 30.000 psi

ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Η μπροστινή λαβή μειώνει την κόπωση σε περιπτώσεις συνεχούς κοπής.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τοποθετήστε την λάμα με κλίση 45 μοιρών για εφαρμογές ισόπεδης κοπής.



Ισόπεδη κοπή



Άνετη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΠΡΙΟΝΙΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507543	Πλαίσιο ελαφριού σιδηροπριονίου 30,000PSI, 300mm	5706915075434	5	23.65

*τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T2™

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T2™


Νέος, επαναστατικός σχεδιασμός λάμας που προσφέρει μέχρι και 100% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμας σε αντίθεση με τις λάμες σιδηροπρίονου προηγούμενης γενιάς της Lenox®.

SHATTER RESISTANT

Η διμεταλλική κατασκευή επιτρέπει στις λεπίδες να λυγίζουν και να είναι ευέλικτες δίχως να σπάζουν.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΩΝ

300 x 13 mm



ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ. ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20116218HE	Λάμες σιδ/νου 18 δόντια/ίντσα 218HE 100/PK	082472201161	100	259.00
20117224HE	Λάμες σιδ/νου 24 δόντια/ίντσα 224HE 100/PK	082472201178	100	259.00
20118232HE	Λάμες σιδ/νου 32 δόντια/ίντσα 232HE 100/PK	082472201185	100	259.00
20143V214HE	Λάμες σιδ/νου 14 δόντια/ίντσα V214HE 10PK	082472201437	10	30.30
20144V218HE	Λάμες σιδ/νου 18 δόντια/ίντσα V218HE 10PK	082472201444	10	26.10
20145V224HE	Λάμες σιδ/νου 24 δόντια/ίντσα V224HE 10PK	082472201451	10	26.10
20146V232HE	Λάμες σιδ/νου 32 δόντια/ίντσα V232HE 10PK	082472201468	10	26.10

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

ΣΚΕΛΕΤΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΩΝ MINI

Για ευρεία γκάμα κοπών σε μικρούς χώρους

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Λαβή από αλουμίνιο μεγάλης αντοχής

ΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Κατάλληλο για εφαρμογές ισόπεδης κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΛΕΠΙΔΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20975975	975 σιδηροπρίονο με διμεταλλική λάμα 250mm, επίσης κατάλληλο για λεπίδες 300mm	082472209754	1	13.06

ΣΕΓΑΤΣΑ PVC/ABS

Σεγάτσα χειρός πλαστικών σωλήνων

ΚΟΒΕΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Τα δόντια κοπής κόβουν με το τράβηγμα του εργαλείου και όχι με το σπρώξιμο του εργαλείου προς τα κάτω, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΑΝΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ

Λαβές από καουτσούκ που προσφέρουν ασφάλεια στη χρήση, ακόμη και σε κρύο, ζεστό, υγρό ή βρώμικο περιβάλλον.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη τοποθέτηση της λεπίδας στο κάτω μέρος της λαβής για εφαρμογές ισόπεδης κοπής.



Άνετη λαβή



Εύκολη αλλαγή λάμας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20985HSF12	300mm λεπίδα & λαβή, 10 δόντια/ίντσα	082472209853	1	28.84
20980HSF18	450mm λεπίδα & λαβή, 10 δόντια ανά ίντσα	082472209808	1	32.89
20982HSB12	300mm λεπίδα αντικατάστασης, 10 δόντια/ίντσα	082472209822	1	15.20
20981HSB18	450mm λεπίδα αντικατάστασης, 10 δόντια/ίντσα	082472209815	1	19.28

ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TRI-FOLD™

Σχεδιασμένα για κοπές πολλαπλών υλικών

ΑΝΕΤΗ ΛΑΒΗ

Υψηλής διαμόρφωσης λαβή από καουτσούκ για άνεση και ασφάλεια κατά τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

Ο μηχανισμός κλειδώματος της λάμας από αλουμίνιο αποτρέπει την μετακίνηση της λάμας κατά τη χρήση.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ**

Ιδανικό για εφαρμογές ισόπεδης κοπής ή όταν δεν υπάρχει κάποιο σιδηροπρίονο διαθέσιμο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Δυνατότητα περιστροφής λεπίδας



Χαλάρωση του διακόπτη για αλλαγή λεπίδας



Επιδέχεται λεπίδες σιδηροπριονίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
20997EU	Πρίονο Tri-Fold™ με 2 λεπίδες: Πολλαπλά υλικά και λεπίδα γυψοσανίδας	082472209976	1	35.45

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια

**Επιδέχεται οποιαδήποτε λεπίδα παλινδρομικού πριονιού με περιστροφική γλωσσίδα τύπου U της Lenox

ΚΟΦΤΕΣ PVC κτλ R1

Εύκολη συγκράτηση σωλήνα

ΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ

Ο ειδικά σχεδιασμένος σφιγκτήρας του κόπτη κρατά τον σωλήνα στη θέση του κατά την κοπή με λεπίδα ανοξειδωτου χάλυβα.

ΑΝΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ

Λαβές από καουτσούκ που προσφέρουν ασφάλεια στη χρήση, ακόμη και σε υγρό ή βρώμικο περιβάλλον.

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το βολικά τοποθετημένο κουμπί απελευθέρωσης επιτρέπει πραγματική χρήση του κόπτη με το ένα χέρι, ενώ ο μηχανισμός κλειδώματος διατηρεί τη λεπίδα στη θέση της.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 - 1/4" (45 mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ (1 - 5/8" μέγιστη 42 mm)

ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ,
ΟΠΩΣ PVC, CPVC, PEX, PE & PB ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.



Εύκολο ξεβίδωμα



Χρήση με το ένα χέρι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΚΟΠΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507481	PTC R1 PVC 42mm	5706915074819	1	54.87
10507533	PTC R1B λάμα αντικατάστασης	5706915075335	1	40.59

ΚΟΦΤΕΣ PVC κτλ R2

Χρήση με το ένα χέρι

ΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ

Ο ειδικά σχεδιασμένος σφιγκτήρας του κόπτη κρατά τον σωλήνα στη θέση του κατά την κοπή με λεπίδα από σκληρό χάλυβα.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ

Ένας από τους λίγους μεγάλους διαμέτρου κόπτες, τον οποίον μπορεί κάποιος να τον περιστρέψει με το ένα χέρι.

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Τραβήξτε και τις δύο λαβές προς τα έξω για να αρχίσετε γρήγορα την επόμενη κοπή.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2" (60mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ (2 - 3/8" Μέγιστη 60 mm)


ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,
ΟΠΩΣ PVC, CPVC, PEX, PE & PB ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.



Εύκολο ξεβίδωμα



Χρήση με το ένα χέρι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΚΟΠΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507482	PTC R2 PVC 60mm	5706915074826	1	125.31
10507534	PTC R2B λάμα αντικατάστασης	5706915075342	1	46.58

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια.

ΚΟΦΤΕΣ PVC κτλ PEX S1

Τέλειες κοπές, ευθείες και με ευκολία.

ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ

Η οδοντωτή λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα απαιτεί μικρότερη δύναμη για να κάνει μια κοπή, αφήνοντας ισόπεδα άκρα στο σωλήνα.

ΑΝΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ

Λαβές από καουτσούκ που προσφέρουν ασφάλεια στη χρήση, ακόμη και σε υγρό ή βρώμικο περιβάλλον.

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το βολικά τοποθετημένο κλειδί ασφαλίσης επιτρέπει πραγματική χρήση του ελεγχόμενου από ελατήριο κόπτη με το ένα χέρι.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 1" (33mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ

(1 - 5/16" Μέγιστη - 33 mm)

ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ PEX, PE & PB ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.



Ευθείες κοπές

PEX

Poly

PE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΚΟΠΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507479	PTC S1 PEX 33mm	5706915074796	1	23.82
10507484	PTC S1B λάμα αντικατάστασης	5706915074840	1	16.72

ΚΟΦΤΕΣ PVC κτλ S2 CPVC

Ανθεκτική κατασκευή

ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ

Η οδοντωτή λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα απαιτεί μικρότερη δύναμη για να κάνει μια κοπή, αφήνοντας ισόπεδα άκρα στο σωλήνα.

ΑΝΕΤΕΣ ΛΑΒΕΣ

Λαβές από καουτσούκ που προσφέρουν ασφάλεια στη χρήση, ακόμη και σε υγρό ή βρώμικο περιβάλλον

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο σκελετός από χυτό αλουμίνιο αντέχει στην σκληρή και επαναλαμβανόμενη χρήση.

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το βολικά τοποθετημένο κλειδί ασφαλίσης επιτρέπει πραγματική χρήση του ελεγχόμενου από ελατήριο κόπτη με το ένα χέρι.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 1" (33mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ

(1 - 5/16" Μέγιστη - 33 mm)

ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ PVC, CPVC, PEX, PE & PB ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ



Εύκολο άνοιγμα & κλείσιμο

CPVC

PVC

PEX

Poly

PE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΚΟΠΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507480	PTC S2 CPVC 33mm	5706915074802	1	41.74
10507532	PTC S2B λάμα αντικατάστασης	5706915075328	1	22.68

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια.

ΚΟΦΤΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. CU-INOX Pro

Οι κόπτες LENOX® Cu-INOX Pro είναι μεγάλης αντοχής και υψηλής ακρίβειας κόπτες σωλήνων με τηλεσκοπική ιδιότητα. Με σκελετό από χυτοπρεσαριστό ψευδάργυρο και κυλίνδρους από ανοξείδωτο χάλυβα (4 κύλινδροι για καλύτερο κράτημα του σωλήνα).

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ

Τα τέσσερα συστήματα αυλάκωσης των κυλίνδρων αποτρέπουν τη δημιουργία σπειρωμάτων στους σωλήνες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Απομακρύνει τα υπολείμματα των σωλήνων με καθαρό και εύκολο τρόπο μέσω του αντικαταστάσιμου αλεξουάρ.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Η πλήρης ακινητοποίηση του συστήματος τροφοδοσίας αποτρέπει την επαφή μεταξύ των δίσκων κοπής και των κυλίνδρων.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Εύκολη και γρήγορη αλλαγή των τροχών

ΒΟΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χώρος αποθήκευσης ενός επιπρόσθετου τροχού στη λαβή.



- Υλικό:
- Χαλκός (Al + Cu για γρήγορες κοπές), για τοιχώματα σωλήνων μέγιστου πάχους: 2mm
 - INOX (ανοξείδωτος χάλυβας) για τοιχώματα σωλήνων μέγιστου πάχους: 2.5mm



Ο κόπτης σωλήνων Multi 67 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε πλαστικούς σωλήνες και σωλήνες πολλαπλών επιστρώσεων μέχρι 67mm καθώς και σε σωλήνες από χαλκό και σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΚΟΠΤΩΝ/ ΠΑΚΕΤΟ*	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507460	PRO Κόπτης πλαστικών σωλήνων CU/INOX 3-35mm	3-35mm	5706915074604	1	43.41
10507461	PRO Κόπτης πλαστικών σωλήνων CU/INOX 3-45mm	3-45mm	5706915074611	1	57.86
10507462	Κόπτης σωλήνων MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67	6-67mm	5706915074628	1	86.93

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια.

ΚΟΦΤΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Οι μικροί κόπτες σωλήνων της LENOX® είναι ελαφριοί, με εργονομικό διακόπτη και βέλτιστο μέγεθος. Η ιδανική λύση για κοπές σωλήνων σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

Βελτιστοποιημένη γεωμετρία λεπίδων από χάλυβα ανθεκτικό στους κραδασμούς

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Με αντιολισθητικό, αυλακωτό, κυτό σκελετό, απαιτείται χώρος μόνο 1/2" για να πραγματοποιήσει κοπές.

ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ

Οι κύλινδροι από ανοξείδωτο χάλυβα αποτρέπουν τη διάβρωση του εργαλείου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη αναγνώριση του εργαλείου και κατεύθυνση της κοπής.



10507457



10507458



10507459



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΚΟΠΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507457	Μίνι Κόπτης Πλαστικών σωλήνων CU/INOX 3-16mm	3-16mm	5706915074574	1	15.59
10507458	Μίνι Κόπτης Πλαστικών σωλήνων CU/INOX 3-25mm	3-25mm	5706915074581	1	20.29
10507459	Μίνι Κόπτης Πλαστικών σωλήνων CU/INOX 3-30mm	3-30mm	5706915074598	1	26.60

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ ΚΟΠΗΣ, ΠΑΚΕΤΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΚΟΠΤΕΣ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ = ΠΑΚΕΤΟ*	ΕΛΑΧ.ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ. ΔΙΣΚΩΝ/ ΠΑΚΕΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
10507470	Τροχοί Χαλκού/Αλουμινίου MIN/PRO/MUL 4PK	Multi 67/ PRO/ MINI 30	5706915074703	1	4	14.36
10507471	Τροχοί Πλαστικού CT MULTI 4PK	Multi 67	5706915074710	1	4	39.32
10507472	Τροχοί INOX (ανοξείδωτος χάλυβας) MINI/PRO/MUL 4PK	Multi 67/ PRO/ MINI 30	5706915074727	1	4	25.44
10507473	Τροχοί Χαλκού CLOSE QUARTER 4PK	CQ12-28	5706915074734	1	4	16.68

* τα προϊόντα είναι δυνατό να παραγγελθούν σε ελάχιστες ποσότητες ή σε πολλαπλά κομμάτια.



🏠 Διμηνίου 19. 38500. Βόλος

☎ Παραγγελίες: 2421085777
2421085285
Stanley, FatMax, Lenox, Einhell: 2421085551
Denbraven, Force: 2421085553
Fax: 2421085600

🌐 www.papagtools.com

✉ info@papagtools.com
papagtools@yahoo.gr
papagtools@gmail.gr

📺 Afoi Papagianni
📌 Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.