

STANLEY®

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



2023





Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. έχει από ιδρύσεως της ως γνώμονα την προσφορά ποικιλίας ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Μία εκ των μεγαλύτερων και παλαιότερων συνεργατών μας είναι η εταιρεία Stanley η οποία είναι ο μεγαλύτερος Παγκοσμίως κατασκευαστής εργαλείων.

Δραστηριοποιείται σε 60 χώρες με 70χιλ. εργαζόμενους και σε περισσότερες από 90 βιομηχανικές εγκαταστάσεις & κέντρα ανάπτυξης.

Καρπός λοιπόν της συνεχούς μας προσπάθειας για την πληρέστερη ενημέρωσή σας είναι και ο 3ος κατάλογος μας με προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας.

Επίσης στον συγκεκριμένο κατάλογο θα βρείτε και τα Παγκοσμίου φήμης εργαλεία της εταιρείας FACOM με έδρα την Γαλλία η οποία αποτελεί μέρος του Ομίλου Stanley B&D.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

STANLEY®



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
FACOM ΜΕ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ


FEUQUIÉRES-EN-VIMEU (80)



1^ο εργοστάσιο

κατασκευής εργαλειοφόρων
στην Ευρώπη

BESANÇON (25)



2 εκατομμύρια

πέννες ετησίως

MORANGIS (91)



1,5 εκατομμύριο

συναρμολογημένων συλλογών
εργαλείων ετησίως

ARBOIS (39)




27 εκατομμύρια

κατσαβίδια και κλειδιά ετησίως

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ
ΓΑΛΛΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ



99%

των εργαλείων που επιστρέφουν στη FACOM εντός εγγύησης,
αντικαθίστανται ή επισκευάζονται

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Εδώ και 100 χρόνια, οι καινοτομίες μας
συντροφεύουν την επαγγελματική σας εξέλιξη

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ



150.000

χρήστες μας επισκέπτονται κάθε χρόνο

FACOM





**ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ 250mm
181A.25CPEPB**
Κουμπί ταχείας ασφάλισης
Οδοντωτές σιαγώνες για δυνατή &
σταθερή συγκράτηση
12 θέσεις ασφάλισης
Εργονομικές λαβές διπλής επίστρωσης
κατασκευασμένες υπό γωνία,
επιτρέπουν άσκηση μεγάλης δύναμης
Ανοιγμα σιαγόνων 42mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-T998	ΝΑΙ	1



**ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ 250mm
170A.25PB**
Κουμπί ταχείας ασφάλισης
Οδοντωτές σιαγώνες για δυνατή &
σταθερή συγκράτηση
8 θέσεις ασφάλισης
Εργονομικές λαβές μονής επίστρωσης
κατασκευασμένες υπό γωνία,
επιτρέπουν άσκηση μεγάλης δύναμης
Ανοιγμα σιαγόνων 40mm
Παραδίδεται με δώρο κατασβιδι/στυλό
& 2 διπλές μύτες

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-T994	ΝΑΙ	1



**ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, ΚΟΝΤΑ 160mm
113AS.6CP**
46% πιο κοντό, 40% πιο λεπτή κεφαλή
για μεγαλύτερο άνοιγμα
Επιτρέπουν απαιτητική εργασία σε
στενούς χώρους
Ανοιγμα σιαγόνων 34mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K877	ΝΑΙ	1



**ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, ΚΟΝΤΑ 205mm
113AS.8CP**
46% πιο κοντό, 40% πιο λεπτή κεφαλή
για μεγαλύτερο άνοιγμα
Επιτρέπουν απαιτητική εργασία σε
στενούς χώρους
Ανοιγμα σιαγόνων 41mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K878	ΝΑΙ	1



**ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 101G 200mm
101.8GPB**
Νέας γενιάς λαβή 2 υλικών SOFTGRIP
που εξασφαλίζει άνετη εργασία και
χειρισμό ακριβείας
Άνετη & ταχεία ρύθμιση ανοίγματος
Ανοιγμα σιαγόνων 33mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K883	ΝΑΙ	1



**ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 101G 250mm
101.10GPB**
Νέας γενιάς λαβή 2 υλικών SOFTGRIP
που εξασφαλίζει άνετη εργασία και
χειρισμό ακριβείας
Άνετη & ταχεία ρύθμιση ανοίγματος
Ανοιγμα σιαγόνων 38mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K884	ΝΑΙ	1



**ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΑ 897A GRIP ME
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 897A.528PB**
Ελαστική επικάλυψη προστασίας
Λάμα αντοχής MYLAR με εντονα
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά
Ακαμψία λάμας έως 3M
Ευμεγέθης ανοξείδωτος γάντζος
Διαστ.: 5x28mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-M951	ΝΑΙ	1



**ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΑ 897A GRIP ME
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 897A.828PB**
Ελαστική επικάλυψη προστασίας
Λάμα αντοχής MYLAR με εντονα
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά
Ακαμψία λάμας έως 3M
Ευμεγέθης ανοξείδωτος γάντζος
Διαστ.: 8x28mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-M949	ΝΑΙ	1




**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1000V
ΣΕΤ 6 ΤΕΜ. PROTWIST ATDVE.J6PB**
Εργονομική λαβή SOFTGRIP για
εργασία ακριβείας
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 2,5x75
3,5x75/ 4x100/ 5,5x125mm
PZD 1x100/ 2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K851	ΝΑΙ	1



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1000V
ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. PROTWIST
ATD.J5TVEPB**
Εργονομική λαβή SOFTGRIP για
εργασία ακριβείας
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 3,5x100/
4x100/ 5,5x125mm
PZD 1x100/ 2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K4505	ΝΑΙ	1



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1000V
ΣΕΤ 4 ΤΕΜ. PROTWIST BORNEO
ATB.J4TVEPB**
Εργονομική λαβή SOFTGRIP για
εργασία ακριβείας με οδηγό στην βάση
Το σετ περιλαμβάνει:
PH 1x100/2x125mm
PZD 1x100/ 2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K4504	ΝΑΙ	1



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
110-250V AVHT2CPB**
Επένδυση ασφαλείας 5mm
Λαβή με αγκιστρο
Μήκος λάμας 65mm
Διαστ.: Ισια 3,5x100mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K847	ΝΑΙ	1



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ.
PROTWIST ATP.J6PB**
Εργονομική λαβή SOFTGRIP για
εργασία ακριβείας
Στενός λαιμός λάμας
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 4x100/
5,5x125/ 6,5x150/ 8x150mm
PH 1x100/ 2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K852	ΝΑΙ	1



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ.
PROTWIST ATD.J6PB**
Εργονομική λαβή SOFTGRIP για
εργασία ακριβείας
Στενός λαιμός λάμας
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 4x100/
5,5x125/ 6,5x150/ 8x150mm
PZD 1x100/ 2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K4503	ΝΑΙ	1



**ΜΑΚΡΙΑ ΑΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΣΕΤ 9ΤΕΜ
83SH.JP9APF**
Θήκη που περιλαμβάνει 9 άλεν μπίλιας
Διαστ.: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0
8,0/ 10,00mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K4501	ΝΑΙ	1



**ΜΑΚΡΙΑ ΑΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΣΕΤ 9ΤΕΜ
83SH.JPAAPF**
Θήκη που περιλαμβάνει 9 άλεν μπίλιας
Διαστ.: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0
7,0/ 8,0mm

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-K4502	ΝΑΙ	1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΑΚΙΔΙΟ BS.MCBPB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ.
Ευέλικτη εσωτερική τακτοποίηση χάρη
στις μετακινούμενες, αυτοκόλλητες θήκες
και τους κρίκους ανάρτησης εργαλείων
Ανατομική πλάτη με ρυθμιζόμενους
ιμάντες
Χωρητικότητα: 20 L
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):300x180x480mm
Μέγιστο βάρος 10Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E587	ΟΧΙ	1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΑΚΙΔΙΟ BS.L30PB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ.
Διαθέτει προσθαφαιρούμενη εσωτερική
θήκη εργαλείων
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης
Χωρητικότητα: 30 L
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):355x225x460mm
Μέγιστο βάρος 12Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E585	ΟΧΙ	1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ BS.TLBPB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ.
Ανετη μεταφορά laptop εως 15"
& εργαλείων
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Ευκολη πρόσβαση στο εσωτερικό
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):350x150x460mm
Μέγιστο βάρος 7Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E593	ΟΧΙ	1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ BS.2SBPB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ. και αδιάβροχη βάση
Ανετη μεταφορά εργαλείων σε πλήθος
εσωτερικών & εξωτερικών θηκών
Δύναται να μεταφέρει laptop 15"
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Ευκολη πρόσβαση στο εσωτερικό
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):300x280x430mm
Μέγιστο βάρος 25Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E5301	ΟΧΙ	1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ MINI PROBAG BS.T14PB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ. και αδιάβροχη βάση
Ανετη μεταφορά εργαλείων σε πλήθος
εσωτερικών & εξωτερικών θηκών
Κλείνει και ανοίγει αναλόγως αναγκών
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):390x250x340mm
Μέγιστο βάρος 11Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E591	ΟΧΙ	1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PROBAG BS.T20PB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ. και αδιάβροχη βάση
Ανετη μεταφορά εργαλείων σε πλήθος
εσωτερικών & εξωτερικών θηκών
Κλείνει και ανοίγει αναλόγως αναγκών
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):600x310x370mm
Μέγιστο βάρος 15Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E592	ΟΧΙ	1


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ PROBAG BS.R20PB



Υφασμα αντοχής 1200x1200 denier
ανθεκτικό και υδατοστεγές
Φερμουάρ Β.Τ. και αδιάβροχη βάση
με ρόδες
Ανετη μεταφορά εργαλείων σε πλήθος
εσωτερικών & εξωτερικών θηκών
Κλείνει και ανοίγει αναλόγως αναγκών
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Τηλεσκοπική λαβή έλξης
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ):550x360x440mm
Μέγιστο βάρος 18Kg

ΚΩΔ.	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.
A-E589	ΟΧΙ	1





IRWIN[®]
joran[®]

LENOX[®]



MADE
IN THE
USA
★★★
WITH GLOBAL
COMPONENTS



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

STANLEY®

- 1. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (Σελ. 1 έως 4)**
- 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Σελ. 5 έως 22)**
- 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Σελ. 23 έως 47)**
- 4. ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (Σελ. 48 έως 82)**
- 5. ΚΟΠΗ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (Σελ. 83 έως 121)**
- 6. ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ (Σελ. 122 έως 163)**
- 7. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Σελ. 164 έως 187)**
- 8. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΦΑΚΟΙ (Σελ. 188 έως 195)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 έως 4	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ	186	ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	166 έως 167	ΠΕΝΣΕΣ
105	ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΕΤ	186	ΚΛΕΙΔΙ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΡΕΝΩΝ	173 έως 174	ΠΕΝΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΣΕΤ
55 έως 62	ΑΛΦΑΔΙΑ LASER & ΑΞΕΣΟΥΑΡ	186	ΚΛΕΙΔΙ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	155	ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ
76 έως 82	ΑΛΦΑΔΙΑ	186	ΚΛΕΙΔΙ "Τ" ΑΥΤ/ΤΩΝ	82	ΠΗΧΕΣ
48	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	179 έως 180	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ	193	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
192	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ	175 έως 176	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	156 έως 157	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ
180	ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 1/2 ΣΕ 3/8	176 έως 178	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	167 έως 169	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ
49 έως 50	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	178 έως 179	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡ/ΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ	110 έως 111	ΠΛΑΝΕΣ
192	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΟΔΙΟΥ ΓΥΨ/ΔΑΣ	175	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΠΑΣ	48	ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ
173	ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	174	ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΡΥΘΜ/ΜΕΝΑ	92	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ
147	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ	174 έως 175	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	150	ΠΟΝΤΕΣ
148	ΒΑΡΙΕΣ	119	ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ	166	ΠΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
151	ΒΕΛΟΝΙ	193 έως 194	ΚΟΦΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	182	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
194	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	191	ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨ/ΔΑΣ	99 έως 102	ΠΡΙΟΝΙΑ
194	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	156 έως 157	ΚΟΛΜΕΣ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ	193	ΠΡΙΟΝΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
44	ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	191	ΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΝ	152 έως 154	ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ/ΛΟΣΤΟΙ
70 έως 71	ΓΩΝΙΕΣ	169	ΚΟΦΤΑΚΙΑ	72 έως 73	ΡΑΜΑΤΑ/ΖΥΓΙΑ
191	ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ "Τ"	172	ΚΟΦΤΑΚΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	109 έως 110	ΡΑΣΠΕΣ
164	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ	94 έως 97	ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	112 έως 115	ΡΟΚΑΝΙΑ
112	ΓΚΙΝΟΣΟ	190	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ	147	ΣΑΜΟΥΤΣΕΣ
162 έως 163	ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	190	ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	100	ΣΕΓΑΤΣΕΣ
48	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗΣ	107 έως 109	ΛΙΜΕΣ	187	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
190	ΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟΚΟΥ	152 έως 154	ΛΟΣΤΟΙ/ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ	103 έως 104	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ
187	ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ	105	ΜΑΤΙΚΑΠΙ	105 έως 107	ΣΚΑΡΠΕΛΑ
48	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ	149	ΜΑΤΣΟΛΕΣ	188 έως 190	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ
194	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚ/ΝΩΝ	75	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	190	ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΨ/ΔΑΣ
149	ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ	83 έως 92	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	145 έως 147	ΣΦΥΡΙΑ
72 έως 74	ΖΥΓΙΑ/ΡΑΜΑΤΑ	118	ΜΕΓΓΕΝΕΣ	116 έως 118	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
44	ΖΩΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	63 έως 67	ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΑ	172 έως 173	ΤΑΝΑΛΙΕΣ
23 έως 47	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ	67 έως 69	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ	23 έως 25	ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ
41 έως 42	ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	69 έως 70	ΜΕΤΡΑ ΣΠΑΣΤΑ	104	ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΑ
5 έως 22	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	52 έως 54	ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ	50	ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
44 έως 45	ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ	187	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	121	ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΩΝ
49	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	192	ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΓΥΨ/ΔΑΣ	186	ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
43 έως 44	ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	187	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΤΗΛ/ΚΟ	102	ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ
150 έως 152	ΚΑΛΕΜΙΑ	7 έως 75	ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ	93	ΥΑΛΟΚΟΠΤΕΣ
49	ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	139 έως 142	ΜΥΤΕΣ	49	ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
158 έως 162	ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ	142	ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ "Τ"	195	ΦΑΚΟΙ
162	ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	192	ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	102 έως 103	ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ
191	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΩΝ	169 έως 172	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	69	ΧΑΡΑΚΕΣ
186	ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ	98 έως 99	ΕΥΣΤΡΕΣ	71	ΧΑΡΑΚΤΕΣ
186 έως 187	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	191	ΕΥΣΤΡΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	120	ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
181 έως 185	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΕΣ	112	ΠΑΣΤΡΑΓΓΟΥΛΟ	121	ΨΑΛΙΔΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
180 έως 181	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ/ΜΑΝΕΛΕΣ	49	ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	121	ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
122 έως 138	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	105	ΠΕΤΡΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	121	ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ
73 έως 74	ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ	165 έως 166	ΠΕΝΣΕΣ ΓΚΡΙΠ		
143 έως 144	ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ				

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ :ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ STANLEY

Όλοι οι αεροσυμπιεστές και τα εργαλεία αέρος Stanley καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση παρέχεται χωρίς τη χρέωση της επισκευής και των ανταλλακτικών, που τοποθετούνται στο εργαλείο, για βλάβες που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού λάθους.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου, βάση της ημερομηνίας του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς. (Στις αποδείξεις ταμειακής απαραίτητη είναι η οπισθογράφιση και η σφράγιση αυτής από τον έμπορο) .

Από την εγγύηση αποκλείονται:

1. Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου ή πτώση
2. Όταν έχουν γίνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στα εργαλεία.

Επισκευές εντός εγγύησης

Μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην Ελλάδα είναι:

Αλέξανδρος Καρατζάς,

Διεύθ: Κρανώνος 9, Λάρισα, Τηλ.:2410 252619.

ΑΦΜ 058979413 ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας

Τα εργαλεία πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο αποστολής (ή υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς σε περίπτωση ιδιώτη), αντίγραφο του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς και σημείωμα με την βλάβη που παρουσιάζει.

Τρόποι αποστολής:

Από Αθήνα: Μεταφορική Κωστόπουλος, Ορφέως 147 11855 Βοτανικός, τηλ: 2103456321.

Με την ένδειξη: Καρατζάς Λάρισα κόμιστρα πληρωτέα από ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Από Θεσσαλονίκη: Μεταφορική ΑΦΟΙ Ξάνθη, Καλοχώρι τηλ: 2310 544523

Με την ένδειξη: Καρατζάς Λάρισα κόμιστρα πληρωτέα από ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Επισκευές εκτός εγγύησης

Μετά το χρονικό διάστημα ισχύς της εγγύησης, τα εργαλεία αποστέλλονται στο συνεργείο με έξοδα αποστολής του αποστολέα. Ανεξαρτήτως αν γίνει η επισκευή, υπάρχει **ελάχιστο κόστος 15,00€** για τον έλεγχο και εκτίμηση της βλάβης. Επισκευή πραγματοποιείτε μόνο κατόπιν έγκρισης από τον πελάτη για το κόστος της εργασίας και των ανταλλακτικών.

Εργαλεία που παραμένουν αζήτητα άνω των τριών μηνών στο συνεργείο, θα αποστέλλονται για ανακύκλωση.



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Ε.Τ. AIR KIT - ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ



Εξαιρετικά ελαφρύς και μικρός χωρίς δοχείο αέρος, κατάλληλος για μικροδουλειές & οικιακές εργασίες. Με λαβή μεταφοράς. Παρέχει δυνατότητα χρήσης ευρείας γκάμας αξεσουάρ τα οποία αποθηκεύονται εντός. Περιλαμβάνει: Πιστόλι αέρος, 3 βαλβίδες για χρήση σε μπάλες, ποδήλατα, στρώματα κλπ. Φουσητήρα & λάστιχο τριών μέτρων



E.T.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H816	8215190STN595	OL 195	-	1,5/1,1	1	8/116	ΟΧΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
3400RPM	180lt το λεπτό στα 6,35bar	230/50	6,1Kg	W330xD260xH335	8016738753899		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ - ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ



Κατάλληλος για οικιακή χρήση & ελαφρές εργασίες. Ελαφρύς και εύκολα μεταφερόμενος με άνετη λαβή. Κομπι ON/OFF και πίνακας ελέγχου με ευανάγνωστο μετρητή. Άγκιστρο τοποθέτησης του πιστολιού και επανατοποθέτηση του καλωδίου στο πίσω μέρος. Λαστιχένια πόδια για ενισχυμένη σταθερότητα. Δεν περιλαμβάνονται αξεσουάρ.



E.T.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H806	DN 200/8/6 C6BB304STN039	OL 195	6lt	1,5/1,1	1	8/116	ΟΧΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
3400RPM	180lt το λεπτό στα 6,35bar	230/50	11,2Kg	W315xD356xH375	8016738703788		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΥ 227/10/5 - ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ



Ελαφρύς & πρακτικός με δοχείο 5lt. Αξιόπιστος κινητήρας FUTURA RANGE. Λαστιχένια πόδια για ενισχυμένη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Εύκολος στη μετακίνηση λόγω άνετης λαβής που ταυτόχρονα προστατεύει την αντλία. Βαλβίδα με ενισχυμένο στόμιο για αποφυγή μπλοκαρίσματος και δυσλειτουργίας.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H808	HYBR404STN644	HY227	5lt	2,0/1,5	1	10/145	ΝΑΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
3400RPM	222lt το λεπτό στα 7,8bar	230/50	13,6Kg	W410xD360xH325	8016738761306		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ D211/8/24 ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ



Υψηλής ποιότητας μονομπλόκ αεροσυμπιεστής λαδιού. Ιδανικός για πληθώρα εργασιών. Τροχήλατος με λαβή έλξης μεταφέρεται άνετα παντού. Ευανάγνωστοι δείκτες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H801	FCCC404STN005	FC 2	24lt	2/1,5	1	8/116	ΝΑΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
2850RPM	222lt το λεπτό στα 7,8bar	230/50	24Kg	W580xD255xH580	8016738702644		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΗΥ 227/10/24V

Υψηλής ποιότητας μονομπλόκ αεροσυμπιεστής λαδιού Ιδανικός για πληθώρα εργασιών.
Λαβή έλξης και προστασίας, ευανάγνωστοι δείκτες
Ευκολη αποθήκευση και μεταφορά



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H804	HYCV404STN648	HY227	24lt	2/1,5	1	8/116	ΝΑΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
3400RPM	222lt το λεπτό στα 7,8bar	230/50	18,4Kg	W315xD315xH700	8016738761344		



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ D211/8/50 ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ

Υψηλής ποιότητας μονομπλόκ αεροσυμπιεστής λαδιού. Ιδανικός για πληθώρα εργασιών.
Τροχήλατος με λαβή έλξης μεταφέρεται παντού και ανταποκρίνεται σε πληθώρα εργασιών
χάρη στην συμπαγή του κατασκευή
Ευανάγνωστοι δείκτες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H802	FCDV404STN006	FC 2	50lt	2/1,5	1	8/116	ΝΑΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
2850RPM	222lt το λεπτό στα 7,8bar	230/50	36Kg	W770xD330xH650	8016738702651		



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ D251/10/50S ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ

Υψηλής ποιότητας μονομπλόκ αεροσυμπιεστής λαδιού Ιδανικός για πληθώρα εργασιών.
Τροχήλατος με λαβή έλξης μεταφέρεται παντού και ανταποκρίνεται σε πληθώρα εργασιών
χάρη στην συμπαγή του κατασκευή
Ευανάγνωστοι δείκτες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H807	FCDV4G4STN654	FC 2,5	50lt	2,5/1,8	1	10/145	ΝΑΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
2850RPM	240lt το λεπτό στα 8,5bar	230/50	33,5Kg	W770xD330xH650	8016738762051		



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Β 345/10/100 ΙΜΑΝΤΑ ΜΟΝΗΣ ΦΑΣΗΣ

Αεροσυμπιεστές που λειτουργούν με ιμάντα σχεδιασμένοι για μεγάλη διάρκεια, χαμηλή κατανάλωση και πολλές στροφές Μοτέρ που ψύχεται γρήγορα, εύκολη χρήση οικεία προς το χρήστη. Συμβατοί με μεγάλη ποικιλία πνευματικών εργαλείων. Μεγάλες ρόδες και ευμεγέθης λαβή για εύκολη μετακίνηση. Διαθέσιμος με μοτέρ τριών φάσεων για βαριά και εκτεταμένη χρήση.




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ
A-H815	28FC504STN089	B2800B	100lt	3/2,2	2	10/145	ΝΑΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.		
1570RPM	330lt το λεπτό στα 11,6bar	230/50	72Kg	W1025xD435xH845	8016738753813		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Β 395/10/200 ΙΜΑΝΤΑ ΜΟΝΗΣ ΦΑΣΗΣ

Αεροσυμπιεστές που λειτουργούν με ιμάντα σχεδιασμένοι για μεγάλη διάρκεια, χαμηλή κατανάλωση και πολλές στροφές. Μοτέρ που ψύχεται γρήγορα, εύκολη χρήση οικεία προς το χρήστη. Συμβατοί με μεγάλη ποικιλία πνευματικών εργαλείων. Μεγάλες ρόδες και ευμεγέθης λαβή. Διαθέσιμος με μοτέρ τριών φάσεων για βαριά και εκτεταμένη χρήση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
A-H824	36LC504STN160	B3800B	200lt	
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Hp/Kw	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ Bar/Psi	ΛΙΠΑΝΣΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
3/2,2	2	10/145	ΝΑΙ	1100RPM
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	ΡΕΥΜΑ Volt/Hz	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤ.ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
390lt το λεπτό στα 13,8bar	230/50	108Kg	W1435xD475xH1125	8016738762235

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4ΤΕΜ

Max 10Bar
100lt/min



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H810	150540XSTN

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4ΤΕΜ

Max 10Bar
550lt/min



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H809	150539XSTN

ΣΠΙΡΑΛ 170020XSTN

ΜΗΚΟΣ 15Μ
ΜΕΓ.ΠΙΕΣΗ 10Bar/145PSI



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H847	170020XSTN

ΣΠΙΡΑΛ 8221577XSTN

ΜΗΚΟΣ 10Μ
ΜΕΓ.ΠΙΕΣΗ 10Bar/145PSI



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H848	8221577XSTN

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 156323XSTN

Φ8x13mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H843	156323XSTN

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 156424XSTN

ΘΗΛΥΚΟΙ 1/4"



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H844	156424XSTN

ΡΑΚΟΡ 166582XSTN

ΑΡΣΕΝΙΚΑ 1/4"



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H845	166582XSTN

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 166710XSTN

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ 1/2"



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H846	166710XSTN

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6ΤΕΜ

Περιλαμβάνει αερόμετρο, πιστόλι αέρος αντάπτορες και σωλήνα 5Μ



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H818	9045717STN

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 8ΤΕΜ

Περιλαμβάνει πετρελιέρα, αερόμετρο πιστόλι βαφής, πιστόλι αέρος αντάπτορες και σωλήνα 5Μ



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H817	9045671STN

ΣΕΤ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ & ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ

Περιλαμβάνει 4 καρδάρια (15,17,19,21) αερόμετρο, πιστόλι αέρος και σωλήνα 10Μ



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H819	9045769STN

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΣΕΤ ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Περιλαμβάνει 10 HSS τρυπάνια, μύτες, αντάπτορες κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM
A-H821	160189XSTN	170/6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΚΡΟΥΣΕΙΣ/ΛΕΠΤΟ Rpm
6/87	1/4"	2000

ΣΕΤ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Περιλαμβάνει 10 καρυδάκια (9,10,2,11,13,14,17,19,22,24,27), έλαιο συντήρησης 1 προέκταση 2 αντάπτορες 1/4" κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM
A-H812	160157XSTN	200/7

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΑΧ./ΛΕΠΤΟ Rpm
6/87	1/4"	4600

ΣΕΤ ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Περιλαμβάνει 4 κοπίδια, ένα ελατήριο, 2 αντάπτορες 1/4" και έλαιο συντήρησης.



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM
A-H813	160173XSTN	170/6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΚΡΟΥΣΗ/ΛΕΠΤΟ Rpm
6/87	1/4"	4000

ΣΕΤ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Περιλαμβάνει 10 τροχάκια/κεφαλές λείανσης, 2 κλειδιά, 2 τσοκ 3 & 6mm και 2 αντάπτορες 1/4"



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM
A-H811	160153XSTN	170/6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ Rpm
6/87	1/4"	25000

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Περιλαμβάνει αντάπτορα 1/4", φίλτρο και βούρτσα καθαρισμού Μπέκ 1,4mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM
A-H823	161132XSTN	180/6,3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
4/58	1/4"	0,6LT

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Περιλαμβάνει αντάπτορα 1/4", φίλτρο, βούρτσα καθαρισμού Μπέκ 1,8mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM
A-H820	160123XSTN	180/6,3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
4/58	1/4"	1LT

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

Ανω δοχείο 0,5lt , 1,4



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H841	150133XSTN
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	
156/5,5	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	
4/58	
ΜΠΕΚ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1,4	0,5LT

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ε.Τ.

Κάτω δοχείο 1lt , 1,4



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H842	151093XSTN
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	
156/5,5	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	
4/58	
ΜΠΕΚ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1,4	1,0LT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Β.Τ.

Κάτω δοχείο 1lt , 1,8



ΚΩΔ.	ΚΩΔ.
A-H840	150124XSTN
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ l/min./CFM	
300/10,6	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΡΓ. Bar/Psi	
4/58	
ΜΠΕΚ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1,8	1,0LT


V20 ΗΡΘΕ

LITHIUM ION

ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΑ!

ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΕΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

V20
LITHIUM ION



Τα βελτιωμένα κελιά, η αργή ένδειξη αυτοεκφόρτισης και κατάσταση φόρτισης σε όλες τις μπαταρίες, σε συνδυασμό με το σχεδιασμό, την τεχνολογία και τη λειτουργικότητα που χαρακτηρίζουν τα νέα εργαλεία, επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της εργασίας του χρήστη σε όλες τις εφαρμογές.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

-Η Stanley B&D Ελλάς είναι πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια σημαντική εγγύηση για τους χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμβατικά δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
-Εάν στο προϊόν υπάρξει βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή μέσα σε χρονικό διάστημα:

Ηλεκτρικά εργαλεία Stanley FatMax 12 και επιπλέον 24 μήνες με online εγγραφή www.stanleyworks.gr

-Από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, η εταιρεία εγγυάται να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά μέρη που υποβάλλονται στην εύλογη φθορά λόγω χρήσης, **εκτός και αν:**

- Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
- Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραμεληθεί.

• Το εργαλείο έχει ανοιχθεί και οι όποιες τυχόν επισκευές έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις

-Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε **απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο** στον έμπορο και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει **την ένδειξη CE** στο αντίστοιχο πεδίο στοιχείων που υπάρχει σε κάθε εργαλείο.

-Η διαδικασία που ΓΕΝΙΚΑ θα πρέπει να ακολουθείται για τις ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ είναι η παρακάτω :

-Καλείτε στο τηλ:210-8190000 την ταχυμεταφορική A.C.S Courier (**Προσοχή MONO ACS Courier**) και τους ενημερώνετε να έρθουν να παραλάβουν το προς επισκευή προϊόν, η διεύθυνση του Service είναι:

Stanley Black& Decker(Ελλάς) Ε.Π.Ε-SERVICE

Ήμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ - Ασπρόπυργος ΤΚ19300. ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ.: 210-8985208 e-mail: Greece.Service@sbdinc.com ΑΦΜ: 094327555 ΔΟΥ :ΓΛΥΦΑΔΑΣ

-Εφόσον το εργαλείο είναι σε **καθεστώς εγγύησης** η χρέωση της ταχυμεταφορικής είναι της STANLEY B&D **ΠΡΟΣΟΧΗ** να αναγράφεται στο κουτί και να αναφέρετε στον διανομέα "χρέωση παραλήπτη" . Σε περίπτωση που αποσταλεί εργαλείο εκτός εγγύησης η χρέωση μεταφοράς καθώς και όποια έξοδα προκύπτουν επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που το εργαλείο είναι άνω των **5kg** χρησιμοποιείστε μεταφορική εταιρεία και κατόπιν άμεσα ενημερώστε τηλεφωνικά την ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (Logistics) στο **τηλ.210 8985210, 8985213** καθώς και το επίσημο service στο e-mail:Greece.Service@sbdinc.com για να το παραλάβουν.

Κάθε εργαλείο που αποστέλλεται προς έλεγχο & επισκευή πρέπει να συνοδεύεται:

1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ (Αντίγραφο τιμολογίου ή απόδειξη)
3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ
4. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι η εγγύηση οποιασδήποτε μπαταρίας είναι 6 μήνες.

-Η Stanley έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή ενός εργαλείου σε εγγύηση εάν θεωρεί ότι το εργαλείο δεν τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της Stanley Ευρωπαϊκής εγγύησης.

-Προϊόντα που εξαιρούνται από την Stanley Ευρωπαϊκή Εγγύηση Ηλεκτρικών Εργαλείων (3 Χρόνια Εγγύηση):

Ως πρόσθετη εξαίρεση προϊόντων που έρχεται να αναφερθεί στην παράγραφο 3 της Ευρωπαϊκή εγγύησης ηλεκτρικών εργαλείων Stanley, εξαιρούνται επίσης τα ακόλουθα εργαλεία: Εργαλεία ασφάλισης π.χ Καρφωτικά, καρφωτικά μπετού. Μπαταρίες και Φορτιστές . Επίσης επισκευασμένα προϊόντα με την πρόσθετη ένδειξη - "Εργοστασιακή ανακατασκευή" και / ή το γράμμα "Q"

Εφόσον επιθυμείτε επισκευή εργαλείων ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ μπορείτε να απευθυνθείτε και στα κάτωθι εξουσιοδοτημένα service κατόπιν συνεννοήσεως:

Ελευθεριάδης Γεώργιος Ν.

Αγίου Νέστωρος 26, Θεσσαλονίκη, 54632

Τηλ.: 2310 555599

e-mail: info@toolservice.gr

ΑΦΜ 044497382 ΔΟΥ Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μαρίνος Γεώργιος Λ.

Ιφιγένειας 3, Νέα Ιωνία, 14231 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 2770117

e-mail: Georgemarinis1@yahoo.gr

ΑΦΜ 119177171 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ



Ανταλλακτικά, εγχειρίδια οδηγιών, προδιαγραφές CE

-Για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και εγχειρίδια οδηγιών παρακαλούμε επιλέξτε στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση www.2helpu.com

-Επίσης κάθε εργαλείο συνοδεύεται από το αντίστοιχο φυλλάδιο οδηγιών στο οποίο αναγράφεται και η **πιστοποίηση CE**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3383	H5573	H9639	H5624
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	10,8V	10,8V	18V	18V
ΡΟΠΗ	26Nm	26Nm	50Nm	60Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	-	NAI	-	-
ΤΣΟΚ	10mm	10mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/20	2/20	2/15	2/15
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-400/1500rpm	0-400/1500rpm	0-350/1500rpm	0-600/1900rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	20mm	20mm	35mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	-	8mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	10mm	10mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x1,5Ah	2x1,5Ah	2x1,5Ah	2x1,5Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,0kg	1,0kg	1,2kg	1,2kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5621	H9733	H3384	H5623
BRUSHLESS	-	-	NAI	NAI
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	48Nm	48Nm	60Nm	80Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/23	2/23	2/14	2/14
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-400/1500rpm	0-400/1500rpm	0-600/1900rpm	0-600/2100rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	35mm	35mm	30mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	13mm	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x1,5Ah	2x2,0Ah	2x2,0Ah	2x2,0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	NAI	NAI	NAI	NAI
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI	NAI B.T.	NAI	NAI
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,2kg	1,2kg	1,2kg	1,2kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



SFMCK465D2T

Κρουστικό δραπ/βιδο SFMCD711 με παλμικό κατσαβίδι SFMCF800 φορτιστής, 2x2.0Ah μπαταρίες βαλίτσα TSTAK

ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΕΚΠΛΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9718	H5622
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΡΟΠΗ	80Nm	80Nm
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	1,5-13mm	1,5-13mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	2/14	2/14
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-600/2100rpm	0-600/2100rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	40mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x4.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,2kg	1,2kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SFMCK465D2S	SFMCK461D2T	SFMCK471D2S	SFMCK469M2
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	ΣΕΤ 4 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9520	H3447	H839	H5521
	Κρουστικό δραπ/βιδο SFMCD711, παλμικό κατσαβίδι SFMCF800, φορτιστής, 2x2.0Ah μπαταρίες, υφασμάτινη τσάντα	Κρουστικό δραπ/βιδο SFMCD715, παλμικό κατσαβίδι SFMCF810, φορτιστής, 2x2.0Ah μπαταρίες, TSTAK	Δραπ/βιδο SFMCD700, γωνιακός τροχός SFMCG400, φορτιστής, 2x2.0Ah μπαταρίες, υφασμάτινη τσάντα	Κρουστικό δραπ/βιδο SFMCD711, γωνιακός τροχός SFMCG400, παλμικό κατσαβίδι SFMCF800, δισκοπρίονο SFMCS500, φορτιστής, 2x4.0Ah μπαταρίες, υφασμάτινη τσάντα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FMC041S2	SFMCF800C2K	SFMCF810B	SFMCF810D2K
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5580		H9521	H9522
BRUSHLESS	-	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	10,8V	18V	18V	18V
ΡΟΠΗ	110Nm	165Nm	170Nm	170Nm
ΤΣΟΚ	6,0mm	6,0mm	6,0mm	6,0mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	1	1	1	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-2500rpm	0-2800rpm	0-2800rpm	0-2800rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x1,5Ah	2x1,5Ah	-	2x2.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,0kg	1,5kg	0,90kg	0,90kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	190Nm
ΤΣΟΚ	6,0mm
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1300/2600/2900rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x2,0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,9kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5629	H9523
BRUSHLESS	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ/2J	ΝΑΙ/2J
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤ.	0-5500ipm	0-5500ipm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1500rpm	0-1500rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	13mm	13mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x4,0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,3kg	2,3kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5628	H5625
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000rpm	9000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x4.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,2kg	2,2kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H852
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-4000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	165mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	54mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,4kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΓΕΣ & ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ	ΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5620	H9642	H9719	H5619
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-2500spm	0-2500spm	0-3000spm	0-3000spm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	19mm	19mm	25,4mm	25,4mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	55mm	55mm	-	-
ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	0-45 ΜΟΙΡΕΣ	-	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x4.0Ah	-	2x2.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,2kg	2,2kg	1,7kg	1,7kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMC500D2K	SFMC500B	SFMC510B
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ		H851	H772
BRUSHLESS			ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	8000-18000rpm	8000-18000rpm	0-19000rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x2.0Ah	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,4kg	1,4kg	1,0kg

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCW221B	SFMCW221D1S	SFMCW220D1S	SFMCW220B
				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3385	H3386	H5618	H5617
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	18V	18V	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	9000-12000rpm	9000-12000rpm	0-12000rpm	0-12000rpm
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	140x140x100mm	140x140x100mm	125mm	125mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x2.0Ah	1x2.0Ah	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,93kg	0,930kg	1,0kg	1,0kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9682
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	510C°
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,53kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H838
BRUSHLESS	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V
ΡΟΠΗ	370Nm
ΤΣΟΚ	1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΘΕΣΕΙΣ	1
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1900rpm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,6kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡ.
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9582
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ	7,5lt
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	2,4M
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,22kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9640
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ/ΒΑΡ	160psi/11bar
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,2kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCL030B	SFMCL050B	SFMCL020B
			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H3117	H9715	H9641
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	18V	18V	18V
ΡΥΘΜΙΖ.ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΑΣΗ	1850lm	700lm	140lm
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	-	-
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	-

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCBL01B	SFMCBL7M1
		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9638	H854
BRUSHLESS	-	ΝΑΙ
ΙΣΧΥΣ	18V	18V
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3	1
ΜΕΓ. ΤΑΧ. ΑΕΡΑ	200km/h	161km/h
ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	170cfm	350cfm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	-	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	-	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,30kg	2,70kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCPP32M1
---------	------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H853
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	32mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	0,80kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCCS630M1
---------	-------------



-Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο 7,7m/s

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H855
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	30cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	25cm
ΧΩΡΗΤ. ΛΑΔΙΟΥ	230ml
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,86kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCPS620M1
---------	-------------



-Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο 1,9m/s
-Μέγιστο υψος κοπής 4,5M

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H856
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	20cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	15cm
ΧΩΡΗΤ. ΛΑΔΙΟΥ	40ml
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,50kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCRH845M1
---------	-------------




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H858
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΗΚΟΣ	45cm
ΔΙΑΚΕΝΟ ΛΕΠΙΔΩΝ	19mm
ΤΑΧ.ΛΕΠΙΔΩΝ	1400/min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	3,60kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCHT855M1
---------	-------------

V20
LITHIUM ION



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H857
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΜΗΚΟΣ	55cm
ΔΙΑΚΕΝΟ ΛΕΠΙΔΩΝ	19mm
ΤΑΧ.ΛΕΠΙΔΩΝ	1400/min
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,90kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCST933M1
---------	-------------

V20
LITHIUM ION



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H859
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	18V
ΣΤΡΟΦΕΣ	5500-7200/min
ΚΟΠΗ	330mm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	1x4.0Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	2,40kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
			
			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ V20	ΜΠΑΤΑΡΙΑ V20	ΜΠΑΤΑΡΙΑ V20
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9709	H5627	H9696
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	18V	18V	18V
Ah	2.0Ah	4.0Ah	6.0Ah

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMCB14
	
	

-Φορτίζει μπαταρία 2.0Ah σε 30min
4.0Ah σε 60min

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ V20
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9612
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	18V



SFMCB100* ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

-Προσαρμόζεται στα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 18V προηγούμενης γενιάς και κατόπιν ο χρήστης μπορεί να επιλέξει νέες μπαταρίες 1,5Ah ή 2.0Ah για να εργαστεί αποδοτικότερα και ταχύτερα

* Δεν είναι συμβατός με το δισκοπρίονο FMC660

ΚΩΔ. A-H5626

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1 ΤΑΧ.	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧ. & 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧ. & 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5606	H5607	H5603	H5523
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	750W	850W	1100W	1250W
ΡΟΠΗ ή ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	20Nm	45Nm	69Nm	3,5J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 13mm	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 13mm	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 13mm	SDS PLUS
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-54400bpm	0-18700/54400bpm	0-18700/54400bpm	0-4100bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-3200rpm	0-1100/3200rpm	0-1100/3200rpm	0-850rpm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	32mm	50mm	50mm	40mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	16mm	18mm	20mm	32mm
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	13mm	13mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	1,95kg	2,40kg	2,60kg	5,40kg






ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3ΩΝ ΛΕΙΤ.	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5610	H5611	H5612	H5613
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	780W	800W	1010W	1600W
ΚΡΟΥΣΤ.ΕΝΕΡ.	2,2J	2.4J	8.5J	5-15J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΤΣΟΚ	SDS PLUS	SDS PLUS & 13mm	SDS MAX	SDS MAX
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡ.	0-4670bpm	0-4670bpm	0-2900bpm	0-1890bpm
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-1250rpm	0-1250rpm	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΞΥΛΟΥ	30mm	30mm	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΠΕΤΟΥ	24mm	26mm	-	-
ΜΕΓ.ΔΙΑΤΡ.ΜΕΤΑΛ.	13mm	13mm	-	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,60kg	2,70kg	6,30kg	10,50kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΙΣΙΟΙ & ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FMEG615	FMEG210	FMEG220K	FMEG220
				
		-Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία No Volt	-Λειτουργία No Volt
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9695	H5591	H5597	H5590
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	600W	850W	850W	850W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	12000rpm	12000rpm	12000rpm	12000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	115mm	125mm	125mm	125mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	M14
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	1,70kg	1,90kg	1,90kg	1,90kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FMEG225VS	FMEG232	FME841	FME380K
				
				-Μέγιστο βάθος κοπής ξύλο πλακίδια/αλουμίνιο: 28,5/8/3mm
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H9693	H9694	H5520	H5583
BRUSHLESS	-	-	-	-
ΙΣΧΥΣ	1100W	2000W	2200W	650W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	3000-11000rpm	6500rpm	6500rpm	4500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	125mm	230mm	230mm	89mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	M14	M14	M14	-
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,35kg	5,00kg	5,10kg	1,90kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΕΓΕΣ, ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME340K
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5510
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	710W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-3200rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	20mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ	85mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜ.	15mm
ΜΕΓ.ΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΑ	10mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	45°
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,75kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME360	FME365K
---------	--------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5671	H5514
BRUSHLESS	-	-
ΙΣΧΥΣ	900W	1050W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	0-3200rpm	0-3500rpm
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	28mm	28mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	3,10kg	3,75kg

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME650K
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5536
ΙΣΧΥΣ	300W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	10000-22000rpm
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤ/ΚΑ	ΝΑΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	1,58kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME301
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5630
ΙΣΧΥΣ	1650W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5500rpm
ΔΙΑΜ. & Φ ΔΙΣΚΟΥ	190mm/16mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	45°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	66mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	3,90kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME721	FME720
		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5551	H9357
ΙΣΧΥΣ	1500W	2000W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	5000rpm	4800rpm
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ	216mm	255mm
ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗ	45°	47°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ	70mm	92mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-	-
ΒΑΡΟΣ	16,60kg	22,00kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME790
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΒΑΣΗ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5553
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	185Kg
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	Μέχρι 206cm
ΒΑΡΟΣ	14,30kg

ΡΟΥΤΕΡ, ΠΛΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ST55
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΡΟΥΤΕΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5503
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	550W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	0-35000rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ	55mm
ΦΩΛΙΑ	6mm
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	1,40kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME630K
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΑΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5513
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	16500rpm
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ.	2mm
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ.	82mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	NAI
ΒΑΡΟΣ	2,90kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΡΙΒΕΙΑ, ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FMEW214K	FME440K
---------	----------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ	ΤΡΙΒΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5609	H5535
ΙΣΧΥΣ	280W	480W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ.ΦΟΡΤΙΟ	7000-12000rpm	4000-12000rpm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ	187x90mm	125mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	2,00kg	2,47kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FMEW204K
---------	----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5608
ΙΣΧΥΣ	1010W
ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΜΑΝΤΑ	533x75mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΜΑΝΤΑ	190-380rpm
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	3,40kg

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME670K
---------	---------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5512
ΙΣΧΥΣ	2000W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	65-650C
ΒΑΛΙΤΣΑ	ΝΑΙ
ΒΑΡΟΣ	0,90kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	FME190
---------	--------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5552
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	1600W
ΡΟΠΗ	80Nm
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΔΡΑ	M14
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	2
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	180-460/300-750rpm
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ	120lt
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡ.ΜΠΑΤ.	5,0kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SFMEE500S
---------	-----------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ	H5614
BRUSHLESS	-
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΧΥΤ.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤ.	600-1700rpm
Φ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	215mm
ΒΑΛΙΤΣΑ	-
ΒΑΡΟΣ	3,75kg



ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 18 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ταμπακιέρα με 18 σταθερές υποδοχές και διάφανο καπάκι.
Ιδανική επιλογή για αποθήκευση οικιακών παρελκομένων, ελαφρών εξαρτημάτων για ερασιτέχνες και χομπίστες.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E719	1-92-071	36,5x29,1x6,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561920714

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 14 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ταμπακιέρα με 14 σταθερές θέσεις εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
Διαφανές καπάκι για ευκολη ευρεση
Ιδανική επιλογή για αποθήκευση οικιακών παρελκομένων, εξαρτημάτων κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E718	1-92-761	34x26x5,7cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	8	3253561927614

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 26 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τυπική ταμπακιέρα.
24 ρυθμιζόμενες & 2 σταθερές θέσεις εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
Διαφανές καπάκι για ευκολη ευρεση, διακόπτης LOCK ON/OFF.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E736	1-92-762	46x33,5x8cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	8	3253561927621

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 10 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ταμπακιέρα με 10 υποδοχές και διάφανο καπάκι με κλίμακα μέτρησης.
Πλαστικό σώμα χαμηλού βάρους.
Ιδανική επιλογή για αποθήκευση οικιακών παρελκομένων, ελαφρών εξαρτημάτων για ερασιτέχνες και χομπίστες.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E955	STST81679-1	21x11,5x3,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	36	3253561816796

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ταμπακιέρα με διάφανο καπάκι & κλίμακα μέτρησης.
Ιδανική επιλογή για αποθήκευση οικιακών παρελκομένων, εξαρτημάτων STST81680-1, 17 ΘΕΣΕΩΝ
STST81681-1, 22 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E914	STST81681-1	35,7x22,9x4,8cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	9	3253561816819

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E913	STST81680-1	27,2x18,9x4,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	18	3253561816802

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ CLICK & CONNECT ΜΕ 12 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προσθαιρούμενα χωρίσματα για μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή
Διάφανες καπάκι για ευκολη ευρεση
STST1-71983 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E721	STST1-71983	50,5x29,2x9,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561719837

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER LIGHT ΜΕ 10 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Μονή ταμπακιέρα με δυνατότητα στοιβαξης 3 σε 1
Αγκιστρα ασφαλισης επιτρέπουν την στοιβαξη μέχρι τριών ταμπακιέρων για ταυτόχρονη μεταφορά τους.
Διαχωριστικά που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας για καλύτερη οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και εργαλείων.
Ειδική δομή στο καπάκι επιτρέπει την ασφαλίση των υποδοχών.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E711	STST1-70720	29,5x21x6,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561707209

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER ΜΕ 14 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Καπάκι που κλειδώνει αριστερα & δεξιά και επιτρέπει ταυτόχρονη μεταφορά 3 ίδιων ταμπακιέρων.
Ρυθμιζόμενες υποδοχές δίνουν μεγάλη δυνατότητα ρύθμισης αναλόγως αναγκών. Πλαστικά πλαινά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 3 ταμπακιέρων.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E983	1-97-483	37,5x29,2x6,7cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561974830

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER ΔΙΠΛΗ

Το σετ περιλαμβάνει:
1-97-483 Διαστ.37,5x29,2x6,7cm με
14 ρυθμιζόμενες θέσεις
1-94-745 Διαστ.44,2x33,3x9,2cm με
15 ρυθμιζόμενες & σταθερές θέσεις



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E851	STST1-79200	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	9	3253561792007

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER™ ΜΕ 15 ΡΥΘΜ. & ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης και διαρρύθμισης για κάθε ανάγκη. Μοναδικά εσωτερικά στρογγυλεμένες γωνίες για προσαρμογή σφυριών κλπ. Ρυθμιζόμενες υποδοχές δίνουν μεγάλη δυνατότητα ρύθμισης αναλόγως αναγκών. Ειδική δομή στο καπάκι επιτρέπει την ασφάλιση των υποδοχών. Πλαστικά πλαινά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 3 ταμπακιέρων.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E787	1-94-745	44,2x33,3x9,2cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561947452

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER ΤΡΙΠΛΗ

Το σετ περιλαμβάνει:
1τεμ. 1-94-745 Διαστ.44,2x33,3x9,2cm με
15 ρυθμιζόμενες & σταθερές θέσεις
2τεμ. STST1-70720 Διαστ.29x21x6,3cm με
8 ρυθμιζόμενες θέσεις έκαστο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E908	STST1-71980	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	9	3253561719806

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER ΔΙΠΛΗ

2 ταμπακιέρες με άγκιστρα ασφάλισης. Διαχωριστικά που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας για καλύτερη οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και εργαλείων.



Ειδική δομή στο καπάκι επιτρέπει την ασφάλιση των υποδοχών. Κάθε ταμπακιέρα έχει 10 ρυθμ. θέσεις. Σετ 2τεμ STST1-70720

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E713	STST1-71197	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561711978

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 10 ΒΑΘΙΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΥΤΙΑ

Επαγγελματικό κουτί με υποδοχές: το κυψελωτό κάλυμμα πολυπροπυλενίου έχει αντοχή στην κρούση και ασφαρίζει αποτελεσματικά όλες τις υποδοχές. Καπάκι που ασφαρίζει τις υποδοχές. Ίδανική για χρήση στο χώρο εργασίας.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E735	1-92-749	42,3x33,4x10,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561927492

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER ΔΙΠΛΗ

Το σετ περιλαμβάνει:
2 τεμ. 1-97-483 Διαστ. 37,5x6,7x29,2cm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E1107	STST1-97486	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	9	3253561974861

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΗΧΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ. Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.



IP53

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E869	1-97-519	44,6x35,7x7,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561975196

Μέγιστο βάρος: 5.5kg

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ FATMAX®

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ. Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.



IP53

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E870	1-97-521	44,6x35,7x11,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561975219

Μέγιστο βάρος: 8kg

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



IP53

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΗΧΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤ/ΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ FATMAX®

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E868	1-97-517	44,6x35,7x7,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561975172

Αδιάβροχη
Μέγιστο βάρος:5.5kg



IP53

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤ/ΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ FATMAX®

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E867	1-97-518	44,6x35,7x11,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561975189

Αδιάβροχη
Μέγιστο βάρος:8kg



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ FATMAX ΔΙΠΛΗ

Το σετ περιλαμβάνει:
2 τεμ. 1-97-518
Διαστ. 44,6x35,6x11,6cm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E845	FMST1-70740	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561707407



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 25 ΡΗΧΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΥΤΙΑ

Επαγγελματικό κουτί με υποδοχές : το κυψελωτό κάλυμμα πολυπροπυλενίου έχει αντοχή στην κρούση και ασφαρίζει αποτελεσματικά όλες τις υποδοχές. Καπάκι που ασφαρίζει τις υποδοχές. Ιδανική για χρήση στο χώρο εργασίας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E714	1-92-748	42,2x33,4x5,2cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	20	3253561927485



IP53

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΗΧΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ FATMAX®

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E965	FMST1-75781	43,2x15,2x6,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561757815



IP53

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΗΧΗ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ FATMAX®

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E294	FMST1-75779	44x28x7,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561757792



IP53

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ FATMAX®

Επαγγελματικό σύστημα προσθαφαίρεσης θηκών για μεταφορά εξαρτημάτων, εργαλείων χειρός κλπ Καπάκι διαφανές & ανθεκτικό με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις θήκες στη θέση τους. Λαβή επαγγελματικής χρήσης. Πλαστικά πλαινά άγκιστρα επιτρέπουν ταυτόχρονη μεταφορά 2-3 ταμπακιέρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E844	FMST1-72378	35,6x24,5x10,9cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561723780

Αδιάβροχη
Μέγιστο βάρος:5kg



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Β.Τ. 12 ΘΕΣΕΩΝ FATMAX

Ανετη λαβή μεταφοράς.Στιβαρή κατασκευή.Διαθέτει 12 πλαστικά κυτία αποθήκευσης που ασφαλίζουν με μηχανισμό.Μπορεί να προσαρμοστεί με οποιοδήποτε άλλη εργαλειοθήκη της σειράς Pro Organizer- Fatmax (1-97-518, 1-97-519, 1-97-521) Διαθέτει οπές επιτοίχιας ανάρτησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E926	FMST81077-1	45,2x35,5x10,1cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561810770

Μέγιστο βάρος:7kg

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Ανθεκτικός σκελετός από συμπαγή ρητίνη.
Εύκολα στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο για να δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκευσης & διαχείρισης εξαρτημάτων
Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E991	1-93-978	36,5 x 15,3 x 21cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561939785



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Διαφανές πλαστικό διαχωριστικό για τα συρτάρια του κωδικού 1-93-978
Συσκ. 10τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E918	1-97-525	10,5 x 5,0 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561975257



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 30 ΜΙΚΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Ανθεκτικός σκελετός από συμπαγή ρητίνη.
Εύκολα στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο για να δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκευσης & διαχείρισης εξαρτημάτων
Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E992	1-93-980	36,5 x 15,3 x 22cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561939808



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Διαφανές πλαστικό διαχωριστικό για τα συρτάρια του κωδικού 1-93-980
Συσκ. 10τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E919	1-97-524	5,0 x 2,9 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	30	3253561975240



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 39 ΜΕΓΑΛΑ & ΜΙΚΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ (MIX)
Ανθεκτικός σκελετός από συμπαγή ρητίνη.
Εύκολα στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο για να δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκευσης & διαχείρισης εξαρτημάτων
Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E993	1-93-981	37,5x17,3x47cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561939815



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (SMALL)
Συρταριέρα αποθήκευσης από διαφανές πολυπροπυλένιο για αντοχή και ευκολη εύρεση.
Τα συρτάρια διαθέτουν στόπερ.
Η συρταριέρα μπορεί να τοποθετηθεί η μια επάνω στην άλλη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E281	STHT40710-1	21,5x15x19cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ		3253561407109



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (MEDIUM)
Συρταριέρα αποθήκευσης από διαφανές πολυπροπυλένιο για αντοχή και ευκολη εύρεση.
Τα συρτάρια διαθέτουν στόπερ.
Η συρταριέρα μπορεί να τοποθετηθεί η μια επάνω στην άλλη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E283	STHT40711-1	24x17x30cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ		3253561407116



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (LARGE)
Συρταριέρα αποθήκευσης από διαφανές πολυπροπυλένιο για αντοχή και ευκολη εύρεση.
Τα συρτάρια διαθέτουν στόπερ.
Η συρταριέρα μπορεί να τοποθετηθεί η μια επάνω στην άλλη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E286	STHT40712-1	34x24,5x32cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ		3253561407123

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Πλαστικά κυτία ταξινόμησης σε διάφορες διαστάσεις, δίνουν εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία, εξοπλισμό. Μπορούν να προσφέρουν πλήθος αποθηκευτικών λύσεων μεμονωμένα ή να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης σε ράφια ή πάγκους εργασίας. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο κίτρινου χρώματος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E917	STST70348-1	45 X 30,60 X 17,90cm (N5) ΚΙΤΡΙΝΑ	ΟΧΙ	8	3253561703485
A-E910	STST82735-1	16,42 X 11,89 X 7,45cm (N2) ΜΑΥΡΑ	ΟΧΙ	48	
A-E911	STST82741-1	32,83 X 22,93 X 15,50cm (N4) ΜΑΥΡΑ	ΟΧΙ	12	
A-E912	STST82744-1	45 X 30,60 X 17,90cm (N5) ΜΑΥΡΑ	ΟΧΙ	8	



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ESSENTIAL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

Πλαστικές εργαλειοθήκες με πλαστικά κουμπώματα
Με 2 μικρές ταμπακιέρες στο καπάκι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E796	STST1-75514	32 x 18,8 x 13,2 cm	ΟΧΙ	6	3233561755146
A-E795	STST1-75517	40,6 x 20,5 x 19,5 cm	ΟΧΙ	6	3253561755177
A-E899	STST1-75520	48,2 x 25,4 x 25 cm	ΟΧΙ	6	3253561755207



STANLEY ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

Το άνοιγμα των κουμπωμάτων με το ένα χέρι σας λύνει τα χέρια.
Πρωτοποριακός σχεδιασμός.
Μαλακή πλατιά λαβή (Μόνο για την 19")
Αφαιρούμενος δίσκος.
Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι.
Διαθετεί οπή για λουκέτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E809	1-79-216	39,4 x 22 x 16,2 cm	ΟΧΙ	6	3253561792168
A-E782	1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6 cm	ΟΧΙ	6	3253561792175
A-E882	1-79-218	59.5 x 28.1 x 26 cm	ΟΧΙ	3	3253561792182



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ CLICK & CONNECT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

Μοναδικός σχεδιασμός - ιδανικός για εργαλειοθήκη σπιτιού
Ειδικά χωρίσματα σε διάφορα μεγέθη και σχήματα για ευκολία αποθήκευσης ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός κλπ. Αφαιρούμενα κλιπς για ευκολία ασφάλισης και απασφάλισης των ταμπακιέρων για καλύτερη πρόσβαση και ορατότητα του περιεχομένου.
Αφαιρούμενα χωρίσματα για μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή των αποθηκευτικών χώρων.
Διάφανες ταμπακιέρες για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων όπως τρυπάνια και μύτες.
STST1-71983 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E857	STST1-71962	50,7 x 24,7 x 31,3 cm (1+2)	ΟΧΙ	1	3253561719622
A-E722	STST1-71964	50,7 x 31 x 16,8 cm (1)	ΟΧΙ	1	3253561719646
A-E721	STST1-71983	50,7 x 29 x 9 cm (3)	ΟΧΙ	1	3253561719837



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΔΙΣΚΟ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ) ΣΕΙΡΑ 2000

Η σειρά υιοθετεί έναν επαγγελματικό σχεδιασμό για τον έμπειρο οπαδό του Do-It-Yourself.
Μεταλλικά κουμπώματα και 2 θήκες για βίδες και παξιμάδια ενσωματωμένες στο καπάκι.
Διαθετεί οπή για λουκέτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E748	1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm	ΟΧΙ	6	3253561920646
A-E749	1-92-065	41,1 x 19,9 x 18,5 cm	ΟΧΙ	6	3253561920653
A-E745	1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm	ΟΧΙ	6	3253561920660
A-E746	1-92-067	61 x 27 x 28,4 cm	ΟΧΙ	3	3253561920677

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ESSENTIAL ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

Πλαστικές εργαλειοθήκες με μεταλλικά κουμπώματα
Με 2 μικρές ταμπακιέρες στο καπάκι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E792	STST1-75515	32 x 18,8 x 13,2 cm	ΟΧΙ	6	3253561755153
A-E793	STST1-75518	40,6 x 20,5 x 19,5 cm	ΟΧΙ	6	3253561755184
A-E794	STST1-75521	48,2 x 25,4 x 25 cm	ΟΧΙ	6	3253561755214

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ JUMBO ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΔΙΣΚΟ(ΜΕΤ/ΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ)

2 αφαιρούμενες διαφανείς ταμπακιέρες, 1 σταθερή θήκη για μύτες κλπ
Αφαιρούμενος δίσκος εργαλείων, πτυσσόμενη λαβή που καλύπτεται με καουτσούκ.
Μεταλλικά κλεισίματα
Διαθετεί οπή για λουκέτο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E726	1-92-905	40,5 x 25,4 x 17,8 cm	ΟΧΙ	6	3253561929052
A-E727	1-92-906	48,6 x 27,6 x 23,2 cm	ΟΧΙ	6	3253561929069

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ STANLEY PRO FATMAX

Ανοξείδωτα κουμπώματα Β.Τ. .
Λαβή υψηλής ποιότητας αλουμινίου
Ειδικός σχεδιασμός με 3 εσωτερικές θήκες ευκολης πρόσβασης εμφανείς εξωτερικά
Διαθέτουν επιπλέον σταθερές θέσεις για αποθήκευση τρυπανιών κλπ
Οπές για κλείδωμα με λουκέτο
IP54 για προστασία από σκόνη, νερό.
Χωρητικότητα: 29,7lt



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E923	FMST1-75792	51,5 x 30 x 27,5cm 29,7lt	ΟΧΙ	3	3253561757921
A-E922	FMST1-75791	66 x 30 x 27,5cm 39lt	ΟΧΙ	3	3253561757914

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ESSENTIAL ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ

Πλαστικές εργαλειοθήκες με μεταλλικά κουμπώματα
Διαθέτουν στο καπάκι δύο μικρές προσθαφαιρούμενες ταμπακιέρες
Εσωτερικός δίσκος εναπόθεσης εξαρτημάτων κα
Οπή ασφάλισης με λουκέτο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E290	STST75785-1	40,6x20,5x19,5cm	ΟΧΙ	6	3253561757853
A-E544	STST75787-1	48,2x25,4x25,0cm	ΟΧΙ	6	3253561757877

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 26" ΜΕ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ FATMAX®

Καινοτόμα κατασκευή που συνδιάζει εργαλειοθήκη με πτυσσόμενο σκαλοπάτι το οποίο "κρύβεται" στο εσωτερικό της
Ιδανικός συνδυασμός για πληθώρα εργασιών
Σκαλοπάτι αντέχει βάρος 150kg
Μέγιστο βάρος εργαλειοθήκης 30kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E814	FMST81083-1	64,0x29,6x28,7cm	ΟΧΙ	2	3253561833151

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ FATMAX®

Ανθεκτικό πλαστικό για στιβαρή και συμπαγή εργαλειοθήκη.
Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα με λουκέτο για δυνατότητα κλειδώματος.
Σχεδιασμένο V καπάκι για κοπές με πριόνι, ιδανικό για εργασία με σωλήνες και ξύλα.
Ανθεκτική εργονομική μαλακή λαβή επιτρέπει μεταφορά βαρέων φορτίων με ευκολία.
Αδιάβροχη εργαλειοθήκη, IP 53 περιμετρικά αδιάβροχη για απόλυτη προστασία των υλικών.
Φορητός δίσκος σχεδιασμένος για μεταφορά εργαλείων και μικρότερων εξαρτημάτων, όπου δίνει την δυνατότητα και αποθήκευσης εργαλείων μέσα στην εργαλειοθήκη αφού καλύπτει τα ¾ του μήκους της

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E725	1-93-935	71 x 30,8 x 28,5 cm	ΟΧΙ	3	3253561939358
A-E778	1-94-749	58,4 x 30,5 x 26,7 cm	ΟΧΙ	3	3253561947490



ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ 24" & 19"

Εργαλειοθήκες 24" & 19" με θήκες για μικρά εξαρτήματα.
Εύκολος διαχωρισμός εργαλειοθήκης - θήκης με ένα απλό κουμπί στο κάτω μέρος της θήκης.
Μεγάλη μεταλλική λαβή για εύκολη συγκράτηση- κλειδώνει στο σώμα της εργαλειοθήκης για εύκολη αποθήκευση. Μεταλλικά κουμπώματα που αντιστέκονται στη σκουριά για μεγαλύτερη δύναμη και διάρκεια ζωής. Τα μικρά κουτιά αποθήκευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτόνομα.
Μοναδική γωνία 90 μοιρών στο κεντρικό τμήμα της εργαλειοθήκης, ιδανικό για την αποθήκευση σφυριών και εργαλείων με γωνίες.
24" χωρητικότητας 53lt ή 18kg.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E953	1-97-514	67 x 32,3 x 25,1 cm	ΟΧΙ	1	3253561975141
A-E967	STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9 cm	ΟΧΙ	1	3253561703171



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ STANLEY®

Ανάγλυφο λογότυπο.
Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα - Ανθεκτικά, δυνατά, δεν σκουριάζουν.
Εργονομική λαβή.
Καπάκι σε σχήμα "V" στο άνω μέρος για ανάγκες κοπής με πριόνι στον χώρο εργασίας.
Φορητός δίσκος - Για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα.
Διαθέτει οπή για λουκέτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E774	1-95-612	49,7 x 29,3 x 22,2cm	ΟΧΙ	4	3253561956126
A-E779	1-95-613	58,4 x 29,3 x 22,2 cm	ΟΧΙ	4	3253561956133
A-E785	1-95-614	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	ΟΧΙ	4	3253561956140



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ FATMAX®

Για μέγιστη ασφάλεια των εργαλείων σας. Καινοτόμος οριζόντιος αποθηκευτικός χώρος.
Ανάγλυφο λογότυπο. Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα - Βαρέου τύπου, αντισκωρικά, ανθεκτικά.
Εργονομική λαβή. Ευρύχωρο μεταλλικό σώμα.
Καπάκι σε σχήμα "V" στο άνω μέρος για ανάγκες κοπής με πριόνι στον χώρο εργασίας.
Φορητός δίσκος - Για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα.
Διαθέτει οπή για λουκέτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E775	1-95-615	49,7 x 29,3 x 29,5 cm	ΟΧΙ	3	3253561956157
A-E776	1-95-616	58,4 x 29,3 x 29,5 cm	ΟΧΙ	3	3253561956164
A-E786	1-95-617	66,2 x 29,3 x 29,5 cm	ΟΧΙ	3	3253561956171



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ STANLEY®

Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα.
Εργονομική λαβή. Εγκοπτή σε σχήμα "V" στο άνω μέρος για κοπές με πριόνι.
Διαθέτουν φορητό δίσκο για εργαλεία, μικρά εξαρτήματα και οπή λουκέτου.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E968	1-95-618	49,7 x 29,3 x 22,2 cm	ΟΧΙ	1	3253561956188
A-E969	1-95-619	58,4 x 29,3 x 22,2 cm	ΟΧΙ	1	3253561956195
A-E970	1-95-620	66,2 x 29,3 x 22,2 cm	ΟΧΙ	1	3253561956201

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΘΙΑ 24" ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Εύκολος διαχωρισμός εργαλειοθήκης και θήκης με ένα απλό κουμπί στο κάτω μέρος της θήκης.
Μεγάλη βαριά μεταλλική λαβή για εύκολη συγκράτηση - κλειδώνει στο σώμα της εργαλειοθήκης
Μεταλλικά κουμπώματα
Χωρητικότητα 59lt/ Max 18kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E952	1-97-506	67 x 32,3 x 28,3 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561975066



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19"/48CM ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ & ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ
Ταμπακίερα στο καπάκι για μικρά εργαλεία και εξαρτήματα.
Μεταλλικά κουμπώματα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E285	1-93-285	48,5 x 24,8 x 23,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561932854



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 20" ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ
Με αφαιρούμενο συρτάρι
Εξαιρετικά άνετη λαβή
Βαθύ Συρτάρι 4"- ιδανικό για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων
Μεταλλικά κουμπώματα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E298	1-95-829	54,5 x 28 x 33,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561958298



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19" ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ
Εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι.
Βαθύ συρτάρι για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων κλπ
Φαρδιά ανπιλοσθητική λαβή
Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι τοποθέτηση ξύλου για πριόνισμα
Υποδοχή για λουκέτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E808	1-70-316	48,1 x 27,9 x 28,7cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561703164



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 18" ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ
Ισχυρή κατασκευή από δομικό αφρό.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Εσωτερικά διαχωριστικά για καλύτερη οργάνωση των εργαλείων σας.
Αδιάβροχη - βαθμολογημένη με IP53 αντιστάσης κατά του νερού.
Μεταλλικά κλεισίματα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E854	FMST1-71219	45,7x31x23,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253561712197



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ
Δέχεται τα περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία, με ή χωρίς καλώδιο.
Ενσωματωμένη ταμπακίερα με διάφανο καπάκι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E769	1-92-734	35,9x13,6x32,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561927348



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY®
Εργαλειοθήκη με ρυθμιζόμενες θέσεις για εργαλεία χειρός κλπ.
Αφαιρούμενα διαχωριστικά που σας παρέχουν προσαρμογή του εσωτερικού
Ταυτόχρονο άνοιγμα επιτρέπει πλήρη πρόσβαση και στα δυο αποθηκευτικά διαμερίσματα της.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E977	STST1-75540	40X13,7X30cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253561755408



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3 ΣΕ 1 STANLEY®
Εργαλειοθήκη «3 ΣΕ 1» για εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία κλπ.
Αφαιρούμενα διαχωριστικά που σας παρέχουν προσαρμογή του εσωτερικού
Μεγάλο άνοιγμα της βαλίτσας για πρόσβαση και στα 3 αποθηκευτικά σημεία της. Ενσωματωμένη ανθεκτική λαβή για ασφαλή μεταφορά.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E883	STST1-71963	31,2x42,6x23,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561719639

Μέγιστο βάρος: 15kg

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 26" ESSENTIAL
ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ**
Πλαστική εργαλειοθήκη με μεταλλικά
κουμπώματα
Διαθέτει στο καπάκι δύο μικρές
ταμπακιέρες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E909	STST82976-1	66,5x33,5x28cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253561829765

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19" ESSENTIAL
ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

Πλαστική εργαλειοθήκη με μεγάλο χώρο
για αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων
και 2 πλαστικές θέσεις με διαχωριστικά
για εργαλεία χειρός, εξαρτήματα κλπ
Μεταλλικά κλείστρα.
Οπή ασφάλισης με λουκέτο
Χωρητικότητα 24lt
Μέγιστο βάρος 22kg



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E1103	STST83397-1	49 x 29 x 25 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253561833977

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΒΑΛΙΤΣΑ
STANLEY® FATMAX®**

Ειδική κατασκευή εσωτερικού για
καλύτερη ορατότητα και πρόσβαση
εργαλείων. Αφαιρούμενα διαχωριστικά
για μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής
με 1 μακρύ διαχωριστικό 4 κοντά &
3 ταμπακιέρες με καπάκια.
Υποστηρικτικά πόδια
Ενισχυμένη ελαστική λαβή
Ενισχυμένα μεταλλικά κουμπώματα.
Οπή για λουκέτο.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E964	FMST1-71943	50 x 40 x 20 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561719431

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 24" ONE LATCH™
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ**

Κουμπώμα που ξεκλειδώνει με μία
κίνηση, για εύκολο άνοιγμα
Ειδική υποδοχή με αφαιρούμενες θήκες.
Υποδοχή λουκέτου
Αφαιρούμενος δίσκος 2/3, που αφήνει
χώρο για μεγαλύτερα εργαλεία
να αποθηκευθούν από κάτω.
Το καπάκι έχει σχήμα V για να καλύψει
ανάγκες κοπής σεγάτσας.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E299	1-97-510	60,5x28,7x28,7cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253561975103

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης και
διαρρύθμισης για κάθε ανάγκη
Ανετη λαβή μεταφοράς
Δυο μεγάλες θέσεις για εργαλεία
κάθε είδους και διάφορες άλλες για
μικροεξαρτήματα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E981	STST1-72359	49,6 x 19,5 x 33 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ
ΡΟΔΕΣ STANLEY® FATMAX®**

Ειδική κατασκευή εσωτερικού για
καλύτερη ορατότητα και πρόσβαση
εργαλείων. Αφαιρούμενα διαχωριστικά
για μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής
με 1 μακρύ διαχωριστικό 4 κοντά &
3 ταμπακιέρες με καπάκια.
Ενισχυμένη ελαστική λαβή
Ενισχυμένα μεταλλικά κουμπώματα.
Οπή για λουκέτο.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E962	FMST1-72383	54 x 40 x 43,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	32535611723834

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12"

Άνετες χειρολαβές με βαμβακερή
επένδυση
Βάση ενισχυμένη με καουτσούκ
πάχους 6mm
8 εσωτερικές και 2 εξωτερικές τσέπες
Τσέπη-δίχτυ για προσωπικά
μικροαντικείμενα
Από υλικό με ύφανση 600 X 600 denier



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E754	1-93-330	30 x 25 x 13 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561933301

**ΤΣΑΝΤΑ ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/COOLER
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8,5lt**

Ιδανικό για διατήρηση κρύου νερού,
αναψυκτικών κλπ έως 12 ώρες
Με ιμαντα ώμου και εξωτερικές θήκες
Φερμουάρ Β, Τ,



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E1108	FMST83498-1	20 x 19 x 13 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 14"

Από υλικό με ύφανση 600 X 600 denier
Ιμάντας ώμου για εύκολη μεταφορά τ
Μεγάλο φερμουάρ
Μεγάλος χώρος με τσέπες εσωτερικές
και εξωτερικές
Πλαστικές ράγες προστατεύουν την
βάση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E978	STST1-73615	37x23x25cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561736155



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 16"

Μέγιστη δυνατότητα οργάνωσης
Εύκολη μεταφορά εργαλείων
Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες
Υφασμα 600X600 denier
Η βάση παρέχει δομή και προστασία
από υγρές επιφάνειες
Καλυμμένη μπροστινή τσέπη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E826	1-96-183	44,7 x 27,5 x 23,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561961830



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FATMAX®

Ακαμπτη & αδιάβροχη πλαστική βάση.
Εργονομική λαστιχένια λαβή με
ενισχυμένη ραφή στην περιοχή της
λαβής για μεγαλύτερη αντοχή.
Φερμουάρ με εύκολο άνοιγμα.
Υψηλής αντοχής ιμάντας ώμου.
Ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier.
Επιπλέον ενισχύσεις με δέρμα σε
κρίσιμα σημεία.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E975	1-93-950	49x26x10 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561939501



ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 16"

Ανθεκτική, δυνατή
Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές
τσέπες. Εύκολη μεταφορά εργαλείων.
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Μπροστινή τσέπη με κάλυμμα
Ενισχυμένες γωνίες
Ξεχωριστή διάφανη υποδοχή εγγράφων
Ενισχυμένη πλαστική βάση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E825	1-96-193	44,7x26,2x25,1cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561961939



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LAPTOP FATMAX

Ενισχυμένο ύφασμα 600x600 denier
Ιμάντας ώμου
Διάφορες θήκες εργαλείων και
ενισχυμένη θήκη για laptop
Βάση με 4 πλαστικά πόδια προστασίας
Μπορεί να συνδιασθεί για ταυτόχρονη
μεταφορά μαζί με εργαλειοθήκες
FMST1-80148, FMST1-80149

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E788	FMST1-80149	42,5X32X15,15cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801495



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ FATMAX®

Σχεδίαση υψηλής αισθητικής
Αντοχή – συνδυασμός υλικών παρέχει
μέγιστη προστασία κατά της φθοράς
Τα εργαλεία οργανώνονται σε όρθια
θέση για ευκολότερη πρόσβαση
Καθορισμένες θήκες για μηχανουργικά
εργαλεία και καρυδάκια
Ύφασμα απο 600x600 Denier
Πλαστικά ποδαράκια στη βάση
Ενισχυμένο σώμα, ιμάντας ώμου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1245	1-94-231	44 x 39 x 25 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561942310



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ FATMAX®

Εμπρόσθιες κλειστές τσέπες
Ιμάντας ώμου
Στιβαρή κατασκευή τσάντας για να
στέκετε όρθια παρέχοντας σας εύκολη
πρόσβαση στο εσωτερικό
Μεγάλο εσωτερικό δύο τμημάτων με
εύκολη πρόσβαση εργαλείων και
πολλές εσωτερικές και εξωτερικές
τσέπες
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E966	FMST1-73607	43x28x30cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561736070



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ QUICK ACCESS FATMAX

Καινοτόμα σχεδίαση επιτρέπει την
μεταφορά στο κεντρικό μέρος μιας
επαγγελματικής ταμπκατέρας
Υφασμα 600x600 denier
Κρίκοι ανάρτησης αλφαδιού, ιμάντας
ώμου, φερμουάρ Β.Τ.
Διάφορες θήκες εσωτερικά και
εξωτερικά
Λαβή μεταφοράς

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E773	FMST1-80147	48,5x28,5x34cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801471

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 18" FATMAX®

Μεγάλη χωρητικότητα - στρογγυλή γεωμετρική κατασκευή που προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τις κοινές τσάντες
Κατασκευή πάτου από πολυπροπυλένιο
Ισχυρό υλικό κατασκευής 600 Denier
Κάθετες αποθηκευτικές τσέπες για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
Εργονομικός σχεδιασμός με ιμάντα ώμου και ελαστική λαβή Β.Τ.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E877	FMST1-70749	50x33x31cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561929786

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 18" FATMAX®

Ανθεκτική καινοτόμα σχεδίαση με μεγάλη χωρητικότητα και μεγάλο άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση των εργαλείων
Πάτος από πολυπροπυλένιο
Ισχυρη κατασκευη απο υλικό 600D
Πολλαπλές θέσεις αποθήκευσης
Εργονομικός σχεδιασμός με ιμάντα ώμου και ελαστική λαβή Β.Τ.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E876	FMST1-71180	50x30x29cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707490

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 20" FATMAX®

Πολλάπλες εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για μεγαλύτερη οργάνωση
Βάση από προπυλαίνιο
Ύφασμα απο 600x600 Denier
Εργονομικός σχεδιασμός
Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
Εσωτερικές τσέπες αντοχής και κλειστές εξωτερικές τσέπες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E881	1-79-213	49 x 28 x 31 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792137

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ FATMAX®

Διπλής πλαινής πρόσβασης με διαχωριστικό στην μέση για οργάνωση των εργαλείων σας κ.α
Ιδανική για εργαλεία υδραυλικών όπως σωληνοκόφτες, τσιμπιδες κ.α
Εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες
Κατασκευή πάτου τσάντας από πολυπροπυλένιο για προστασία
Ύφασμα απο 600x600 Denier
Στιβαρή μεταλλική λαβή



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E875	FMST1-70719	52x28x31cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707193

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ FATMAX®

Μέρος της επαγγελματικής σειράς εργαλειοθηκών FATMAX® με καινοτόμο σχεδίαση.
Υψηλής ποιότητας φερμουάρ, ιμάντας ώμου Β.Τ. με κρίκους D, Ύφασμα denier 600x600
Σκληρός αδιάβροχος ενισχυμένος πάτος
Πλήθος εξωτερικών & εσωτερικών θηκών.2 υφασμάτινες λαβές μεταφοράς
Τηλεσκοπική λαβή ελξης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E928	FMST82706-1	70,0x30,5x31,8cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561827068

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 20"

Αποθήκευση εργαλείων και τρυπανιών
Αφαιρούμενα χωρίσματα, ευνοεί την μέγιστη οργάνωση και ευελιξία.
Ύφασμα 600x600 denier
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου.
Τηλεσκοπική λαβή έλξης & ροδάκια



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E297	1-97-515	46x33x45cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561975158

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΑΚΙΔΙΟ QUICK ACCESS FATMAX®

Καινοτόμα σχεδίαση επιτρέπει την μεταφορά στο κεντρικό μέρος μιας επαγγελματικής ταμπακίερας
Ύφασμα 600x600 denier
Ιμάντες ανάρτησης αλφαδιού, λαβή ΒΤ & φερμουάρ Β.Τ.
Διάφορες θήκες εσωτερικά και εξωτερικά



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E781	FMST1-80144	35,5x47x23cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801440

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX®

Μέρος της επαγγελματικής σειράς εργαλειοθηκών FATMAX® με καινοτόμο σχεδίαση.
Υψηλής ποιότητας φερμουάρ, ιμάντας ώμου Β.Τ. με κρίκους D, Ύφασμα denier 600x600
Σκληρός αδιάβροχος ενισχυμένος πάτος
Πλήθος εξωτερικών & εσωτερικών θηκών.
Τηλεσκοπική λαβή ελξης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E309	FMST1-80148	50 x 35 x 41cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561801488

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΑΚΙΔΙΟ FATMAX®
 Ύφασμα ύφανσης 600 x 600 denier
 Τηλεσκοπική λαβή έλξης
 Διάφορες τσέπες εσωτερικές και εξωτερικές για πληθώρα εργαλείων και μικροεξαρτημάτων
 Αποσπώσιμο εσωτερικό τμήμα με λαβή μεταφοράς και τσέπες, θέση για Laptop
 Σκληρή αδιάβροχη βάση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E846	1-79-215	36 x 54 x 23 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561792151



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ FATMAX®
 Ύφασμα ύφανσης 600 x 600 denier
 50 τσέπες διαφόρων μεγεθών δίνουν μεγάλη ευελιξία στην μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων κλπ.
 Αδιάβροχη πλαστική βάση.
 Αφαιρούμενο διαχωριστικό με πολλές τσέπες για εργαλεία
 Θέση για Laptop
 Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ ΒΤ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E765	1-95-611	36 x 46 x 27 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561956119



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ STANLEY®
 Σακίδιο πλάτης για εύκολη μεταφορά εργαλείων
 Ύφασμα 600 x 600 DENIER
 Αποσπώσιμα διαχωριστικά με τσέπες για εργαλεία συχνής χρήσης
 Πλάτη με μαλακή επένδυση για εύκολη και άνετη μεταφορά
 Διάφοροι χώροι αποθήκευσης και χώρος για μεταφορά Laptop
 Χωρητικότητα σακιδίου 15kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E855	STST1-72335	35x16x44cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561723353



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16" STANLEY
 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες
 Ασφαλής αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων κλπ
 Σχεδίαση ανοιχτής δομής για εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
 Ύφασμα 600x600 denier
 Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
 Καλυμμένη μπροστινή τσέπη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E976	1-96-182	44,7x27,7x25,1cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561961823



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ STANLEY®
 Σακίδιο πλάτης για εύκολη μεταφορά εργαλείων, υφασμα 600 x 600 DENIER
 Πτυσσόμενη λαβή και ροδάκια εξασφαλίζουν άνετη μεταφορά εργαλείων
 Πλάτη με μαλακή επένδυση για εύκολη και άνετη μεταφορά
 Διάφοροι χώροι αποθήκευσης
 Φερμουάρ Β.Τ.
 Χωρητικότητα σακιδίου 15kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E848	STST83307-1	32x18x51.2cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561833076



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY
 Άκαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση
 Εργονομική ελαστική λαβή.
 Ύφασμα 600x600 denier.
 Περιλαμβάνονται ελαστικοί ιμάντες για στερέωση αλφαδιού ή πριονιού
 Μεταλλική υποδοχή μετροταινίας.
 Λαβή μπάρας από ασάλι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E856	STST1-70712	47x22,9x34,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561707124



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ QUICK ACCESS FATMAX®
 Άκαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση που δέχεται ταμπακιέρα
 Εργονομική ελαστική λαβή.
 Ύφασμα 600x600 denier.
 Διπλές ανοιγόμενες θέσεις αποθήκευσης
 Λαβή μπάρας από ασάλι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E783	FMST1-80146	48,5x 25,5x34cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801464



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX®
 Άκαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση
 Εργονομική ελαστική λαβή.
 Ύφασμα 600x600 denier.
 Περιλαμβάνονται ελαστικοί ιμάντες για αλφάδια.
 Προστατευόμενη θήκη για πριόνι
 Μεταλλική υποδοχή μετροταινίας.
 Λαβή μπάρας από ασάλι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E791	1-93-951	48 x 25 x 33cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561939518

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 12,5" STANLEY

Ανοιχτό επάνω μέρος για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των εργαλείων σας. Σχεδιασμένες τσέπες περιμετρικά της τσάντας για καλύτερη οργάνωση και πρόσβαση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E874	STST1-70718	31 x 20 x 26 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561707186

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Προμηθεύεται χωρίς εργαλεία. Εύκολη στη χρήση: Όταν ανοιχτεί, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλα τα τμήματα. Ασφαλής: Λαβή με σύστημα προστασίας δακτύλων. Άνετη: Στρογγυλεμένη λαβή. Δυνατότητα να κλειδώσει με λουκέτο.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E863	1-94-738	20,8 x 20,8 x 45 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561947384

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ FATMAX®

Υφασμα 600x600 denier. Μεταλλική υποδοχή για μονωτική ταινία. Αφαιρούμενο διαχωριστικό με ζώνη για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται τακτικά. Υψηλής αντοχής ιμάντας ώμου. Εργονομική ελαστική λαβή. Ακαμπτη και αδιάβροχη πλαστική βάση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E971	1-93-952	29x 29x38cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561939525

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 50lt

Επαγγελματικά ανοξείδωτα κλιπ Β.Τ. Τηλεσκοπική λαβή Bi Material. Υψηλής ποιότητας τροχοί διαμέτρου 7". Ειδικός σχεδιασμός με εξωτερικές θήκες. Εξωτερική εσοχή "V" για σταθεροποίηση ξύλων κλπ προς κόψιμο. Διαθέτει οπές για κλείδωμα με λουκέτο. Μέγιστο βάρος 40kg. Χωρητικότητα 50lt.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E921	STST1-80150	66,5x40,4x34,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801501

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 28" 11.9lt FATMAX®

Στιβαρή κατασκευή από πολυπροπυλένιο επιτρέπει φόρτωση έως 35kg. Αφαιρούμενος δίσκος. Αδιάβροχη IP54. Μεταλλικά κλεισίματα ΒΤ. Τηλεσκοπική λαβή έλξης. Χωρητικότητα 11.9lt.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E829	FMST1-75761	71 x 30,5 x 32cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561757614

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

Αφαιρούμενες ειδικές θήκες για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων. Πολλαπλών χρήσεων αυλακώση "V" στο επάνω μέρος του καπακιού για εργασία με σωλήνες και ξύλο. Φαρδιά τηλεσκοπική λαβή έλξης. Μέγιστη αποθήκευση και εύκολη μεταφορά για μεγάλα εργαλεία και εξαρτήματα συνεργείου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E862	1-92-904	61,3x41,9x37,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561929045

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 53lt

Αφαιρούμενη ταμπακιέρα για ευκολία & μέγιστη οργάνωση μικρών εξαρτημάτων. Εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρικά εργαλεία είτε από τον κινητό δίσκο είτε από το εσωτερικό κομμάτι. Το καπάκι έχει εσοχή σχήματος V για στερέωση και κοπή υλικών με πριόνι. Χωρητικότητα 53lt λίτρων. Μέγιστο βάρος 18kg.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E296	1-97-503	60,3 x 37,5 x 43cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561975035

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 109lt FATMAX® JOB CHEST™

Φαρδιά τηλεσκοπική λαβή έλξης. Δίσκος μεταφοράς για εργαλεία κλπ. Τροχοί ΒΤ, βίδες πεταλούδας στο πάνω μέρος για συγκράτηση αλφαδιού, πριονιού και άλλων εξαρτημάτων. Επαγγελματικά μεταλλικά κλιπ που δεχονται λουκέτο. Μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης και εύκολη μεταφορά για εργαλεία και εξαρτήματα συνεργείου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E858	1-92-978	76,8 x 49 x 47,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561929786

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 57lt
Αφαιρούμενη ταμπακιέρα για ευκολία & μέγιστη οργάνωση μικρών εξαρτημάτων. Πτυσσόμενη λαβή και τροχοί 7" βοηθούν στην άνετη μετακίνηση. Το καπάκι έχει εσοχή σχήματος V για στερέωση και κοπή υλικών με πριόνι. Χωρητικότητα 57lt λίτρων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E885	STST1-70715	62 x 38 x 42cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561707155



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 113lt FATMAX® JOBCHEST™
Ικανοποιεί κάθε ανάγκη μεταφοράς & αποθήκευσης, τηλεσκοπική λαβή έλξης επιπλέον λαβή στο πίσω μέρος, καπάκι με εσοχή V για κοπή με πριόνι. Θέσεις λουκέτων & ενσωματωμένη κλειδαριά. Περιέχει δίσκο μεταφοράς εργαλείων Τροχοί βαρέως τύπου. Περιμετρικό αδιάβροχο σφράγισμα Αφαιρούμενη κάθετη ταμπακιέρα Μηχανισμός κλειδώματος αλφαδιού κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E752	1-94-850	91 x 51,6 x 43,1cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561948503



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 90lt FATMAX®
Με μεταλλική επένδυση στο εσωτερικό του καπακιού για μεγαλύτερη αντοχή. Κατάλληλα σχεδιασμένο για προστασία από την εισροή νερού. Λαβή Β.Τ. Ανθεκτικές ρόδες 7" ιντσών Ευέλικτο λογότυ που υπερυψωμένου πάτου από το έδαφος. Εσοχή σχήματος V για κοπή ξύλων Επαγγελματικά μεταλλικά κλιπ Υποδοχή λουκέτου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E768	FMST1-73601	74,8 x 51,6 x 43cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561736018



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 227lt FATMAX®
Ιδανική λύση για εργοτάξια κλπ Τηλεσκοπική λαβή έλξης, καπάκι με εσοχή V για κοπή με πριόνι. Μεγάλα μεταλλικά κλιπ με θέσεις λουκέτων Περιέχει δίσκο μεταφοράς εργαλείων Τροχοί βαρέως τύπου. Μηχανισμός κλειδώματος αλφαδιού κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E852	1-93-278	96,2x59,1x57,8cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561932786



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ 240lt FATMAX
Για πρώτη φορά στην αγορά διατίθεται επαγγελματικό μπουλού σχεδιασμένο όχι μόνο για μεταφορά φορτίων εσωτερικά αλλά και εξωτερικά χάρης στην ειδική μεταλλική μπάρα. Επιτρέπει την μεταφορά όλου του εξοπλισμού σας, Πτυσσόμενη λαβή έλξης, μεταλλικά κλιπ Προστασία IP65, υποδοχή λουκέτου μέγιστο βάρος 75kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E998	FMST1-75531	99 x 59 x 62cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561755316



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1
Ρόδες 7", πτυσσόμενη λαβή έλξης Τρεις αποσπώμενες εργαλειοθήκες δίνουν δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως αναγκών Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι για στερέωση ξύλου κλπ για κοπή Μεταλλικά κλιπ Οπή υποδοχής λουκέτου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E994	1-70-326	63,0x28,4x47,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561703263



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 2 ΣΕ 1
Ρόδες 7", πτυσσόμενη λαβή έλξης Διο αποσπώμενες εργαλειοθήκες δίνουν δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως αναγκών Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι για στερέωση ξύλου κλπ για κοπή Μεταλλικά κλιπ Οπή υποδοχής λουκέτου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E986	1-70-327	57,0x28,4x47,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561703270



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1
Ρόδες 7", πτυσσόμενη λαβή έλξης Τρεις αποσπώμενες εργαλειοθήκες δίνουν δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως αναγκών Μεταλλικά κλιπ Οπή υποδοχής λουκέτου Μέγιστο βάρος 20Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E924	STST1-80151	47,5x28,5x62,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561801518

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1 80lit
Αποσπώμενες τρεις εργαλειοθήκες
Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα
Οπή υποδοχής λουκέτου
Μεγάλος χώρος αποθήκευσης παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης φορητών εργαλείων και εξαρτημάτων
Οπή υποδοχής λουκέτου
Μεγάλη λαβή έλξης
Ρόδες Βαρέου Τύπου 7"
Μέγιστο βάρος 40kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E850	STST83319-1	50X40X74cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561833199



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 2 ΣΕ 1
Ρόδες 7", πτυσόμενη λαβή έλξης
Διο αποσπώμενες εργαλειοθήκες δίνουν δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως αναγκών
Περιστρεφόμενη ταμπακίερα
Μεταλλικά κλίπ
Οπή υποδοχής λουκέτου
Μέγιστο βάρος 40kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E755	STST1-70598	47X29,7X62cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561705984



ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
20" Αποσπώμενη μεταλλική πλαστική εργαλειοθήκη με αφαιρούμενο δίσκο
Μεγάλα ανοξείδωτα κουμπώματα με υποδοχή για λουκέτο
Βαθύ 4" συρτάρι με ρουλεμάν
Μεγάλος μεταλλικός χώρος αποθήκευσης που παρέχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης φορητών εργαλείων.
Λαβή έλξης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E987	1-95-621	73,0x56,8x38,9cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561956218



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ IML ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 2 ΣΕ 1
Ρόδες 7", πτυσόμενη λαβή έλξης
Διο αποσπώμενες εργαλειοθήκες δίνουν δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως αναγκών
Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι για στερεωση ξύλου κλπ για κοπή
Περιστρεφόμενος περιέκτης και ταμπακίερα στο καπάκι για μικρά εξαρτήματα. Μεταλλικά κλίπ
Οπή υποδοχής λουκέτου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E860	1-93-968	62,7x30,2x47,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561939686



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
Πολλαπλών επιπέδων εργαλειοφόρος που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα μίας εργαλειοθήκης με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία, Αφαιρούμενα διαχωριστικά για απόλυτη χρήση χώρου.
Μεγάλα μεταλλικά κλείστρα
Τηλεσκοπική λαβή
Υψηλής αντοχής τροχοί
Οπή υποδοχής λουκέτου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E739	1-94-210	54,9x73,3x41,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561942105



ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
20" Αποσπώμενη μεταλλική πλαστική εργαλειοθήκη με αφαιρούμενο δίσκο
Μεγάλα ανοξείδωτα κουμπώματα με υποδοχή για λουκέτο
2x βαθύ 4" συρτάρι με ρουλεμάν
Μεγάλος μεταλλικός χώρος αποθήκευσης που παρέχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης φορητών εργαλείων και εξαρτημάτων
Ρόδες Βαρέου Τύπου 7"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E866	1-95-622	89,3x56,8x38,9cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561956225



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 2 ΣΕ 1
Αποσπώμενη εργαλειοθήκη για μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων
Διαφανές καπάκι εργαλειοθήκης για εύκολο εντοπισμό των εξαρτημάτων
Ανθεκτικά ρουλεμάν για άνετο και εύκολο χειρισμό του συρταριού
Αποθηκευτικός χώρος εργαλείων με μεγάλο μάκρος, Οπή υποδοχής λουκέτου
Ρόδες 7", Πτυσόμενη λαβή έλξης
Μέγιστο βάρος 35kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E980	STST1-79231	76,0 x 56,0 x 38,0 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561792311



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
Αποσπώμενη εργαλειοθήκη με συρτάρι
Μονάδα με ρηχό και βαθύ συρτάρι
Τηλεσκοπική χειρολαβή
Ρόδες 7" B.T. για εύκολη μεταφορά
Αποσπώμενη εργαλειοθήκη 19" με άνοιγμα ενός κλίπ για μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων
Οπή υποδοχής λουκέτου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E959	1-79-206	86,6x48,8x34,8cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561792069

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

T-STAK / PRO-STAK

STANLEY

FATMAX



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΟΛΕΙ T-STAK/PRO-STAK
Πτυσσόμενο τρόλεϊ αλουμινίου, εύκολο στην αποθήκευση. Επαγγελματικής χρήσης, μέγιστο βάρος μεταφοράς 100 kg. Ζώνη για επιπλέον ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E840	FMST1-72363	30,1x49,5x69,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561723636



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ T-STAK/PRO-STAK
4 ρόδες Β.Τ. που περιστρέφονται 360° για μέγιστη ευελιξία, οι 2 ρόδες έχουν φρένο. Ασφαλής σύνδεση και στις 2 πλευρές Συμπαγές και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση όταν δεν είναι σε χρήση. Μέγιστο βάρος μεταφοράς 100kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E3510	FMST1-75693	48,6x43,6x18,10cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	



ΒΑΣΗ ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ T-STAK/PRO-STAK
Αφρώδης βάση precut για εργαλειοθήκες FMST1-71967 FMST1-71966 κα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E597	FMST1-72365	43,0x30,0x7,00 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561723650



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΠΑΟΥΛΟ T-STAK/PRO-STAK
Μπορείτε να εναποθέσετε επάνω οποιαδήποτε άλλη εργαλειοθήκη επιλογής σας από την σειρά T-STAK Ρόδες ΒΤ 7" και πλαινό άγκιστρα για συγκράτηση εργαλειοθήκης Τηλεσκοπική λαβή με αντοχή 50kg Μεταλλικά κλιπ Μέγιστο βάρος: 30 kg Υποδοχή λουκέτου, ετικέτα ονόματος 36lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E291	FMST1-75753	51,2x43,5x63,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561757532



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΒΗ T-STAK/PRO-STAK
Υποδοχή λουκέτου, ετικέτα ονόματος Βαθύ μπαούλο, μέγιστο φορτίο 25kg Μακριά μεταλλική λαβή Στο εσωτερικό περιλαμβάνεται και δίσκος εναπόθεσης εξαρτημάτων κλιπ Ανοξείδωτα κλιπ βαριάς χρήσης 23lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E293	FMST1-75796	44,2x33,8x32,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561757969



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΜΠΑΟΥΛΟ T-STAK/PRO-STAK
Υποδοχή λουκέτου, ετικέτα ονόματος Βαθύ μπαούλο, μέγιστο φορτίο 25kg Στο εσωτερικό περιλαμβάνεται και δίσκος εναπόθεσης εξαρτημάτων κλιπ Ανοξείδωτα κλιπ βαριάς χρήσης για περισσότερη δύναμη και ανθεκτικότητα 23lt


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E836	FMST1-71971	44x33,2x32 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561719714

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ T-STAK/PRO-STAK
Εργονομική λαβή μεταφοράς
Μεγάλος ανοιχτός εσωτερικός χώρος για μαζική αποθήκευση
Μέγιστο φορτίο 10kg
Υποδοχή για ετικέτα ονόματος
27lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E816	FMST1-75794	44,0x27,5x32,0cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561757945



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ T-STAK/PRO-STAK
Μεταλλικά κλιπ.
Θήκες με δυνατότητα αλλαγής θέσης.
Ιδανική για αποθήκευση εργαλείων εξαρτημάτων κλιπ
Άθραυστο διαφανές καπάκι
Με μοναδικό σχεδιασμό που κλειδώνει όλες τις ταμπακιέρες στη θέση τους.
Μέγιστο βάρος 20Kg
7,8lt,

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E895	FMST82967-1	44,0X33,7X11,95cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561829673



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ T-STAK/PRO-STAK
Εργαλειοθήκη με επιπλέον 2 συρτάρια που περιέχουν ρυθμιζόμενα διαχωριστικά & μεταλλικούς οδηγούς
Η μια εργαλειοθήκη είναι αποσπώμενη με θήκες εργαλείων αφρού
Μεταλλικά κλιπ, υποδοχή λουκέτου
ετικέτα ονόματος
21,5lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E865	FMST1-71981	44,0x33,2x32,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561719813



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ T-STAK/PRO-STAK
Εργαλειοθήκη με 2 συρτάρια που περιέχουν ρυθμιζόμενα διαχωριστικά & μεταλλικούς οδηγούς
Μεταλλικά κλεισίματα, υποδοχή λουκέτου, ετικέτα ονόματος
8lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E954	FMST1-71969	44,0X31,4X17,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561719691



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΣΥΡΤΑΡΙ T-STAK/PRO-STAK
Εργαλειοθήκη/συρτάρι που περιέχει πλαστικά κλιπ με μεταλλικούς οδηγούς
Μεταλλικά κλιπ
υποδοχή λουκέτου, ετικέτα ονόματος
9,5lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E956	FMST1-71968	44,0X31,4X17,6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561719684



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΩ ΕΝΘΕΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ T-STAK/PRO-STAK
Εργαλειοθήκη με άνω ενθετό για αποθήκευση εξαρτημάτων κλιπ
Ο κύριος χώρος περιέχει βάση αφρώδη για σταθεροποίηση εργαλείων.
Μακριά μεταλλική λαβή Β.Τ.
Μεταλλικά κλιπ, υποδοχή λουκέτου
ετικέτα ονόματος.
14lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E960	FMST1-71967	44,0x33,17x18,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561719677



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ T-STAK/PRO-STAK
Εργαλειοθήκη με διπλή λαβή
Ο κύριος χώρος περιέχει βάση αφρώδη precut για σταθεροποίηση εργαλείων κα
Μεταλλικά κλιπ, υποδοχή λουκέτου
ετικέτα ονόματος
13,5lt

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E963	FMST1-71966	44,6x33,2x16,3cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561719660



ΦΑΚΕΛΟΣ/ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ T-STAK/PRO-STAK
Ιδανικός για τοποθέτηση εγγράφων κα
Εξωτερικό & εσωτερικό έλασμα συγκράτησης φύλλων χαρτιού
Φωτισμός led για ανάγνωση ακόμη και σε σκοτεινές συνθήκες
Εσωτερική θήκη για κινητό κλιπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E279	FMST82721-1	41,5X29,0X6,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561827211

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓ/ΚΗ T-STAK/PRO-STAK

Λαβή μεταφοράς αλουμινίου
Πολλές θέσεις εσωτερικές, εξωτερικές για εργαλεία, αλφάδια κλπ
Υφασμα 600x600 denier, Ιμάντας ώμου
Σκληρός αδιάβροχος πάτος με άγκιστρα T-STAK.
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E896	FMST83296-1	45,0X31,0X24,0cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561832963



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓ/ΚΗ T-STAK/PRO-STAK

Λαβή μεταφοράς και ιμάντας ώμου με επένδυση
30 διαφορετικές θέσεις εσωτερικές & εξωτερικές
Υφασμα 600x600
Σκληρός αδιάβροχος πάτος με άγκιστρα Συμβατό με T-STAK/PROSTAK.
Μέγιστο βάρος 18kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E287	FMST17624-1	23,4x36,5x16,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561176241



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 18" T-STAK/PRO-STAK

Ανθεκτική λαβή, ιμάντας ώμου
Πολλές θέσεις εσωτερικές, εξωτερικές για εργαλεία, αλφάδια κλπ
Υφασμα 600x600 denier
Σκληρός αδιάβροχος πάτος με άγκιστρα T-STAK.
Μέγιστο βάρος 30kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E897	FMST83297-1	45,0X42,0X24,0cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561832970



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3ΤΕΜ ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ T-STAK/PRO-STAK

Αποτελείται από 3 τεμ:
FMST1-71970 ταμπακιέρα με διαφανές καπάκι, FMST1-71967 θήκη εργαλείων και το τροχήλατο μπουλού TSTAK FMST1-75753

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E880	FMST1-80103	51,2X63X70cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801037



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΨΥΓΕΙΟ T-STAK T-STAK/PRO-STAK

Ιδανικό για εργοτάξια, οικοδομές κλπ
Μπορείτε να εναποθέσετε επάνω οποιαδήποτε άλλη εργαλειοθήκη επιλογής σας από την σειρά T-STAK Ρόδες ΒΤ 7" και πλαινό άγκιστρα για συγκράτηση εργαλειοθήκης
Μέγιστο βάρος: 30 kg
Επίπεδο προστασίας IP54
Διατηρεί πάγο έως 3 ημέρες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMST83282-1	51,6X63,3X43,2cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561832826



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 5ΤΕΜ ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ T-STAK/PRO-STAK

Αποτελείται από 5 τεμ:
FMST1-71970 ταμπακιέρα με διαφανές καπάκι, FMST1-71968 συρταριέρα FMST1-71966 θήκη εργαλείων FMST1-71971 βαθύ μπουλού FMST1-71972 βάση με ρόδες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E925	FMST1-80107	44X33,17X102,62cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561801075



ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 27" ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Προσαρμόσιμο σύστημα εναλλάξιμων θηκών Trans-Module με εργαλεία επιλογής πελάτη. Κάθε συρτάρι μπορεί να φέρει φορτίο έως 20kg (ένα συρτάρι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 3 μονάδες εργαλείων Trans-Module). Διαθέτει κλειδαριά με 2 κλειδιά.

4 συρτάρια διαστ. 41,5x54,8x7,5cm και 3 συρτάρια διαστ. 41,5x54,8x11cm.

Ισχυρή κατασκευή για να αντέχει μέχρι 300kg μέγιστο φορτίο.

Ανθεκτικές ρόδες, οι δύο με φρένο για εύκολη μετακίνηση και ασφάλεια.

Διάρθρωτα πλαϊνά πάνελ για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, αντιολισθητική επιφάνεια στο επάνω μέρος.

Συρτάρια με γλυσιέρες και στρογγυλεμένες γωνίες που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E833	STMT1-74306	88,9 x 46,2 x 69,0 cm	ΟΧΙ	1	3253560743062



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 27" 4+1 FATMAX®

Προσαρμόσιμο σύστημα εναλλάξιμων θηκών Trans-Module με εργαλεία επιλογής πελάτη.

Κάθε συρτάρι μπορεί να φέρει φορτίο έως 20kg (ένα συρτάρι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 3 μονάδες εργαλείων Trans-Module). Διαθέτει κλειδαριά με 2 κλειδιά.

4 συρτάρια διαστ. 41,5x54,8x7,5cm και 1 μεγάλο συρτάρι.

Ισχυρή κατασκευή για να αντέχει μέχρι 300kg μέγιστο φορτίο.

Ανθεκτικές ρόδες, οι δύο με φρένο για εύκολη μετακίνηση και ασφάλεια.

Διάρθρωτα πλαϊνά πάνελ για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, αντιολισθητική επιφάνεια στο επάνω μέρος.

Συρτάρια με γλυσιέρες και στρογγυλεμένες γωνίες που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E832	STMT1-74305	88,9 x 46,2 x 69,0 cm	ΟΧΙ	1	3253560743055

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TRANSMODULE



STMT1-74726 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" κλπ, ΣΕΤ 23 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 18 δωδεκάγωνα καρυδάκια 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 mm, 1 πολύσπαστο, 1 καστάνια, 2 προέκτασεις 125mm & 250mm, 1 αντάπτορα L. Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4227	STMT1-74726	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253561747267



STMT1-74173 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" κλπ, ΣΕΤ 23 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 18 εξάγωνα καρυδάκια 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 mm, 1 πολύσπαστο, 1 καστάνια, 2 προέκτασεις 125mm & 250mm, 1 αντάπτορα L. Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4226	STMT1-74173	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741730



STMT1-74177 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΛΥΓΩΝΑ, ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 10 πολύγωνα 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24mm

Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K269	STMT1-74177	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



STMT1-74174 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" κλπ, ΣΕΤ 36 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 14 δωδεκάγωνα καρυδάκια 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22 mm, 1 πολύσπαστο, 13 μακρὰ εξάγωνα καρυδάκια 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22mm, 1 κασάνια, 1 προέκταση 125mm, καρυδάκια/μύτες 3 αλεν 4,5,6mm & 3 torx T25,30,40.

Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4229	STMT1-74174	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741747



STMT1-74175 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" κλπ, ΣΕΤ 60 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 13 εξάγωνα καρυδάκια 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm, 12 μακρὰ καρυδάκια 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm, 1 πολύσπαστο, 1 κασάνια, 1 μανέλα «Τ» 2 προεκτάσεις 50mm & 100mm, 1 καταβίδι/αντάπτορα με 3 ισίες μύτες, 3 PZD μύτες, 3 PH μύτες 8 torx μύτες, 3 αλεν μύτες και 6 καρυδάκια 2/2,5/3/4/5/6mm.

Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4230	STMT1-74175	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741761



STMT1-74176 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ/ΜΥΤΕΣ TORX, ΣΕΤ 24 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 9 εξάγωνα καρυδάκια 10,11,12,14,16,20,22,24mm, 6 μακρὰ καρυδάκια/μύτες torx 30,40,45,50,55,60 και 9 καρυδάκια/μύτες torx 20,25,27,30,40,45,50,55,60.

Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4228	STMT1-74176	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741761



STMT1-74178 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ, ΣΕΤ 16 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει γερμανοπολύγωνα 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm. Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K270	STMT1-74178	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741785



STMT1-74179 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ, ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει κυρτό μυτοσίμπιδο 200mm, πένσα 180mm, απογυμνωτή καλωδίων και πλαγιόκοπτη 150mm. Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0187	STMT1-74179	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741792



STMT1-74180 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ, ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 2 κυρτά μυτοσίμπιδα ασφαλειών 180mm και 2 ισία μυτοσίμπιδα ασφαλειών 180mm. Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0186	STMT1-74180	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741808



STMT1-74181 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP, ΣΕΤ 8 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 4 ισία καταβίδια 3x100/ 5x150/ 6,5x150/ 8x200mm και 4 καταβίδια PH 0x60, 1x100, 2x125, 3x150mm

Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4231	STMT1-74181	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741815



STMT1-74182 TRANSMODULE ΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP, ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Θήκη Trans-Module που περιλαμβάνει 6 καταβίδια TORX 10x80, 15x80, 20x120, 25x120, 30x120, 40x120mm. Συμβατό με: Μεταλλικές εργαλειοθήκες STST1-75507, STST1-75508, STST1-75509, STST1-75510 και μεταλλικούς εργαλειοφορείς STMT1-74306, STMT1-74305

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4232	STMT1-74182	38,6x18,8x4,8 cm	ΟΧΙ	1	3253560741822

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΠΑΓΚΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ Β.Τ. FATMAX®
Μεταλλικά πόδια που αντέχουν φορτίο έως και 455kg.
Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (85x60 cm) επιτρέπει πληθώρα εργασιών.
Συμβατός με σφιγκτήρες, κατάλληλος για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση τους
Λαβές για μεταφορά και αποθήκευση.
Διπλώνει σε δευτερόλεπτα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά & αποθήκευση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E828	FMST1-75672	MAX 455 kg
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561756726




ΠΑΓΚΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ Β.Τ. FATMAX®
Μεταλλικά πόδια που αντέχουν φορτίο έως και 320kg.
Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (85x60 cm) επιτρέπει πληθώρα εργασιών.
Συμβατός με σφιγκτήρες, κατάλληλος για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση τους
Λαβές για μεταφορά και αποθήκευση.
Διπλώνει η επιφάνεια εργασίας και τα πόδια εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά & αποθήκευση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E715	STST83492-1	MAX 320 kg
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561834929



ΠΑΓΚΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ Β.Τ. FATMAX®
Εναλλαγή ύψους εργασίας (59,5cm - 77,5cm) για ευελιξία στην εργασία
Μέγιστο βάρος 250kg.
Συμβατός με σφιγκτήρες μαραγκών
Ανοιγμα σιαγόνας 0-26cm
Ενσωματωμένη αυλάκωση V για ασφαλή τοποθέτηση ξύλου, σωλήνα.
Ανθεκτική κατασκευή με ασάλινο πλαίσιο.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E1101	STST83400-1	MAX 250 kg
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561834004



ΠΑΓΚΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ Β.Τ. FATMAX®
Εναλλαγή ύψους εργασίας (62cm - 80cm) για ευελιξία στην εργασία
Μέγιστο βάρος 250kg.
Συμβατός με σφιγκτήρες μαραγκών
Ανοιγμα σιαγόνας 0-29cm
Ενσωματωμένη αυλάκωση V για ασφαλή τοποθέτηση ξύλου, σωλήνα.
Ανθεκτική κατασκευή με ασάλινο πλαίσιο.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E1102	STST83800-1	MAX 250 kg
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561838002



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ 2 ΤΕΜ FATMAX®
Διατίθεται σε συσκευασία 2 τεμ.
Βάρος 5,25 κιλά-ελαφρύ στη μεταφορά.
Βαρέου τύπου μεταλλικά πτυσσόμενα πόδια επιτρέπουν την υποστήριξη μεγάλους βάρους έως 1100kg/ζεύγος.
Ρυθμιζόμενο ύψος από 215χιλ. έως μέγιστο 1025 χιλ. με έκταση κάθε σκέλους. Εσοχές "V" για στερέωση ξύλου προς κοπή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E958	1-92-980	68,5 x 10 x 83 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561736070



ΚΑΒΑΛΕΤΑ Β.Τ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ 2 ΤΕΜ FATMAX®
Καβαλέτα γενικής χρήσης με δυνατότητα αντοχής 900Kg ανά ζεύγος (συσκ.).
Μικρό βάρος, καινοτόμος σχεδιασμός επιτρέπει μεταφορά σε οποιαδήποτε χώρο εργασίας. Ενσωματωμένη λαβή
Σχεδίαση επιτρέπει την εργασία με σφυγκτήρες σκανδάλης stanley
Αντιολισθητικό καουτσούκ αποτρέπει την ολίσθηση υλικών. Εσοχές "V" για στερέωση ξύλου προς κοπή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E834	FMST1-75763	26.0x11.0x112.0cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561757631



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ΤΕΜ STANLEY
Καβαλέτα γενικής χρήσης με δυνατότητα υποστήριξης 450Kg ανά ζεύγος.
Μικρό βάρος που τα κάνει εύκολα στην μεταφορά τους.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E927	STST81337-1	85,5X73,6X42,4cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561813375



ΚΑΒΑΛΕΤΑ Β.Τ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ 2 ΤΕΜ FATMAX®
Καβαλέτα γενικής χρήσης με δυνατότητα αντοχής 340Kg ανά ζεύγος (συσκ.).
Μικρό βάρος, καινοτόμος σχεδιασμός επιτρέπει μεταφορά σε οποιαδήποτε χώρο εργασίας.
Ενσωματωμένη λαβή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E972	1-97-475	101,7X75,8X12,5cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561974755

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ STANLEY

Καβαλέτα γενικής χρήσης με δυνατότητα υποστήριξης 450Kg ανά ζεύγος. Μικρό βάρος που τα κάνει εύκολα στην μεταφορά τους. Χρήσιμα ράφια για εναποθεση εργαλείων κα Ελαστικά πόδια με αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερη σταθερότητα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E702	STST1-70559	71,4 x 76,2 x 7,6 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561705595

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ STANLEY

Καβαλέτα γενικής χρήσης με δυνατότητα υποστήριξης 455Kg ανά ζεύγος. Μικρό βάρος που τα κάνει εύκολα στην μεταφορά τους. Χρήσιμα ράφια για εναποθεση εργαλείων κα. Εσοχές "V" για στερέωση ξύλου ή σωλήνα προς κοπή. Ελαστικά πόδια με αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερη σταθερότητα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E710	STST1-70713	69,43x 81,5 x 10,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561707131

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ STANLEY

Καβαλέτα γενικής χρήσης με δυνατότητα υποστήριξης 362Kg ανά ζεύγος. Μικρό βάρος που τα κάνει εύκολα στην μεταφορά τους. Εσοχές "V" για στερέωση ξύλου ή σωλήνα προς κοπή. Ελαστικά πόδια με αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερη σταθερότητα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E764	STST1-70355	58,1 x 81,8 x 12,6 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561703553

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FATMAX®

Πολλές τσέπες για εύκολη μεταφορά εργαλείων με ευκολη πρόσβαση. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Ειδικό διαπνέον υλικό επιτρέπει άνετη εργασία ακόμη και τους θερινούς μήνες. Ενός μεγέθους με πλαινούς ρυθμιζόμενους ιμάντες. Ταινίες ανάκλασης για ασφαλεία και καλύτερη ορατότητα από τρίτους.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E861	FMST1-71181	47 x 7 x 58 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561711817

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Δένεται ρολό για εύκολη αποθήκευση 12 τσέπες για συγκράτηση εργαλείων Ύφασμα 600 denier



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1240	1-93-601	64 x 38,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561936012

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ 9" STANLEY®

CORDURA με ύφανση 600X600 denier σε δύο στρώσεις για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής. Μεγάλη κεντρική τσέπη κατάλληλη για μικρή ατζέντα κλπ Δύο πλαινές τσέπες για αποθήκευση εργαλείων άμεσης χρήσης.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K459	1-93-329	16 x 24 x 11 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561933295

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ STANLEY®

Μεγάλη τσέπη που κλείνει με φερμουάρ Κατάλληλη για όλα τα απαραίτητα πχ κινητό, κλειδιά, πορτοφόλι κλπ Ανθεκτικό υλικό 600 x 600 Denier.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E974	1-96-179	24 x 15,5 x 6 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561961793

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STANLEY®

Επαγγελματική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών από γνήσιο δέριμα (Suede) Διπλά πρετσίνια Ρυθμιζόμενη για κάθε σωματότυπο Ιδανική για χρήση με όλες τις ανοιχτές τσάντες μέσης STANLEY



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E308	STST1-80119	130 X 2,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561801198

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΘΗΚΕΣ STANLEY®

Κατασκευή με θήκες διαφόρων μεγεθών
Επαγγελματική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών από γνήσιο δέρμα (Suede)
Ενισχυμένες ραφές
Αγκιστρο σφυριού
Ταιριάζει σε κάθε τύπο ζώνης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E307	STST1-80113	60 X 26 X 9cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561801136

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STANLEY®

Πολλαπλών διαστάσεων θήκες και άγκιστρο στερέωσης σφυριού
Ύφασμα 600X600 denier
Τσέπες εύκολης πρόσβασης.
Εργονομική ενίσχυση στο πίσω μέρος της τσάντας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E824	1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561961816

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΘΗΚΕΣ STANLEY®

Ύφασμα 600 x 600 Denier
Πολλαπλών διαστάσεων τσέπες και άγκιστρα ανάρτησης σφυριών
Υποδοχή μετροταινίας.
Σχεδιασμένη να φοριέται στο εμπρός μέρος του σώματος.
Ενσωματωμένη ζώνη, μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά μεγέθη.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E979	1-96-178	60 x 25,5 x 7,5 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561961786

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STANLEY®

Αμφίπλευρη κατασκευή
Επαγγελματική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών από γνήσιο δέρμα (Suede)
Ταιριάζει σε κάθε τύπο ζώνης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E973	STST1-80117	12 X 17,5 X 7cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	20	3253561801174

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STANLEY®

Αμφίπλευρη κατασκευή
Επαγγελματική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών από γνήσιο δέρμα (Suede)
Επιπρόσθετο δερμάτινο λουρί κρατά το δράπανο στην θέση του
Υποδοχές για τρυπάνια, μύτες και βίδες
Ταιριάζει σε κάθε τύπο ζώνης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E961	STST1-80118	16 X 32 X 6cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	20	3253561801181

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STANLEY®

Αμφίπλευρη κατασκευή με θήκες διαφόρων μεγεθών
Επαγγελματική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών από γνήσιο δέρμα (Suede)
Ενισχυμένες ραφές
Αγκιστρο σφυριού
Ταιριάζει σε κάθε τύπο ζώνης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E859	STST1-80114	28 X 25 X 9 cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561801143

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STANLEY®

Αμφίπλευρη κατασκευή με θήκες διαφόρων μεγεθών
Επαγγελματική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών από γνήσιο δέρμα (Suede)
Ενισχυμένες ραφές
Ταιριάζει σε κάθε τύπο ζώνης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E878	STST1-80116	30 X 33 X 7cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561801167





ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ R.T.A. “READY TO ASSEMBLY”




ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΠΑΓΚΟΥΣ κλπ

1. STST98182-1 Μεταλλικός εργαλειοφόρος 26" με 6 συρτάρια, ρόδες Β.Τ. μέγιστο βάρος 300kg
Με κλειδαριά, Διαστ.:67,6x46x85,9cm
2. STST97998-1 Πάγκος εργασίας Β.Τ., ξύλινη επιφάνεια 25mm, χαλύβδινος σκελετός κάτω από τον οποίο μπορούν να τοποθετηθούν ένα ή δύο τρόλεϊ. Διαστ.:152.4x97.8x76.2cm ΚΩΔ.: A-X2474
3. STST97595-1 Χαμηλή μεταλλική ντουλάπα με 2 φύλλα, ξύλινη επιφάνεια 20mm, ρυθμιζόμενα πόδια
Με κλειδαριά, μέγιστο συνολικό βάρος 250kg Διαστ.:77,5x87x46cm ΚΩΔ.: A-E1100
4. STST97957-1 Ψηλή μεταλλική ντουλάπα με 2 φύλλα, ρυθμιζόμενα πόδια, Μέγιστο συνολικό βάρος 295kg, με κλειδαριά, Διαστ.:93x183x46cm ΚΩΔ.:A-E884
5. STST97598-1 Μεταλλικό επιτοίχιο ντουλάπι, μέγιστο συνολικό βάρος 45kg, με κλειδαριά,
Διαστ.:76,5x78,7x30cm
6. STST97599-1 Μικρό μεταλλικό επιτοίχιο ντουλάπι με κλειδαριά, μέγιστο συνολικό βάρος 22kg
Διαστ.:77,5x50x30,5cm

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ “TRACK WALL”



STANLEY®



ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ

Διαθέτει λυχνίες led που εμφανίζουν την κατάσταση της καλωδίωσης (ορθή, απώλεια γείωσης, απώλεια ουδέτερου)

Υποδοχή τοποθέτησης σε σοκκο

Αξιολόγηση: CAT II

Τάση: 230V AC

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A942	FMHT82569-0	230V AC
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 600A CAT III FATMAX®

Ψηφιακή οθόνη 8 ψηφίων & 2 γραμμών έξυπνη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης μέτρησης

Λειτουργία HOLD επιτρέπει εμφάνιση της μέτρησης για ορισμένα δευτερόλεπτα DC V max 600V. AC V max 600V Αντίσταση 10MΩ, Συχνότητα 3KHZ, Μέτρηση τάσης AC/DC

Συνεχές η εναλλασσόμενο ρεύμα Θήκη μεταφοράς

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A988	FMHT82564-0	600A, CATIII
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560825645



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FATMAX®

Νέο μικρό και εύχρηστο επαγγελματικό πολύμετρο με ευανάγνωστη οθόνη CAT III 600V

Επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας, λειτουργία δοκιμής μπαταρίας, λειτουργία μέτρησης αγωγιμότητας Τάση 600V AC/DC. Συνέχεια <30Ω.

Τρέχουσα 10A AC/DC

Δίοδος 2,4V. Αντίσταση 2MΩ.

Διατηρεί τις εμφανιζόμενες μετρήσεις για μερικά δευτερόλεπτα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A889	FMHT82565-0	CAT III, 600V
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560825652



ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

Ψηφιακό πολύμετρο τάσης, έντασης και αντίστασης. Μεγάλη οθόνη με ευδιάκριτα ψηφία. Ηχητική ένδειξη για συνεχόμενο και εναλλασσόμενο ρεύμα (AC/DC)

Εύρος μέτρησης τάσης: 0 - 300V.

Εύρος μέτρησης αντίστασης: 0 - 2MΩ

Εύρος μέτρησης έντασης: 200μΑ - 10Α.

Έλεγχος διόδου: 2.8V.

Τάση λειτουργίας: 9V

Κλάση: CAT III

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A876	STHT0-77364	7 λειτουργίες, 20 κλίμακες
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560773649



ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ FATMAX

Μέτρηση τάσης, ρεύματος & συνεχούς ρεύματος (DC), Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) Μετρήσεις Αντίστασης, Μέτρηση αντίστασης με συνεχή τάση, Μέτρηση αντίστασης με συνεχές ρεύμα.

Μεγάλη οθόνη LCD με ευδιάκριτα ψηφία, περιστροφικός διακόπτης επιλογής λειτουργιών. ΤΡΕ πλαίσιο προστασίας & ασφαλούς κρατήματος

Κλάση: CAT II Τάση DC/AC 600m~600V/6~600V

Ρεύμα DC/AC 600μ~10A/600μ~10A Αντίσταση 600~60MΩ

Χωρητικότητα 40n~400μF Συχνότητα.999~9.99MHz

Κύκλος λειτουργίας 5%~95% Θερμοκρασία 1000C/1832F

Έλεγχος διόδου 3.0V/0.8mA Τάση λειτουργίας: 9V

Συσκευασία περιλαμβάνει: Δερμάτινη θήκη, καλώδια, καλώδια με τιμητζίδι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A886	FMHT0-77419	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560774196



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ LED 400VAC/DC CAT III FATMAX®

Ευανάγνωστες ενδείξεις LED

Αναγνώριση πολικότητας

Προστασία διαρροής γής

Με 2 πόλους

Προστασία IP54



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A791	FMHT82566-0	400V CAT III
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560825669

ΑΝΕΠΑΦΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ FATMAX

Μικρό μέγεθος

Ανιχνευτής τάσης AC χωρίς επαφή

Εναλλασσόμενο ρεύμα 20V-1000V

CAT III 600V & CAT II 1000V

Με ένα πόλο

Ανιχνεύει μέταλλο σε βάθος 20mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A772	FMHT82567-0	20mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560825676

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

Προκαθορισμένη τιμή εκπομπής θερμότητας 0,95. Προσαρμογή ρύθμισης ανάλογα με την εκπομπή του κάθε υλικού. IP20 προστασία από την σκόνη, IR θερμομέτρο. Ένδειξη διαρροής θερμότητας-LED ένδειξη ανιχνευτή που δείχνει θερμά (κόκκινο φως) και ψυχρά σημεία (μπλε φως). Αναλογία εστίασης απόστασης 8 προς 1 - επιτρέπει τη μέτρηση επιφάνειας διαμέτρου 32cm σε απόσταση 2.5 μέτρων. Απόκλιση $\pm 2^\circ \text{C}$. Οθόνη υψηλής αντίθεσης-παρέχει ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Θερμοκρασία: $-38^\circ/+520^\circ \text{C}$ Μπαταρίες: 2xAAA

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A872	STHT0-77365	Κλίμακα μέτρησης -38/520C
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	3253560773656



ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

STANLEY®
Διπλή κλίμακα μέτρησης, οθόνη LCD και μπάρα γραφήματος. Ενσωματωμένος έλεγχος μπαταρίας και επιβεβαίωσης μετρήσεων. Αυτόματο σβήσιμο για διατήρηση ενέργειας μπαταρίας. Λειτουργία με μπαταρία 4xAAA. Μετράει υγρασία υλικών οικοδομής από 0.2% έως 2.0%. Μετράει υγρασία ξύλου από 6% έως 44%. Διατίθεται με τρεις CR-2032 μπαταρίες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A748	0-77-030	LCD οθόνη
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	3253560770303



ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ FATMAX

Εύκαμπτος σωλήνας 1M, κάμερα έχει κεφαλή 9mm. Εγχρωμη TFT-LCD 3,5" περιστρεφόμενη, αποσπώμενη τρισδιάστατη οθόνη με 3x Zoom. Η οθόνη διαθέτει 8 επίπεδα φωτεινότητας και 8 επίπεδα αντίθεσης. Υποδοχή SD κάρτας εγγραφή βίντεο, η κάρτα MicroSD επιτρέπει τη μεταφορά εικόνων. IP67 Χρόνος λειτουργίας 6 ώρες, Τροφοδοσία: 4x AA (λαβή) και ιόντων λιθίου (οθόνη) Συσκ.: Ανακλαστήρας, μαγνήτης, γάντζος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H5588	FMHT0-77421	3xZOOM
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	3253560774219



ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Εύκαμπτος σωλήνας 1M. LCD έγχρωμη οθόνη, διαστ.: 2.31" 640x480 pixels Η κάμερα έχει κεφαλή 8mm Η οθόνη περιστρέφεται για να έχετε την καλύτερη δυνατή γωνία. Περιστροφή εικόνας. Έλεγχος αντίθεσης και φωτεινότητας με 8 επίπεδα φωτεινότητας Προστασία IP67. Αισθητήρας με φως LED για βελτίωση της ορατότητας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A879	STHT0-77363	LCD οθόνη
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	1	3253560773632



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ S200

Λειτουργία μόνο με ένα κουμπί το καθιστά εύκολο & γρήγορο στην χρήση Ανιχνεύει: ξύλο σε βάθος 19χιλ. μέταλλο σε βάθος 19χιλ. ενεργά καλώδια ρεύματος σε βάθος 51χιλ. Εντοπισμός κέντρου υλικού, εργονομικός σχεδιασμός με μαλακή λαβή Λειτουργία ανίχνευσης με ήχο και LED φως όταν ανιχνεύει ενεργά καλώδια

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A761	STHT0-77406	19mm/51mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	4	3253560774066



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ - ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

Ενιαίο τμήμα μύτης κανόνα με μέτρηση εσωτερική Ο συρόμενος μετρητής ελέγχεται από ροδέλα 1/10°

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P991	1-35-603	249mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	10	3253561356032



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ S300

Λειτουργία μόνο με ένα κουμπί το καθιστά εύκολο & γρήγορο στην χρήση. Λειτουργία ανίχνευσης με ήχο και LED φως όταν ανιχνεύει ενεργά καλώδια Λειτουργία ανίχνευσης με ήχο (κατ'επιλογή) υλικών όπως ξύλο/μέταλλο ή καλώδια Ανιχνεύει ενεργά καλώδια ρεύματος σε βάθος 51χιλ., μη-σιδηρούχα μέταλλα σε βάθος 38χιλ. Ανιχνεύει σιδηρούχα μέταλλα σε βάθος 75χιλ. & ξύλο σε βάθος 38χιλ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A762	STHT0-77407	19mm/38mm/51mm/75mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	4	3253560774073



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ S150

Λειτουργία μόνο με ένα κουμπί το καθιστά εύκολο & γρήγορο στην χρήση Ανιχνεύει: ξύλο σε βάθος 38χιλ μέταλλο σε βάθος 38χιλ. ενεργά καλώδια ρευματος σε βάθος 51χιλ Λειτουργία ανίχνευσης με ήχο και LED φως όταν ανιχνεύει ενεργά καλώδια Εντοπισμός περιθωρίων υλικού, εγκοπή σηματοδότησης με LED φως

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A760	STHT0-77404	38mm/51mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
NAI	4	3253560774042

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ LASER ΓΡΑΜΜΗΣ INTELLI-LASER PRO™
 Laser γραμμής 6M με περιστρεφόμενη κεφαλή έως 180 μοίρες, κλειδώνει στην γωνία επιλογής μας για μέτρηση Ανιχνευτής ξύλου έως βάθος 38mm ηλεκτρικών καλωδίων εν ενεργεία έως 51mm, ανίχνευση σιδηρούχων μετάλλων έως 25mm, ανίχνευση μη σιδηρούχων μετάλλων & χαλκού έως 25mm Οθόνη LCD, αυτόματη βαθμονόμηση Ηχητική & οπτική προειδοποίηση Λειτουργεί με μπαταρία 9V

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A996	0-77-260	Ανιχνευτής & Laser 6M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560772604



ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW20M
 Μικρός τροχός μέτρησης με τηλεσκοπική λαβή. Διάμετρος τροχού 100mm. Ιδανικός για διαμόρφωση και μέτρηση εσωτερικών χώρων Μέτρηση 5 ψηφίων και κουμπί μηδενισμού (reset) Δύο τροχοί με ελαστική επένδυση για ευστάθεια και αντοχή. Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση. Κατασκευή από πλαστικό υψηλής αντοχής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3428	1-77-175	Μέτρηση ως 999.99M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771750



ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW40M
 Βασικός τροχός μέτρησης μεγάλης αντοχής, μετάδοση κίνησης με γρανάζι, κέλυφος από πλαστικό υψηλής αντοχής. Μέτρηση 5 ψηφίων και χειροκίνητο κουμπί μηδενισμού (reset). Ανθεκτική, σπαστή μεταλλική ράβδος & λαβή με επένδυση από καουτσούκ. Σπαστή σύνδεση με τον τροχό μέτρησης. Τροχός από αλουμίνιο με διαμ. 318mm και ελαστικό πέλημα για καλύτερη πρόσφυση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M234	1-77-174	Μέτρηση ως 9.999,99M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253560436032



ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ DMW40
 Ισχυρός τροχός μέτρησης, σχεδιασμένος για εξωτερική χρήση, διπλώνει ώστε να αποθηκεύεται εύκολα. Έχει ψηφιακό μετρητή με μνήμη για αποθήκευση δεδομένων. Μέτρηση και στις δύο κατευθύνσεις. Αυτόματη μετατροπή μονάδων μέτρησης, αποθηκεύει μέχρι 8 μετρήσεις. Κλείνει χειροκίνητα και αυτόματα μετά από 2 λεπτά αδράνειας. Διάμετρος τροχού 254mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3429	1-77-176	Μέτρηση ως 9.999,99M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771767



ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ FATMAX®
 Μεταλλικός μετρητής υψηλής ακριβείας με ασάλινες ακτίνες με μικρό βάρος Πέλημα από σκληρό καουτσούκ NBR Μεγάλος μοχλός μηδενισμού. Μηχανισμός με ιμάντα, Τροχός από σύμπαγες ασάλι, πέλημα από καουτσούκ Μεγάλα ψηφία στην οθόνη, μετρήσεις έως 9.999,99M. Σφραγισμένη κατασκευή προστατεύει τα εξαρτήματα από σκόνη, αυξάνει διάρκεια ζωής. Τροχός από σύμπαγες ασάλι με περιφέρεια 1M.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3430	1-77-109	Μέτρηση ως 9.999,99M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771095




ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ FATMAX®
 Μεταλλικός μετρητής υψηλής ακριβείας με συμπαγές χαλύβδινο τροχό περ. 1M Πέλημα από σκληρό καουτσούκ NBR Μεγάλος μοχλός μηδενισμού. Μηχανισμός με ιμάντα, Τροχός από σύμπαγες ασάλι, πέλημα από καουτσούκ Μεγάλα ψηφία στην οθόνη, μετρήσεις έως 9.999,99M. Σφραγισμένη κατασκευή προστατεύει τα εξαρτήματα από σκόνη, αυξάνει διάρκεια ζωής.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3406	1-77-108	Μέτρηση ως 9.999,99M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771088


ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Κοιτάξτε την σύγκριση μεταξύ των μοντέλων παρακάτω, για να βρείτε ποίο σας ταιριάζει καλύτερα. Σας να σας βοηθήσουμε στην επιλογή, έχουμε βάλει τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες που ζητάει ένας επαγγελματίας από ένα μετρητή.




1 Απόσταση

Έχει εμβέλεια μέχρι και 200M ανάλογα το μοντέλο




7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΨΟΥΣ

Η μονάδα λειτουργεί σαν μέτρο, μετράει συνεχώς όλα τα ύψη μεταξύ της μονάδας και των επιλεγμένων σημείων




2 Εμβαδόν

Μετρήστε το εμβαδόν ενός πατώματος ή ενός ταβανιού μόνο με δυο μετρήσεις




8 Απόσταση με εμπόδια

Χρησιμοποιήστε τον εσωτερικό αισθητήρα κλίσης για να υπολογίσετε αποστάσεις ακόμα και με εμπόδια




3 Όγκος

Ο όγκος ενός δωματίου μετρείται αυτόματα μόνο με τρεις μετρήσεις



9 Τριγωνική Περιοχή


Υπολογίστε τις γωνίες με τρεις μετρήσεις



4 Ύψος

(Πυθαγόρειο μέτρηση 1η)


Υπολογίστε το ύψος από απόσταση μόνο με δύο μετρήσεις



10 Μερικό ύψος

(Πυθαγόρειο μέτρηση 3η)

Υπολογίστε με ακρίβεια μερικά ύψη για μέτρηση τοίχων, παραθύρων και μπαλκονιών



5 Συνδυασμένο ύψος


(Πυθαγόρειο μέτρηση 2η)

Υπολογίστε συνδυασμένα ύψη τοίχων και πάνω και κάτω από τον ορίζοντα



11 ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Δύο διαφορετικά σημεία (A & B) μπορούν να εισαχθούν και μετά να προσδιορίσουν τα υπόλοιπα μήκη, πχ για την κατασκευή των ξύλινων κουφωμάτων



6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η μονάδα λειτουργεί σαν μέτρο, μετράει συνεχώς όλες τις αποστάσεις μεταξύ της μονάδας και των επιλεγμένων σημείων


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.stanleyworks.gr

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM 30

Εξαιρετικά συμπαγές και εύκολο στη χρήση, Ιδανικό για γρήγορες μετρήσεις οικιακής χρήσης, DIY.
Εμβέλεια: από 15 cm έως 9 μέτρα
Ακρίβεια: $\pm 6,0$ mm στα 9 μέτρα
Λειτουργίες: απόσταση, συνεχής μέτρηση
Παρέχεται με καλώδιο για τη φόρτιση της μπαταρίας λιθίου
Διαστάσεις: 3,2x6,3x3,1 cm




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A839	STHT9-77425	9M	ΝΑΙ	6	3253569774258



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM 50

0.15-15M εύρος λειτουργίας, ακρίβεια +/- 3mm
Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση, εργονομική λαστιχένια επίστρωση
Πάτημα ενός κουμπιού για αποθήκευση μετρήσεων και συνεχόμενες μετρήσεις
Μαύρη οθόνη με λευκές ενδείξεις.
Εξοικονόμηση μπαταρίας με αυτόματο κλείσιμο
Περιλαμβάνει 2xAAA μπαταρίες




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A845	STHT1-77409	15M	ΝΑΙ	1	3253561774096



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM 65i

0.15-20M εύρος λειτουργίας, ακρίβεια +/- 3mm
Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση, εργονομική λαστιχένια επίστρωση
Πάτημα ενός κουμπιού για αποθήκευση μετρήσεων και συνεχόμενες μετρήσεις
Μαύρη οθόνη με λευκές ενδείξεις.
Εξοικονόμηση μπαταρίας με αυτόματο κλείσιμο
Περιλαμβάνει 2xAAA μπαταρίες




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A840	STHT1-77354	25M	ΝΑΙ	1	3253561773549



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ TLM99S

Εμβέλεια εργασίας 30m με ακρίβεια +/-2mm
Ιδανικό για ανακαινίσεις κατοικιών και κτιρίων
Bluetooth® σύνδεση
(IP 54) Προστασία από βροχή & σκόνη




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A896	STHT1-77343	30M	ΝΑΙ	1	3253561773433




ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM 99 30M

Μετράει αποστάσεις/ τ.μ/ όγκο
Ακρίβεια: +/-2χιλ
Συνεχή μέτρηση αποστάσεων γρήγορα και εύκολα στα σημεία που στοχεύετε
Πρόσθεση/αφαίρεση για εύκολο υπολογισμό εκτάσεων
Εμβέλεια 30M
Εργονομική κατασκευή
(IP 54) Προστασία από βροχή & σκόνη



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A837	STHT1-77138	30M	ΝΑΙ	1	3253561771385


ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ TLM99SI

Εμβέλεια εργασίας 35m με ακρίβεια +/-2mm για αξιόπιστες μετρήσεις
Bluetooth σύνδεση - συγχρονίστε τον μετρητή TLM99SI με τα περισσότερα Smart Phones, Tablets αλλά και υπολογιστές
Για μέτρηση αποστάσεων, υπολογισμό τετραγωνικών μέτρων & όγκου
Υπολογίστε τις μετρήσεις που κάνετε αφαιρώντας ή προσθέτοντας (IP 54) Προστασία από βροχή & σκόνη


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A897	STHT1-77361	35M	ΝΑΙ	1	3253561773617



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM165

Φωτεινή οθόνη 2 γραμμών
Λειτουργία αποθήκευσης 5 θέσεων
Επίπεδο πίσω μέρος για ακριβή τοποθέτηση του, υποδοχή flip-out - επιτρέπει την ακριβή μέτρηση γωνιών και πλαισίων
Υπολογισμοί πρόσθεσης / αφαίρεσης
Συμπεριλαμβάνει πουγκί αποθήκευσης
Εμβέλεια 50m
(IP 54) Προστασία από βροχή & σκόνη


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A1019	STHT1-77139	50M	ΟΧΙ	2	3253561771392



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM 165i


Εμβέλεια μέτρησης 60M, βελτιωμένη ποιότητα, εργονομικός σχεδιασμός
Επένδυση και προστασία κατά του νερού και της σκόνης IP54
Φωτιζόμενη οθόνη 2 γραμμών, Μνήμη
Για μετρήσεις βάση του πυθαγόρειου θεωρήματος, για πρόσθεση / αφαίρεση και συνεχή μετρηση
Μετρήσεις/τετρ. μέτρων/όγκου
Ακρίβεια: +/- 1,5mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A890	STHT1-77142	60M	ΝΑΙ	1	3253561771422



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ TLM330 100M

Εμβέλεια από 5cm έως 100M, ακρίβεια: +/- 1χιλ
Εργονομική κατασκευή, βελτιωμένη ποιότητα
Αδιαβροχοποίηση IP54 κατά του νερού και αντίσταση κατά της σκόνης
Φωτιζόμενη οθόνη 3 γραμμών,
Πολλαπλών λειτουργιών (μετρήσεις, πυθαγόρειο, μνήμη, συνεχείς μετρήσεις, υπολογισμό απόστασης/ τ.μ/ όγκου κλπ).
Υποδοχή flip-out στην άκρη - επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των γωνιών
Αισθητήρας κλίσης και ηχητικός συναγερμός κατά τις μετρήσεις
Υποδοχή 1/4" για χρήση με τρίποδο
Κλείδωμα του πληκτρολογίου
Το πακέτο περιλαμβάνει: μπαταρία, εγχειρίδιο, συνδεδεμένη θήκη για τη ζώνη του



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A893	STHT1-77140	100M	ΝΑΙ	1	3253561771408

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΣΜΗΣ

FMHT77652-0 Ανιχνευτής περιστροφικών λέιζερ κόκκινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Τέσσερα επίπεδα ακριβείας (1, 2, 5, 10mm). Εμβέλεια 300M Διαθέτει 2 αλφάδια για ευθυγράμμιση, ελαστική επένδυση, μαγνήτες για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες, λειτουργεί με 2 AA αλκαλικές μπαταρίες

FMHT77563-0 Ανιχνευτής περιστροφικών λέιζερ πράσινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Τέσσερα επίπεδα ακριβείας (1, 2, 5, 10mm). Εμβέλεια 300M Διαθέτει 2 αλφάδια για ευθυγράμμιση, ελαστική επένδυση, μαγνήτες για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες, λειτουργεί με 2 AA αλκαλικές μπαταρίες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMHT77652-0	Ανιχνευτής κόκκινης δέσμης	ΟΧΙ	1	3253560776527
	FMHT77563-0	Ανιχνευτής πράσινης δέσμης	ΟΧΙ	1	3253560776534



1-77-132 LD-200 Ανιχνευτής γραμμής λέιζερ κόκκινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Δυο επίπεδα ακριβείας (1,3 / 2,5mm). Εμβέλεια 50M Λειτουργεί με 2 AAA αλκαλικές μπαταρίες

FMHT1-74267 LD-200G Ανιχνευτής γραμμής λέιζερ πράσινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Δυο επίπεδα ακριβείας (1,3 / 2,5mm). Εμβέλεια 50M Λειτουργεί με 2 AAA αλκαλικές μπαταρίες

1-77-133 RLD-400 Ανιχνευτής περιστροφικών λέιζερ κόκκινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Δυο επίπεδα ακριβείας (1,3 / 2,5mm). Εμβέλεια 300M Λειτουργεί με 2 AAA αλκαλικές μπαταρίες

FMHT1-74266 LD-400G Ανιχνευτής περιστροφικών λέιζερ πράσινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Δυο επίπεδα ακριβείας (1,3 / 2,5mm). Εμβέλεια 300M Λειτουργεί με 2 AAA αλκαλικές μπαταρίες

1-77-023 LD-100 Ανιχνευτής γραμμής λέιζερ παλμού κόκκινης δέσμης, διαθέτει οθόνη LCD και ηχητική προειδοποίηση. Επίπεδο ακριβείας 1,0mm. Εμβέλεια 30M. Με γάντζο συγκράτησης Λειτουργεί με 1x9V αλκαλική μπαταρία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A882	1-77-132	LD 200	ΟΧΙ	1	3253561770234
A-A883	FMHT1-74267	LD-200G	ΟΧΙ	1	3253561742675
A-A891	1-77-133	RLD-400	ΟΧΙ	1	3253561771330
A-A884	FMHT1-74266	LD-400G	ΟΧΙ	1	3253561742668
	1-77-023	LD 100	ΟΧΙ	1	3253561770234


SLR-2V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Αυτοεπιπεδούμενο-περιστρεφόμενο (Οριζόντια και κάθετη δέσμη), χρησιμοποιεί ακτίνα παλμού Laser Προβολή περιστρεφόμενης γραμμής, 2 κατακόρυφων με διαφορά 120μοιρών και ενός κάθετου σημείου Σύστημα ειδοποίησης όταν απορρυθμίζεται, 5/8 & 1/4 σπειρώματα για τρίποδο, ενσωματωμένος μαγνήτης επιτρέπει την άμεση στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες Το πακέτο περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς TSTAK, γυαλιά, κόκκινο στόχο δέσμης, μπαταρίες εγχειρίδιο




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Περιστροφικό
Χρώμα δέσμης	Κόκκινο
Ακρίβεια μέτρησης	+/- 3mm/10M
Χρόνος μέτρησης	20sec
Εμβέλεια	20M
Εμβέλεια με ανιχνευτή δέσμης	50M
Αριθμός ακτινών	4: 3 γραμμές - 1 κουκίδα
Μπαταρίες	4XAA
Κλάση laser	Class 2
Αξιολόγηση IP	IP54

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A970	FMHT1-77416	LASER SLR-2V	ΟΧΙ	1	3253561774164

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



STANLEY



X3R ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Εκπέμπει γραμμές οριζόντιες και κάθετες δημιουργώντας ταυτόχρονα έξι σταυρούς, ικανό για πληθώρα εργασιών σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο

Νέας γενιάς αυτορυθμιζόμενο laser, νέας σχεδίασης μηχανισμός και περίβλημα από καουτσούκ

Διαθέτει κλειδαριά εκκρεμούς για την ασφαλή μεταφορά

1/4 & 5/8 σπείρωμα για τρίποδο

Το πακέτο περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, γυαλιά, πράσινο στόχο δέσμης, μπαταρίες, εγχειρίδιο

LITHIUM!


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Πράσινο
Ακρίβεια μέτρησης	3mm/10M
Χρόνος μέτρησης	3sec
Εμβέλεια	35M
Εμβέλεια με ανιχνευτή δέσμης	60M
Μπαταρίες	Ενσωματωμένη επαν/μενη
Κλάση laser	Class 2
Αξιολόγηση IP	IP54

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A898	FMHT1-77356	LASER X3R	ΟΧΙ	1	3253561773563



STANLEY



X3R ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Εκπέμπει γραμμές οριζόντιες και κάθετες δημιουργώντας ταυτόχρονα έξι σταυρούς, ικανό για πληθώρα εργασιών σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο

Νέας γενιάς αυτορυθμιζόμενο laser, νέας σχεδίασης μηχανισμός και περίβλημα από καουτσούκ

Διαθέτει κλειδαριά εκκρεμούς για την ασφαλή μεταφορά

1/4 & 5/8 σπείρωμα για τρίποδο

Το πακέτο περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, γυαλιά, κόκκινο στόχο δέσμης, μπαταρίες, εγχειρίδιο

LITHIUM!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Κόκκινο
Ακρίβεια μέτρησης	3mm/10M
Χρόνος μέτρησης	3sec
Εμβέλεια	20M
Εμβέλεια με ανιχνευτή δέσμης	50M
Μπαταρίες	Ενσωματωμένη επαν/μενη
Κλάση laser	Class 2
Αξιολόγηση IP	IP54

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A880	FMHT1-77357	LASER X3R	ΟΧΙ	1	3253561773570

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



SPL3 ΛΕΙΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εύκολη λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού, Προβολή γραμμής 360° χωρίς διακοπές με αυτορυθμιζόμενο αλφάδιασμα όπως ακριβώς τα περιστροφικά λέιζερ αλφάδια

Οριζόντια γραμμή 360° και προβολή μίας κάθετης γραμμής από την εμπρόσθια μεριά του λέιζερ δημιουργώντας ένα σταυρό. Αυτορυθμιζόμενο αλφάδιασμα. Εκκρεμές που κλειδώνει, ειδική βάση τοίχου. 1/4 σπείρωμα υποδοχής τρίποδου.

Το πακέτο περιλαμβάνει: Βάση Quick link, θήκη μεταφοράς, μπαταρίες, εγχειρίδιο

STHT77504-1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Κόκκινο
Ακρίβεια μέτρησης	0,4mm/1M
Χρόνος μέτρησης	5 sec
Εμβέλεια γραμμής	20M
Μπαταρίες	Αλκαλικές 4ΧΑΑ
Κλάση laser	Class 2

STHT77594-1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Πράσινο
Ακρίβεια μέτρησης	0,4mm/1M
Χρόνος μέτρησης	5 sec
Εμβέλεια γραμμής	25M
Μπαταρίες	Αλκαλικές 4ΧΑΑ
Κλάση laser	Class 2



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A846	STHT77504-1	LASER 360 ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ	ΟΧΙ	1	3253561775048
A-A991	STHT77594-1	LASER 360 ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ	ΟΧΙ	1	3253561775949

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Αυτορυθμιζόμενο οριζόντια και χειροκίνητα κάθετα λειζερ με προβολή περιστροφικής κόκκινης γραμμής 360°. Διαθέτει ενσωματωμένο αλφάδι για την διευκόλυνση της κάθετης ρύθμισης. Ακρίβεια +/-6mm στα 30M. 5/8 σπείρωμα υποδοχής τρίποδου. Ταχύτητα περιστροφής:0-150-300-600rpm. Εμβέλεια 30M, με ενεργό ανιχνευτή 240M. Εκκρεμές που κλειδώνει, λειτουργεί για 20 ώρες με 2xD μπαταρίες. Περιλαμβάνει: Βάση, θήκη μεταφοράς, μπαταρίες, γυαλιά, ενεργό ανιχνευτή δέσμης, εγχειρίδιο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A950	STHT77616-0	Laser 30M/240M με δέκτη	ΟΧΙ	1	3253560776169



ΛΕΙΖΕΡ SPL3 ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ)

Αυτοεπιπεδούμενο, προβολή 3 ανεξάρτητων σημείων. Επάνω/εμπρός/κάτω. Εμβέλεια 35M. Ανθεκτικό περίβλημα και IP50 ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη. Αντοχή από πτώση από 0,5 μέτρα. Με αντάπτορες 1/4. Το πακέτο περιλαμβάνει: Βάση quick link, εγχειρίδιο και τσάντα μεταφοράς



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A782	STHT77593-1	Laser 35M	ΟΧΙ	1	3253561775932

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ




DIY ΛΕΙΖΕΡ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Αυτορυθμιζόμενο laser σταυρού, ιδανικό για DIY. Εμβέλεια 10M, Ακρίβεια: ± 6mm στα 10 μέτρα. Χρόνος αυτοεπιπεδώματος 5sec. Ευρος αυτοεπιπεδώματος 5μοίρες, 1/4" σύνδεση σε τρίποδο. Ανθεκτικό ελαστικό περίβλημα και IP50 ανθεκτικότητα, κλειδί σε δύο θέσεις (on/off) για ασφαλή μεταφορά. Αυτονομία έως 40 ώρες. Το πακέτο περιλαμβάνει: βάση L, δυο αλκαλικές μπαταρίες AA

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A922	FMHT77611-0	Laser 10M	ΝΑΙ	1	

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΣΗΜΕΙΟΥ/ΓΡΑΜΜΗΣ

Αλφάδι ιδανικό για DIY. Διαθέτει περιστρεφόμενη βάση με ένδειξη γωνίας/μοιρών 360°. Ακρίβεια μέτρησης 3mm/3M. Εμβέλεια γραμμής/κουκίδας 4,5M. Ιδανικό για οικιακές εργασίες πχ τοποθέτηση ραφιών, κάδρων κλπ. Laser class 2. Λειτουργεί με 2xAA μπαταρίες. Το πακέτο περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο οδηγιών, βάση τοίχου, μπαταρίες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A866	STHT1-77148	Laser 4,5M	ΟΧΙ	1	3253561771484

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΣΕΤ FATMAX® CL2ΧΤΙ ΛΕΙΖΕΡ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Προβάλλει 1 οριζόντια και 1 κάθετη παλλόμενη ακτίνα ώστε να δημιουργήσει σταυρό. Εμβέλεια 20M σε εσωτερικό χώρο και 50M σε εξωτερικό χώρο με χρήση ενεργού ανιχνευτή (περιλαμβάνεται). Υποδοχή τρίποδου 1/4" συν 5/8" σε μίνι τρίποδο. Ακρίβεια: ± 3mm στα 10 μέτρα. Ανθεκτικό περίβλημα και προστασία Ip54. Αυτο-οριζόντιωση με μηχανισμό εκκρεμούς. Χρησιμοποιεί 3xAAA αλκαλικές μπαταρίες, 5 ώρες εργασία. Κλειδαριά εκκρεμούς για την ασφαλή μεταφορά. Περιλαμβάνει: μαγνητική βάση, μίνι τρίποδα, τρίποδα 1-77-022, κόκκινο στόχο, ενεργό ανιχνευτή δέσμης, μπαταρίες, εγχειρίδιο, τσάντα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A841	1-77-121	Laser 20M/50M με δέκτη set	ΟΧΙ	1	3253561771217

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΦΑΤΜΑΧ ΛΕΙΖΕΡ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Εργαλείο πολλών χρήσεων - Προβολή 5 ανεξάρτητων σημείων
Προβολή κάθετης δέσμης με μεγαλύτερη καθαρότητα
Ενσωματωμένοι μαγνήτες για στερέωση σε επιφάνειες
Ακρίβεια: ± 3 mm στα 10 μέτρα. Εμβέλεια 30M
Ανθεκτικό περίβλημα και IP54 ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη
Αντοχή από πτώση από 1,5 μέτρα. Με αντάπτορες 1/4 & 5/8
Το πακέτο περιλαμβάνει: Μαγνητική L-βάση, κόκκινο στόχο, γυαλιά
εγχειρίδιο και τσάντα μεταφοράς



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A838	FMHT1-77413	Laser 30M	ΟΧΙ	1	3253561774133

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΦΑΤΜΑΧ ΛΕΙΖΕΡ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Εργαλείο πολλών χρήσεων - Προβολή 5 ανεξάρτητων σημείων
Ακρίβεια: ± 2 mm στα 10 μέτρα
Εμβέλεια 25M, με δέκτη (δεν περιλαμβάνεται) 45M
Λειτουργία κλειδώματος, Διαθέτει μηχανισμό Εκκρεμές
Ανθεκτικό περίβλημα και IP54 ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη
Αντοχή από πτώση από 1,5 μέτρα. Με αντάπτορες 1/4 & 5/8
Ενσωματωμένοι μαγνήτες για στερέωση σε επιφάνειες
Το πακέτο περιλαμβάνει: Μαγνητική L-βάση, πράσινο στόχο, γυαλιά
εγχειρίδιο και τσάντα μεταφοράς



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A853	FMHT1-77437	Laser 25M/45M με δέκτη	ΟΧΙ	1	3253561774379

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΦΑΤΜΑΧ ΛΕΙΖΕΡ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ/ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Προβάλλει πλήρως έναν σταυρωτό άξονα + 2 διαφορετικά σημεία
Εμβέλεια 20M, με δέκτη (δεν περιλαμβάνεται) 50M
Διατηρεί την φωτεινότητα για ορατότητα και επεκτείνει πλευρικά
το εύρος κάλυψης στους τέσσερις άξονες
Ακρίβεια: ± 3 mm στα 10 μέτρα
Ανθεκτικό περίβλημα και IP54 ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη
Αντοχή από πτώση από 1,5 μέτρα. Με αντάπτορες 1/4 & 5/8.
Ενσωματωμένοι μαγνήτες για στερέωση σε επιφάνειες
Το πακέτο περιλαμβάνει: ρυθμιζόμενη μαγνητική βάση, κόκκινο στόχο
γυαλιά, εγχειρίδιο και βαλίτσα μεταφοράς



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A855	FMHT1-77414	Laser 20M/50M με δέκτη	ΟΧΙ	1	3253561774140

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΦΑΤΜΑΧ ΛΕΙΖΕΡ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ/ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Προβάλλει πλήρως έναν σταυρωτό άξονα + 5 διαφορετικά σημεία
Εμβέλεια 15M, με δέκτη (δεν περιλαμβάνεται) 50M
Διατηρεί την φωτεινότητα για ορατότητα και επεκτείνει πλευρικά
το εύρος κάλυψης στους τέσσερις άξονες
Ακρίβεια: ± 3 mm στα 10 μέτρα
Ανθεκτικό περίβλημα και IP54 ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη
Αντοχή από πτώση από 1,5 μέτρα. Με αντάπτορες 1/4 & 5/8.
Ενσωματωμένοι μαγνήτες για στερέωση σε επιφάνειες
Το πακέτο περιλαμβάνει: ρυθμιζόμενη μαγνητική βάση, κόκκινο στόχο
γυαλιά, εγχειρίδιο και βαλίτσα μεταφοράς



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A854	FMHT1-77415	Laser 15M/50M με δέκτη	ΟΧΙ	1	3253561774157

STANLEY
FATMAX
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΦΑΤΜΑΧ FCL-Gi ΛΕΙΖΕΡ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΣΤΑΡΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ)

Προβάλλει πλήρως έναν σταυρωτό άξονα πλευρικά στις 150μοίρες
Εμβέλεια 30M, με δέκτη (δεν περιλαμβάνεται) 50M
Ακρίβεια: ± 3 mm στα 10 μέτρα. 1/4" & 5/8" σύνδεση σε τρίποδο
Ανθεκτικό περίβλημα και IP54 ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη
Αντοχή από πτώση από 1,5 μέτρα. Με αντάπτορες 1/4 & 5/8
Ενσωματωμένοι μαγνήτες για στερέωση σε επιφάνειες
Αυτονομία εργασίας έως 10 ώρες
Το πακέτο περιλαμβάνει: ρυθμιζόμενη μαγνητική βάση, πράσινο στόχο
γυαλιά, εγχειρίδιο και βαλίτσα μεταφοράς



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A858	FMHT77595-1	Laser 30M/50M με δέκτη	ΟΧΙ	1	3253561775956

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



CUBIX ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΣΤΑΥΡΟΥ

Αυτορυθμιζόμενο λέιζερ προβάλλει μια κάθετη και μία οριζόντια γραμμή οι οποίες δημιουργούν σταυρό. Αυτοεπιπεδούμενο εύρος: $\pm 4^\circ$ Χρόνος αυτοεπιπέδωσης: ≤ 5 δευτερόλεπτα
Νέα σχεδίαση με αυξημένη εργονομία και προστασία. Διαθέτει διακόπτη 3 θέσεων
Οπτική ένδειξη που προειδοποιεί αν το όργανο είναι εκτός επιπέδου (στη λειτουργία αυτο-οριζοντίωσης)
Σπείρωμα βίδας 1/4 για τρίποδο. Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο, βάση Quick link, μπαταρίες, θήκη μεταφοράς

STHT77498-1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Κόκκινο
Ακρίβεια μέτρησης	± 6 mm/10m
Χρόνος μέτρησης	5 sec
Εμβέλεια γραμμής	12M
Μπαταρίες	Αλκαλικές 2ΧΑΑ
Κλάση laser	Class 2

STHT77499-1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Πράσινη
Ακρίβεια μέτρησης	± 6 mm/10m
Χρόνος μέτρησης	5 sec
Εμβέλεια γραμμής	16M
Μπαταρίες	Αλκαλικές 2ΧΑΑ
Κλάση laser	Class 2



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A861	STHT77498-1	LASER CUBIX ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ	ΟΧΙ	1	3253561774980
A-A949	STHT77499-1	LASER CUBIX ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ	ΟΧΙ	1	3253561774997

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



CROSS 90 ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Αυτορυθμιζόμενο λέιζερ προβάλλει μια κάθετη και μία οριζόντια γραμμή οι οποίες δημιουργούν σταυρό. Επίσης ταυτόχρονα μπορεί να προβάλλει και μια κάθετη γραμμή στις 90 μοίρες
Αυτοεπιπεδούμενο εύρος: $\pm 4^\circ$ Χρόνος αυτοεπιπέδωσης: ≤ 5 δευτερόλεπτα
Νέα σχεδίαση με αυξημένη εργονομία και προστασία. Διαθέτει διακόπτη 3 θέσεων
Οπτική ένδειξη που προειδοποιεί αν το όργανο είναι εκτός επιπέδου (στη λειτουργία αυτο-οριζοντίωσης)
Σπείρωμα βίδας 1/4 για τρίποδο. Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο, βάση Quick link, μπαταρίες, θήκη μεταφοράς

STHT77502-1


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Κόκκινο
Ακρίβεια μέτρησης	± 5 mm/10m
Χρόνος μέτρησης	5 sec
Εμβέλεια γραμμής	12M
Μπαταρίες	Αλκαλικές 2ΧΑΑ
Κλάση laser	Class 2

STHT77592-1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος	Γραμμής/Σταυρού
Χρώμα δέσμης	Πράσινο
Ακρίβεια μέτρησης	± 5 mm/10m
Χρόνος μέτρησης	5 sec
Εμβέλεια γραμμής	16M
Μπαταρίες	Αλκαλικές 2ΧΑΑ
Κλάση laser	Class 2



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A859	STHT77502-1	LASER CUBIX ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΣΜΗ	ΟΧΙ	1	3253561775024
A-A924	STHT77592-1	LASER CUBIX ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ	ΟΧΙ	1	3253561775925



AL24 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ (ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ)

Οπτικός χωροβάτης με ακρίβεια 1,6mm/45M. Εμβέλεια 90M.
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.3μ.
Πενταπλού πρίσματος - Κάνει ευκολότερο το διάβασμα του φιαλιδίου αλφαδιάσματος.
Κλειδωμά του αποσβέστη, για προστασία κατά τη μεταφορά
Μεγάλο εύχρηστο κουμπί εστίασης.
Βαθμονομημένη κλίμακα (σταδία) 1:100
Μαγνητικός αποσβέστης ταλαντώσεων, για βέλτιστη ακρίβεια.
Οπτικό στόχαστρο για ευκολία στη μέτρηση, μεγέθυνση x 24.
Ευανάγνωστος οριζόντιος κύκλος.
Μοχλοί ακριβείας για περιστροφική ρύθμιση.
Σπείρωμα 5/8 για τρίποδο.
Στεγανοποίηση για προστασία από σκόνη και νερό IP54.
Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, τρίποδο τηλεσκοπική βαθμονομημένη κλίμακα



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A848	1-77-160	ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ AL 24	ΟΧΙ	1	3253561771606

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



**ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Τ.)**
Ρυθμίζεται κατά κλίση
Υψος από 50cm έως 150cm
Υποδοχή 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A410	1-77-201	Τρίποδο αλουμ. 1/4
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561772016



**ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**
Ρυθμίζεται κατά κλίση
Υψος από 97cm έως 250cm
Υποδοχή 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A871	ΣΤΗΤ77643-1	Τρίποδο αλουμ. 1/4
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561776434



ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TRM1
Ρύθμιση ύψους από 90cm έως 173cm
Στιβαρή κατασκευή
Υποδοχή 5/8"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-77-131	Τρίποδο αλουμ. 5/8
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771316



ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TR1
Ρύθμιση ύψους από 74,5cm έως 153cm
Υποδοχή 5/8"
Στιβαρή κατασκευή με ακμές στερέωσης νέας σχεδίασης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A240	ΣΤΗΤ77625-1	Τρίποδο αλουμ. 5/8
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561776251



ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ.
Ρύθμιση ύψους από 102cm έως 292cm
Στιβαρή κατασκευή Β.Τ.
Υποδοχή 5/8"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A885	1-77-164	Τρίποδο αλουμ. 5/8
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771644



**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ**
Ρύθμιση έως 360cm
Στιβαρή κατασκευή Β.Τ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A869	1-77-022	Τηλεσκ. ράβδος
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561770227



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "L"
Χρησιμοποιείται με αλφάδια που έχουν σπειρώμα 5/8"
Κατάλληλη για να τοποθετείτε σε τοίχο
Ιδανική βάση για εφαρμογές/εργασίες σε ψευδοροφές κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A749	1-77-172	Βάση "L"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771729



ΒΑΣΗ/ΠΟΛΥΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Χρησιμοποιείται με αλφάδια που έχουν σπειρώμα 5/8" & 1/4"
Κατάλληλη για να τοποθετείτε σε τοίχο
Ιδανική βάση για εφαρμογές/εργασίες σε ψευδοροφές κλπ
Ρύθμιση σε ύψος 20εκ
Μαγνητικές επαφές

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A887	FMHT1-77435	Πολυβραχίονας
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561774355

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βάση στήριξης (μίνι τρίποδας)
με υποδοχή 1/4"
Αν διπλωθεί αποκτά υποδοχή 5/8"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-77-192	Μίνι τρίποδας
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771927



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΡΟΛΕ
Ρύθμιση έως 330cm
Στιβαρή κατασκευή
Σπειρωμα 1/4" & 5/8"
Για αλφάδι CL 90

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A995	1-77-184	Τηλεσκοπική ράβδος
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771842



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "L"
Ρύθμιση έως 278cm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A768	1-77-221	Τηλεσκοπική ράβδος
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561772214



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ AR51
Αλουμινίου 5 τμημάτων, 5Μ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A850	1-77-161	ΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771613



06-TLM ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
Ράβδος μέτρησης και ρύθμισης
Επιτρέπει να καθοριστούν οι διαφορές στην θετική και αρνητική σε σχέση με το μηδενικό σημείο.
Ρυθμιζόμενη 137-250 εκατοστά.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A894	06-TLM	ΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	5902013927280



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΣΜΗΣ
Για ανιχνευτές δέσμης 1-77-023, LD100

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-77-025	Αντάπτορας
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561770258



GT1 ΣΤΟΧΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Διαστάσεις 100x70mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A895	1-77-170	Στόχος Laser
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771705



ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ LASER
Με μετρική κλίμακα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H771	STHT1-77368	Στόχος Laser
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561773686

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ
 Γυαλιά κόκκινα για λέιζερ κόκκινης δέσμης, και πράσινα για λέιζερ πράσινης δέσμης. Διευκολύνουν την ορατότητα της δέσμης σε φωτεινές συνθήκες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H770	STHT1-77367	Γυαλιά
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561773679

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H769	1-77-171	Γυαλιά
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771712

ΛGA1 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
 Προσαρμόζεται σε τρίποδα και δίνει την δυνατότητα προσαρμογής του λέιζερ σε γωνία
 Συνδεση 5/8"
 Γωνία κλίσης έως 180 °



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A160	1-77-168	Αντάπτορας
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771682

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
 Προσαρμόζεται σε τρίποδα
 Συνδεση 5/8" & 1/4"



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-77-128	Αντάπτορας
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771286

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΤΡΙΠΟΔΑ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙ LASER
 Μικρομετρική μέτρηση ακριβείας
 Ευθυγράμμιση με αλφαδάκι
Κωδικός προς κατάργηση - διάθεση
εως πέρας υπολοίπου αποθήκης
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A239	0-77-004	Προσαρμογέρας
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΡΙΠΟΔΑ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙ LASER
 Προσαρμόζει τα αλφαδάκια SP-1X & SP-2 σε τυπικό τρίποδο
 Σύνδεση σε σπείρωμα 5/8" & 1/4"
 Κρίκος που κλειδώνει
 Μηχανισμός ασφαλούς συγκράτησης
 3 ρυθμιζόμενα πόδια
 Μάτι ακριβείας
Κωδικός προς κατάργηση - διάθεση
εως πέρας υπολοίπου αποθήκης
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A863	1-77-165	Αντάπτορας TM1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

ΜΑΤΙ/ΦΑΚΟΣ LASER
 Εφαρμόζει σε laser SP1X και SP2.
 Διαθέτει 2 αλφαδάκι για ευθυγράμμιση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A865	0-77-167	Μάτι-Φακός
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

ΜΑΤΙ/ΦΑΚΟΣ LASER
 Εφαρμόζει σε laser SP1X και SP2.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A864	0-77-166	Μάτι-Φακός
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	

CLRL100 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-H5601	1-77-127	Φορτιστής
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561771705

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ PLA

Μέτρο τσέπης συμπαγές με πολύ λεπτό κέλυφος από ABS
Ανθεκτικό σε κρούσεις, χωρίς μπλοκάρισμα λάμας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3414	0-32-100	3M	ΝΑΙ	12	3253560321000



ΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ SUNFLEX

Μέτρο τσέπης 3M χωρίς με ελεύθερη κυκλοφορία της λάμας-χωρίς μπλοκάρισμα
Κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις
Στρογγυλοποιημένο σχήμα για εύκολη λαβή
Αυτόματη επιστροφή της λάμας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3469	0-32-189	3x12,7mm	ΝΑΙ	8	3253560321895



ΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ PANORAMIC ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις
Άμεση ανάγνωση εσωτερικών μετρήσεων κάτω από το παραθυράκι
Μπλοκάρισμα της λάμας στο σημείο μέτρησης με γάντζο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M048	0-32-125	3M	ΝΑΙ	6	3253560321253
A-M021	1-32-125	3M	ΟΧΙ	6	3253561321252



ΜΕΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ Stanley®

Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ABS για ευκολία στη χρήση, Επιστροφή λάμας από πολυμερές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, Ευανάγνωστα γραφικά, Κλειδαριά άνετη στη χρήση, Γάντζος με μηδενική θέση - Για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις, Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M221	0-30-487	3Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560304874
A-M224	1-30-487	3Mx12,7mm	ΟΧΙ	12	3253561304873
A-M229	0-30-496	5M/16Ft x 19mm	ΝΑΙ	6	
A-M220	0-30-497	5Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560304973
A-M225	1-30-497	5Mx19mm	ΟΧΙ	12	3253561304972
A-M222	0-30-457	8Mx25mm	ΝΑΙ	6	3253560304577
A-M332	1-30-457	8Mx25mm	ΟΧΙ	12	3253561304576



ΜΕΤΡΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 2 ΥΛΙΚΩΝ

Κάθετη εκτύπωση και από τις δύο πλευρές της λάμας για χρήση ως χάρακα ή ως μεζούρας
Αποσπώμενος μαγνήτης - Δυνατός μαγνήτης που εφάπτεται με ασφάλεια σε μεταλλικές επιφάνειες
Πλατύτερο κουμπί σύρτη για ευκολότερο έλεγχο σε διαφορετικές θέσεις λαβής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M258	STHT0-36121	3Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560361211
A-M3418	STHT0-36117	5Mx25mm	ΝΑΙ	6	3253560361174
A-M3419	STHT0-36118	8Mx25mm	ΝΑΙ	6	3253560361181

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΑ TYLON™

Επικάλυψη λάμας με Tylon™, Κεντραρισμένα νούμερα για ευκολη μέτρηση και μεγαλύτερη ακρίβεια Συμπαγής σχεδιασμός θήκης σε εργονομικό σχήμα από μαλακό υλικό για μέγιστη άνεση στη χρήση. Κλάση Ακρίβειας II, Γάντζος με μηδενική θέση – Για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις, Εύκαμπτη TPR πλευρά, Κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας, Κλιπ ζώνης,

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M342	1-30-687	3Μx12,7mm	ΟΧΙ	12	3253561306877
A-M273	0-30-687	3Μx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560306878
A-M341	1-30-697	5Μx19mm	ΟΧΙ	12	3253561306976
A-M274	0-30-697	5Μx19mm	ΝΑΙ	6	3253560306977
A-M345	1-30-657	8Μx25mm	ΟΧΙ	12	3253561306570
A-M272	0-30-657	8Μx25mm	ΝΑΙ	6	3253560306571



ΜΕΤΡΑ ΜΠΡΕΛΟΚ 2M FATMAX®

Πλάτος λάμας 13mm για ευαναγνωστη μετρική κλίμακα
Λάμα με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 90cm για γρήγορες μετρήσεις
Tru-Zero® γάντζος για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις ακριβείας.
Ανθεκτική ABS κατασκευή μέτρου με ελαστική επένδυση
Εύκολη μεταφορά μέτρου στην τσέπη.
Κρίκος για προσάρτηση του μέτρου στα κλειδιά σας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M223	FMHT0-33856	2Μx13mm	ΝΑΙ	6	3253560338565
A-M235	FMHT1-33856	2Μx13mm	ΟΧΙ	36	3253561338564



ΜΕΤΡΑ FATMAX®

Εργονομικό, συμπαγές κέλυφος δύο υλικών DYNAGRIP, ανθεκτικό σε κρούσεις
Κλιπ ζώνης, αποτελεσματικό μπλοκάρισμα της λάμας
Ο γάντζος με τα τρία πριτσίνια αντέχει 40% περισσότερο στη δύναμη επαναφοράς σε σύγκριση με το γάντζο με τα δύο πριτσίνια
Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar
Λάμα ιδιαίτερα μεγάλου πάχους: 0.13 mm (+15 % σε σύγκριση με μια κλασική λάμα)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M320	2-33-681	3Μx16mm	ΝΑΙ	6	3253562336811
A-M3402	1-33-681	3Μx16mm	ΟΧΙ	24	3253561336812
A-M321	2-33-684	5Μx19mm	ΝΑΙ	6	3253560336842
	1-33-684	5Μx19mm	ΟΧΙ	24	3253560336843



ΜΕΤΡΑ CC ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Μεγάλος γάντζος
Επικάλυψη νάυλον στην μετρική κλίμακα για ευανάγνωστες μετρήσεις και αντοχή.
Ελαστική προστατευτική επικάλυψη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	STHT0-33559	3Μx19mm	ΝΑΙ	8	3253560335595
A-M3494	STHT0-33561	5Μx28mm	ΝΑΙ	6	3253560335618
A-M3492	STHT0-33566	8Μx28mm	ΝΑΙ	6	3253560335663



ΜΕΤΡΑ DUAL LOCK TYLON®

Νέα καινοτόμα εργονομική σχεδίαση με αντιολισθητικές ζώνες.
Διαθέτει νέο μηχανισμό διπλής επιλογής κλειδώματος DUAL LOCK που επιτρέπει μετρήσεις ακριβείας.
Λάμα με πολυμερική επικάλυψη TYLON που αυξάνει τον χρόνο ζωής, ευανάγνωστοι αριθμοί

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3520	STHT36802-0	3Μx13mm	ΝΑΙ	6	3253560368029
A-M3518	STHT36802-1	3Μx13mm	ΝΑΙ	12	3253561368028
A-M3521	STHT36803-0	5Μx19mm	ΝΑΙ	6	3253560368036
	STHT36803-1	5Μx19mm	ΝΑΙ	12	3253561368035
A-M3522	STHT36804-0	8Μx25mm	ΝΑΙ	6	3253560368043
	STHT36804-1	8Μx25mm	ΝΑΙ	12	3253561368042

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΑ FLEXOMETER FATMAX PREMIUM

Ενισχυμένο και ανθεκτικό κέλυφος από ABS, επικαλυμμένο με καουτσούκ. Πατενταρισμένο σύστημα "Airlock™ κλειδώματος" που μειώνει τον κίνδυνο θραύσης λόγω χτυπήματος και πτώσης. Τα πρώτα 8 cm από την ταινία επικαλύπτονται με εντονο φιλμ Blade Armor™. Πριτίσνια True-Zero για ακριβείς μετρήσεις, Ταινία με επικάλυψη τα Mylar® υψηλής ορατότητας. Ταινία μένει άκαμπτη έως 4 μέτρα - επιτρέπει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρόνου. Διαθέτει μεγάλο αφαιρούμενο άγκιστρο.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3503	ΧΤΗΤ0-36003	5Mx32mm	ΝΑΙ	6	3253560360030
A-M3504	ΧΤΗΤ0-36004	8Mx32mm	ΝΑΙ	6	3253560360047
A-M3505	ΧΤΗΤ0-36005	10Mx32mm	ΝΑΙ	6	3253560360058



ΜΕΤΡΑ BLADE ARMOR FATMAX®

Επικάλυψη λάμας Mylar™ - , Επικάλυψη λάμας Blade Armor - Μειώνει τον κίνδυνο σπασίματος της λάμας κατά 90 % παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής. Άκαμπτη λάμα - Η λάμα παραμένει άκαμπτη μέχρι και στα 3,5 μέτρα για εύκολη χρήση από ένα άτομο. Ανθεκτική στα χτυπήματα - Θήκη ανθεκτική σε χτυπήματα αντέχει στα πεσίματα και τα χτυπήματα προσφέροντας μέγιστη προστασία στη λάμα. Εύκολα μαρκαρισμένα σημεία στη λάμα - Κεντραρισμένα νούμερα επιτρέπουν εύκολη αναγνώριση της μέτρησης και καλύτερη ακρίβεια, Σχεδιασμός συμπαγούς θήκης - Εργονομικός σχεδιασμός με μαλακή λαβή για μέγιστη άνεση στη χρήση, Κλιπ ζωής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M245	0-33-720	5Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560337209
A-M335	0-33-728	8Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560337285
A-M3457	0-33-811	10Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560338114



ΜΕΤΡΑ FATMAX ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BLADE ARMOR

Μαγνητική άκρη μέτρου με πατενταρισμένη σχεδίαση γραπώματος, Χειρισμός ενός ατόμου σε μεταλλικές και μη-σιδηρούχες επιφάνειες, Πλάτος μετροταινίας 32χιλ, Αντοχή προέκτασης έως και 3,4μ για μέγιστη αντοχή, Παγκόσμια πατέντα ενισχυμένης μετροταινίας (έως 90% μειωμένες πιθανότητες σπασίματος της) Υψηλής ορατότητας μετρική κλίμακα, Εργονομικό άνετο με αντιολισθητικό περίβλημα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3408	FMHT0-33864	5Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560338640
A-M3409	FMHT0-33868	8Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560338688



ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ FATMAX®

Μέτρα με πραγματικά μοναδικά χαρακτηριστικά, κατασκευασμένα στις ΗΠΑ. Θήκη από συνθετικό υλικό, Συμπαγές μέγεθος λόγω της τεχνολογίας TwinCore™ του μεταλλικού ελατηρίου διπλής επιστροφής νέας γενιάς. Πριτίσνια True-Zero™ για τέλειες μετρήσεις. Η ταινία αντέχει στην τριβή χάρη στην επίστρωση MAXSHIELD™, την πιο ανθεκτική μεμβράνη που έχει εφαρμοστεί ποτέ σε μεζούρα STANLEY® FATMAX®, δύο φορές πιο ανθεκτική από την BladeArmor™. Τα πρώτα 15 cm της ταινίας είναι επικαλυμμένα με το φιλμ BladeArmor™, το οποίο παρέχει επιπλέον προστασία. Άκαμπτη έως και 4 μέτρα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3413	FMHT36318-0	5Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560363185
A-M3398	FMHT0-36327	8Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560363277
A-M3399	FMHT0-36337	10Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560363366



ΜΕΤΡΑ FatMax® Autolock

Αποσπώμενοι γάντζοι που σας επιτρέπουν να εργαστείτε αποτελεσματικά κάτω από διαφορετικές συνθήκες, Μηχανισμός πατενταρισμένος με κλειδίμα μαζέματος για έλεγχο και αυξημένη διάρκεια ζωής. Blade armor επικάλυψη για 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, Επικάλυψη λάμας με πολυεστέρα Mylar για περισσότερη αντοχή κατά της τριβής έως και 10 φορές περισσότερο από τις κοινές λάμες. Εξέχει έως και 3M για αυξημένη και εύκολη μέτρηση αποστάσεων, Περιλαμβάνει ασφαλή αποθηκευτικό χώρο γάντζου, Made in USA

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3471	ΧΤΗΤ0-33671	5Mx32mm	ΝΑΙ	6	3253560336714
A-M3472	ΧΤΗΤ0-33501	8Mx32mm	ΝΑΙ	6	3253560335014

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΑ FatMax® XTREME™ BLADE ARMOR

Προϊόν υψηλής ποιότητας για μέγιστη άνεση και αντοχή
Ελαστική επένδυση του κελύφους για προστασία & εργονομία.
Μεγάλος γάντζος με 3 πριστίνια, Εύρος μέτρησης πριν το λύγισμα: 4m, Κλιπ ζώνης.
Φωσφορίζουσα επίστρωση Blade Armor στα πρώτα 15 cm της λάμας
Γάντζος σε θέση μηδέν ακριβείας
Επίστρωση με Mylar όλης της λάμας
Ιδιαίτερα γυαλισμένο επιχρωμιωμένο κέλυφος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3422	0-33-887	5Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560338879
A-M3420	0-33-892	8Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560338923
A-M3424	0-33-897	10Mx32mm	ΝΑΙ	4	3253560338978



ΜΕΤΡΑ POWERLOCK ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ABS

Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά: **10πλάσιος** χρόνος ζωής σε σύγκριση με τις κλασικές λάμες, Επιχρωμιωμένο ασάλινο κέλυφος
Κλιπ ζώνης,Κουμπί μπλοκαρίσματος της λάμας, Κατηγορία ακριβείας II,
Γάντζος σε θέση μηδέν ακριβείας: για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις,




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M318	0-33-192	2Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560331924
A-M329	1-33-192	2Mx12,7mm	ΟΧΙ	30	3253561331923
A-M330	0-33-218	3Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560332181
A-M337	1-33-218	3Mx12,7mm	ΟΧΙ	30	3253561332180
A-M226	0-33-238	3Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560332389
A-M068	1-33-238	3Mx12,7mm	ΟΧΙ	30	3253561332388
A-M023	0-33-041	3Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560330415
A-M3401	1-33-041	3Mx19mm	ΟΧΙ	25	3253561330414
A-M237	1-33-191	5Mx19mm	ΟΧΙ	18	3253561331916
A-M037	0-33-194	5Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560331948
A-M331	1-33-194	5Mx19mm	ΟΧΙ	18	3253561331947
A-M314	0-33-195	5Mx25mm	ΝΑΙ	4	3253560331955
A-M333	1-33-195	5Mx25mm	ΟΧΙ	12	3253561331954
A-M317	0-33-198	8Mx25mm	ΝΑΙ	4	3253560331986
A-M231	1-33-198	8Mx25mm	ΟΧΙ	12	3253561331985
A-M319	0-33-442	10Mx25mm	ΝΑΙ	4	3253560334420
A-M228	1-33-442	10Mx25mm	ΟΧΙ	12	3253561334429



ΜΕΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ POWERLOCK

Άμεση ανάγνωση: ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερικές μετρήσεις, Κλιπ ζώνης, Επιχρωμιωμένο ασάλινο κέλυφος, Γάντζος σε θέση μηδέν ακριβείας: για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.
Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά: **10πλάσιος** χρόνος ζωής σε σύγκριση με τις κλασικές λάμες, Κατηγορία ακριβείας II.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M239	0-33-932	5Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560339326



ΜΕΤΡΟ POWERLOCK® ΜΠΡΕΛΟΚ 1m

Ανθεκτικό powerlock μπρελόκ μέτρο 1m

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3506	0-39-055	1Mx6,35mm	ΝΑΙ	6	3253560390556

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΟ POWERLOCK FC BARCELONA 5M

Άκαμπτη ταινία μέχρι το 1,5M, Εκτύπωση και στις δύο μεριές της λάμας για χρήση ως χάρακα ή ως μέτρο, Επικάλυψη λάμας Mylar™, Μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή λάμας και παράταση χρόνου ζωής προϊόντος, Διευκολύνει την πρόσβαση και τον χρόνο εργασίας True-End πριτσίνι

Ειδική έκδοση της FC Barcelona-Διάθεση έως εξάντληση αποθεμάτων αποθήκης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3405	STHT0-36124	5Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560361242



ΜΕΤΡΑ MICRO POWERLOCK BLADE ARMOR

Επιχρωμιωμένο ασάλινο κέλυφος με ABS, για προστασία από κρούσεις. Εργονομικό συμπαγές κέλυφος 12% μικρότερο από αυτό των κλασικών προϊόντων, Κλιπ ζώνης Επένδυση της λάμας με Blade Armor, για διπλάσιο χρόνο ζωής σε σύγκριση με μια κλασική λάμα Κατηγορία ακριβείας II, Γάντζος με 3 πριτσίνια, για μειωμένο κίνδυνο τυχαίας αποκοπής του. Είναι 40% πιο πιο στέρεα συνδεδεμένος από ένα γάντζο με 2 πριτσίνια. Γάντζος σε θέση μηδέν ακριβείας: για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M227	1-33-514	5Mx25mm	ΟΧΙ	12	3253561335143
A-M3407	0-33-514	5Mx25mm	ΝΑΙ	4	3253560335144
A-M230	1-33-527	8Mx25mm	ΟΧΙ	12	3253561335273
A-M266	0-33-527	8Mx25mm	ΝΑΙ	4	3253560335274



ΜΕΤΡΑ MICRO POWERLOCK

Επίστρωση λάμας με Mylar για μεγάλη διάρκεια ζωής, γάντζος με 3 πριτσίνια σε θέση μηδέν ακριβείας Εύκολο μπλοκάρισμα της λάμας, Κλιπ ζώνης. Νέος σχεδιασμός-πιο συμπαγές από το κλασικό μέτρο Powerlock Διατίθεται σε καρτέλα και χύμα Πλαστικό κέλυφος με επένδυση χρωμίου, ελατήριο για ομαλή επαναφορά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3415	0-33-522	3Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560335229
A-M3416	1-33-522	3Mx19mm	ΟΧΙ	12	3253561335228
A-M3417	0-33-552	5Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560335526



ΜΕΤΡΑ POWERLOCK ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ABS

Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά: **10πλάσιος** χρόνος ζωής σε σύγκριση με τις κλασικές λάμες, Συνθετικό κέλυφος ABS Κλιπ ζώνης, Κομπι μπλοκαρίσματος της λάμας, Κατηγορία ακριβείας II, Διπλή μέτρηση σε ιντσες και εκατοστά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M327	0-33-158	5Mx19mm	ΝΑΙ	6	3253560331580



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ABS ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Κλειστό κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις, με εργονομικό συμπαγή σχεδιασμό. Κίτρινο χρώμα υψηλής ευκρίνειας. Λαβή ασφαλείας ενσωματωμένη στο κέλυφος που κλείνει. Ατσάλινη ταινία με επίστρωση από πολυμερές, ανθεκτική στην τριβή, διαβάθμιση ανά 2mm. Αρθρωτή μανιβέλα για γρήγορο τύλιγμα της ταινίας Κατηγορία ακριβείας II

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3507	0-34-102	10Mx9,5mm	ΝΑΙ	6	3253560341022
A-M066	0-34-105	20Mx9,5mm	ΝΑΙ	6	3253560341053
A-M067	0-34-108	30Mx9,5mm	ΝΑΙ	6	3253560341084

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΑΠΟ ABS ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBREGLASS

Κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις, σχεδιασμένο να αντέχει τις πιο δυσμενείς συνθήκες χρήσης. Διάτρητο στο πίσω μέρος, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός της ταινίας. Ταινία από ενισχυμένο fibreglass: μεγαλύτερη αντοχή και μειωμένος συντελεστής επιμήκυνσης ανθεκτική σε διάβρωση, με προστασία από UV ακτινοβολία, μη αγώγιμη. Επικάλυψη από PVC που πλένεται. Αρθρωτή μανιβέλα για γρήγορο τύλιγμα της ταινίας, η οποία κλείνει για εύκολη μεταφορά. Κατηγορία ακριβείας III

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M312	0-34-295	10Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560342951
A-M241	0-34-296	20Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560342968
A-M242	0-34-297	30Mx12,7mm	ΝΑΙ	6	3253560342975



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ POWER WINDER ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ABS ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBREGLASS

Μετροταινίες Μεγάλου Μήκους με φάρδος ταινίας 12,7mm. Ταινία από 40 νήματα fibreglass για μεγαλύτερη αντοχή, Τυλίγεται 3 φορές γρηγορότερα χάρη στην αναλογία γκραναζιών 3:1. Διαφανής επιστρωση της ταινίας για αντοχή στις τριβές, Γάντζος που διπλώνει σε θέση μηδέν ακριβείας. Δαχτυλίδι στο άκρο για εύκολο τράβηγμα και στερέωμα της ταινίας, Λαβή με μαλακή επένδυση. Σημείο σταθεροποίησης εδάφους, Κέλυφος ABS υψηλής ευκρίνειας και αντοχής.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M2454	2-34-772	30Mx12,7mm	ΝΑΙ	2	3253562347725
A-M2453	2-34-775	60Mx12,7mm	ΝΑΙ	2	3253562347756
A-M2452	2-34-777	100Mx12,7mm	ΝΑΙ	2	3253562347770



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ABS ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBREGLASS

Κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις, για αντοχή και στις πιο δυσμενείς συνθήκες χρήσης. Ενσωματωμένος δείκτης για να διευκολύνεται το ξεδίπλωμα της ταινίας, Λαβή δύο υλικών με εύκαμπτο ελαστομερές στο σημείο λαβής για μεγαλύτερη άνεση. Ταινία από ενισχυμένο fibreglass: μεγαλύτερη αντοχή και μειωμένος συντελεστής επιμήκυνσης ανθεκτική σε διάβρωση, με προστασία από UV ακτινοβολία, μη αγώγιμη. Επικάλυψη από PVC που πλένεται. Διαβάθμιση: 2mm Κατηγορία ακριβείας III

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3489	2-34-791	30Mx12,0mm	ΝΑΙ	2	
A-M243	2-34-792	30Mx12,7mm	ΝΑΙ	2	3253562347923
A-M244	2-34-795	60Mx12,7mm	ΝΑΙ	2	3253562347954



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ FatMax® ΑΠΟ FIBREGLASS

Ταινία από 64 ίνες fibreglass για διπλάσια αντοχή. Τυλίγεται 3 φορές γρηγορότερα χάρη στην αναλογία γκραναζιών 3:1. Μεγαλύτερο πλάτος 19mm για εύκολη ανάγνωση. Λαβή δύο υλικών. Δαχτυλίδι στο άκρο για εύκολο τράβηγμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M2455	2-34-814	30Mx19mm	ΝΑΙ	2	3253562348142
A-M343	2-34-824	60Mx19mm	ΝΑΙ	2	3253562348241



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ FATMAX® ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Κλειστό κέλυφος δύο υλικών σχεδιασμένο να αντέχει τις πιο δυσμενείς συνθήκες χρήσης. Εύκαμπτη ταινία υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι. Βέλτιστο κράτημα και άνεση στη χρήση. Γραναζωτό τύλιγμα της ταινίας: 1 στροφή της μανιβέλας = 3 στοφές της μπομπίνας. Λαβή που κλείνει, Κατηγορία ακριβείας II

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M271	0-34-133	20Mx10mm	ΝΑΙ	6	3253560341336
A-M043	0-34-134	30Mx10mm	ΝΑΙ	6	3253560341343

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FATMAX™ ΜΕ ΛΑΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ 30Μ

Λάμα με αυτόματη αναδίπλωση.
9.5mm κίτρινη λάμα διπλής όψεως με μεγάλα γραφικά και με ειδική επίστρωση
Προφυλακτήρας προστασίας λάμας
Σταθερό σώμα αλουμινίου, Κλιπ ζώνης
Ανοιχτό κέλυφος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3474	0-34-203	30Mx9,5mm	ΝΑΙ	2	3253560342036



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ MASTER II MABOLON

Πιστολοειδής εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό, πλαίσιο υψηλής αντοχής από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Ταινία και λαβή εναλλάξιμες για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες
Μεγάλος οδηγός ταινίας (DIN standard) εξοπλισμένος με αφαιρούμενο ιμάντα και με πλήρως επαναφερόμενη λαβή. Αφαιρούμενος γάντζος. Ταινία MABOLON (αποκλειστικότητα Stanley) από βαμμένο ασάλι εξασφαλίζει αντοχή και ευκαμψία. Κατηγορία ακριβείας II

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	0-34-478	MASTER 50Mx12,7mm MABOLON	ΟΧΙ	1	3253560344788
A-M3427	1-34-478	MASTER 50Mx12,7mm MABOLON	ΟΧΙ	1	3253561344787
	1-34-734	Αντ/κή ταινία 30Mx12,7mm	ΟΧΙ	1	3253561347344
	1-34-737	Αντ/κή ταινία 50Mx12,7mm	ΟΧΙ	1	3253561347375
	1-34-477	MASTER 30Mx12,7mm MABOLON	ΟΧΙ	1	3253561344770



ΧΑΡΑΚΕΣ (ΡΙΓΕΣ) ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

Μετρικό Σύστημα, Εκτυπωση/χάραξη και στις 2 όψεις.
Φάρδος: 0.45mm
Μπροστινή κλίμακα σε mm και πίσω όψη σε 1/2mm
Βαθιά χάραξη, Αντιθαμβωτική επεξεργασία, Εύκαμπτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M069	1-35-522	200mmX13mm	ΟΧΙ	10	3253561355226
A-M079	1-35-524	300mmX13mm	ΟΧΙ	10	3253561355240
A-M070	1-35-536	500mmX19mm	ΟΧΙ	5	3253561355363



ΧΑΡΑΚΕΣ (ΡΙΓΕΣ) ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ

Μετρικό Σύστημα, Εκτυπωση/χάραξη σε 1 όψη.
Πλευρές: 2 Φάρδος: 1mm Μπροστινή κλίμακα σε mm
Βαθιά χάραξη
Αντιθαμβωτική επεξεργασία, Ημι-Εύκαμπτο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M038	1-35-556	500mmX25mm	ΟΧΙ	5	3253561355561
A-M036	1-35-558	1000mmX25mm	ΟΧΙ	5	3253561355585



ΜΕΤΡΟ ΣΠΑΣΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Επιφάνεια με φινιρίσμα πολλαπλών επιστρώσεων, Εξωτερική επιφάνεια με φίλτρο UV ακτινοβολίας
Ανθεκτικό στην τριβή και στο ξεφλούδισμα, Ανθεκτικό στις κλιματικές επιδράσεις, Μη εμφανή πριτίσνια
Ενώσεις με ασάλινα ελατήρια, Επεξεργασμένα άκρα που δεν τραυματίζουν.
Συνδέσεις με ορείχαλκο, Παράδοση σε χαρτοκιβώτια με προθήκη πάγκου, 2 χρώματα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M3154	0-35-455	2Μ ΞΥΛΙΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΝΑΙ	10	3253560354558

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΜΕΤΡΟ ΣΠΑΣΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΧΡΩΜΟ

Δίμετρο, δίχρωμο.
Φινίρισμα πολλαπλών επιστρώσεων
Εξωτερική βαφή για προστασία από UV
Αντοχή στις τριβές και στο ξεφλούδισμα
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Κρυφά πριτσίνια,
Ενώσεις με ασάλινα ελατήρια
Επεξεργασμένα άκρα
Συνδέσεις από ορείχαλκο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3153	0-35-458	ΛΕΥΚΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560354589

ΜΕΤΡΟ ΣΠΑΣΤΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΣΗΜΥΔΑΣ


Δίμετρο
Σπαστό Μέτρο από ξύλο σημύδας
Βαθιά χαραγμένα μαύρα στοιχεία
Ατσάλινες συνδέσεις
Ανθεκτικό σε κλιματολογικές
επιδράσεις/ τριβή και το ξεφλούδισμα
Κρυφά πριτσίνια
Επιφάνεια με πολλαπλά επίπεδα
φινιρίσματος
Ειδική επίστρωση UV



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M325	0-35-101	ΞΥΛΟ ΣΗΜΥΔΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560351014

ΜΕΤΡΟ ΣΠΑΣΤΟ ΑΠΟ FIBREGLASS

Σπαστό μέτρο από ABS με 11%
fibreglass. Διαστολή : 5x10 -5 mm
10 παλαμών 2 μήκη : 1 m με διατομή
κάθε παλάμης 13x2,3 mm και 2 m με
διατομή κάθε παλάμης 16x3,5 mm.
Κοντά πριτσίνια, Διπλό ελατήριο σε
κάθε ένωση, Βαθιά χάραξη
Κόκκινα νούμερα δεκάδων.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3151	0-35-229	2M FIBERGLASS
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560352295

ΓΩΝΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ


Γωνιά από ασάλι με ματ φινίρισμα και
προστατευτικό λακάρισμα για
αντίσταση σε σκουριά.
Ανάποδη ανάγνωση και διαβάθμιση με
ευδιάκριτα ανάγλυφα νούμερα.
Διαβάθμιση της κανονικής όψης
ανά 2mm, και της ανάποδης
ανά 1/8" 1-45-530
Μήκος 600mm/Πλάτος σε 400mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ126	1-45-530	600mmX400mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561455308

ΓΩΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΧΤΙΣΤΩΝ

Γωνιά από συμπαγές ελαφρύ αλουμίνιο
Για γωνίες 45° και 90°.
Ιδανικό για έλεγχο και σημάδεμα σε
κατασκευή κλωβών, τοποθέτηση
πλακιδίων και συναρμολόγηση
χωρισμάτων.
Διπλώνει εύκολα για αποθήκευση
Οπή για κρέμασμα στον τοίχο




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ037	1-45-013	1720mmX1200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561450136



ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

Πέλα από προφίλ αλουμινίου.
Κανόνας από ανοξείδωτο ασάλι χαραγμένος με βαθύ σκάλισμα (διαδικασία GRAVEMAT)



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Γ128	1-45-685	250mmX140mm	ΟΧΙ	6	3253561456855
A-Γ061	1-45-686	300mmX200mm	ΟΧΙ	6	3253561456862
A-Γ062	1-45-687	400mmX200mm	ΟΧΙ	6	3253561456879

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΩΝΙΕΣ ΛΟΞΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

Λοξή γωνία εργασίας μαραγκών κλπ
Πέλας από συνθετικό υλικό με εγκοπές για καλύτερη στερέωση.
Λάμα από επινικελωμένο ατσάλι που ολισθαίνει.
Σύστημα μπλοκαρίσματος της λάμας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ125	0-46-825	210mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560468255

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Γωνιά Στέλα με σώμα από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής και ρεκτιφιρισμένη βάση ακριβείας.
Λάμα από σκληρυμένο ατσάλι
Επιχρωμιωμένος μοχλός κλειδώματος.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ063	0-46-529	228mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560465292

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Γωνιά Στέλα με σώμα από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής και ρεκτιφιρισμένη βάση ακριβείας.
Λάμα από σκούρο σκληρυμένο ατσάλι
Επιχρωμιωμένος μοχλός κλειδώματος.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ099	0-46-535	267mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560465353

ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Γωνιά πολλαπλών χρήσεων
Συνθετικό πέλας για μικρό βάρος.
Νούμερα χαραγμένα για πολύ τέλεια ανάγνωση, ενσωματωμένο μάτι, Διαβάθμιση σε mm. Ακμή σημαδέματος
Χρήσεις: Ορθογωνιόμετρο μετρητής βάθους και αλφάδι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ129	2-46-017	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562460172

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Πολλαπλών χρήσεων για γωνίες 45/90 μοιρών, διαθέτει αλφάδι 360 °
Υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο παξιμάδι εξαρτήματα για μεγάλη διάρκεια ζωής
Υψηλή ανάγνωση-ορατότητα, στοιχεία χαραγμένα και με επικάλυψη, λεπτίδα ανθεκτική στην σκουριά
Μετρήσεις σε mm/inches,
Κατασκευή στιβαρή και ακριβείας με χυτό σώμα. Ακμή σημαδέματος



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ403	2-46-028	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	



ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Σκληρυμένο σώμα monoblock χάλυβα με συνθετική λαβή.
Με 2 μύτες, ιδανικό για ξύλο πλαστικό κλπ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K979	0-03-601	Φ4mmX190mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560036010

ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Χαράκτης για πλαστικά
Σώμα από πλαστικό με μεταλλικό άνοιγμα.
Με διαβάθμιση ανά 2mm για εύκολη μέτρηση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K913	2-47-064	215mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253562470645

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΖΥΓΙ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΒΑΡΙΔΙ
Παραδοσιακό κωνικό ζύγι νήματος από βαμμένο χυτοπρεσσαριστό μέταλλο. Ρεκτιφιαρισμένη βαμμένη βάση. Ενισχυμένο νήμα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z026	0-47-160	3M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560471606



ΖΥΓΙ ΜΕ ΜΑΤΙ ΝΙΒΟΠΛΟΝ
Αντίχος αλφάδι για τον έλεγχο της καθετότητας. Μαγνητική βάση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z011	0-03-804	10M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560038045



ΧΑΡΑΚΤΗΣ STANLEY
Γάντζος από ανοξείδωτο ατσάλι που αποθηκεύεται στο κέλυφος. Κέλυφος ABS υψηλής αντοχής. Η μανιβέλα διπλώνει μέσα στο κέλυφος. Συρόμενο πορτάκι για γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση. Συγκράτηση νήματος 30 μέτρων. Χωρητικότητα 30gr

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z012	0-47-440	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560474409



ΧΑΡΑΚΤΗΣ POWDERWINDER
Κέλυφος από ABS υψηλής αντοχής. Αναλογία γραναζιών 3.5 : 1 - Τυλίγει 3.5 φορές γρηγορότερα. Ατσάλινη μανιβέλα, Κέλυφος που επιτρέπει την παρακολούθηση της ποσότητας της κιμωλίας. Μεγάλος γάντζος, που αποθηκεύεται στο κέλυφος. Χωρητικότητα περιέκτη κιμωλίας πάνω από 45gr, Περιέχει 30m/100ft νήματος με αντοχή σε βάρος 18kg/40lb.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z049	0-47-460	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560474607



ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΖΥΓΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ STANLEY®
Εργαλείο από κράμα αλουμινίου με διπλή χρήση (χαράκτης-νήμα στάθμης) που αποτελεί και περιέκτη κιμωλίας. 30gr χωρητικότητα κιμωλίας. Το νήμα μπλοκάρεται κλείνοντας τη λαβή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z024	0-47-100	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560471002



ΧΑΡΑΚΤΗΣ STANLEY
Μεγάλος γάντζος, Κέλυφος από βαμμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο που επιτρέπει την παρακολούθηση της ποσότητας της κιμωλίας. Γρήγορο γραναζωτό ξετύλιγμα. Αναλογία γραναζιών 5:1 – Τυλίγει 5 φορές γρηγορότερα. Περιεκτικότητα κιμωλίας πάνω από 45gr. Περιέχει 30m/100ft νήματος από Polyester/Nylon με αντοχή σε βάρος 22,5kg/50lb. Ατσάλινη μανιβέλα, Γάντζος Inox

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z052	0-47-480	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560474805



ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ STANLEY
Χαράκτης κιμωλίας χωρητικότητας 510gr. Νήμα 45M μεγάλης αντοχής από νάιλον και πολυεστέρα. 3:1 γρανάζια - τρεις φορές πιο γρήγορο μάζεμα. Καλούπι ABS υψηλής αντοχής - Επιφάνια καουτσούκ με εσοχή για ξαναγέμισμα της κιμωλίας. Δακτυλίδι και γάντζος από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STHT0-47347	45M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560473471



ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΚΙΜΩΛΙΑΣ STANLEY®
Ευχρηστος με μικρό μέγεθος & βάρος σε σχέση με τους κοινούς χαρακτες, Νήμα ακριβείας 9μ, Ελαφρύ καλούπι ABS. 3:1 μηχανισμός απόσυρσης που μαζεύεται 3x φορές γρηγορότερα. Εσοχή για γρήγορο γέμισμα κιμωλίας. Χωρητικότητα κιμωλίας 28 gr >πενήντα μετρήσεις σε κάθε γέμισμα. Μεταλλικός γαντζος ζώνης για ευκολη μεταφορά του.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z041	STHT0-47147	9M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560471477

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΚΙΤ ΧΑΡΑΞΗΣ STANLEY
Σετ 1-47-443 με αλφαδάκι και σκόνη 115gr

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z042	0-47-443	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560474430



ΚΙΤ ΧΑΡΑΞΗΣ POWERWINDER
Σετ 0-47-460 με αλφαδάκι και σκόνη 115gr

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z046	0-47-465	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560474652



ΚΙΤ ΧΑΡΑΞΗΣ FATMAX
Σετ STHT0-47147 με σκόνη 115gr

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z015	STHT0-47244	9M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560472443



ΚΙΤ ΧΑΡΑΞΗΣ FATMAX
FatMax® Σετ 0-47-140 με μαρκαδόρο και σκόνη 113gr

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z013	0-47-681	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560476816



ΚΙΤ ΧΑΡΑΞΗΣ FATMAX® XTREME™
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΠΟΥΔΡΑ
Σετ 0-47-480 με σκόνη FATMAX XL 255gr.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z055	0-47-488	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560474881



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ
Ανταλλακτικό νήμα από απορροφητικό βαμβακερό ελικοειδές υλικό αντοχής. Μήκος: 30m. Κατάλληλο για όλους τους χαρακτες με νήμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Z056	0-47-101	30M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560471019



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

Κιμωλία ειδικά επιλεγμένη για την πρόσφυση και το έντονο χρώμα της. Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό. Καλή αντίσταση σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μπλε: χρώμα για όλες τις χρήσεις. Κόκκινο: ανεξίτηλο χρώμα για εξωτερικές ξυλουργικές εργασίες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Z020	1-47-403	115gr/ ΜΠΛΕ	ΟΧΙ	12	3253561474033
A-Z025	1-47-404	115gr/ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΟΧΙ	12	3253561474040
	1-47-405	115gr/ ΛΕΥΚΟ	ΟΧΙ	12	3253561474057

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

Κιμωλία ειδικά επιλεγμένη για την πρόσφυση και το έντονο χρώμα της. Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό. Καλή αντίσταση σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μπλε: χρώμα για όλες τις χρήσεις. Κόκκινο: ανεξίτηλο χρώμα για εξωτερικές ξυλουργικές εργασίες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Z027	1-47-803	225gr/ ΜΠΛΕ	ΟΧΙ	12	3253561478031
A-Z054	1-47-804	225gr/ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΟΧΙ	12	3253561478048



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

Κιμωλία ειδικά επιλεγμένη για την πρόσφυση και το έντονο χρώμα της. Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό. Καλή αντίσταση σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μπλε: χρώμα για όλες τις χρήσεις. Κόκκινο: ανεξίτηλο χρώμα για εξωτερικές ξυλουργικές εργασίες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Z043	1-47-917	1000gr/ ΜΠΛΕ	ΟΧΙ	6	3253561479175
A-Z028	1-47-919	1000gr/ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΟΧΙ	6	3253561479199



ΣΚΟΝΗ ΧΑΡΑΞΗΣ FATMAX® XTREME™

Αδιάβροχη επαγγελματική σκόνη 255gr. Κωδικός προς κατάργηση-διάθεση έως πέρας υπολοίπου αποθήκης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Z051	9-47-822	ΜΑΥΡΗ	ΟΧΙ	1	3253569478224



ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΤΙΣΤΩΝ

Ορθογώνιος πυρήνας από γραφίτη (τύπος HB) Οβάλ διατομή. Πράσινο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M780	0-93-932	176mm/ Σετ 2τεμ.	ΝΑΙ	6	3253560939328
A-M2801	1-03-851	176mm/ Συσκευασία 72τεμ.	ΟΧΙ	60	3253561038518



ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

Ορθογώνιος πυρήνας από γραφίτη (τύπος HB) Οβάλ διατομή. Κόκκινο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M790	0-93-931	176mm/ Σετ 2τεμ.	ΝΑΙ	6	3253560939311
A-M285	1-03-850	176mm/ Συσκευασία 72τεμ.	ΟΧΙ	60	3253561038501

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

Ορθογώνιος πυρήνας από γραφίτη (τύπος HB)
Οβάλ διατομή.
Κόκκινο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STHT1-72997	300mm/ Σετ 2τεμ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	72	3253561729973



ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΤΙΣΤΩΝ

Ορθογώνιος πυρήνας από γραφίτη (τύπος HB)
Οβάλ διατομή.
Πράσινο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STHT1-72998	300mm/ Σετ 2τεμ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	72	3253561729980



ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΛΕΠΤΗΣ ΜΥΤΗΣ STANLEY®

Μαύρο μελάνι, Λεπτή μύτη.
Ιδανικός για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και εργολάβους, Ανεξίτηλος στις περισσότερες επιφάνειες
Μελάνι ανθεκτικό στο νερό, Μαρκάρει σε συμπαγείς επιφάνειες, χάλκινα υλικά, χρωματίζει βίδες και παξιμάδια.
Μαρκάρει σε εργαλεία, μηχανήματα, ξύλο μέταλλο, σωλήνες αερίου.
Στεγνώνει γρήγορα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M411	0-47-316	Καρτέλα 2τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	3253560473167



ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΙΝΙ ΛΕΠΤΗΣ ΜΥΤΗΣ STANLEY®

Μαύρο μελάνι, Λεπτή μύτη.
Μικρό μέγεθος, σετ 72τεμ
Στεγνώνει γρήγορα, ιδανικός για την αποφυγή μουτζούρων
Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς εργολάβους κα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M413	1-47-324	Σετ 72τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253561473241



ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΙΝΙ ΛΕΠΤΗΣ ΜΥΤΗΣ STANLEY®

Σε τέσσερα χρώματα:μαύρο,κόκκινο μπλε,πράσινο με λεπτή μύτη.
Μικρό μέγεθος, σετ 72τεμ
Στεγνώνει γρήγορα, ιδανικός για την αποφυγή μουτζούρων
Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς εργολάβους κα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M412	1-47-329	Σετ 72τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253561473296



ΣΕΤ ΑΝΕΞΙΤΗΛΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΦΑΡΔΙΑΣ ΜΥΤΗΣ FATMAX®

Σετ περιέχει 3 χρώματα: μαυρο,κοκκινο μπλε. Σημειώνει σε τσιμέντο, χαλκό, εργαλεία,ξύλο,μέταλλο, σωληνώσεις.
Χρωματίζει βίδες και παξιμάδια Δύο υλικών για ευκολία χρήσης.
Μόνιμο στις περισσότερες επιφάνειες
Ανθεκτικό σε νερά και λάδια

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M416	0-47-315	Καρτέλα 3τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560473150



ΣΕΤ ΑΝΕΞΙΤΗΛΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ FATMAX®

Σετ περιέχει 3 χρώματα: μαυρο,κοκκινο μπλε. Σημειώνει σε τσιμέντο, χαλκό, εργαλεία,ξύλο,μέταλλο, σωληνώσεις.
Χρωματίζει βίδες και παξιμάδια Δύο υλικών για ευκολία χρήσης.
Μόνιμο στις περισσότερες επιφάνειες
Ανθεκτικό σε νερά και λάδια

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M418	0-47-322	Καρτέλα 3τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560473228



ΣΕΤ ΜΑΥΡΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ FATMAX®

Σημειώνει σε τσιμέντο, χαλκό, εργαλεία ξύλο,μέταλλο, σωληνώσεις,παξιμάδια βίδες.Μόνιμο στις περισσότερες επιφάνειες.Ανθεκτικό σε νερά και λάδια
0-47-312 λεπτή μύτη
0-47-3214 φαρδιά μύτη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M417	0-47-312	Καρτέλα 2τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560473129

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M410	0-47-314	Καρτέλα 2τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560473143

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CLASSIC STANLEY

Ευδιάκριτα μάτια αλφαδιάσματος, Ακρίβεια: 0,5mm/m.
Πλαστικά πλαινά για απορρόφηση τυχών κραδασμών.
Νέος σχεδιασμός καλουπιού, Μεγαλύτερη εργονομία.
Εύκολο στο καθάρισμα
Οπή για ανάρτηση σε γάντζο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A833	STHT1-43118	30cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431180
A-A825	STHT1-43102	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431029
A-A826	STHT1-43103	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431036
A-A827	STHT1-43104	80cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431043
A-A059	STHT1-43105	100cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431050
A-A828	STHT1-43106	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431067
A-A829	STHT1-43107	150cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431074
A-A789	STHT1-43108	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431081
A-A834	STHT1-43109	200cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431098

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A230	1-42-259	180cm/4 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561422591

ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ CLASSIC STANLEY

Ευδιάκριτα μάτια αλφαδιάσματος, Ακρίβεια: 0,5mm/m
Πλαινοί ισχυροί μαγνήτες, Νέος σχεδιασμός καλουπιού
Πλαστικά πλαινά για απορρόφηση τυχών κραδασμών
Μεγαλύτερη εργονομία,
Εύκολο στο καθάρισμα
Οπή για ανάρτηση σε γάντζο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A823	STHT1-43110	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431104
A-A830	STHT1-43111	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431111
A-A831	STHT1-43112	80cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431128
A-A832	STHT1-43113	100cm/3 ΜΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	ΟΧΙ	1	3253561431135
A-A819	STHT1-43114	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431142
A-A818	STHT1-43115	150cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431159
A-A817	STHT1-43116	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431166
A-A816	STHT1-43117	200cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561431173

ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CLASSIC PRO STANLEY

Αντικραδασμικά ευδιάκριτα μάτια αλφαδιάσματος, Ακρίβεια: 0,5mm/m.
Πλαστικά πλαινά για απορρόφηση τυχών κραδασμών.
Νέος σχεδιασμός καλουπιού, Μεγαλύτερη εργονομία.
Εύκολο στο καθάρισμα
Οπή για ανάρτηση σε γάντζο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A581	FMHT42553-1	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425530
A-A582	FMHT42554-1	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425547
A-A583	FMHT42555-1	80cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425554
	FMHT42447-1	100cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561424472
A-A584	FMHT42559-1	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425592
	FMHT42560-1	150cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425608
	FMHT42561-1	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425615
	FMHT42562-1	200cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561425622

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FATMAX® II

Ακρίβεια +/- 0,5 χιλ/μέτρο, Σώμα αλουμινίου, Διπλά ρεκτιφιαρισμένες επιφάνειες. Βελτιωμένη κατασκευή (ενισχυμένη), Δυνατοί μαγνήτες, Σταθερές λαβές για καλύτερη ανθεκτικότητα. Συνεχής χαραγμένες γραμμές με βελτιωμένη όψη, Ευκρινές κεντρικό αλφάδι. Δύο κάθετα μάτια, Ένα οριζόντιο μάτι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A756	1-43-524	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561435249
A-A757	1-43-536	90cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561435362
A-A758	1-43-548	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561435485
A-A759	1-43-572	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561435720



ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ FATMAX® II

Ακρίβεια +/- 0,5 χιλ/μέτρο, Σώμα αλουμινίου, Διπλά ρεκτιφιαρισμένες επιφάνειες. Βελτιωμένη κατασκευή (ενισχυμένη), Δυνατοί μαγνήτες, Σταθερές λαβές για καλύτερη ανθεκτικότητα. Συνεχής χαραγμένες γραμμές με βελτιωμένη όψη, Ευκρινές κεντρικό αλφάδι. Δύο κάθετα μάτια, Ένα οριζόντιο μάτι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A226	1-43-525	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561435256
A-A224	1-43-537	90cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435379
A-A225	1-43-549	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435492



ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® XTREME™

Μάτια που καθαρίζονται εύκολα, τετραγωνική διατομή για 20% μεγαλύτερη αντοχή. Σταθερά ακρυλικά μάτια υψηλής αντοχής, επιστροφή πλαισίου με ειδική πούδρα για μεγαλύτερη αντοχή, διπλά ρεκτιφιαρισμένες βάσεις. Λαβές δύο υλικών, προστατευτικά πλαιϊνά από καουτσούκ. Λαβή βιδωμένη στο πλαίσιο, μεγεθυντικό κεντρικό μάτι, υψηλή ακρίβεια: 0,5 mm/m.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A778	0-43-616	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253560436162
A-A763	0-43-624	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253560436247
A-A764	0-43-636	90cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436360
A-A767	0-43-648	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436483
A-A765	0-43-672	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436728
A-A783	0-43-681	200cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436810



ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ FATMAX® XTREME™

Μάτια που καθαρίζονται εύκολα, τετραγωνική διατομή για 20% μεγαλύτερη αντοχή. Σταθερά ακρυλικά μάτια υψηλής αντοχής, επιστροφή πλαισίου με ειδική πούδρα για μεγαλύτερη αντοχή, διπλά ρεκτιφιαρισμένες βάσεις. Λαβές δύο υλικών, προστατευτικά πλαιϊνά από καουτσούκ. Λαβή βιδωμένη στο πλαίσιο, μεγεθυντικό κεντρικό μάτι, υψηλή ακρίβεια: 0,5 mm/m

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A784	0-43-617	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253560436179
A-A873	0-43-625	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253560436254
A-A874	0-43-637	90cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436377
A-A875	0-43-649	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436490
A-A766	0-43-679	200cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253560436797



ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® I BEAM

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου για άνετη χρήση
Παχύτερο / ψηλότερο μέρος για 3x ισχυρότερο επίπεδο (έναντι PRO)
Κλειστά φιαλίδια για καλύτερη ανθεκτικότητα και ακρίβεια +/- 1mm.
Ανθεκτικό στην κρούση.
Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις προστατευμένες άκρες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A985	ΧΤΗΤ1-42131	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421310
A-A981	ΧΤΗΤ1-42134	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421341
A-A982	ΧΤΗΤ1-42138	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421389

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ FATMAX® IBEAM

Τα πιο ανθεκτικά αλφάδια IBEAM στον κόσμο! Ισχυροί μαγνήτες για επαγγελματική χρήση
Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου για άνεση στη χρήση.
Παχύτερο / ψηλότερο μέρος για 3x ισχυρότερο επίπεδο (έναντι PRO).
Κλειστά φιαλίδια για καλύτερη ανθεκτικότητα και ακρίβεια +/- 1mm
Ανθεκτικό στην κρούση
Μεγάλη διάρκεια ζωής & ανθεκτικό χάρη στην προστατευμένες άκρες του

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A221	ΧΤΗΤ1-42132	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421327
A-A986	ΧΤΗΤ1-42135	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421358
A-A983	ΧΤΗΤ1-42140	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421402
A-A984	ΧΤΗΤ1-42139	200cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561421396



ΑΛΦΑΔΙΑ I BEAM FATMAX

Σώμα από αλουμίνιο, σταθερά μάτια για καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ακρίβεια
Μεγενθυμένο κεντρικό μάτι για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση
Ακρίβεια ματιών 0,5mm/m για μεγαλύτερη ακρίβεια
Κεντρικό μάτι MaxEdge: μάτι σε υποδοχή για συνεχής επιφάνεια σημείωσης.
Μεγάλη κλίμακα για εύκολο και γρήγορο διάβασμα
Τα πλαστικά καπάκια απορροφούν τους κραδασμούς, αυξάνουν την διάρκεια ζωής και αντιστέκονται στην χρήση κιμωλίας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A794	1-43-553	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435539
A-A795	1-43-555	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435553
A-A796	1-43-557	180cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435577



ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ FATMAX I BEAM

Σώμα από αλουμίνιο, σταθερά μάτια για μεγαλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ακρίβεια.
Μεγενθυμένο κεντρικό μάτι για ευκολία στη χρήση, ακρίβεια ματιών 0,5mm/m.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια κεντρικό μάτι MaxEdge σε υποδοχή για συνεχή επιφάνεια σημειώματος.
Μεγάλη κλίμακα για εύκολο και γρήγορο διάβασμα.
Πλαστικό τελείωμα που απορροφά τους κραδασμούς
Ισχυροί μαγνήτες για συνεχή εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A797	1-43-554	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435546
A-A798	1-43-556	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435560
A-A799	1-43-558	200cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	3	3253561435584



ΑΛΦΑΔΙΑ STANLEY 180 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Αλφάδι αλουμινίου με ευκρινή μάτια 2ή 3 ανάλογα του μεγέθους οριζόντιο, κάθετο και κεκλιμένο με διπλή διαβάθμιση από 0° έως 90° ανά 10°
Προστατευτικά πλαιϊνά
Ακρίβεια: +/- 1.5mm/m

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A215	1-42-919	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561429194
A-A751	1-42-920	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561429200
A-A216	1-42-921	80cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561429217
A-A752	1-42-922	100cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561429224
A-A753	1-42-923	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561429231




ΑΛΦΑΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ TORPEDO GP

Τραπεζοειδές αλφάδι από αλουμίνιο σε προφίλ
"Τ" Ρεκτιφιαρισμένη βάση για μεγαλύτερη ακρίβεια,
2 οριζόντια μάτια μέγιστης αξιοπιστίας
Εποξειδική βαφή, υψηλής αντοχής
Ακρίβεια: +/- 2mm/m

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A820	1-42-799	25mm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	5	3253561427992
A-A821	1-42-802	40mm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	5	3253561428029
A-A822	1-42-804	60mm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	5	3253561428043

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΛΦΑΔΙΑ FOAMCAST

Αλφάδι από προφίλ ABS υψηλής αντοχής, στιβαρό και μη παραμορφώσιμο, βάση με διαβάθμιση. 3 κυλινδρικά μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο - κάθετο - 45° (μη αναστρέψιμο).

Ακρίβεια: +/- 2 mm/m

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A310	1-42-474	30cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	10	3253561424748
A-A311	1-42-475	45cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561424755
A-A312	1-42-476	60cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561424762
A-A313	1-42-471	120cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	6	3253561424717



ΑΛΦΑΔΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ FATMAX®

Οθόνη LCD, Ψηφιακή ακρίβεια: 0.10 στο επίπεδο και κάθετο, 0.20 σε άλλες γωνίες.

Δείκτης χαμηλής μπαταρίας, Buzzer σε 0°, 45° και 90°.

Λειτουργία RECALIBRATION και "false zero", Ανάκληση μνήμης (9 μετρήσεις).

Λειτουργία MODE (βαθμός/ποσοστά/in-ft)

Λειτουργία HOLD, Ανάγνωση 360° –γυρίζει σε ανάποδη θέση.

Συμπεριλαμβάνεται αδιάβροχη τσάντα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A056	0-42-063	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	1	3253560420635
A-A057	0-42-065	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	1	3253560420659
A-A058	0-42-086	120cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	1	3253560420864



ΑΛΦΑΔΙ STANLEY® ΨΗΦΙΑΚΟ 40CM (ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ)

Ψηφιακό αλφάδι με γωνία 40cm, Οθόνη LCD.

Γωνιακή μέτρηση από 0° έως 180°.

Οριζόντια και κάθετα μάτια, προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου.

Μέτρηση ακριβείας ± 0.1°.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A052	0-42-087	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	1	3253560420871



ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® MLH

Εργονομικά σχεδιασμένο αλφάδι που προσδίδει την μεγαλύτερη δυνατή αντοχή.

Με το νέο σχεδιασμένη γίνεται πιο εύκολο το κράτημα και πιο ακριβής η ανάγνωση της μέτρησης

Το μεγενθυνομένο οριζόντιο μάτι βελτιώνει την ακρίβεια, Βελτιωμένη ακρίβεια: 0,05mm/m

Επεξεργασμένη επιφάνεια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A721	1-42-311	30cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561423116
A-A722	1-42-312	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561423123
A-A723	1-42-313	50cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561423130
A-A724	1-42-314	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561423147
A-A725	1-42-315	80cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561423154
A-A726	1-42-316	100cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561423161



ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ FATMAX® MLH

Εργονομικά σχεδιασμένο αλφάδι που προσδίδει την μεγαλύτερη δυνατή αντοχή.

Με το νέο σχεδιασμένη γίνεται πιο εύκολο το κράτημα και πιο ακριβής η ανάγνωση της μέτρησης

Το μεγενθυνομένο οριζόντιο μάτι βελτιώνει την ακρίβεια, Βελτιωμένη ακρίβεια: 0,05mm/m

Επεξεργασμένη επιφάνεια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, Σπάνιοι μαγνήτες από τα έγκατα της γης (MALH) για το απόλυτο κράτημα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A877	1-42-421	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561424212
A-A847	1-42-422	50cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561424229
A-A878	1-42-423	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561424236

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΛΦΑΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ COMPOSITE

Επαγγελματικό τραπεζοειδές αλφάδι.

Σώμα από υλικό composite: άθραυστο, δεν παραμορφώνεται, πολύ ανθεκτικό σε τριβές, μη αγωγίμο 2 ακρυλικά, άθραυστα, αντιστρέψιμα μάτια, ανθεκτικά σε παγετό.

Ακρίβεια: +/- 1 mm/m

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A232	1-42-460	40cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561424601
A-A233	1-42-461	50cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561424618
A-A234	1-42-462	60cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	4	3253561424625



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO BASIC

Σώμα υψηλής αντοχής από ABS.

Ανθεκτικό σε κρούσεις 3 κυλινδρικά μάτια: οριζόντιο, κάθετο και σε γωνία 45°

Τα μάτια είναι χωνευτά για αντοχή σε κρούσεις

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A242	0-42-294	20cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	6	3253560422943



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO CONTACTOR ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Περίβλημα από κράμα αλουμινίου με ραβδώσεις.

3 φουσαλίδες: 1 κάθετη, 1 οριζόντια και 1 σε 45°.

Τα μάτια είναι χωνευτά για αντοχή σε κρούσεις

Ακρίβεια: 1mm/M

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A228	0-42-465	23cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	6	3253560424657



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Βάση αλουμινίου με μεταλλική εγκοπή σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών.

3 αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και 45° για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές..

Το κεντρικό μάτι είναι χωνευτό, για αντοχή σε κρούσεις.

Προστατευτικά πλαϊνά από καουτσούκ για προστασία σε περίπτωση πτώσης.

Μαγνητική βάση - για μέτρηση που αφήνει ελεύθερα τα χέρια σε μεταλλικές επιφάνειες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A357	0-43-511	23cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	6	3253560435110



ΑΛΦΑΔΙ FATMAX® TORPEDO

Το χυτό σώμα αλουμινίου παρέχει μέγιστη αντοχή, 3 στερεά συμπαγή μάτια.

Τα μάτια έχουν ακρίβεια +/-0,5mm/m για γρήγορη και ακριβή μέτρηση

Το κεντρικό μάτι είναι μεγενθυμένο

Ισχυροί μαγνήτες για απόλυτο και δυνατό κράτημα

Αυλακωτή βάση για σωλίνες και χρήση σε στρογγυλεμένες επιφάνειες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A771	0-43-603	22cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	6	3253560436032

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΛΦΑΔΙ FATMAX® XTREME™ TORPEDO ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

Μάτι που περιστρέφεται 180 μοίρες, πανομοιότυπες γωνίες.
Σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.
Ισχυροί μαγνήτες για δυνατό κράτημα.
Εγκοπή σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών.
Στρογγυλεμένη επιφάνεια.
Μεγενθυτικό μάτι 3 μάτια (περιστρεφόμενο, κάθετο, οριζόντιο).
Ακρίβεια +/- 0,5 mm/m Μήκος 25 cm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A773	0-43-609	25cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	6	3253560436094



ΑΛΦΑΔΙ PRO BOX FATMAX®

Το χυτό σώμα αλουμινίου παρέχει μέγιστη αντοχή, 2 στερεά συμπαγή μάτια και 1 ρυθμιζόμενο.
Τα μάτια έχουν ακρίβεια +/-0,5mm/m για γρήγορη και ακριβή μέτρηση
Το κεντρικό μάτι είναι μεγενθυμένο
Κεντρικό μεγενθυμένο φιαλίδιο: Για αντοχή και ακρίβεια (0.5mm/m)
Καλουπτωτά Λαστιχένια Περιβλήματα:

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A800	ΧΤΗΤ0-42495	23cm/3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	3	3253560424954



ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ CLASSIC PRO TORPEDO MAX

Μήκος 23 cm - λεπτό προφίλ και εργονομική λαβή
2 μαγνήτες στη βάση
Αδιάβροχα ελαστικά άκρα - προστατεύει σε περίπτωση πτώσης
Λεία βάση για μεγαλύτερη ακρίβεια
Αντικραδασμική οριζόντια και κατακόρυφη φυσαλίδα (μάτια) για μεγαλύτερη απόδοση
Ακρίβεια : 0,5 mm /M

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A780	FMHT42884-1	23cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΟΧΙ	1	3253561428845



ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΥΛΩΝ

Εύκολο στην αποθήκευση ή μεταφορά όσο δεν χρησιμοποιείται.
Ενσωματωμένοι μαγνήτες - για χρήση σε μεταλλικά δοκάρια / επιφάνειες
Διπλώνει - για μειωμένο κίνδυνο ζημιάς κατά τη μεταφορά / χρήση
Ιδανική λύση για μέτρηση κάθετων και επίπεδων επιφανειών.
Με 4 μαγνήτες για χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες. 2 εσωτερικές οριζόντιες φυσαλίδες και 1 κάθετη.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A317	0-47-720	3 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	4	3253560477202



ΑΛΦΑΔΙ ΤΣΕΠΗΣ STANLEY®

2 μάτια εύκολα στην ανάγνωση, Μέγεθος τσέπης
Ισχυρό φορμαρισμένο σώμα από πλαστικό
Πολύ δυνατή μαγνητική βάση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A844	0-42-130	8,7cm/2 ΜΑΤΙΑ	ΝΑΙ	6	3253560421304

ΨΗΦΙΑΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



ΑΛΦΑΔΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 25MM

Αλφάδι πολλαπλών χρήσεων.
Τρύπες για εύκολη επικόλληση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A843	0-42-127	25mm/1 MATI	ΝΑΙ	12	3253560421274



ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΝΗΜΑΤΟΣ)

Αλφάδι πολλαπλών χρήσεων.
Τρύπες για εύκολη επικόλληση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A788	0-42-287	80mm/1 MATI	ΝΑΙ	10	3253560422875



ΠΗΧΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

Σώμα από αλουμίνιο, λαβές και άκρα από μαύρο ABS πλαστικό.
Οι λαβές είναι σε απόσταση ενός μέτρου για εύκολη χρήση.
Κάθετο μάτι σε υποδοχή από ABS, βιδωμένη στο σώμα.
Οριζόντιο μάτι κολλημένο σε υποδοχή από ABS

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0120	0-42-323	200cmX100mm/2 MATIA	ΝΑΙ	5	3253560423230



ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ FATMAX® XTREME™

Καινοτόμος συρόμενη βάση λάμας
Χειρισμός με ένα χέρι.
Ευκολη αλλαγή λάμας.
Δέχεται βασικές λάμες.
Κλιπ ζώνης.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3411	0-10-819	205mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560108199

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ TITAN RB

Επαγγελματικό μαχαίρι με εργονομικό σχήμα και επαναφερόμενη λάμα. .
Σώμα από ελαφρύ αλουμίνιο.
Ορειχάλκινη ροδέλα με εγκοπές για στερέωση της λάμας.
Ατσάλινη βάση λάμας.
Αρθρωτό σύστημα με ροδέλα σύσφιξης
Διατίθεται με 4 τραπεζοειδείς λάμες STANLEY 1992 και 1 λάμα σε σχήμα γάντζου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M249	2-10-122	185mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253562101228

ΜΑΧΑΙΡΙΑ TITAN FB

Επαγγελματικό μαχαίρι σταθερής λάμας.
Σώμα από ελαφρύ αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Αρθρωτό σύστημα με ροδέλα σύσφιξης στο πίσω μέρος για ταχεία αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία.
Θήκη για λάμες στη λαβή.
Διατίθεται με 3 ανταλλακτικές λάμες.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3488	1-10-550	175mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561105500

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ FATMAX®

Διακόπτης αλλαγής λάμας. Ανθεκτικό στη διάβρωση, διαλυτικά όπως βενζίνη, νέφτι, βερνίκι, αλκοόλη, αραιωτικό βαφής κτλ. Περιέκτης που δέχεται έως 5 ανταλλακτικές λάμες με ασφάλιση θέση αντίχειρα, μαλακή λαβή, εργονομική σχεδίαση.
Μεγάλη διάρκεια ζωής για πάνω από 200 κοπές χωρίς αποκλίσεις



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3412	0-10-778	170mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560107789

ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ

Μαχαίρι με επαναφερόμενη λάμα.
Θήκη για 8 λάμες που ανοίγει χωρίς εργαλεία.
Αντικατάσταση της λάμας από μπροστά με απλό πάτημα ενός κουμπιού.
Εργονομικό σώμα δύο υλικών: ακρίβεια στην κοπή και άνεση στην χρήση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M018	0-10-788	180mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560107888

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΜΑ FATMAX® XTREME™

Ταχύτατη και εύκολη αντικατάσταση λάμας
Αντοχή σε διαλύτες, όπως: βενζίνη, διαλυτικό, νέφτι, οινόπνευμα κ.α.
Μαγνητική κεφαλή: Ένας μαγνήτης από κρατά τις λάμες στη θέση τους
Περιέχει θήκη για 10 αντίκες λάμες
Σώμα αντοχής από αλουμίνιο, στρογγυλεμένο άκρο - μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφυρί.
Μακρύ σώμα για εύκολο κράτημα με μεγάλα χέρια ή φορώντας γάντια.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3448	0-10-818	205mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560108182

ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ

Με ελαστική επικάλυψη για άνεση στην εργασία, εύκολη και άνετη αλλαγή λάμας
Αποθήκευση επιπλέον λεπίδων στην λαβή για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές
Ρηχή μύτη ιδανική για εργασίες γυψοσανίδας
Συμβατό με όλες τις στάνταρ λάμες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M247	0-10-237	150mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560102371



ΜΑΧΑΙΡΙΑ TITAN FB

Επαγγελματικό μαχαίρι σταθερής λάμας.
Σώμα από ελαφρύ αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Αρθρωτό σύστημα με ροδέλα σύσφιξης στο πίσω μέρος για ταχεία αντικατάσταση λάμας χωρίς εργαλεία.
Θήκη για λάμες στη λαβή.
Διατίθεται με 3 ανταλλακτικές λάμες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M269	2-10-550	175mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253562105509

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ 99E

Μαχαίρι με επαναφερόμενη λάμα. Σταθερή λάμα ασφαλίζει τη λάμα στο μαχαίρι. Μεταλλικό σώμα. Θήκη για λάμες ενσωματωμένη στη λαβή. Το μαχαίρι διατίθεται με 3 λάμες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3477	1-10-099	155mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561100994



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ 99E

Μαχαίρι με επαναφερόμενη λάμα. Σταθερή λάμα ασφαλίζει τη λάμα στο μαχαίρι. Μεταλλικό σώμα. Θήκη για λάμες ενσωματωμένη στη λαβή. Το μαχαίρι διατίθεται με 3 λάμες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M025	2-10-099	155mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253562100993



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ

Μαχαίρι με επαναφερόμενη λάμα. Ταχεία αντικατάσταση λάμας. Σώμα από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις. Μεταλλική βάση της λάμας. Ρύθμιση της εξόδου της λάμας με ενδείξεις άνω των 5 σημείων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M207	0-10-088	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560100889



ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ FATMAX® XTREME™

Μαχαίρι με επαναφερόμενη διπλή λάμα. Πάνω από 2000 κύκλοι χωρίς απόκλιση. Ανθεκτικό στη διάβρωση, διαλυτικά όπως βενζίνη, νέφτι, βερνίκι, αλκοόλη, αραιωτικό βαφής κτλ. Μύτη με εσωτερικό κλειδώμα. Θήκη για 5 λάμες ενσωματωμένη στη λαβή. Κουμπί αυτόματης εναλλαγής λάμας. Υποδοχή για δύο λάμες, συσκευασία περιέχονται οι λεπίδες: 2X 11-700 και 2X 11-983

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3436	0-10-789	180mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560107895



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεταλλικό μαχαίρι, λακαρισμένο και με αυλάκωση για καλύτερο κράτημα. Ευρεσιτεχνικό σύστημα κλειδώματος της λάμας interlock για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την κοπή. Ενσωματωμένη θήκη για λάμες. Διατίθεται με 3 ανταλλακτικές λάμες. Κωδικός προς κατάργηση, διάθεση εως τέλος υπολοίπου αποθήκης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M270	0-10-299	136mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560102999



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΑΜΑΣ FATMAX®

Μαγνητική συγκράτηση λάμας. Θέση αντίχειρα. Εργονομική σχεδίαση. Μαλακή λαβή. Θήκη για 5 ανταλλακτικές λάμες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M202	0-10-780	170mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560107802



ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ FATMAX®

Δυνατή πλέξη εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή μεταφορά. 600 denier ύφασμα πολυεστέρα. Ανθεκτικός γάντζος ζώνης. Μικρή εξωτερική τσέπη για αποθήκευση και μεταφορά 10 λαμών. Θήκη ταιριάζει με όλα τα μαχαίρια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E920	0-10-028	165mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560100285



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΑΜΑΣ 199 E

Σώμα από κράμα ψευδαργύρου με αυλάκωση στην επιφάνεια για κράτημα. Σύστημα κλειδώματος interlock που μπλοκάρει πλευρικά τη λάμα ακόμα και σε δύσκολα κοψίματα. Θήκη για λάμες. Το μαχαίρι διατίθεται με 5 λάμες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M212	2-10-199	140mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5000366101996

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΟΥΓΙΑΣ Hi-Viz

Μεταλλικό σώμα αντοχής
Πτυσσόμενο μέρος για ευκολη μεταφορά και αποθήκευση
Υψηλής ορατότητας χρώμα - διευκολύνει την εργασία σε σκοτεινούς χώρους
Μηχανισμός άμεσης αντικατάστασης λεπίδας
Κουμπί ασφαλείας κλειδώματος
Γάντζος ζώνης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3515	STHT7-10823	Hi-Viz
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	



ΜΑΧΑΙΡΙΑ QUICKSLIDE

Καινοτόμος συρόμενη βάση λάμας - πραγματικός χειρισμός με το ένα χέρι.
Δεν χρειάζονται εργαλεία για αντικατάσταση της λάμας.
Δέχεται βασικές λάμες.
Κλιπ ζώνης.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3466	0-10-810	145mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560108106



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ FATMAX®

Εργονομική σχεδίαση για άνετη επαγγελματική χρήση
Επαναφερόμενη λάμα για ασφάλεια και ευκολία στην χρήση
Ευκολη και άμεση αλλαγή λάμας
Αποθήκευση λάμας για ευκολία στον κορμό του μαχαιριού

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3467	0-10-825	140mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560108250



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεταλλικό σώμα, λαβή δύο υλικών με λεπτό και συμπαγές προφίλ
Εργονομικό προφίλ της αιχμής-επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοπές ακριβείς
Ο δρομέας και το κουμπί για την αλλαγή λεπίδας έχουν μετακινηθεί στο πλάι του μαχαιριού.
Κλιπ ζώνης.
Οπή για κορδόνι καρπού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3528	STHT10432-0	132mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104320



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FATMAX

Το πρώτο μαχαίρι ασφαλείας με αυτόματη επιστροφή λάμας για κόψιμο περιτυλιγμάτων και κολλητικής ταινίας. Επαναφερόμενη λεπίδα για περισσότερη ασφάλεια.
Η λεπίδα εισχωρεί μέσα από μόνη της όταν δεν έρχεται σε επαφή με κάποια επιφάνεια. Αποθηκευτικός χώρος για λεπίδα. Άμεση αλλαγή λεπίδας
Δέχεται λάμα 0-10-245 καθώς και τραπεζοειδής λάμες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M214	0-10-242	ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102425



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ FATMAX®

Εργονομική σχεδίαση για άνετη επαγγελματική χρήση, μαλακό περίβλημα λαβής
Επαναφερόμενη λάμα για ασφάλεια και ευκολία στην χρήση
Ευκολη και άμεση αλλαγή λάμας
Αποθηκευτικός χώρος εφεδρικής λάμας για άμεση αντικατάσταση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3451	FMHT0-10827	170mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253560108274



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

Ελατήριο βαρέος τύπου που τραβάει την λεπίδα μέσα μόλις χάσει την επαφή της με την επιφάνεια κοπής μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες τραυματισμού
Συμβατό με λάμες ασφαλείας Stanley και OLFA με (στρογγυλή και κανονική μύτη).
Σώμα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ασάλι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3483	STHT0-10193	165mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560101930



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μαχαίρια ασφαλείας με λάμα που επιστρέφει αυτόματα.
Μεταλλικό σώμα αντοχής.
Η λάμα μένει έξω για όση ώρα πιέζεται ο οδηγός και επιστρέφει μόλις το κουμπί αφαιρεθεί ελεύθερο.
Διατίθεται με τραπεζοειδή λάμα 1992.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M797	1-10-189	155mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561101892

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ
Κοπίδι για αφαίρεση περιτυλιγμάτων, παλετών και κουτιών
Μεγάλη λαβή για εύκολη χρήση
Προφυλακτήρας δαχτύλων για μεγαλύτερη ασφάλεια
Δέχεται λάμα 0-10-245

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M232	0-10-244	ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102449



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συμβατή με μαχαίρια 0-10-244 και 0-10-242

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3443	0-10-245	ΑΝΤ/ΚΗ ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102456



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΝΙ
Μίνι κοπίδι με αυτόματα επαναφερόμενη κεραμική λεπίδα ασφαλείας. Στρογγυλεμένη άκρη λεπίδας για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη. Η κεραμική λεπίδα Slice™ παραμένει κοφτερή, δεν σκουριάζει και διαρκεί περισσότερο από την ασάλινη Ενσωματωμένος μαγνήτης για ευκολία στην αποθήκευση στο ψυγείο ή στον πίνακα μαρκαδόρου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3473	STHT0-10292	ΜΙΝΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560102920



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΟΠΙΔΙ/ΣΤΥΛΟ
Πρωτοποριακό προϊόν
Στρογγυλεμένη άκρη λεπίδας για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη αποφυγή τραυματισμών
Η κεραμική λεπίδα Slice™ παραμένει κοφτερή, δεν σκουριάζει και διαρκεί περισσότερο από την ασάλινη Συρόμενη λεπίδα για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά Υποδοχή για μπρελόκ/σχοινάκι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3445	STHT0-10293	ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560102937



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ INTERLOCK
Μεταλλικό μαχαίρι τσέπης
Με σταθερή λεπίδα, για κάθε τύπο κοπής.
Ιδανικό για κοπές ακριβείας
Συμβατό με λάμες 0-11-221, 1-11-221 1-11-115

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3509	0-10-590	122mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560105907



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μίνι κοπίδι με στρογγυλεμένη άκρη λεπίδας για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη - αποφυγή τραυματισμών Ενσωματωμένος μαγνήτης για ευκολία στην αποθήκευση στο ψυγείο ή στον πίνακα μαρκαδόρου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3426	STHT0-10291	ΜΙΝΙ ΚΟΠΙΔΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	



ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Μαχαίρι για κοπές ακριβείας.
Πλαστικό σώμα που λεπταίνει στην άκρη για χειρισμό της λάμας με ακρίβεια. Οι λάμες προστατεύονται με πλαστικό κάλυμμα.
Σετ 3τεμ
Διατίθεται με λάμα 5901 (11-201).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K520	0-10-601	140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560106010



ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Μαχαίρι για κοπές ακριβείας.
Πλαστικό σώμα που λεπταίνει στην άκρη για χειρισμό της λάμας με ακρίβεια. Οι λάμες προστατεύονται με πλαστικό κάλυμμα.
Σετ 50τεμ
Διατίθεται με λάμα 5901 (11-201).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3498	1-10-601	140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561106019

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ

Μαχαίρι για λεπτές εργασίες και κοπές ακριβείας.
Μεταλλική διακοσμημένη λαβή.
Κλειδωμα της λάμας.
Το μοντέλο 10-401 διατίθεται με μία λάμα 11-411

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M017	0-10-401	120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104016



ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ & DIY ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΜΥΤΕΣ FATMAX

Πλήρες σετ - διατίθεται σε κασετίνα
Αποτελείται από 2 κοπιδία και 12 διαφορετικές λεπίδες
Απλή και ασφαλής εγκατάσταση λεπίδας χωρίς να αγγίξετε τις λεπίδες άμεσα με τα δάχτυλα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3441	STHT0-73872	14τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253560738723



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 45 MM

Εργονομική κατασκευή με μαλακή αμφίπλευρη αντιολισθητική λαβή
Δέχεται κυλινδρικές λάμες Stanley STHT0-11942 και OLFA 45 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3484	STHT0-10194	45mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560101947



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

Παράγει μία πολύ λεπτή γραμμή που επιτρέπει το ακριβές σπάσιμο πλαστικών ή μελαμίνης
Άνετο σώμα με μαλακή αντιολισθητική λαβή. Δέχεται λάμες Stanley και OLFA PB800 αλλά περιέχει μόνο STANLEY στην συσκευασία.
Αποθήκευση λάμας για Stanley ή OLFA λάμες (περιέχει 2 λάμες STANLEY μέσα)
Αντικαταστάτης λεπίδων μελαμίνης: 0-11-941

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3482	STHT0-10192	145mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560101923



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ - 9MM SM

Σώμα από συνθετικό υλικό που ανοίγει για ταχεία αντικατάσταση λάμας
Κόφτης για λάμες στο πίσω μέρος.
Οδηγός λάμας με κουμπί πολλαπλών θέσεων.

Σετ 3τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3462	2-10-150	130mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560101501



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM SM

Σώμα από συνθετικό υλικό που ανοίγει για ταχεία αντικατάσταση λάμας
Κόφτης για λάμες στο πίσω μέρος.
Οδηγός λάμας με κουμπί πολλαπλών θέσεων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M013	1-10-150	130mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	24	3253561101502

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M213	0-10-150	130mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560101503



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ - 9MM

Βελτιωμένος σχεδιασμός σώματος επιτρέπει καλύτερη συγκράτηση μεταξύ οδηγού και της λάμας με συνέπεια καλύτερες κοπές ακριβείας
Μεταλλική κατασκευή για ανθεκτικότητα
Επανασχεδιασμένη αιχμή χαμηλού προφίλ επιτρέπει κοπές & χειρισμό ακριβείας
Οδηγός λάμας με επιλογή κλειδώματος πολλαπλών θέσεων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3517	STHT10340-0	123mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560103408



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM INTERLOCK

Μεταλλικό σώμα υψηλής αντοχής.
Αντιολισθητική εργονομική λαβή.
Οδηγός λάμας με κουμπί και ροδέλα με εγκοπές για αποτελεσματικό κλειδωμα της λάμας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3463	0-10-095	135mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560100957

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM DYNAGRIP

Βάση και οδηγός λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Εργονομική λαβή από εύκαμπτο ελαστομερές.
Ροδέλα εμπλοκής της λάμας για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την κοπή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M204	0-10-409	135mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560104092



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM AUTOLOCK

Σώμα TPR από σκληρό & μαλακό ελαστικό
Νέα σχεδίαση για κοπές ακριβείας
Ομαλή λειτουργία λάμας και αυτόματο κλειδωμα
Λάμα από χάλυβα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3508	STHT0-10264	140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560102647



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ - 9MM FATMAX®

Αφαιρούμενο πίσω μέρος για θραύση της φθαρμένης λάμας σε μικρό χρόνο
Οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι συγκρατεί 6 λάμες
Μαλακή λαβή δύο υλικών για άνεση στην εργασία και έλεγχο στις κοπές

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3450	0-10-475	138mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104757



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM FATMAX

Ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα αλλαγής λεπίδων Premium.
Νέας σχεδίασης σώμα από συνθετικό υλικό ελαφρύ, εργονομικό και στιβαρό
Ράβδος συγκράτησης λεπίδας μακρύτερη από το σώμα κοπής, για καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια κοπής.
Τροχός ασφάλισης πολλαπλών θέσεων, επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις.
Παρέχεται με 1 λεπίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3529	FMHT10328-0	149mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103286



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM FATMAX

Ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα αλλαγής λεπίδων Premium.
Νέας σχεδίασης σώμα από συνθετικό υλικό ελαφρύ, εργονομικό και στιβαρό
Ράβδος συγκράτησης λεπίδας μακρύτερη από το σώμα κοπής, για καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια κοπής.
Κουμπί ασφάλισης πολλαπλών θέσεων, επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις.
Παρέχεται με 1 λεπίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3510	FMHT10337-0	149mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103378



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 9MM AUTOLOCK

Σώμα TPR από σκληρό & μαλακό ελαστικό για κοπές ακριβείας
Ομαλή λειτουργία λάμας και αυτόματο κλειδωμα με τροχό
Επιμηκυμένος οδηγός λάμας για έλεγχο στην κοπή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STHT10268-1	175mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253560102684

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STHT10268-0	175mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102685



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ - 18MM

Βελτιωμένος σχεδιασμός σώματος επιτρέπει καλύτερη συγκράτηση μεταξύ του οδηγού και της λάμας με συνέπεια καλύτερες κοπές ακριβείας
Μεταλλικός σχεδιασμός για περισσότερη ανθεκτικότητα
Επανασχεδιασμένη αιχμή χαμηλού προφίλ επιτρέπει κοπές ακριβείας
Σώμα από συνθετικό υλικό
Οδηγός λάμας με επιλογή κλειδώματος πολλαπλών θέσεων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3516	STHT10341-0	168mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560103415



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ - 18MM SM

Σώμα από συνθετικό υλικό που ανοίγει για ταχεία αντικατάσταση λάμας.
Οδηγός λάμας με κουμπί πολλαπλών θέσεων.
Κόφτης φθαρμένων λαμών στο πίσω μέρος.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M019	1-10-151	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	24	3253560101519

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M030	0-10-151	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560101510

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18MM DYNAGRIP

Βάση και οδηγός λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι. Ελαστομερής εργονομική λάβη. Ροδέλα εμπλοκής της λάμας για μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M203	0-10-418	165mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104184

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3500	1-10-418	165mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253561104183



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18MM AUTOLOCK

Σώμα TPR από σκληρό & μαλακό ελαστικό για κοπές ακριβείας Ομαλή λειτουργία λάμας και αυτόματο κλειδώμα με κουμπί Επιμηκνυμένος οδηγός λάμας για έλεγχο στην κοπή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3459	STHT10266-1	175mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253560102660

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3532	STHT10266-0	175mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102661



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18MM FATMAX

Ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα αλλαγής λεπίδων Premium. Νέας σχεδίασης σώμα από συνθετικό υλικό ελαφρύ, εργονομικό και στιβαρό Ράβδος συγκράτησης λεπίδας μακρύτερη από το σώμα κοπής, για καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια κοπής. Τροχός ασφάλισης πολλαπλών θέσεων, επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις. Παρέχεται με 1 λεπίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3530	FMHT10329-0	171mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103293



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ 18MM FATMAX®

Κόφτης φθαρμένων λαμών στο πίσω μέρος. Μαλακή λαβή δύο υλικών για άνεση και έλεγχο. Οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι συγκρατεί 6 λάμες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3481	1-10-481	180mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560104817

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3449	0-10-481	180mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104818



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 25MM DYNAGRIP

Βάση και οδηγός λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι, ροδέλα εμπλοκής με εγχοπές. Λαβή δύο υλικών Dynagrip. Βέλτιστη εργονομία και κράτημα Διατίθεται με μία λάμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M075	1-10-425	180mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560104251

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M219	0-10-425	180mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104252



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 25MM FATMAX

Μεταλλικό σώμα από χάλυβα και αλουμίνιο με μικρό βάρος και αντοχή. Λεπτή δομή για έλεγχο στην κοπή. Νέος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος λεπίδας για εύκολη και ασφαλή χρήση. Ανθεκτικό στα ορυκτέλαια και το αλκοόλ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3524	0-10-431	195mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560104313



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 18MM FATMAX

Μεταλλικό σώμα από χάλυβα και αλουμίνιο με μικρό βάρος και αντοχή. Λεπτή δομή για έλεγχο στην κοπή. Νέος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος λεπίδας για εύκολη και ασφαλή χρήση. Ανθεκτικό στα ορυκτέλαια και το αλκοόλ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3468	0-10-421	155mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104214

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M257	8-10-421	155mm/Συσκ.12τεμ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560104216



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18MM INTERLOCK

Μεταλλικό σώμα υψηλής αντοχής και ποιότητας Αντιολισθητική εργονομική λαβή. Οδηγός λάμας με κουμπί και ροδέλα με εγχοπές για αποτελεσματικό κλειδώμα της λάμας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M347	1-10-018	135mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253560100185

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M201	0-10-018	135mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560100186

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18MM
Κέλυφος από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις
Μπλοκάρισμα της λάμας στο σημείο μέτρησης με τροχό
Διατίθεται με 3 λάμες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M205	0-10-417	170mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104177



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18MM FATMAX
Ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα αλλαγής λεπίδων Premium.
Νέας σχεδίασης σώμα από συνθετικό υλικό ελαφρύ, εργονομικό και στιβαρό
Ράβδος συγκράτησης λεπίδας μακρύτερη από το σώμα κοπής, για καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια κοπής.
Κουμπί ασφάλισης πολλαπλών θέσεων, επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις.
Παρέχεται με 1 λεπίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3511	FMHT10338-0	171mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103385



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 25MM FATMAX
Ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα αλλαγής λεπίδων Premium.
Νέας σχεδίασης σώμα από συνθετικό υλικό ελαφρύ, εργονομικό και στιβαρό
Ράβδος συγκράτησης λεπίδας μακρύτερη από το σώμα κοπής, για καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια κοπής.
Κουμπί ασφάλισης πολλαπλών θέσεων, επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις.
Παρέχεται με 1 λεπίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3512	FMHT10339-0	206mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103392



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 25MM FATMAX® XTREME™
Μεταλλικό σώμα υψηλής αντοχής, Μακρύτερο σώμα, επιτρέπει το κράτημα με τα δύο χέρια όταν απαιτείται περισσότερη δύναμη για την κοπή.
Βάση λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Μοχλός κλειδώματος λάμας Συγκρατεί 4 λάμες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3410	0-10-820	210mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560108205



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ 25MM FATMAX®
Κόπτης φαρμένων λαμών στο πίσω μέρος.
Περιέκτης για έως 4 λάμες
Στιγμιαία αντικατάσταση λάμας
Οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι συγκρατεί 4 λάμες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3465	0-10-486	215mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560104863



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 25MM FATMAX
Ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα αλλαγής λεπίδων Premium.
Νέας σχεδίασης σώμα από συνθετικό υλικό ελαφρύ, εργονομικό και στιβαρό
Ράβδος συγκράτησης λεπίδας μακρύτερη από το σώμα κοπής, για καλύτερη ορατότητα και ακρίβεια κοπής.
Τροχός ασφάλισης πολλαπλών θέσεων, επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις.
Παρέχεται με 1 λεπίδα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3531	FMHT10330-0	206mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103309



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΠΑΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ 18MM B.T. FATMAX QUICK-SNAP®
Μαλακή λαβή δύο υλικών για άνεση και έλεγχο. Καινοτόμος μηχανισμός ταχείας αλλαγής λάμας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M016	FMHT10594-0	180mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560105945



ΠΡΙΟΝΟΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ
Εξαιρετικά συμπαγές και εύκολο στη χρήση, διπλή λάμα για κοπές ποικίλων υλικών όπως κοπή μονώσεων, fiberglass, πολυστυρενίου, ορυκτοβάμβακα σκληρό χαρτόνι κα
Ανοξείδωτη λάμα μήκους 350mm X πάχος 2mm
Λαβή 2 υλικών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3514	FMHT0-10327	350mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560103279

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ FATMAX®
Ενισχυμένη λάμα θερμικής επεξεργασίας στους 60HRC για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Ακονισμένο στρογγυλά και στο χέρι-για εξαιρετικά κοφτερή κοπή. Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για άνετη επαγγελματική χρήση. Θήκη με κλιπ μέσης για άνεση στη μετακίνηση και την αποθήκευση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M250	0-10-231	90mm ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102319



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ FATMAX®
Οι λάμες του μαχαιριού έχουν σκληρύνει στα 60 HRC για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή. Ακονισμένο στρογγυλά και στο χέρι για εξαιρετικά κοφτερή κοπή. Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για άνετη επαγγελματική χρήση. Θήκη με κλιπ μέσης για άνεση στη μετακίνηση και την αποθήκευση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M252	0-10-232	90mm ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102326



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ FATMAX®
Ενισχυμένη λάμα θερμικής επεξεργασίας στους 60HRC για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Ακονισμένο στρογγυλά και στο χέρι για εξαιρετικά κοφτερή κοπή. Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για άνετη επαγγελματική χρήση. Θήκη με κλιπ μέσης για άνεση στη μετακίνηση και την αποθήκευση. Δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθετη κοπή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M210	0-10-233	73mm ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102333



ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ FATMAX®
Οι λάμες του μαχαιριού έχουν σκληρύνει στα 60 HRC - για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή. Ακονισμένο στρογγυλά και στο χέρι για εξαιρετικά κοφτερή κοπή. Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για άνετη επαγγελματική χρήση. Θήκη με κλιπ μέσης για άνεση στη μετακίνηση και την αποθήκευση. Δίκκοτο με μια πλευρά για γενικές κοπές και η άλλη για γδάρισμα καλωδίων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M251	0-10-234	35mm ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102340



ΣΟΥΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Ξύλινη λαβή για μεγαλύτερη άνεση. Με διπλή λεπίδα 70mm/60mm για απογύμνωση καλωδίων κλιπ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3461	STHT0-62687	70mm/60mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560626877



ΜΑΧΑΙΡΙ/ΣΟΥΓΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ FATMAX®
Συνδυασμός λεπίδας με οδοντωτές και ευθείες άκρες για κοπή διαφόρων υλικών. Λεπτή, ελαφριά λαβή με επικάλυψη αλουμινίου για άνεση. Ανοξείδωτο ατσάλι για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Κουμπί αντίχειρα για εύκολο άνοιγμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3446	FMHT0-10311	80mm λάμα
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560103118
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-ΠΜ259	FMHT9-10311	80mm λάμα
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	



ΜΑΧΑΙΡΙ/ΣΟΥΓΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ FATMAX® PREMIUM
Συνδυασμός λεπίδας με οδοντωτές και ευθείες άκρες για κοπή διαφόρων υλικών. Λεπτή, ελαφριά λαβή με επικάλυψη αλουμινίου για άνεση. Ανοξείδωτο λάμα για ανθεκτικότητα και προστασία κατά της σκουριάς. Σχεδιασμένο για βαριά χρήση. Προστατευτική θηλιά αποθήκευσης για ασφάλεια. Ενσωματωμένο ανοιχτήρι για μπουκαλία.


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3452	FMHT0-10312	80mm λάμα
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560103125



ΣΟΥΓΙΑΣ ΣΠΟΡ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ QUICKSLIDE
Συρταρωτό άνοιγμα με αντίχειρα για εύκολη χρήση. Ολοκληρωμένος μηχανισμός κλειδώματος – επιτρέπει την αποκάλυψη μόνο μίας λάμας κάθε φορά. Περιστροφικό κλειδίωμα – κλειδώνει και απελευθερώνει τη σπορ λάμα για ασφάλεια. Εσοχή αντίχειρα 3" / 75mm οδοντωτή σπορ λάμα για αντοχή στη σκουριά και ιδανικό για σπάγκο, νάιλον, σχοινί.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1586	0-10-813	120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560108137

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΣΟΥΓΙΑΣ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ SKELETON
 Σουγιάς με σώμα μεταλλικού σκελετού και κρυφό κλειδωμα από αστάλι για μικρό βάρος και μεγάλη αντοχή στην εργασία, αποφυγή ατυχημάτων λόγω της στιβαρής κατασκευής του κλειδώματος
 Υποδοχή αντίχειρα για εύκολο άνοιγμα
 Ανοξείδωτο αστάλι 440C
 Λάμα επικαλυμμένη με τιτάνιο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1584	0-10-253	173mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102531



ΣΟΥΓΙΑΣ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ SPORT
 Σουγιάς μεταλλικός από αστάλι 440C, με κρυφό κλειδωμα προς αποφυγή ατυχημάτων και κλιπ ζώνης για άνετη μεταφορά.
 Υποδοχή αντίχειρα για εύκολο άνοιγμα
 Λάμα επικαλυμμένη με τιτάνιο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1583	0-10-254	173mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560102548



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΣΟΥΓΙΑΣ 14 ΣΕ 1
 Μηχανισμός κλειδώματος, ανθεκτική αστάλινη κατασκευή, ευέλικτη γκάμα εργαλείων. Περιλαμβάνει: Καρυδάκια 10, 11, 12, 13mm Μύτες (1/4") Ισιες 6-8 & 8-10 Αλεν 5mm & 6mm. Phillips PH1 & Ph2 Αντάπτορας, μαχαίρι, πριονάκι ανοιχτήρι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0149	STHT0-70695	14 σε 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560706951



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥΓΙΑΣ FATMAX T16
 Κατασκευασμένο από χάλυβα με εύκολη πρόσβαση σε 16 μικροεργαλεία με ειδική επίστρωση για αυξημένη αντοχή
 Περιλαμβάνει: Κόφτη, Πένσα, Ψαλίδι, Μυτοσίμπιδο, μεταλλικό κύκλακι, Γδάρτη Κατσαβίδι ίσιο, Ανοικτήρι κονσερβών Ανοικτήρι μπουκαλιών, Χάρακα, Λίμα Κατσαβίδι Phillips, Πριόνι, Λάμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0150	FMHT0-72414	T16
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560724146



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 12 ΣΕ 1
 12 φορές σε 1, διατίθεται με υφασμάτινη θήκη ζώνης. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με γυαλισμένο φινίριμα. Εργονομική λαβή, εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία. Περιλαμβάνει: Πένσα, κόφτη καλωδίων, πριονωτό μαχαίρι μαχαίρι, λίμα, ίσιο κατσαβίδι 3,4,8mm Phillips κατσαβίδι N1, ανοιχτήρι εξωλκέα κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0127	0-84-519	12 ΣΕ 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560845193



ΣΕΤ 2ΤΕΜ ΣΟΥΓΙΑ & ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
 Πολυεργαλείο 12 σε 1
 Αναδιπλούμενο μαχαίρι τσέπης
 Διπλώνει για εύκολη μεταφορά
 Χρήση ενός χεριού και μόνο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0110	STHT0-71028	ΣΕΤ 2ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560710286



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ MINI 10 ΣΕ 1
 Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με γυαλισμένο φινίριμα. Εργονομική λαβή, εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία. Περιλαμβάνει: Πένσα, κόφτη καλωδίων, πριονωτό μαχαίρι μαχαίρι, λίμα, ίσιο κατσαβίδι 3,mm Phillips κατσαβίδι N1, ανοιχτήρι εξωλκέα κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M011	STHT0-70648	MINI
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	





ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1843

STANLEY®



Stanley Tools

"BAILEY" IRON SPOKE SHAVES Nos. 51 to 65 are superior in style and finish to any on the market.

STANLEY RAZOR EDGE SPOKE SHAVES Nos. 72 to 85 are called from the shape of the Cutter, which is Hollow Ground, giving a keen cutting edge. The adjustable front can be moved up or down so coarse or fine shaving can be cut.

The STANLEY UNIVERSAL SPOKE SHAVE No. 67 has handles detachable so that either of them can be screwed into the stock at the top of the stock, thus allowing the Spoke Shave to be worked onto the corners, or panels, as no other spoke shave can do. They are supplied with both straight and curved blades.



ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΥΑΛΟΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κεφαλή από ασάλι με καρβίδιο. Κοπή ιδιαίτερης ακρίβειας και διάρκειας. Λαβή βαμμένη.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Y027	2-14-041	120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253561140419



ΥΑΛΟΚΟΠΤΗΣ

Υαλοκόφτης κλασσικού τύπου 6 ασάλινα ροδάκια Βερνικωμένη ξύλινη λαβή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Y029	0-14-040	6 ροδάκια
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253560140403



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ FATMAX® CARBIDE

Νέα λάμα Καρβιδίου με 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Πάχος 0,60). Ειδική επεξεργασία με διαμάντι επιτρέπει αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα Η αυξημένη ευλυγισία επιτρέπει κοπές υπό γωνία και με αυξημένη πίεση Στρογγυλες γωνίες επιτρέπουν την χρήση της σε μαχαίρια ασφαλείας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMHT11012-2	62mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253562110125



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX® CARBIDE

Νέα λάμα Καρβιδίου με 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Πάχος 0,60). Ειδική επεξεργασία με διαμάντι επιτρέπει αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα Η αυξημένη ευλυγισία επιτρέπει κοπές υπό γωνία και με αυξημένη πίεση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3403	0-11-800	62mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560118006

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3480	2-11-800	62mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560118004



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Υψηλής αντοχής τραπεζοειδής λάμα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές για κάθε εργασία κοπής Στρογγυλες γωνίες επιτρέπουν την χρήση της σε μαχαίρια ασφαλείας (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M015	2-11-987	55mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253562119872



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX® CARBIDE

Νέα λάμα Καρβιδίου με 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Πάχος 0,60). Ειδική επεξεργασία με διαμάντι επιτρέπει αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα Η αυξημένη ευλυγισία επιτρέπει κοπές υπό γωνία και με αυξημένη πίεση Συσκευασία που μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο με αυτόματη λήψη λάμας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3497	8-11-800	62mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	50	3253560118008



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX®

Θερμική επεξεργασία επιτρέπει στη λάμα να λυγίζει και να επανέρχεται χωρίς να σπάει. Κοπή λάμας επαγωγικά σκληρωμένη για 75% μεγαλύτερη ζωή Τεχνολογία κοπής S3 καθιστά τη λάμα 35% πιο κοφτερή. (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3434	1-11-700	61mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	100	3253562117008



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX®

Θερμική επεξεργασία επιτρέπει στη λάμα να λυγίζει και να επανέρχεται χωρίς να σπάει. Κοπή λάμας επαγωγικά σκληρωμένη για 75% μεγαλύτερη ζωή Τεχνολογία κοπής S3 καθιστά τη λάμα 35% πιο κοφτερή. (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3431	0-11-700	61mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560117009

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3404	2-11-700	61mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560117007

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
1992 Υψηλής αντοχής τραπεζοειδής λάμα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές για κάθε εργασία κοπής (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3487	0-11-921	61mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253562119212



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
1992N Υψηλής αντοχής τραπεζοειδής λάμα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές για κάθε εργασία κοπής (Πάχος 0,65)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M027	1-11-916	62mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	100	3253561119163



ΛΑΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1996
Λάμα σε σχήμα γάντζου και στα 2 άκρα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές. Κατάλληλη για μοκέτες και εύκαμπτα επιδαπέδια καλύμματα, πάχος 0,60
2-11-983 συσκ.10τεμ.
1-11-983 συσκ.100τεμ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M031	1-11-983	48mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	100	3253562119835

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	2-11-983	48mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253562119834



ΛΑΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
1992 Υψηλής αντοχής τραπεζοειδής λάμα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές για κάθε εργασία κοπής (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M099	1-11-921	61mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	100	3253561119217

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3499	2-11-921	61mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253562119216



ΛΑΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1996
Διατίθεται σε συσκευασία των 5 τεμαχίων. Λάμα σε σχήμα γάντζου και στα δύο άκρα, χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές. Κατάλληλη για μοκέτες και εύκαμπτα επιδαπέδια καλύμματα. Πιο λεπτά άκρα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3425	0-11-983	50mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	5000366119618



ΛΑΜΕΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1996 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
Λάμα σε σχήμα γάντζου και στα 2 άκρα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές. Κατάλληλη για μοκέτες και εύκαμπτα επιδαπέδια καλύμματα. Κατάλληλη για παχιές μοκέτες. Μεγάλο άνοιγμα στο μέσο για τοποθέτηση αφαδιού μοκέτας. (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M014	1-11-967	55mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	100	3253561119675



ΛΑΜΑ ΑΚΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Δύο όψεων, με μικρό πάχος (0,65) για κοψίματα ακριβείας. Ακρες/ακμές ειδικής σχεδίασης για εύκολες κοπές σε πλαστικά υλικά, σκληρού και μαλακού τύπου και δάπεδα τύπου laminate. Συμβατό με μαχαίρι STH0-10192. Συσκ.10τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3486	STHT0-11941	40mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560119416



ΛΑΜΕΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1996 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
Λάμα σε σχήμα γάντζου και στα 2 άκρα χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές. Κατάλληλη για μοκέτες και εύκαμπτα επιδαπέδια καλύμματα. 1-11-802 συσκ.100τεμ. (Πάχος 0,60)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M279	1-11-802	48mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561118029

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΠΡΙΟΝΩΤΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ
 Πριονωτή λάμα για μαχαίρια 199 Α και 199 Ε
 Ταιριάζει σε 10-220, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550
 Λάμα μετάλλου για χρήση σε περιορισμένες περιοχές ή για καμπύλα σχήματα
 Λάμες ιδανικές για χρήση με μαχαίρια σταθερής λάμας Stanley

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M179	0-15-277	190mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560152772



ΚΟΪΛΗ ΛΑΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 5192N
 Κοίλη λάμα με γάντζο για κοπές ακριβείας, κατάλληλη για δέρματα και χειροτεχνία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3421	0-11-952	60mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560119522



ΑΙΧΜΗΡΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ HOBBY
 Λάμα οξείας γωνίας από σκληρυμένο ασάλι.
 Για τα μαχαίρια 10-401 και 10-402

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M208	0-11-411	45mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560114114



ΠΡΙΟΝΩΤΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ
 Πριονωτή λάμα για μαχαίρια 199 Α και 199 Ε
 Ταιριάζει σε 10-220, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550
 Λάμα ξύλου για χρήση σε περιορισμένες περιοχές ή για καμπύλα σχήματα
 Λάμες ιδανικές για χρήση με μαχαίρια σταθερής λάμας Stanley

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M216	0-15-276	190mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560152765



ΛΑΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SLIMKNIFE 5901
 Ίσια λάμα για όλους τους τύπους μαχαιριών εκτός από το μοντέλο 10-401. Για κάθε χρήση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M177	0-11-221	60mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560112219



ΛΑΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 45MM
 Ανταλλακτική λεπίδα 45mm για κυλινδρικό μαχαίρι ΣΤΗΤ0-10194
 Ιδανική για καμπυλωτές κοπές διαφόρων υλικών και βαρέος τύπου κοπές

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3485	ΣΤΗΤ0-11942	45mm ΔΙΑΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560119423



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 9MM
 Σπαστή λάμα μήκους 9mm ευκαμπτη και λεπτή ιδανική για πλήθος εργασιών κοπής. Αποτελείται από 12 αποσπώμενα στοιχεία. Πάχος 0,43
 1-11-300 συνολική συσκ. 100τεμ σε 10blister έκαστο με 10τεμ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M211	1-11-300	85mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	100	3253560113000

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3438	0-11-300	85mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560113001



ΛΑΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SLIMKNIFE 5901
 Ίσια λάμα για όλους τους τύπους μαχαιριών εκτός από το μοντέλο 10-401. Για κάθε χρήση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M020	1-11-221	60mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	50	3253560112218

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 18 MM
Σπαστή λάμα μήκους 18 mm.
Αποτελείται από 7 αποσπώμενα
στοιχεία. Πάχος 0,55mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M217	3-11-301	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	50	3253560113015
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3439	0-11-301	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560113018



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 18 MM
Σπαστή λάμα μήκους 18 mm.
Αποτελείται από 7 αποσπώμενα
στοιχεία. Πάχος 0,55mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M029	1-11-301	110mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	100	3253561113017



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 18 MM FATMAX®
Σπαστή λάμα μήκους 18 mm.
Λεπίδα με μοναδικά χαρακτηριστικά: η
διάρκεια της είναι 25% περισσότερη
από μια παραδοσιακή λεπίδα.
Αποτελείται από 7 αποσπώμενα
στοιχεία. Πάχος 0,55mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3435	2-11-718	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560117182
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3432	0-11-718	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560117184



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 18 MM FATMAX®
Σπαστή λάμα μήκους 18 mm.
Λεπίδα με μοναδικά χαρακτηριστικά: η
διάρκεια της είναι 25% περισσότερη
από μια παραδοσιακή λεπίδα.
Αποτελείται από 7 αποσπώμενα
στοιχεία. Πάχος 0,55mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-11-718	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	100	3253560117183
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3501	3-11-718	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	50	3253560117181



**ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 18MM FATMAX®
CARBIDE**
Νέα λάμα Καρβιδίου με 10 φορές
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Πάχος 0,50).
Ειδική επεξεργασία με διαμάντι επιτρέπει
αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
Η αυξημένη ευλυγισία επιτρέπει κοπές
υπό γωνία και με αυξημένη πίεση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M032	STHT0-11818	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560118181
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M033	STHT2-11818	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253562118189



**ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 18MM FATMAX®
CARBIDE**
Νέα λάμα Καρβιδίου με 10 φορές
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Πάχος 0,50).
Ειδική επεξεργασία με διαμάντι επιτρέπει
αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
Η αυξημένη ευλυγισία επιτρέπει κοπές
υπό γωνία και με αυξημένη πίεση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M034	STHT8-11818	112mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	50	3253562118183



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 25 MM
Σπαστή λάμα μήκους 25 mm.
Ιδανική για δύσκολες κοπές.
Αποτελείται από επτά αποσπώμενα
στοιχεία. Πάχος 0.7mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M260	0-11-325	110mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560113254
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3447	1-11-325	110mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	20	3253561113253



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 25 MM FATMAX®
Σπαστή λάμα μήκους 25 mm.
Αποτελείται από επτά αποσπώμενα
στοιχεία. Διάρκεια εργασίας 50%
περισσότερο από μία κοινή λάμα
2-11-725 Πάχος 0,5mm
0-11-725 Πάχος 0,7mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3502	2-11-725	140mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253562117250
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3433	0-11-725	140mm ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560117252

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
Σώμα από μαύρο πλαστικό,δέχεται λάμα από ατσάλι τεσσάρων ακμών
Η λάμα είναι σκληρυμένη και επανατροχιζόμενη
0-28-616 δέχεται λάμα 25mm
0-28-617 δέχεται λάμα 38mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ051	0-28-617	180mm ΜΗΚΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560286170

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ050	0-28-616	155mm ΜΗΚΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560286163



ΛΑΜΑ ΣΠΑΣΤΗ 25MM FATMAX® CARBIDE

Νέα λάμα Καρβιδίου με 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Πάχος 0,70).
Ειδική επεξεργασία με διαμάντι επιτρέπει αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
Η αυξημένη ευλυγισία επιτρέπει κοπές υπό γωνία και με αυξημένη πίεση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M041	STHT0-11825	140mm ΜΗΚΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560118259

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M042	STHT3-11825	140mm ΜΗΚΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	20	3253560118256

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΕΣ
Λάμα διπλή κόψης με μεγάλη διάρκεια ζωής σκληρυμένη και επανατροχιζόμενη



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3460	0-28-290	38mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560282905

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3527	0-28-631	25mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560286316



ΞΥΣΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
Σώμα από μαύρο πλαστικό,δέχεται λάμα από ατσάλι τεσσάρων ακμών
Η λάμα είναι σκληρυμένη και επανατροχιζόμενη
0-28-616 δέχεται λάμα 25mm
0-28-617 δέχεται λάμα 38mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ013	0-28-619	1230m ΜΗΚΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560286194

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εργονομική μαλακή λαβή για άνετη εργασία, κατάλληλη για αφαίρεση βρωμιάς σε γυαλι, πλακάκι, κεραμικές εστίες κλπ
Μηχανισμός επαναφερόμενης λάμας με γρήγορη αλλαγή
Περιέχει 5 ανταλλακτικές λάμες 0-28-510



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ031	0-28-217	40mm ΠΛΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560282172



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΕΣ
Λάμα διπλή κόψης με μεγάλη διάρκεια ζωής σκληρυμένη και επανατροχιζόμενη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ014	0-28-292	64mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560282929

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
Ανθεκτική πλαστική κίτρινη λαβή
Ιδανική για αφαίρεση μπιογιάς, κόλλας και αυτοκόλλητων από τα παράθυρα
Χρησιμοποιεί τραπεζοειδής λάμες σειράς 11-016
Παρέχεται με μια λεπίδα σε συσκευασία ανάρτησης σε εκθετήριο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ010	0-28-590	170mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	5000366105932



ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
Ανθεκτική πλαστική κίτρινη λαβή
Ιδανική για αφαίρεση μπιογιάς, κόλλας και αυτοκόλλητων από τα παράθυρα
Χρησιμοποιεί τραπεζοειδής λάμες σειράς 11-016
Παρέχεται με μια λεπίδα σε συσκευασία ανάρτησης σε εκθετήριο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ011	4-98-020	170mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	500	3253564980203

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Κατάλληλη για πλήθος εργασιών όπως καθαρισμό βρωμιάς σε γυαλί, πλακάκι κεραμικές εστίες κλπ
Μεταλλικό σώμα αντοχής, ορειχάλκινος οδηγός λάμας.
Δέχεται λάμες 0-28-510

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ025	0-28-500	40mm ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560285005



ΜΙΝΙ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
Μίνι ξύστρα κατάλληλη για πλήθος εργασιών όπως καθαρισμό βρωμιάς σε γυαλί, πλακάκι, κεραμικές εστίες κλπ
Κίτρινου χρώματος υψηλής ευκρίνειας για ευκολία εύρεσης
Συμπαγής σχεδιασμός με λάμα γρήγορης αλλαγής
Περιέχει 5 ανταλλακτικές λάμες 0-28-510

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ032	0-28-218	40mm ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560282189



ΠΡΙΟΝΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ FATMAX®
Νέα λαβή Cushion Grip για άνεση στην εργασία, σκληρυμένη λάμα για καθαρές και ελεγχόμενες κοπές
Χρωμιωμένο ατσάλι σε όλο τον σκελετό.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1339	0-15-106	ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ 160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560151065

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1351	0-15-061	ΑΝΤ/ΚΗ ΛΑΜΑ 160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560150617



ΛΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΕΣ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ018	0-28-510	40mm, σετ 10τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560285104

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-11-515	40mm, σετ 100τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561115158



ΠΡΙΟΝΙ ΜΙΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ FATMAX®
Σχεδιασμένο για τριμάρισμα σε οδοντωτά ή κυκλικά κομμάτια
Νέα εργονομικής σχεδίασης λαβή Cushion Grip.
Εύκαμπτη λάμα πολλαπλών εφαρμογών
Λάμα διπλής όψεως για εύκολη κοπή αριστερά και δεξιά
Δόντια 23ΤΡΙ για καθαρή & γρήγορη κοπή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1420	0-20-331	120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560203313



ΠΡΙΟΝΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλο βάθος λαιμού για βαθειά κοψίματα. Λάμα 18ΤΡΙ για κοπές ξύλου και πλαστικού με δυνατότητα κυματοειδούς κοπής.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3493	STHT0-20129	ΑΝΤ/ΚΗ ΛΑΜΑ 110mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560201296

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1216	STHT0-20128	ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ 110mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560201289



ΠΡΙΟΝΙ & ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ FATMAX®
Σχεδιασμένο για χρήση σε στενό χώρο
Δέχεται κάθε βασική λάμα ξύλου ή σιδηροπριονίου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1424	0-20-220	ΜΙΝΙ ΠΡΙΟΝΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560202200

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3458	3-20-220	Σετ 2 λαμών, 11ΤΡΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253563202207



ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX®
Ειδικός σχεδιασμός για κοπή ακριβείας σε σχισμές, εγκοπές κ.τ.λ.
Πιο πλατιά λάμα (3" / 7.6cm) για λεπτές εργασίες σε ξύλο. Ατσάλινο πίσω μέρος αποτρέπει το κύρτωμα για πραγματικά ευθύγραμμες κοπές. Αντιστρεφόμενη λαβή Cushion Grip παρέχει βελτιωμένη πρόσβαση για κοπή σε περιορισμένο χώρο, ευκολη αλλαγή δεξ/αριστ. με περόνη ελατηρίου.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π274	0-15-252	250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560152529

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΠΡΙΟΝΙ ΣΑΝΙΔΙΩΝ FATMAX®
 Λαβή από πλαστικό ABS, ρυθμίζεται σε γωνία 45° και 90°. Δόντια στο τελείωμα της καμπύλης της λάμας – Κόβει βαθιά στο ξεκίνημα της κοπής σανιδιών
 Εργονομικός σχεδιασμός, λαβή δυο υλικών συνδεδεμένη με τη λάμα με βίδες υψηλής αντοχής
 Λάμα έχει 13 δόντια ανα ίντσα (13ΤΡΙ).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1233	2-17-204	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562172044



ΠΡΙΟΝΙ (ΣΜΗΝΙ) ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΔΕΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΣ κλπ FATMAX®
 Λαβή από πλαστικό ABS, Λεπτά δόντια για ευκολότερο ξεκίνημα της κοπής και ακρίβεια κατά την εργασία
 Λαβή δυο υλικών συνδεδεμένη με τη λάμα με βίδες υψηλής αντοχής
 Λάμα διαθέτει 9 δόντια ανα ίντσα (9ΤΡΙ).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1093	2-17-205	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562172051



ΣΕΓΑΤΣΑ @ FATMAX
 Λαβή από πλαστικό ABS, Γωνία 45° και 90°
 Λάμα με τριπλό δόντι για ευκολη και καθαρή κοπή - ενισχυμένη κοπή στην επαναφορά
 Λαβή συνδεδεμένη με τη λάμα με 2 βίδες υψηλής αντοχής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0208	2-17-202	350mm, 13 ΤΡΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562172020

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1082	2-17-201	350mm, 11 ΤΡΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562172013



ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ PVC FATMAX®
 Πάχος λάμας 1mm, για μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την κοπή. Δόντια που λειτουργούν κατά το τράβηγμα του πριονιού. Σημάδια στις 30° / 60° στην άκρη της λάμας διευκολύνουν κοπές υπό γωνία. Ξεκινά με τη κοπή
 Εργονομικός σχεδιασμός, λαβή 2 υλικών συνδεδεμένη με τη λάμα με βίδες υψηλής αντοχής
 Λάμα έχει 11 δόντια ανα ίντσα (11 ΤΡΙ)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1094	2-17-206	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562172068



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ FATMAX® XTREME INSTANTCHANGE™
 Επαγγελματική σεγάτσα για ξυλουργούς κλπ με λάμα φίνας κοπής
 Αμφιδέξια εργονομική λαβή τριών υλικών μηχανισμός διπλού κλειδώματος λάμας
 Με την πατέντα αυτόματης αλλαγής InstantChange™ η αλλαγή αμεσα
 Περιλαμβάνει: θήκη, λαβή 0-20-104 και μία λάμα 0-20-204

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1079	0-20-256	450mm ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253560202569



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ FATMAX® XTREME INSTANTCHANGE™
 Επαγγελματική σεγάτσα για γυψοσανίδα κλπ με λάμα φίνας κοπής
 Αμφιδέξια εργονομική λαβή τριών υλικών μηχανισμός διπλού κλειδώματος λάμας
 Με την πατέντα αυτόματης αλλαγής InstantChange™ η αλλαγή αμεσα
 Περιλαμβάνει: θήκη, λαβή 0-20-104 και μία λάμα 0-20-249

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1080	0-20-257	550mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253560202576



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΓΑΤΣΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ FATMAX® XTREME INSTANTCHANGE™
 Πατέντα Αυτόματης Αλλαγής Instant Change™ επιτρέπει εύκολη αλλαγή των λεπίδων σε δευτερόλεπτα.
 Λαβή τριών υλικών κατασκευασμένη από αλουμίνιο, ABS πλαστικό για αντοχή και ΤΡΕ για μαλακή λαβή και άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 Κατασκευασμένο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ033	0-20-104	ΑΝΤ.ΛΑΒΗ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560201043



ΠΡΙΟΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ FATMAX® GEN2
 Εργονομική αντιολισθητική λαβή 2 υλικών.
 Δόντι JETCUT ικανό για κοπές στις 45° και 90°.
 Πάχος λάμας 1mm, επικάλυψη λάμας Appliflon (μειώνει την τριβή και βελτιώνει την απόδοση κοπής).
 11 δόντια ανά ίντσα (ΤΡΙ) επιτρέπουν την κοπή κατά μήκος και κατά πλάτος των νερών του ξύλου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1234	2-20-533	450mm/11 ΤΡΙ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562205339

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΠΡΙΟΝΙΑ Β.Τ. STANLEY OPP

Μαλακή λαβή για άνεση
Κόβει κατα πλάτος και κατά μήκος του ξύλου
Λάμα επισκληρυμένο ατσαλιού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Λάμα διπλής όψεως για εύκολη κοπή αριστερά και δεξιά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	1-20-119	380mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	
A-Π1214	1-20-090	500mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	3253561200908
A-Π0196	1-20-091	550mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	3253561200915



ΠΡΙΟΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ FATMAX® GEN2

Εργονομική αντιολισθητική λαβή 2 υλικών.
Δόντι JETCUT ικανό για κοπές στις 45 ° και 90 °.
Επικάλυψη λάμας Arrolliflon (μειώνει την τριβή και βελτιώνει την απόδοση κοπής).
Οδόντωση ειδική για την κοπή ελασμάτων.
Ικανό για κοπή διαφορετικών υλικών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1419	2-20-528	380mm - 7 δόντια ανα ίντσα	ΝΑΙ	4	3253562205285
A-Π1234	2-20-533	450mm - 7 δόντια ανα ίντσα	ΝΑΙ	4	3253562205339
A-Π1235	2-20-529	500mm - 7 δόντια ανα ίντσα	ΝΑΙ	4	3253562205292
A-Π1236	2-20-530	550mm - 7 δόντια ανα ίντσα	ΝΑΙ	4	3253562205308



ΠΡΙΟΝΙΑ JET CUT SP BI-MATERIAL - ΜΑΛΑΚΟ ΔΟΝΤΙ

Εξελιγμένη αντιολισθητική λαβή με στερέωση λάμας.
3 βίδες με αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Λάμα jetcut με διπλάσια διάρκεια ζωής
Hard point ακονισμένη οδόντωση
7 δόντια ανα ίντσα (7 TPI)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1309	2-15-281	380mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	3253562152817
A-Σ035	2-15-283	450mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	3253562152831
A-Σ036	2-15-288	500mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	3253562152886
A-Σ034	2-15-289	550mm, 7 δόντια ανα ίντσα	ΟΧΙ	6	3253562152893



ΠΡΙΟΝΙΑ JET CUT BI MATERIAL - ΛΕΠΤΟ ΔΟΝΤΙ

Πριόνι Jet Cut λεπτό δόντι, hard point ακόνισμα
11 δόντια ανα ίντσα (11TPI)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0171	2-15-594	380mm	ΟΧΙ	6	3253562155948
A-Π1226	2-15-595	450mm	ΟΧΙ	6	3253562155955
A-Π1217	2-15-599	500mm	ΟΧΙ	6	3253562155993

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 ΣΕ 1

Το πριόνι πολλαπλών χρήσεων "3 σε 1" προσφέρει δυνατότητα χρήσης τριών λαμών: universal λάμα σεγάτσας ξύλου 250mm/10", λάμα σιδηροπριονίου 150mm/ 6" με 24 δόντια/ίντσα και λάμα ακριβείας 200mm/8" με 9 δόντια/ίντσα. Ανατομική λαβή με κλειδώμα λάμας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π087	0-20-092	ΜΕ 3 ΛΑΜΕΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560200923



ΣΠΑΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ

Λαβή από συνθετικό υλικό, λειτουργεί σαν θήκη της λάμας. Αυτόματο μπλοκάρισμα της λάμας στην ανοιχτή θέση. Ατσάλινη λάμα για κοπή κατά την έλξη ξύλων, πλαστικών κλπ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3458	3-20-220	ΑΝΤ.ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253563202207

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π099	0-15-333	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560153335



ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ JET CUT

Βιδωμένη ξύλινη λαβή. Οδόντωση παρόμοια με αυτή του πριονιού Jet Cut HP.


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π049	1-15-259	350mm ΛΑΜΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561152597



ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Λαβή από συνθετικό υλικό με δυνατότητα τοποθέτησης λάμας σε 45° και 90°. Στερέωση της λάμας στη λαβή με δύο βίδες. Μεγάλη ιδιαίτερη σκληρή οδόντωση με τρύχισμα Hard Point 1.2 δόντια ανά ίντσα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π052	1-15-441	650mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253561154416



ΤΣΕΚΟΥΡΙ STEELMASTER

Σφυρήλατο και ζυγισμένο. Σωληνοειδή λαβή από επιχρωμιωμένο χάλυβα. Αντιολισθητική λαστιχένια λαβή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T052	1-51-030	800gr
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561510304



ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

Φαλτσοκούτι από πλαστικό υψηλής αντοχής. Κυψελωτή βάση για την εισαγωγή πείρων συγκράτησης των κομματιών προς επεξεργασία. Ανυψωμένη βάση για στερέωση στη θέση εργασίας. Θέσεις αποθήκευσης για πείρους και μολύβια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ031	1-20-112	310mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561201127



ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ABS ΜΕ ΠΡΙΟΝΙ

Σώμα από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις. Φαλτσοκούτι από πλαστικό με θέση αποθήκευσης πριονιού (περιλαμβάνεται στην συσκευασία) Άνοιγμα για στερέωση στον πάγκο εργασίας. Τρεις γωνίες κοπής: 45°, 90° και 22.5° για οκτάγωνα πλαίσια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ033	1-19-800	350mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	8	3253561198007



ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ABS

Σώμα από ABS ανθεκτικό σε κρούσεις. Φαλτσοκούτι από πλαστικό με θέση αποθήκευσης πριονιού. Άνοιγμα για τη στερέωση στον πάγκο εργασίας. Τρεις γωνίες κοπής: 45°, 90° και 22.5° για οκτάγωνα πλαίσια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ014	1-19-212	229mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	8	3253561192128

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ Β.Τ. ΜΕ ΠΡΙΟΝΙ

Επαγγελματικό φαλτσοκούτι με μεταλλικό πλαίσιο και σριβαρή κατασκευή
 Ιδανικό για καθαρές κοπές ακριβείας.
 Διατίθεται με ένα πριόνι (560 mm), με λαβή Dynagrip και σκληρυμένη οδόντωση κατάλληλη για έντονη εργασία
 Διαθέτει οδηγό λάμας.
 Οι γωνίες κοπής ρυθμίζονται στις 30°, 45°, 60° και 90°.
 Γρήγορο μπλοκάρισμα των κομματιών προς επεξεργασία με έκκεντρος πείρους.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ026	1-20-800	560mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561208003

ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΙΟΝΙ

Φαλτσοκούτι από πλαστικό υψηλής αντοχής. Κυψελωτή βάση για την εισαγωγή πείρων συγκράτησης των κομματιών προς επεξεργασία.
 Ανυψωμένη βάση για στερέωση στη θέση εργασίας.
 Θέσεις αποθήκευσης για πείρους και μολύβια. Διατίθεται με πριόνι.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ032	1-20-600	220mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253561206009

ΛΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Για φαλτσοπριόνι 1-20-800
 Λάμα αντοχής για κοπές ακριβείας σε ξύλο, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες νοβοπάν, mdf και
 Μήκος: 560mm
 Πλάτος: 40mm
 Δόντια ανά ίντσα: 14



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ025	1-20-809	560mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561208096

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΝΙ

Εύκολο σφίξιμο λάμας με οδοντωτό ρυθμιστή
 Διατίθεται με λάμα 150 χιλ.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1421	1-15-317	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561153174

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Τετράγωνο άκαμπτο σωληνωτό πλαίσιο.
 Στρογγυλή λαβή από συνθετικό υλικό.
 Μοχλός ενσωματωμένος στη λαβή που επιτρέπει την ταχεία αντικατάσταση της λάμας.
 Ατσάλινη λάμα ταχείας σκλήρυνσης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1307	0-15-218	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560152185

ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Σετ 5τμ πριονωτές λάμες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1352	3-15-905	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253563159051

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΙΝΙ

Μεταλλικό πριονάκι για κοπές σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.
 Δυνατότητα χρήσης τμημάτων της λάμας.
 Ρύθμιση του μήκους της λάμας.
 300mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
 254mm ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1305	0-20-807	300mm / 254mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560208073

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ COMPOSITE 300MM

Λαβή δύο υλικών DynaGrip.
Ήπιο βάρος και μεγάλη αντοχή σε ρουσείς. Γρήγορη και εύκολη ντικατάσταση λάμας.
υνεχής τάση περίπου 70 kg.
εν χρειάζεται ρύθμιση κατά την ντικατάσταση της λάμας.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ100	2-15-892	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253562158925

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 5 ΣΕ 1 FATMAX™

Η κανονική θέση του είναι στις 90 μοίρες.
Η λάμα μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα σε γωνία 45°. Πέντε διαφορετικές εργασίες δίνουν πληθώρα επιλογών για εργασία σε όλες τις συνθήκες.
Δυνατότητα αποθήκευσης της λαβής για μέταλλο ή ξύλο, στο εσωτερικό.
Πλήρως ρυθμιζόμενη ένταση εργασίας που αντέχει 100 κιλά..



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1433	0-20-108	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560201081

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ B.T. 300MM

Εργονομικό αντιολισθητικό πλαίσιο 2 υλικών.
Εσωτερική γέμιση από ειδικό ασάλι με επένδυση δύο υλικών ειδικά σχεδιασμένο για έντονη καταπόνηση.
Μελετημένο βάρος για επαρκή στήριξη.
Σύστημα αντικατάστασης και τεντώματος της λάμας μέσω αυτομπλοκαριζόμενου μοχλού.
Μόνιμη τάση μέχρι 80 kg που εγγυάται τέλειο κράτημα της λάμας.
Δύο θέσεις λάμας: 90° και 45° με εύκολη διατήρηση και ρύθμιση της τάσης μέσω ροδέλας σύσφιξης.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ015	1-20-110	305mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561201103

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ FATMAX®

Μπροστινή λαβή για μεγιστοποίηση της αντοχής χρήσης.
Λεπίδα 300mm.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1070	1-20-531	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561205316

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΒΗ

Ίσια λαβή και τοξοειδές πλαίσιο από στιλβωμένο ασάλι κίτρινης απόχρωσης με ορθογώνια διατομή.
Βιδωμένη λαβή από συνθετικό υλικό για γερό κράτημα.
Τέντωμα της λάμας με πεταλούδα.
Ρυθμιζόμενη λάμα, 4 θέσεις για οριζόντια και κάθετη κοπή.
Διατίθεται με μία λάμα standard flexible LION.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1336	1-15-123	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561151231

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΒΗ

Στρογγυλή λαβή και τοξοειδές πλαίσιο από στιλβωμένο ασάλι με ορθογώνια διατομή.
Βιδωμένη λαβή από συνθετικό υλικό.
Τέντωμα της λάμας με πεταλούδα.
Ρυθμιζόμενη λάμα, 4 θέσεις για οριζόντια και κάθετη κοπή.
Διατίθεται με μία λάμα standard HSS Moly.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1338	1-15-122	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561151224

ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

Ατσάλινη λάμα με laser επεξεργασία σκλήρυνσης HSS, πολύ γερή και άκαμπτη



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1350	2-15-558	300mm-24TPI 5τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253562155580

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΜΑΤΙΚΑΠΙ (ΧΕΙΡΟΔΡΑΠΑΝΟ) ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ
Αναστρεφόμενη κασάνια με 8 δόντια.
Τσοκ 13 mm και κασάνια
Κεφαλή και λαβή από συνθετικό υλικό.
Φινίρισμα με επιχρωμίωση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M125	1-02-715	250cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561027154



ΣΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
Λακαρισμένη βάση σύσφιξης για σκαρπέλα, λάμες ροκανιών κλπ
Οδηγός ακονίσματος με άμεση ευρεση της επιθυμητής γωνίας (25°, 30° ή 35°)
Κατάλληλος για όλες τις λάμες ροκανιών και για ψαλίδια πλάτους από 3mm έως 60mm. Ακρίβεια στο τρόχισμα με πέτρα ακονίσματος: μία πλευρά για τρόχισμα και η άλλη για φινίρισμα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Δ953	0-16-050	ΣΕΤ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560160500



ΠΕΤΡΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ
Η μία πλευρά προσφέρει διαφορετική λείανση από την άλλη
Ειδική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
Πέτρα λείανσης διαμαντέ για βελτιωμένη απόδοση.
Ιδανικό για ακόνισμα μαχαιριών σκαρπέλων κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A910	ΣΤΗΤ0-16144	ΠΕΤΡΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560161446



ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΗΚΗ FATMAX®
Ανετη εργονομική λαβή επιτρέπει εργασία ακριβείας, δυνατότητα κρούσης με σφυρί για αύξηση δύναμης
Διαθέτει διπλή λεπίδα με πλάτος 25mm και πάχος 4mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1149	FMHT16693-0	ΣΚΑΡΠΕΛΟ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560166939



ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®
Νέα όψη πλάγιας κοπής.
Ενισχυμένη βάση κρούσης για μεγαλύτερη αντοχή.
Ατσάλινος πυρήνας για μεγαλύτερη αντοχή.
Ενισχυμένο ατσάλι για εργασίες βαρέος τύπου.
Οβάλ λαβή με ελαστική επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1108	FMHT0-16067	25x116 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560160678



ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΤΣΕΠΗΣ 25MM FATMAX
Λάμα που αποθηκεύεται στην λαβή επιτρέποντας την μεταφορά του σκαρπέλου. Στιβαρή κατασκευή από ατσάλι για πλθος εργασιών.
Ενισχυμένη βάση κρούσης για αντοχή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1022	FMHT0-16145	25x238 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253560161453



ΣΚΑΡΠΕΛΑ DYNAGRIP™ ΣΕΤ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
Μεταλλικό καπάκι κρούσης – μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σφυρί για αύξηση της δύναμης στο σημείο επαφής.
Μακρύτερη, άνετη λαβή – για βελτιωμένο πιάσιμο και έλεγχο.
Από υψηλής ποιότητας σφυρήλατο χάλυβα – διασφαλίζει δύναμη και ανθεκτικότητα.
Προ-ακονισμένη λάμα – έτοιμη προς χρήση.
2-16-883 περιλαμβάνει: 12,18,25mm
2-16-887 περιλαμβάνει: 10,15,20mm
2-16-885 περιλαμβάνει: 6,12,18,25,32mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1114	2-16-883	ΣΕΤ 3 τμχ	ΝΑΙ	1	3253562168832
A-Σ2081	2-16-887	ΣΕΤ 3 τμχ	ΝΑΙ	1	3253562168870
A-Σ1030	2-16-885	ΣΕΤ 5 τμχ	ΝΑΙ	1	3253562168856

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΠΕΡΑΣΤΑ FATMAX®

Ανώτερος σχεδιασμός Thru Tang (εσωτερική λάμα κατά μήκος της λαβής) – 50% πιο γερή λαβή για επιπλέον ασφάλεια και διάρκεια ζωής. Προστατευτικό λάμας πλήρους μήκους – για επιπρόσθετη ασφάλεια. Εργονομική λαβή από μαλακό υλικό – για πολύ καλό πιάσιμο και έλεγχο. Κράμα χρωμίου αλουμινίου υψηλής ποιότητας – για υψηλή αντοχή του άκρου της λάμας.

Ατσάλινο άκρο στη λαβή – μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ατσάλινο σφυρί για αύξηση της κρούσης.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1117	0-16-251	6x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560162511
A-Σ1118	0-16-252	8x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560162528
A-Σ1119	0-16-253	10x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560162535
A-Σ1124	0-16-254	12x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560162542
A-Σ1125	0-16-255	14x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560162559
A-Σ1126	0-16-256	15x130 mm	ΝΑΙ	6	3253560162566
A-Σ1123	0-16-257	16x130 mm	ΝΑΙ	6	3253560162573
A-Σ1120	0-16-258	18x135 mm	ΝΑΙ	6	3253560162580
A-Σ1121	0-16-259	20x135 mm	ΝΑΙ	6	3253560162597
A-Σ1116	0-16-260	22x135 mm	ΝΑΙ	6	3253560162603
	0-16-261	25x155 mm	ΝΑΙ	6	3253560162610
A-Σ1104	0-16-262	30x155 mm	ΝΑΙ	6	3253560162627
	0-16-263	32x155 mm	ΝΑΙ	6	3253560162634
A-Σ1127	0-16-264	35x155 mm	ΝΑΙ	6	3253560162641
	0-16-265	38x165 mm	ΝΑΙ	6	3253560162658
A-Σ1146	0-16-266	40x165 mm	ΝΑΙ	6	3253560162665
A-Σ1128	0-16-267	50x165 mm	ΝΑΙ	6	3253560162672

ΣΚΑΡΠΕΛΑ DYNAGRIP™

Ατσάλινο άκρο στη λαβή – μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ατσάλινο σφυρί για αύξηση της δύναμης κρούσης. Μακριά λαβή από μαλακό υλικό – για πολύ καλό πιάσιμο και έλεγχο.

Λάμα από σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι τροχισμένη και έτοιμη προς χρήση. Προστατευτικό λάμας πλήρους μήκους – για επιπρόσθετη ασφάλεια.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1020	0-16-870	6x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560168704
A-Σ1011	0-16-871	8x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560168711
A-Σ1012	0-16-872	10x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560168728
A-Σ1013	0-16-873	12x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560168735
A-Σ1014	0-16-874	14x131 mm	ΝΑΙ	6	3253560168742
A-Σ1105	0-16-875	15x131 mm	ΝΑΙ	6	3253560168759
A-Σ1015	0-16-876	16x131 mm	ΝΑΙ	6	3253560168766
A-Σ1016	0-16-877	18x141 mm	ΝΑΙ	6	3253560168773
A-Σ1017	0-16-878	20x141 mm	ΝΑΙ	6	3253560168780
A-Σ1018	0-16-879	22x141 mm	ΝΑΙ	6	3253560168797
A-Σ1019	0-16-880	24x141 mm	ΝΑΙ	6	3253560168803
	0-16-889	28x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560168896
A-Σ1147	0-16-890	30x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560168902
A-Σ091	0-16-881	32x159 mm	ΝΑΙ	6	3253560168810
A-Σ1041	0-16-882	38x159 mm	ΝΑΙ	6	3253560168827
A-Σ1010	0-16-892	40x167 mm	ΝΑΙ	6	3253560168926



ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΜΕ ΛΟΞΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΛΑΒΗ

Λάμα από ασάλι χρωμιωμένου άνθρακα για άριστη διατήρηση ακμών
Θερμική επεξεργασία λάμας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
Ανετη λαβή σκληρυμένου πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής
Κολάρο απορρόφησης κραδασμών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1103	0-16-535	6mm	ΝΑΙ	6	3253560165352
A-Σ1109	0-16-537	8mm	ΝΑΙ	6	3253560165376
A-Σ1110	0-16-539	10mm	ΝΑΙ	6	3253560165390
A-Σ1111	0-16-540	12mm	ΝΑΙ	6	3253560165406
A-Σ1112	0-16-542	14mm	ΝΑΙ	6	3253560165420
A-Σ1107	0-16-545	18mm	ΝΑΙ	6	3253560165451
A-Σ1113	0-16-547	16mm	ΝΑΙ	6	3253560165475
A-Σ1106	0-16-548	20mm	ΝΑΙ	6	3253560165482
A-Σ1115	0-16-549	22mm	ΝΑΙ	6	3253560165499

ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΜΕ ΛΟΞΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΛΑΒΗ,ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1129	0-16-129	ΣΕΤ 4ΤΕΜ: 6,8,18,25mm	ΝΑΙ	2	3253560161293



ΛΙΜΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική εργασία
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Περιλαμβάνει: 1 στρόγγυλη, 1 τρίγωνη και μία πλακέ 150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ112	0-22-445	ΣΕΤ 3 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560224455



ΛΙΜΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική εργασία
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Περιλαμβάνει: 1 στρόγγυλη, 1 τρίγωνη και μία πλακέ 200mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ110	0-22-464	ΣΕΤ 3 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560224646



ΛΙΜΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική εργασία
Περιλαμβάνει: 1 Πλατιά, 1 Ίσια, 1 Στρόγγυλη, 1 Ημιστρόγγυλη, 1 Τρίγωνη, 1 Τετράγωνη 150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ111	0-22-500	ΣΕΤ 6 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560225001



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΙΜΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική εργασία
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ099	0-22-458	150mm Μ.Δ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224585

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για κοφτερή λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ087	0-22-442	150mm	ΝΑΙ	3	3253560224424
A-Λ088	0-22-443	200mm	ΝΑΙ	3	3253560224431
A-Λ086	0-22-444	200mm	ΝΑΙ	3	3253560224448
A-Λ085	0-22-496	150mm	ΟΧΙ	1	3253560224967

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για κοφτερή λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ107	0-22-487	150mm 6,0mm	ΝΑΙ	3	3253560224875
A-Λ104	0-22-491	200mm 4,0mm	ΝΑΙ	3	3253560224912
A-Λ105	0-22-492	200mm 5,0mm	ΝΑΙ	3	3253560224929
A-Λ102	0-22-481	200mm 5,5mm	ΝΑΙ	3	3253560224813

ΤΡΙΓΩΝΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για κοφτερή λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ106	0-22-488	150mm 8,0mm Ψ/Δ	ΝΑΙ	3	3253560224882
A-Λ101	0-22-495	150mm 10,0mm Ψ/Δ	ΝΑΙ	3	3253560224950

ΤΡΙΓΩΝΗ ΛΙΜΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για κοφτερή λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ098	0-22-460	200mm Χ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560224608
A-Λ095	0-22-461	150mm Μ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560224615
A-Λ096	0-22-462	200mm Μ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560224622

ΠΛΑΤΙΑ ΛΙΜΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για κοφτερή λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ093	0-22-441	200mm	ΝΑΙ	3	3253560224417
A-Λ090	0-22-450	150mm	ΝΑΙ	3	3253560224509
A-Λ091	0-22-451	200mm	ΝΑΙ	3	3253560224516
A-Λ092	0-22-486	150mm	ΝΑΙ	3	3253560224868
A-Λ089	0-22-499	200mm	ΝΑΙ	3	3253560224998

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΛΙΜΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για κοφτερή λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ080	0-22-455	150mm Μ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560224554
A-Λ081	0-22-456	200mm Μ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560224561
A-Λ082	0-22-494	150mm Χ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560224943
A-Λ083	0-22-501	200mm Χ.Δ.	ΝΑΙ	3	3253560225018

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΑΣΠΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Χοντρό δόντι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P587	0-22-473	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224738

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΑΣΠΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Μεσαίο δόντι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P585	0-22-475	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224752

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΡΑΣΠΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Μεσαίο δόντι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P581	0-22-471	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224714

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΡΑΣΠΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Χοντρό δόντι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P584	0-22-469	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224691

ΠΛΑΤΙΑ ΡΑΣΠΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Μεσαίο δόντι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P589	0-22-467	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253560224677

ΠΛΑΤΙΑ ΡΑΣΠΑ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Χοντρό δόντι



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P591	0-22-465	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224653

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΡΑΣΠΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Ισχυρή ασάλινη κατασκευή για αποτελεσματική λείανση
Εργονομική σχεδίαση λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα του χεριού
Ελαστική επένδυση λαβής που απορροφά τους κραδασμούς
Οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση
Περιλαμβάνει: 1 στρόγγυλη, 1 ημιστρόγγυλη και μία πλακέ 20cm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	0-22-477	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560224776



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ SURFORM ΛΙΜΑ

Μεταλλικός σκελετός με λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο.
Πολύ χρήσιμο εργαλείο για διαμόρφωση και γλυπτική, για μεγιστοποίηση οπών και λιμάρισμα κοίλων τμημάτων.
Δέχεται μακριά ανταλλακτική λάμα 250mm (κωδ.21-291).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P199	5-21-297	250mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253565212976



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΙΑ SURFORM ΛΙΜΑ

Μεταλλικός σκελετός με αφαιρούμενη πίσω λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο
Μπροστινή λαβή με αυλακώσεις για εργασία με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Πλεονεκτεί απέναντι στις παραδοσιακές λίμες για πολλές εργασίες μηχανικής κατεργασίας και φινιρίσματος.
Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 250mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P200	5-21-295	255mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253565212952



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SURFORM ΛΙΜΑ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΑΝΗΣ)

Μεταλλικός σκελετός με αφαιρούμενη πίσω λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο
Μπροστινή λαβή με αυλακώσεις για εργασία με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Χρησιμοποιείται για λεπτές εργασίες ή ίσιωμα, ιδανική για λείανση ξύλου, γυψοσανίδων, πλαστικού και μεταλλικών επιφανειών.
Συμβατή με όλες τις ανταλλακτικές λάμες 250mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P026	5-21-296	255mm (μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253565212969



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SURFORM ΠΛΑΝΗ

Ράσπα που μετατρέπεται σε λίμα.
Βαμμένο μεταλλικό σώμα, λαβή από συνθετικό υλικό.
Η μετατροπή γίνεται σε δύο θέσεις: κάθετα χρησιμοποιείται σαν ράσπα και οριζόντια σαν λίμα.
Δέχεται λάμα των 250 mm.
Διατίθεται με standard λάμα 5-21-293.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P027	5-21-122	255mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253565211221



ΜΙΚΡΗ SURFORM ΠΛΑΝΗ

Σώμα από συνθετικό υλικό.
Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι και γι'αυτό είναι πολύ εύχρηστη.
Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 140mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P033	5-21-104	140mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253565211047



ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SURFORM ΠΛΑΝΗ

Μεταλλικός, εργονομικός σκελετός.
Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας με ένα παξιμάδι.
Πρακτική και εύχρηστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι.
Ιδανική για στογγυλοποίηση αιχμών, ίσιωμα επιστρωμένων υλικών φινιρίσματα σε τοίχους μετά από επιδιορθώσεις.
Δέχεται λάμα μήκους 140 mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P028	5-21-399	140mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253565213997



ΡΑΣΠΑ SURFORM

Σώμα από συνθετικό υλικό.
Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας. Πολύ πρακτική.
Πλεονεκτεί απέναντι στις παραδοσιακές λίμες για πολλές εργασίες.
Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 250mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P036	5-21-103	255mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253565211030

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΡΑΣΠΑ SURFORM ΙΣΙΑ
Σώμα από συνθετικό υλικό.
Ταχύτατη τοποθέτηση και αφαίρεση της λάμας.
Πλεονεκτεί απέναντι στις παραδοσιακές λίμες για πολλές εργασίες.
Δέχεται όλες τις λάμες μήκους 140mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P310	5-21-102	140mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253565211023



ΡΑΣΠΑ ΕΥΣΤΡΑ SURFORM
Εργαλείο σχεδιασμένο για γενική χρήση.
Λαβή μεγάλης αντοχής από συνθετικό υλικό.
Καμπύλη λάμα που αλλάζει με μια απλή ώθηση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα υλικά.
Δέχεται τη λάμα των 65 mm (21-515).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P029	5-21-115	65mm(μήκος λεπίδας)
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253565211153



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ SURFORM STANDARD
Standard λάμα για ίσια λίμα 250 mm.
Ειδική για μαλακά μέταλλα, σκληρά πλαστικά, φύλλα πλαστικού κ.λπ.
Προσαρμόζεται στις ράσπες και λίμες SURFORM με κωδικούς: 21-122, 21-295, 21-296, 21-103.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P030	5-21-293	42x250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253565212938



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ SURFORM
Λάμα SURFORM για τη ράσπα 21-295, 21-296, 21-122 & 21-103
Ιδανική για πλήθος υλικών όπως ξύλο, χαλκό, πλαστικό κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M3523	5-21-393	42x250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253565213935



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ SURFORM
Λάμα SURFORM για τη ράσπα 21-399
Ιδανική για πλήθος υλικών όπως ξύλο, χαλκό, πλαστικό κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P031	5-21-398	42x140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253565213980



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΑΜΑ SURFORM
Καμπύλη λάμα 250 mm ιδανική για πλήθος υλικών όπως ξύλο, χαλκό, πλαστικό κλπ
Προσαρμόζεται στις ράσπες και λίμες SURFORM με κωδικούς: 21-122, 21-295, 21-296, 21-203

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P076	5-21-299	39x250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253565212990



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΜΑ SURFORM
Στρογγυλή λάμα 250 mm.
Προσαρμόζεται στη στρογγυλή λίμα SURFORM 21-297.
Ιδανική για PVC, πλαστικό, ξύλο, χαλκό

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P024	5-21-291	15x250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253565212914



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΕΥΣΤΡΑΣ SURFORM
Μικρή καμπυλωτή λάμα για τριμάρισμα.
Ιδανική για ράσπα 21-115
Λειτουργεί κατά το τράβηγμα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P032	5-21-515	42x63mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253565215151

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

Για παστράγγουλα type 151, 151R με κωδικούς 1-12-151, 1-12-152



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P025	1-12-350	55mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561123504

ΠΑΣΤΡΑΓΓΟΥΛΟ 151

Χυτοπρεσσαριστό παστράγγουλο. Χυτοπρεσσαριστό στοπ. Ρύθμιση λάμας με δύο ρεκτιφιαρισμένους κοχλίες. Δέχεται ανταλλακτική λάμα 1-12-350



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P039	1-12-151	55mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	5000366121512
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-12-152	151R/55mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	5000366121529

ΡΟΚΑΝΙ 102

Μικρό ροκάνι με χυτοπρεσσαριστή βάση. Φινίρισμα από μαύρη λάκα. Θέση λάμας στις 21°. Χειροκίνητη ρύθμιση του βάθους κοπής και της στρέψης. Στοπ από χυτοσίδηρο. Δέχεται λάμες 0-12-202



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P317	1-12-102	140mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561121029

ΓΚΙΝΟΣΟ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ρεκτιφιαρισμένη βάση από χυτοσίδηρο με 2 αυλάκια/2 θέσεις κοπής; η κεντρική θέση χρησιμοποιείται σαν κλασικό γκινόσο και η πάνω λάμα χρησιμοποιείται για εργασίες με γωνία. Ρύθμιση βάθους κοπής με μοχλό. Ρύθμιση 4 θέσεων για σόκορο. Μέτρηση βάθους κοπής και πλευρική ευθυγράμμιση. Χυτοπρεσσαριστό στοπ και ρεκτιφιαρισμένο δεξί πλαϊνό. Ανταλλακτική λάμα 1-12-333



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P016	1-12-078	254mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561120787

ΡΟΚΑΝΙ RB5

Μικρό ροκάνι με εναλλάξιμες λάμες. Διπλή χρήση: λάμα στο άκρο και λάμα στην κεντρική θέση. Ρύθμιση βάθους κοπής με ροδέλα. Ανταλλακτική λάμα στη λαβή. Ρεκτιφιαρισμένη βάση. Διατίθεται με δύο λάμες RB 108. Ταχεία αντικατάσταση της λάμας. Δέχεται λάμες 0-12-376, 0-12-378 και 0-12-379



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P011	0-12-105	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	32535650121051

ΡΟΚΑΝΙ 110

Μικρό ροκάνι με χυτοπρεσσαριστή βάση. Φινίρισμα από μαύρη λάκα. Θέση λάμας στις 21°. Χειροκίνητη ρύθμιση του βάθους κοπής και της στρέψης. Στοπ από λακαρισμένο αλουμίνιο. Ρεκτιφιαρισμένα πλαϊνά. Δέχεται λάμες 0-12-330



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P319	1-12-116	180mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561121166

ΡΟΚΑΝΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Μικρό επαγγελματικό ροκάνι με βάση από χυτοσίδηρο. Ταχεία ρύθμιση με σιδερένια ροδέλα ρύθμισης βάθους. Μοχλός στρέψης, απαλή ρύθμιση για εργασίες φινιρίσματος ή προλείανσης. Χυτοπρεσσαριστό στοπ. Ρεκτιφιαρισμένα πλαϊνά και εγκοπές για καλύτερο χειρισμό στην εργασία. Ανταλλακτική λάμα 0-12-508



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P304	1-12-020	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561120206

ΡΟΚΑΝΙ ΓΙΑ ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Ίδια χαρακτηριστικά με το ροκάνι χούφτας 1-12-020, αλλά χωρίς μοχλό στρέψης. Λάμα σε κλίση 13°. Δέχεται λάμες 0-12-504



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P318	1-12-060	152mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561120602

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΡΟΚΑΝΙ SB3

Ρυθμιζόμενο μεταλλικό ροκάνι: ροδέλα για ρύθμιση του βάθους κοπής και της στρέψης. Στοπ από βαμμένο χυτοπρεσσαριστό μέταλλο. Χυτοπρεσσαριστή βάση, ρεκτιφιαρισμένη στις 3 πλευρές. SB 3 : Ανταλλακτική λάμα 0-12-033



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P307	1-12-033	44mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5000366120331

ΡΟΚΑΝΙ HANDYMAN

Ρυθμιζόμενο επαγγελματικό ροκάνι, βάση ρεκτιφιαρισμένη, σταθερή θέση λάμας. Ρύθμιση βάθους για όλους τους τύπους ξύλου και διαφορετικές εργασίες. Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για διατήρηση κοφτερών ακμών. Βίδα ρύθμισης βάθους λάμας. Δυνατότητα μετακίνησης χάρη σε 2 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό στη βάση 50χιλ. φάρδος λάμας, δέχεται λάμες 0-12-313, 1-12-313



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P301	1-12-204	250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5000366122045

ΡΟΚΑΝΙ HANDYMAN

Ρυθμιζόμενο επαγγελματικό ροκάνι, βάση ρεκτιφιαρισμένη, σταθερή θέση λάμας. Ρύθμιση βάθους για όλους τους τύπους ξύλου και διαφορετικές εργασίες. Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για διατήρηση κοφτερών ακμών. Βίδα ρύθμισης βάθους λάμας. Δυνατότητα μετακίνησης χάρη σε 2 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό στη βάση 50χιλ. φάρδος λάμας, δέχεται λάμες 0-12-313, 1-12-313



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P300	1-12-203	240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5000366122038

ΡΟΚΑΝΙ ΠΑΓΚΟΥ Ν04

Λαβή από σύμπαγες ξύλο κερασιάς. Εύκολο στη χρήση, μονοκόμματος ορειχάλκινος ρυθμιστής, βάση από χυτοσίδηρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλα διαφορετικού τύπου. Μέταλλο λάμας A2 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λάμα παχύτερη κατά 3mm διευκολύνει την εργασία. Ρυθμιζόμενο άνοιγμα, κατάλληλο για χρήση προς κάθε κατεύθυνση. Ανταλλακτική λάμα 12-141



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P023	1-12-136	250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561121364

ΡΟΚΑΝΙ HANDYMAN


Ρυθμιζόμενο επαγγελματικό ροκάνι, βάση ρεκτιφιαρισμένη, σταθερή θέση λάμας. Ρύθμιση βάθους για όλους τους τύπους ξύλου και διαφορετικές εργασίες. Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για διατήρηση κοφτερών ακμών. Βίδα ρύθμισης βάθους λάμας. Δυνατότητα μετακίνησης χάρη σε 2 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό στη βάση 50χιλ. φάρδος λάμας, δέχεται λάμες 0-12-313, 1-12-313



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P302	1-12-205	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5000366122052

ΡΟΚΑΝΙ ΠΑΓΚΟΥ Ν062

Λαβή από σύμπαγες ξύλο κερασιάς. Εύκολο στη χρήση, μονοκόμματος ορειχάλκινος ρυθμιστής, βάση από χυτοσίδηρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλα διαφορετικού τύπου. Μέταλλο λάμας A2 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λάμα παχύτερη κατά 3mm διευκολύνει την εργασία. Ρυθμιζόμενο άνοιγμα, κατάλληλο για χρήση προς κάθε κατεύθυνση. Ανταλλακτική λάμα 12-141



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P038	1-12-137	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561121371

ΡΟΚΑΝΙ BAILEY Ν° 4


Επαγγελματικό πλήρως ρυθμιζόμενο ροκάνι. Ροδέλα ρύθμισης βάθους κοπής, μοχλός στρέψης, κοχλίας κίνησης βάσης που επιτρέπει την αύξομείωση αυλακιού. Φινιρίσμα από μαύρη λάκα. Βάση χυτοπρεσσαριστή, ρεκτιφιαρισμένη στις 3 πλευρές. Δέχεται 0-12-313, 1-12-313.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P306	1-12-045	260mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P311	1-12-004	245mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5000366120041

ΡΟΚΑΝΙ BAILEY JACK Ν° 5

Επαγγελματικό πλήρως ρυθμιζόμενο ροκάνι. Ροδέλα ρύθμισης βάθους κοπής, μοχλός στρέψης, κοχλίας κίνησης βάσης που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του αυλακιού. Επιχρωμιωμένο στοπ. Φινιρίσμα από μαύρη λάκα. Χυτοπρεσσαριστή βάση, ρεκτιφιαρισμένη στις 3 πλευρές. Λαβή από συνθετικό υλικό. Δέχεται λάμες 0-12-313, 1-12-313.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P014	1-12-005	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	5000366120058

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΡΟΚΑΝΙ BAILEY JOINTER N° 7

Επαγγελματικό πλήρως ρυθμιζόμενο ροκάνι. Ροδέλα ρύθμισης βάθους κοπής, μοχλός στρέψης, κοχλίας κίνησης βάσης που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του αυλακιού. Επιχρωμιωμένο στοπ. Φινιρίσμα από μαύρη λάκα. Χυτοπρεσσαριστή βάση, ρεκτιφιαρισμένη στις 3 πλευρές. Λαβή από συνθετικό υλικό. Δέχεται λάμες 0-12-315, 1-12-315

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P303	1-12-007	560mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561120077



ΡΟΚΑΝΙ BAILEY FORE N° 6

Επαγγελματικό πλήρως ρυθμιζόμενο ροκάνι. Ροδέλα ρύθμισης βάθους κοπής, μοχλός στρέψης, κοχλίας κίνησης βάσης που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του αυλακιού. Επιχρωμιωμένο στοπ. Φινιρίσμα από μαύρη λάκα. Χυτοπρεσσαριστή βάση, ρεκτιφιαρισμένη στις 3 πλευρές. Λαβή από συνθετικό υλικό. Δέχεται λάμες 0-12-315, 1-12-315

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P015	1-12-006	455mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561120060



ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙΑ SB

Λάμες με ειδική επίστρωση κατασκευασμένες από σκληρυμένο χρωμιωμένο άνθρακα για ροκάνια SB. Λάμα 0-12-133 για ροκάνι 1-12-033 Λάμα 0-12-134 για ροκάνι 1-12-034

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	0-12-134	50mm ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560121341

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P010	0-12-133	45mm ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560121334



ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΙΝΟΣΟ

Κατάλληλη για τον κωδ. 1-12-078

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P018	1-12-333	38x105mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253561123337



ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙ ΧΟΥΦΤΑΣ

Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για άριστη διατήρηση ακμών Προσαρμοσμένη στις 25 μοίρες έτοιμη για ακόνισμα Για ροκάνι χούφτας 1-12-060

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P078	0-12-504	35mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560125042



ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙ ΧΟΥΦΤΑΣ

Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για άριστη διατήρηση ακμών Προσαρμοσμένη στις 25 μοίρες έτοιμη για ακόνισμα Για ροκάνια χούφτας 1-12-020, 1-12-220 1-12-138

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P021	0-12-508	40mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560125080



ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙ ΧΟΥΦΤΑΣ 110

Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για άριστη διατήρηση ακμών. Προσαρμοσμένη στις 25 μοίρες έτοιμη για ακόνισμα Διαστ. 40 χιλ., για το ροκάνι 1-12-116

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P022	0-12-330	40mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560123307



1860 first plane of the Bailey/Stanley series

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙΑ BAILEY
Εξ ολοκλήρου νέα σχεδίαση και κατασκευή με σκληρυμένη επιφάνεια και ειδική κατεργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P017	0-12-313	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560123130



ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙΑ BAILEY
Εξ ολοκλήρου νέα σχεδίαση και κατασκευή με σκληρυμένη επιφάνεια και ειδική κατεργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P071	0-12-315	60mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560123154



ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙ
Προσαρμοσμένη στις 25 μίρες έτοιμη για ακόνισμα Ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για άριστη διατήρηση ακμών. Διάστ.: 44χιλ. για τα ροκάνια 1-12-203, 1-12-003

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P077	0-12-312	44mm N3
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΡΟΚΑΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΛΑΜΕΣ RB5 & RB10
Κατασκευασμένες στην Αγγλία, ατσάλι χρωμιωμένου άνθρακα για άριστη διατήρηση ακμών. Ανταλλακτικές λάμες για ροκάνια με εναλλάξιμες λάμες RB10 και RB5.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P072	0-12-378	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560123789




ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕΤ 16ΤΕΜ

Ιδανικοί για ελαφρύ κράτημα & σύσφιξη
Ελατήριο ψυχρής διέλασης, ενισχυμένη κατασκευή από νάιλον
Περιστρεφόμενες σιαγόνες σύσφιξης με οδοντωτή επιφάνεια για σταθερή συγκράτηση.
Το σετ περιλαμβάνει διαφορετικά μεγέθη για πλήθος εργασιών: 2 τεμ 19mm, 2 τεμ 25mm, 2 τεμ 38mm, 2 τεμ 63mm και 2 τεμ 75mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1101	STHT0-83094	Σετ 16 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560830946



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Μεταλλική κατασκευή, σιαγόνες με επένδυση που δεν φθείρονται και δεν καταστρέφουν την επιφάνεια εργασίας.
Εργονομική λαβή για ασφαλή εφαρμογή
Ελατήριο ψυχρής διέλασης για μεγάλη διάρκεια ζωής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1152	9-83-080	σύσφιξη 50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	30	3253560830809
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1180	9-83-079	σύσφιξη 25mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	50	3253560830793



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Επιτρέπει την σύσφιξη με ακρίβεια
Μαλακές λαβές από καουτσούκ ανοίγουν γρήγορα για την απελευθέρωση του σφιγκτήρα
Μεγάλες σιαγόνες για μέγιστη ευελιξία και σταθερότητα
Άκρες σιαγόνων με πλαστική επένδυση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1138	STHT0-83199	σύσφιξη 50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560831998



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Επιτρέπει την σύσφιξη με ακρίβεια
Μαλακές λαβές από καουτσούκ ανοίγουν γρήγορα για την απελευθέρωση του σφιγκτήρα
Μεγάλες σιαγόνες για μέγιστη ευελιξία και σταθερότητα
Άκρες σιαγόνων με πλαστική επένδυση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1139	STHT0-83200	σύσφιξη 100mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560832001



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΦΑΤΜΑΧ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ S, ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 15Kg

Χρησιμοποιείται για λεπτές εργασίες, χειροτεχνήματα και μοντελισμό.
Επικάλυψη από μαλακό ελαστικό (μεγάλου μεγέθους) στις σιαγόνες που δεν αφήνουν σημάδια στο υλικό
Στιβαρή δομή, ενισχυμένη ράβδος από χάλυβα ψυχρής έλασης και ειδικής θερμικής επεξεργασίας
Πρακτική λαβή για να διευκολύνει την σύσφιξη μόνο με το ένα χέρι.
Αναστρέψιμες σιαγόνες χωρίς εργαλείο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1137	FMHT0-83231	Ικανότητα σύσφιξης 120mm Δυνατότητα επέκτασης 76-195mm	ΝΑΙ	6	3253560832315

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΦΑΤΜΑΧ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ M, ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 45Kg

Χρησιμοποιούνται για πληθώρα εργασιών, χειροτεχνήματα, μοντελισμό, DIY.
Επικάλυψη από μαλακό ελαστικό (μεγάλου μεγέθους) στις σιαγόνες που δεν αφήνει σημάδια στο υλικό. Στιβαρή δομή, ενισχυμένη ράβδος από χάλυβα ψυχρής έλασης και ειδικής θερμικής επεξεργασίας
Πρακτική λαβή για σύσφιξη με το ένα χέρι, αναστρέψιμες σιαγόνες χωρίς εργαλείο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1144	FMHT0-83232	Ικανότητα σύσφιξης 150mm Δυνατότητα επέκτασης 130-270mm	ΝΑΙ	4	3253560832322
A-Σ1130	FMHT0-83233	Ικανότητα σύσφιξης 300mm Δυνατότητα επέκτασης 130-420mm	ΝΑΙ	4	3253560832339

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ FATMAX ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ L, ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 135Kg

Χρησιμοποιούνται για πληθώρα εργασιών, χειροτεχνήματα, μοντελισμό, DIY.

Επικάλυψη από μαλακό ελαστικό (μεγάλου μεγέθους) στις σιαγώνες που δεν αφήνει σημάδια στο υλικό. Στιβαρή δομή, ενισχυμένη ράβδος από χάλυβα ψυχρής έλασης και ειδικής θερμικής επεξεργασίας. Πρακτική λαβή για σύσφιξη με το ένα χέρι, αναστρέψιμες σιαγώνες χωρίς εργαλείο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1136	FMHT0-83234	Ικανότητα σύσφιξης 150mm Δυνατότητα επέκτασης 175-330mm	ΝΑΙ	4	3253560832346
A-Σ1161	FMHT0-83235	Ικανότητα σύσφιξης 300mm Δυνατότητα επέκτασης 175-480mm	ΝΑΙ	4	3253560832353
	FMHT0-83211	Ικανότητα σύσφιξης 450mm Δυνατότητα επέκτασης 175-650mm	ΝΑΙ	4	3253560832117
A-Σ1162	FMHT0-83236	Ικανότητα σύσφιξης 600mm Δυνατότητα επέκτασης 175-780mm	ΝΑΙ	4	3253560832360
A-Σ1163	FMHT0-83237	Ικανότητα σύσφιξης 900mm Δυνατότητα επέκτασης 175-1080mm	ΝΑΙ	2	3253560832377

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ FATMAX ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ XL, ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 270Kg

Χρησιμοποιούνται για πληθώρα εργασιών, χειροτεχνήματα, μοντελισμό, DIY.

Επικάλυψη από μαλακό ελαστικό (μεγάλου μεγέθους) στις σιαγώνες που δεν αφήνει σημάδια στο υλικό. Στιβαρή δομή, ενισχυμένη ράβδος από χάλυβα ψυχρής έλασης και ειδικής θερμικής επεξεργασίας. Πρακτική λαβή για σύσφιξη με το ένα χέρι, αναστρέψιμες σιαγώνες χωρίς εργαλείο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1131	FMHT0-83238	Ικανότητα σύσφιξης 150mm Δυνατότητα επέκτασης 220-390mm	ΝΑΙ	4	3253560832384
A-Σ1132	FMHT0-83239	Ικανότητα σύσφιξης 300mm Δυνατότητα επέκτασης 220-540mm	ΝΑΙ	4	3253560832391
	FMHT0-83213	Ικανότητα σύσφιξης 450mm Δυνατότητα επέκτασης 175-650mm	ΝΑΙ	4	3253560832131
A-Σ1133	FMHT0-83240	Ικανότητα σύσφιξης 600mm Δυνατότητα επέκτασης 220-840mm	ΝΑΙ	4	3253560832407
A-Σ1134	FMHT0-83241	Ικανότητα σύσφιξης 900mm Δυνατότητα επέκτασης 220-1140mm	ΝΑΙ	4	3253560832414
A-Σ1135	FMHT0-83242	Ικανότητα σύσφιξης 1250mm Δυνατότητα επέκτασης 220-1490mm	ΝΑΙ	2	3253560832421

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ FATMAX ΤΥΠΟΥ F

Μεταλλική σχεδίαση για δύναμη και αντοχή, δυνατή ασφάλιση του υλικού.

Ενισχυμένη μεταλλική ράβδος που δεν επιτρέπει το γλίστρημα σε περίπτωση υψηλής πίεσης.

Μαλακή εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση.

Ελαστική επένδυση σιαγώνων για προστασία του υλικού.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1140	FMHT0-83244	Ικανότητα σφυγκτήρα 200mm Δύναμη συγκράτησης 635kg	ΟΧΙ	8	3253560832445
A-Σ1141	FMHT0-83245	Ικανότητα σφυγκτήρα 400mm Δύναμη συγκράτησης 635kg	ΟΧΙ	8	3253560832452
A-Σ1142	FMHT0-83246	Ικανότητα σφυγκτήρα 600mm Δύναμη συγκράτησης 635kg	ΟΧΙ	6	3253560832469
A-Σ1143	FMHT0-83247	Ικανότητα σφυγκτήρα 800mm Δύναμη συγκράτησης 635kg	ΟΧΙ	4	3253560832476

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ C MAXSTEEL®

Φινίρισμα για υψηλή ευκρίνεια και αντίσταση στη διάβρωση

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του πλαισίου προσφέρει σταθερότητα και αντίσταση στο λύγισμα

Κατασκευή από ευλύγιστο σίδηρο και ατσάλι υψηλής αντοχής

Το κυλινδρικό σπείρωμα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και διάρκεια ζωής

Πολύ μεγάλη λαβή σχήματος "T" για επιπλέον ροπή στρέψης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1102	0-83-033	Ικανότητα σφυγκτήρα 75mm Δύναμη συγκράτησης 680kg	ΝΑΙ	12	3253560830335
A-Σ1179	0-83-034	Ικανότητα σφυγκτήρα 100mm Δύναμη συγκράτησης 680kg	ΝΑΙ	12	3253560830342
A-Σ1190	0-83-035	Ικανότητα σφυγκτήρα 150mm Δύναμη συγκράτησης 680kg	ΝΑΙ	8	3253560830359
A-Σ1191	0-83-036	Ικανότητα σφυγκτήρα 200mm Δύναμη συγκράτησης 1000kg	ΝΑΙ	6	3253560830366

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ BAILEY®
Μήκος ταινίας: 4.5m για μεγάλα αντικείμενα και για ακανόνιστα σχήματα
Λαβή τριών λοβών από δύο υλικά για άνεση και μεγαλύτερη ροπή στρέψης
Κατασκευή από μέταλλο και ενισχυμένο νylon για αντοχή και διάρκεια ζωής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1189	0-83-100	4,5M
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560831004



ΜΕΓΓΕΝΗ ΓΙΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BAILEY®
Αρθρωτός σχεδιασμός που επιτρέπει την συγκράτηση τεμαχίων προς επεξεργασία ίδιου ή διαφορετικού πάχους να ενωθούν σε κάθετη γωνία.
Αναστρέψιμη κεφαλή που επιτρέπει την χρήση του εργαλείου σαν παράλληλος σφιγκτήρας. Τρύπες συναρμολόγησης για την ασφαλή σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια εργασίας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1175	0-83-122	57mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560831226



ΜΕΓΓΕΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BAILEY®
Σιαγόνες που ρυθμίζονται ανεξάρτητα για συγκράτηση υλικών τεμαχίων προς επεξεργασία ίδιου ή διαφορετικού πάχους σε κάθετη γωνία.
Τρύπες συναρμολόγησης για την ασφαλή σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια εργασίας.
Ανθεκτική κατασκευή από χυτό ασάλι με αλουμίνιο.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1174	0-83-121	75mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560831219



ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Λειτουργία γρήγορης συγκράτησης με λεβιέ, ευκολος χειρισμός με ένα χέρι
Μεταλλική κατασκευή για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
Αφαιρούμενα ελαστικά καλύμματα σιαγόνων
Δύναμη σύσφιξης 180kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M785	0-83-179	110mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560831790



ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ Ε.Τ.
Σώμα από χάλυβα, αφαιρούμενοι σιαγόνες με αντιολισθητικά μαξιλαράκια καουτσούκ που δεν βλάπτουν το αντικείμενο εργασίας.
Δύναμη σύσφιξης 25Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M798	1-83-069	70mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561830693



ΜΕΓΓΕΝΕΣ MAXSTEEL® ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανθεκτική κατασκευή από χυτοσίδηρο. Το κυλινδρικό σπείρωμα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η βάση περιστρέφεται και κλειδώνει για καλύτερη προσαρμογή, βιδώνεται απευθείας στον πάγκο εργασίας για σταθερότητα.
Επιχρωμίωση για προστασία από διάβρωση.
Δύναμη σύσφιξης 110Kg

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M781	1-83-065	100mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561830655



ΜΕΓΓΕΝΕΣ MAXSTEEL® ΓΙΑ ΒΑΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανθεκτική κατασκευή από χυτοσίδηρο, κυλινδρικό σπείρωμα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η βάση βιδώνεται απευθείας στον πάγκο εργασίας για σταθερότητα.
Η βάση περιστρέφεται και κλειδώνει για καλύτερη προσαρμογή.
Επιχρωμίωση για προστασία από διάβρωση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-M782	1-83-066	Ικανότητα σφυγκτήρα 100mm Δύναμη σύσφιξης 1400Kg	ΟΧΙ	1	3253561830662
A-M783	1-83-067	Ικανότητα σφυγκτήρα 125mm Δύναμη σύσφιξης 1800Kg	ΟΧΙ	1	3253561830679
A-M784	1-83-068	Ικανότητα σφυγκτήρα 150mm Δύναμη σύσφιξης 2200Kg	ΟΧΙ	1	3253561830686

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΒΕΣ

Προδιαγραφές GSA A-A-3047, εκχυμένη σφυρηλάτηση ατσάλινων σιαγώνων μολυβδαίνιου χρωμίου για δύναμη & ανθεκτικότητα, άνετες εργονομικές λαβές με αντιολισθητικές λαβές ανθεκτικές στα διαλυτικά. Ανταλλακτικές κεφαλές που στερεώνονται με βίδες οι οποίες προστατεύονται από το ξεβίδωμα. Απόδοση και αποτελεσματικότητα - κόβει μέγιστο 160Kg/mm² σε Ø 10mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Ψ230	1-17-750	L 350 mm	ΟΧΙ	1	3253561177507
A-Ψ229	1-17-751	L 450 mm	ΟΧΙ	1	3253561177514
A-Ψ231	1-17-752	L 600 mm	ΟΧΙ	1	3253561177521
A-Ψ232	1-17-753	L 750 mm	ΟΧΙ	1	3253561177538
A-Ψ233	1-17-754	L 900 mm	ΟΧΙ	1	3253561177545
A-Ψ234	1-17-755	L1050 mm	ΟΧΙ	1	3253561177552



ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ

Απόδοση και αποτελεσματικότητα - κόβει μέγιστο 160Kg/mm² σε Ø 10mm.

Προδιαγραφές GSA A-A-3047

Πολύ καλή ορατότητα σε εργοτάξια λόγω έντονου κίτρινου χρώματος.

Άνετες εργονομικές λαβές με προστατευτικά, ανθεκτικές στα διαλυτικά.

Ανταλλακτικές κεφαλές που προμηθεύονται με βίδες. Προστασία των ειδικών βιδών από ξεβίδωμα.

Ειδικές βίδες για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση των λαμών.

Επιλογή μεταξύ δύο τύπων λάμας ισόπεδης και αξονικής. Σφυρηλατημένες λαβές για αντοχή.

Σφυρηλατημένα εξαρτήματα για αντοχή. Ατσάλινες σιαγώνες σφυρηλατημένες από μολυβδαίνιο χρωμίου για ανθεκτικότητα και δύναμη. Παρέχεται με τεχνικές πληροφορίες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Ψ237	1-95-563	L 350 mm	ΟΧΙ	1	3253561955631
A-Ψ238	1-95-564	L 450mm	ΟΧΙ	1	3253561955648
A-Ψ242	1-95-565	L 600mm	ΟΧΙ	1	3253561955655
	1-95-566	L 750mm	ΟΧΙ	1	3253561955662
A-Ψ236	1-95-567	L 900mm	ΟΧΙ	1	3253561955679

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ

Προμηθεύονται με βίδες.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	1-17-756	L 350 mm	ΟΧΙ	1	3253561177569
	1-17-757	L 450 mm	ΟΧΙ	1	3253561177576
	1-17-758	L 600 mm	ΟΧΙ	1	3253561177583
	1-17-759	L 750 mm	ΟΧΙ	1	3253561177590
A-Ψ274	1-17-760	L 900 mm	ΟΧΙ	1	3253561177606
	1-95-569	L 1050 mm	ΟΧΙ	1	3253561955693



ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MAXSTEEL ΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ

Οδοντωτές σιαγόνες που βοηθούν στο κράτημα της λαμαρίνας κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένες βίδες και παξιμάδια. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - μολυβδενίου. Μόνιμη πλάκα αναγνώρισης της φοράς της κοπής. Αυτόματη απεμπλοκή των σιαγόνων με απλή πίεση. Διπλά σπειροειδή ελατήρια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λαβές δύο υλικών για τέλειο πιάσιμο και μέγιστη άνεση του χρήστη. Ικανότητα κοπής για ψυχρές λαμαρίνες 1.2 mm και για ανοξείδωτο χάλυβα 0.7 mm. Κόβει ακόμα αλουμίνιο, χαλκό, καλώδια, δέρμα, πλαστικό.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Ψ013	2-14-563	250mm ΙΣΙΟ	ΝΑΙ	6	3253562145635
A-Ψ012	2-14-566	300mm ΙΣΙΟ	ΝΑΙ	6	3253562145666



ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MAXSTEEL ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ

Οδοντωτές σιαγόνες που βοηθούν στο κράτημα της λαμαρίνας κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένες βίδες και παξιμάδια. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - μολυβδενίου. Μόνιμη πλάκα αναγνώρισης της φοράς της κοπής. Αυτόματη απεμπλοκή των σιαγόνων με απλή πίεση. Διπλά σπειροειδή ελατήρια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λαβές δύο υλικών για τέλειο πιάσιμο και μέγιστη άνεση του χρήστη. Ικανότητα κοπής για ψυχρές λαμαρίνες 1.2 mm και για ανοξείδωτο χάλυβα 0.7 mm. Κόβει ακόμα αλουμίνιο, χαλκό, καλώδια, δέρμα, πλαστικό.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Ψ011	2-14-562	250mm ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΝΑΙ	6	3253562145628
A-Ψ057	2-14-564	250mm ΔΕΞΙΟ	ΝΑΙ	6	3253562145642



ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MAXSTEEL

Σώμα απο κράμα χρωμίου, μολυβδενίου και χάλυβα, οδοντωτές σιαγόνες - κρατούν την λαμαρίνα κατά την διάρκεια της κοπής. Αντιολισθητική-εργονομική λαβή δυο υλικών. Νέα διπλά σπειροειδή ελατήρια, επιχρωμιωμένες βίδες. Διάρκεια έως και 9 φορές μεγαλύτερη από τα συμβατικά μοντέλα. Ικανότητα κοπής για ψυχρές λαμαρίνες 1,2mm & ανοξείδωτο χάλυβα 0,7mm. Επίσης κόβει χαλκό, δέρμα, αλουμίνιο, καλώδια, πλαστικό.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Ψ239	2-14-567	250mm ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΝΑΙ	6	3253562145673
A-Ψ240	2-14-568	250mm ΔΕΞΙΟ	ΝΑΙ	6	3253562145680



ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ERGO FATMAX

Νέες πατενταρισμένες λαβές 2 υλικών ERGO οι οποίες απαιτούν 15% λιγότερη μυϊκή προσπάθεια στην κοπή. Μείωση κόπωσης και αποφυγή μυϊκών τραυματισμών - μεγαλύτερος έλεγχος και ακρίβεια κοπής. Νέες μαύρες οδοντωτές σιαγόνες σκληρυμένες επαγωγικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, διαθέτουν μέτρηση έως 35mm για ακρίβεια κοπής. Ικανότητα κοπής για ψυχρές λαμαρίνες 1.2 mm και για ανοξείδωτο χάλυβα 0.7 mm. Νέος επανασχεδιασμένος κεντρικός πείρος με σπειροειδή ελατήρια προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Νέο άγκιστρο ασφάλισης/ασφαλίζει με ένα χέρι. Κόβει ακόμα αλουμίνιο, χαλκό, καλώδια, δέρμα, πλαστικό.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Ψ243	FMHT73755-0	254mm ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΝΑΙ	4	3253560737559
A-Ψ244	FMHT73756-0	254mm ΙΣΙΟ	ΝΑΙ	4	3253560737566
A-Ψ245	FMHT73557-0	254mm ΔΕΞΙΟ	ΝΑΙ	4	3253560735579



ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



ΨΑΛΙΔΙ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΙΣΙΑΣ ΣΙΑΓΩΝΑΣ MAXSTEEL
Σώμα από κράμα χάλυβα με χρώμιο.
Δομή με αντιολισθητική λαβή.
Ικανότητα κοπής: 0,7 έως 1,2 mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ψ055	2-14-556	250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562145567



ΨΑΛΙΔΙ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΙΣΙΑΣ ΣΙΑΓΩΝΑΣ MAXSTEEL
Σώμα από κράμα χάλυβα με χρώμιο.
Δομή με αντιολισθητική λαβή.
Ικανότητα κοπής: 0,7 έως 1,2 mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ψ056	2-14-558	300mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562145581



ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ
Επικάλυψη τιτανίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση
Μονοκόμμη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Για κοπή λεπτών μεταλλικών ελασμάτων καλωδίων, πλαστικών και χαρτονιού

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ψ282	STHT0-14103	60mm LAMA
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560141035



ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οδοντωτές λάμες που κρατάνε το υλικό σταθερό την ώρα της κοπής
Ιδανικό για γενική χρήση, κόβει νήματα, χοντρά υφάσματα και διάφορα υλικά
Ανοξείδωτες λάμες για ομαλές κοπές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ψαλιδιού
Συνολικό μήκος 240mm ή 9.5" ιντσών
Εργονομικές λαβές προσφέρουν άνετη χρήση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ψ014	STHT0-14102	240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560141028



ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Εργονομικές λαβές PVC επιτρέπουν άνετη χρήση
Χαλύβδινες λάμες για κοπές ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ψ225	1-84-280	PVC λαβές
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	3253561842801



ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΩΝ
Δυνατή βελόνα για ανθεκτικότητα
Διαφορετικά μεγέθη τρυπήματος
διάμετρος: 3-3,2-3,5-4-4,5-5
Ανθεκτικό φινίρισμα χρωμίου
Εργονομική λαβή που επιτρέπει την ισχυρή πίεση χωρίς κόπωση παλάμης
Διακόπτης ενεργοποίησης για ασφάλεια

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T993	STHT0-75044	220mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560750442



ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΥΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ FATMAX

Η τεχνολογία της αδαμάντινης μύτης επιτρέπει την τέλεια σύζευξη μεταξύ της μύτης και του υπόλοιπου κατσαβιδιού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο φθοράς και χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαφορετικό χρώμα για κάθε τύπο κατσαβιδιού, τρύπα στην λαβή για όρθια αποθήκευση. Μαύρη, ασάλινη, ανθεκτική λάμα χρωμίου-βαναδίου που συμφωνεί με τους κανονισμούς NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, Din 5263, Iso 8764-1, NF ISO 8764-2, NF Din 8764-1, NF Din 8764-2. Επισκληρυμένη και αδαμάντινη μύτη. Ειδική χύτευση και κατασκευή μύτης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. ISO 2380-1, ISO 8764-1. Λαβή 3 υλικών μεγάλης διαμέτρου. Εξωτερική κάλυψη από πολυπροπυλένιο & TPR για άριστο κράτημα, άνεση και μέγιστο έλεγχο. Το κάτω μέρος της λαβής είναι ειδικά διαμορφωμένο για μέγιστη απόδοση ροπής. Περιλαμβάνει: PZD1,2. Ισια 4 και 5,5mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4147	FMHT0-62061	Σετ 4τμχ	ΝΑΙ	1	3253560620615



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΥΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ FATMAX

Η τεχνολογία της αδαμάντινης μύτης επιτρέπει την τέλεια σύζευξη μεταξύ της μύτης και του υπόλοιπου κατσαβιδιού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο φθοράς και χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαφορετικό χρώμα για κάθε τύπο κατσαβιδιού, τρύπα στην λαβή για όρθια αποθήκευση. Μαύρη, ασάλινη, ανθεκτική λάμα χρωμίου-βαναδίου που συμφωνεί με τους κανονισμούς NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, Din 5263, Iso 8764-1, NF ISO 8764-2, NF Din 8764-1, NF Din 8764-2. Επισκληρυμένη και αδαμάντινη μύτη. Ειδική χύτευση και κατασκευή μύτης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. ISO 2380-1, ISO 8764-1. Λαβή 3 υλικών μεγάλης διαμέτρου. Εξωτερική κάλυψη από πολυπροπυλένιο & TPR για άριστο κράτημα, άνεση και μέγιστο έλεγχο. Το κάτω μέρος της λαβής είναι ειδικά διαμορφωμένο για μέγιστη απόδοση ροπής. Περιλαμβάνει: PH0,1,2. Ισια 3, 4 και 5,5mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4161	FMHT0-62062	Σετ 6τμχ	ΝΑΙ	1	3253560620622



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΥΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ FATMAX

Η τεχνολογία της αδαμάντινης μύτης επιτρέπει την τέλεια σύζευξη μεταξύ της μύτης και του υπόλοιπου κατσαβιδιού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο φθοράς και χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαφορετικό χρώμα για κάθε τύπο κατσαβιδιού, τρύπα στην λαβή για όρθια αποθήκευση. Μαύρη, ασάλινη, ανθεκτική λάμα χρωμίου-βαναδίου που συμφωνεί με τους κανονισμούς NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, Din 5263, Iso 8764-1, NF ISO 8764-2, NF Din 8764-1, NF Din 8764-2. Επισκληρυμένη και αδαμάντινη μύτη. Ειδική χύτευση και κατασκευή μύτης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. ISO 2380-1, ISO 8764-1. Λαβή 3 υλικών μεγάλης διαμέτρου. Εξωτερική κάλυψη από πολυπροπυλένιο & TPR για άριστο κράτημα, άνεση και μέγιστο έλεγχο. Το κάτω μέρος της λαβής είναι ειδικά διαμορφωμένο για μέγιστη απόδοση ροπής. Περιλαμβάνει: PZD1,2. PH0,1,2. Ισια 4 και 5,5mm και Ισια παράλληλα 3/ 5,5/ 6,5mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4152	FMHT0-62064	Σετ 10τμχ	ΝΑΙ	1	3253560620645



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΥΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ FATMAX

Η τεχνολογία της αδαμάντινης μύτης επιτρέπει την τέλεια σύζευξη μεταξύ της μύτης και του υπόλοιπου κατσαβιδιού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο φθοράς και χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαφορετικό χρώμα για κάθε τύπο κατσαβιδιού, τρύπα στην λαβή για όρθια αποθήκευση. Μαύρη, ασάλινη, ανθεκτική λάμα χρωμίου-βαναδίου που συμφωνεί με τους κανονισμούς NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, Din 5263, Iso 8764-1, NF ISO 8764-2, NF Din 8764-1, NF Din 8764-2. Επισκληρυμένη και αδαμάντινη μύτη. Ειδική χύτευση και κατασκευή μύτης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. ISO 2380-1, ISO 8764-1. Λαβή 3 υλικών μεγάλης διαμέτρου. Εξωτερική κάλυψη από πολυπροπυλένιο & TPR για άριστο κράτημα, άνεση και μέγιστο έλεγχο. Το κάτω μέρος της λαβής είναι ειδικά διαμορφωμένο για μέγιστη απόδοση ροπής. Περιλαμβάνει: Torx T10,15,20,25,30

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4158	FMHT0-62066	Σετ 5τμχ	ΝΑΙ	1	3253560620660



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ PZD FATMAX®

Ανοξείδωτο ασάλι που αποτρέπει την ανάπτυξη σκουριάς. Ενισχυμένη άκρη για αντοχή και μειωμένη τριβή. Ακρίβεια μύτης για καλύτερη συμβατότητα με τις βίδες. Στενεμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι. Chrome vanadium ασάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος. Made in France.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4238	FMHT0-62646	1x100mm	ΝΑΙ	6	3253560626464
A-K4239	FMHT0-62647	2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560626471

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΑΝΟΞΕΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (ΙΣΙΑ) & ΙΣΙΑ FATMAX®

Ανοξείδωτο ατσάλι που αποτρέπει την ανάπτυξη σκουριάς. Ενισχυμένη άκρη για αντοχή και μειωμένη τριβή. Στενεμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι. Chrome vanadium ατσάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4233	FMHT0-62640	3x100 mm ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ	ΝΑΙ	6	3253560626402
A-K4234	FMHT0-62641	5.5x100 mm ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ	ΝΑΙ	6	3253560626419
A-K4235	FMHT0-62642	6.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560626426
A-K4118	FMHT0-62643	8.5x175 mm	ΝΑΙ	6	3253560626433



ΑΝΟΞΕΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PHILLIPS FATMAX®

Ανοξείδωτο ατσάλι που αποτρέπει την ανάπτυξη σκουριάς. Ενισχυμένη άκρη για αντοχή και μειωμένη τριβή. Στενεμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4236	FMHT0-62644	1x100mm PH	ΝΑΙ	6	3253560626440
A-K4237	FMHT0-62645	2x125 mm PH	ΝΑΙ	6	3253560626457



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμβρολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή πιο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	0-65-016	4x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560650162
A-K2716	0-65-098	5.5x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560650988
	0-65-137	6x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560651374
	0-65-138	8x175 mm	ΝΑΙ	6	3253560651381
	0-65-139	10x200 mm	ΝΑΙ	6	3253560651398
	0-65-141	6.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560651411
	0-65-143	12x250 mm	ΝΑΙ	6	3253560651435
	0-65-478	2.5x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654788
A-K2714	0-65-479	3x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654795
	0-65-481	4x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560654818
A-K2715	0-65-482	5.5x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560654825
	0-65-483	5.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560654832
A-K2675	1-65-098	5.5x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561650987
A-K2678	1-65-137	8x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561651373
A-K2680	1-65-139	10x200 mm	ΟΧΙ	6	3253561651397
A-K2677	1-65-141	6.5x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561651410
A-K2681	1-65-143	12x250 mm	ΟΧΙ	6	3253561651434
	1-65-477	2.5x50 mm	ΟΧΙ	6	3253561654770
A-K2748	1-65-478	2.5x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561654787
A-K2671	1-65-479	3x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561654794
	1-65-480	3x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561654800
A-K2749	1-65-481	4x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561654817
A-K2750	1-65-482	5.5x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561654824
	1-65-483	5.5x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561654831

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΙΣΙΑ FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση.

Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση.

Επιπλέον ο λεπτός αυχέννας επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή πιο λεπτομερή εργασία.

Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης.

Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	0-64-978	3x50 mm	ΝΑΙ	6	3253560649784
	0-64-979	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649791
	0-64-983	3.5x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560649838
	0-65-006	2.5x50 mm	ΝΑΙ	6	3253560650063
A-K4119	0-65-008	3x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560650087
A-K268	0-65-017	4x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560650179
	0-65-093	4x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560650933
A-K2713	0-65-094	5.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560650940
A-K2721	0-65-096	6.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560650964
	0-65-400	5.5x30 mm	ΝΑΙ	6	3253560654009
	0-65-404	6.5x30 mm	ΝΑΙ	6	3253560654047
A-K2741	1-64-978	3x50 mm	ΟΧΙ	6	3253561649783
A-K2742	1-64-979	3x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561649790
A-K2672	1-64-983	3.5x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561649837
A-K2743	1-64-984	3.5x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561649844
A-K2740	1-65-006	2.5x50 mm	ΟΧΙ	6	3253561650062
A-K2673	1-65-008	3x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561650086
A-K2674	1-65-017	4x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561650178
A-K2744	1-65-093	4x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561650932
A-K2676	1-65-094	5.5x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561650949
A-K2746	1-65-096	6.5x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561650963
A-K2679	1-65-097	6.5x200 mm	ΟΧΙ	6	3253561650970
A-K2747	1-65-400	5.5x30 mm	ΟΧΙ	6	3253561654008
A-K2682	1-65-404	6.5x30 mm	ΟΧΙ	6	3253561654046
A-K2745	1-65-476	5.5x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561654763
A-K1881	1-65-484	4x30 mm	ΟΧΙ	6	3253561654848



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΡΟΖΙΔΡΙV FATMAX®

Χρωματισμός στην άκρη κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού. Ο μαλακός θόλος της λαβής το εργονομικό της σχήμα και ο λεπτός αυχέννας επιτρέπουν γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση.

Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή & αντιδιαβρωτική προστασία.

Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι CR/V για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος.

Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	0-62-571	2x250mm	ΝΑΙ	6	3253560625719
	0-65-319	0x75mm	ΝΑΙ	6	3253560653194
	0-65-335	1x100mm	ΝΑΙ	6	3253560653354
	0-65-336	1x250 mm	ΝΑΙ	6	3253560653361
	0-65-337	2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560653378
	0-65-338	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560653385
	0-65-339	4x200 mm	ΝΑΙ	6	3253560653392
	0-65-408	1x30 mm	ΝΑΙ	6	3253560654085
A-K2755	1-65-408	1x30 mm	ΟΧΙ	6	3253561654084
A-K182	0-65-409	2x30 mm	ΝΑΙ	6	3253560654092
A-K2756	1-65-409	2x30 mm	ΟΧΙ	6	3253560654091
A-K2753	1-62-571	2x250 mm	ΟΧΙ	6	3253561625718
A-K2751	1-65-319	0x75mm	ΟΧΙ	6	3253561653193
A-K2692	1-65-335	1x100mm	ΟΧΙ	6	3253561653353
A-K2752	1-65-336	1x250 mm	ΟΧΙ	6	3253561653360
A-K2693	1-65-337	2x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561653377
A-K2754	1-65-338	3x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561653384
	1-65-339	4x200 mm	ΟΧΙ	6	3253561653391

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PHILLIPS FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα τη βίδα. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρήγορη περιστροφή, ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή πιο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	0-65-204	00x50 mm	ΝΑΙ	6	3253560652043
	0-65-206	0x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560652067
A-K2717	0-65-207	1x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560652074
A-K2718	0-65-209	2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560652098
	0-65-224	2x250 mm	ΝΑΙ	6	3253560652241
	0-65-316	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560653163
	0-65-317	4x200 mm	ΝΑΙ	6	3253560653170
	0-65-406	1x30 mm	ΝΑΙ	6	3253560654061
A-K1823	0-65-407	2x30 mm	ΝΑΙ	6	3253560654078
A-K2683	1-65-204	00x50 mm	ΟΧΙ	6	3253561652042
A-K2684	1-65-206	0x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561652066
A-K2685	1-65-207	1x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561652073
A-K2686	1-65-208	1x250 mm	ΟΧΙ	6	3253561652080
A-K2687	1-65-209	2x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561652097
A-K2688	1-65-224	2x250 mm	ΟΧΙ	6	3253561652240
A-K2689	1-65-316	3x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561653162
	1-65-317	4x200 mm	ΝΑΙ	6	3253561653179
A-K2690	1-65-406	1x30 mm	ΟΧΙ	6	3253561654060
A-K2691	1-65-407	2x30mm	ΟΧΙ	6	3253561654077



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη.

Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση.

Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση.

Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία.

Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης.

Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2757	0-65-340	T10x75mm	ΝΑΙ	6	3253560653408
A-K2709	0-65-395	T15x75mm	ΝΑΙ	6	3253560653958
	0-65-396	T20x100mm	ΝΑΙ	6	3253560653965
A-K2712	0-65-397	T25x100mm	ΝΑΙ	6	3253560653972
A-K2669	0-65-398	T30x125mm	ΝΑΙ	6	3253560653989
	0-65-399	T40x125mm	ΝΑΙ	6	3253560653996
A-K2694	1-65-340	T10x75mm	ΟΧΙ	6	3253561653407
A-K2695	1-65-395	T15x75mm	ΟΧΙ	6	3253561653957
A-K2696	1-65-396	T20x100mm	ΟΧΙ	6	3253561653964
A-K2697	1-65-397	T25x100mm	ΟΧΙ	6	3253561653971
A-K2698	1-65-398	T30x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561653988
A-K2699	1-65-399	T40x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561653995



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΛΕΙΔΙΟΥ) FATMAX®

Ενισχυμένη άκρη για αντοχή και μειωμένη τριβή. Ακρίβεια μύτης για καλύτερη συμβατότητα με τις βίδες.

Στενεμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής.

Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα.

Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής.

Chrome vanadium ατσάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος.

Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι.

Παξιμάδι για επιπλέον ροπή όπου χρειάζεται με την χρήση ενός γερμανικού κλειδιού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMHT0-62619	6.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560626198
A-K4267	FMHT0-62620	8x175 mm	ΝΑΙ	6	3253560626204
A-K4268	FMHT0-62621	10x200 mm	ΝΑΙ	6	3253560626211

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΡΖΔ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΛΕΙΔΙΟΥ) FATMAX®

Ενισχυμένη άκρη για αντοχή και μειωμένη τριβή. Ακρίβεια μύτης για καλύτερη συμβατότητα με τις βίδες. Στενεγμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Chrome vanadium ατσάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος. Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι. Παξιμάδι για επιπλέον ροπή οπου χρειάζεται με την χρήση ενός γερμανικού κλειδιού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMHT0-62624	2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560626242
	FMHT0-62625	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560626259



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PHILLIPS ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΛΕΙΔΙΟΥ) FATMAX®

Ενισχυμένη άκρη για αντοχή και μειωμένη τριβή. Ακρίβεια μύτης για καλύτερη συμβατότητα με τις βίδες. Στενή μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Chrome vanadium ατσάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος. Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι. Παξιμάδι για επιπλέον ροπή οπου χρειάζεται με την χρήση ενός γερμανικού κλειδιού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4269	FMHT0-62622	2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560626228
A-K4270	FMHT0-62623	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560626235



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ FATMAX®

Χρωματιστές άκρες για να βρίσκεται εύκολα το κατάλληλο κατσαβίδι για κάθε βίδα. Λεία άκρη λαβής για γρήγορη περιστροφή. Άκρες μύτης ειδικής επεξεργασίας που προσφέρουν καλύτερη ροπή και αντοχή σε σκουριά και διάβρωση. Μεγάλη μαλακή λαβή που προσφέρει άριστη ροπή για βίδωμα και παρέχει μέγιστη άνεση. Συμπληρωματικά, ο λεπτός «λαιμός» της λαβής δίνει γρηγορότερη ταχύτητα στην περιστροφή. Υψηλής ποιότητας μπάρα μεταλλική χρωμίου βαναδίου που επιτρέπει υψηλή ροπή και μειώνει τις πιθανότητες σπασίματος της άκρης της μύτης. Καλουπαρισμένη λαβή απ'ευθείας στην μπάρα ώστε η σύνδεση να είναι κυριολεκτικά συμπαγής και να παρέχει μακρά διάρκεια ζωής.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K483	0-65-490	125 mm	ΝΑΙ	6	3253560654900
A-K1886	1-65-490	125 mm	ΟΧΙ	6	3253561654909



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΒΕΛΟΝΙ FATMAX®

Άνετη λαβή από δύο υλικά. Λεία άκρη λαβής για γρήγορη περιστροφή. Μεγάλη μαλακή λαβή που προσφέρει άριστη ροπή και μέγιστη άνεση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1792	0-65-491	75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654917



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ(ΙΣΙΑ) ΚΑΙ ΡΟΖΙΔΡΙV 5 ΤΕΜ FATMAX®

FatMax® Παράλληλα Ίσια και Pozidrive σετ των 5 τεμαχίων. Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους. Περιγραφή σετ: Ίσια 3.5mmx75mm, 5.5mmx150mm, 8mmx150mm. Phillips Ph1, Ph 3

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1821	0-65-436	ΣΕΤ 5τεμχ	ΝΑΙ	1	3253560654368

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (ΙΣΙΑ), ΙΣΙΑ ΚΑΙ ΡΟΖΙΔΡΙV 5 ΤΕΜ FATMAX®

FatMax® Παράλληλα Ίσια και Pozidriv σετ των 5 τεμαχίων. Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατασαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.

Περιγραφή σετ: Ίσια 3.5mmx75mm, 4mmx100mm, 5.5mmx125mm. Phillips PH1x100mm, PH2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K482	0-65-440	ΣΕΤ 5τμχ	ΝΑΙ	6	3253560654405



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ, PHILLIPS 6 ΤΕΜ. FATMAX®

Ατσάλι Χρωμίου βαναδίου που επιτρέπει την μεγαλύτερη ροπή και αποτρέπει το σπάσιμο της λάμας κατά τη χρήση. Ενισχυμένες άκρες με αμμοβολή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ενισχυμένη άκρη για αντοχή, ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα. Στενευμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατασαβιδιού μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Οπή στην λαβή για επιπλέον ροπή βάζοντας ένα άλλο κατασαβίδι

Περιγραφή σετ: Ίσια 2,5mmx50mm, 3mmx50mm, 3mmx100mm.

Phillips: PH00x50mm & PH0x75mm. Pozidriv: PZ0x75mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1793	0-65-492	ΣΕΤ 6τμχ	ΝΑΙ	6	3253560654924



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (ΙΣΙΑ), PHILLIPS 6 ΤΕΜ FATMAX®

Ενισχυμένες άκρες με αμμοβολή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενισχυμένη άκρη για αντοχή, ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα. Στενευμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατασαβιδιού μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Τρυπά στην λαβή για επιπλέον ροπή βάζοντας ένα άλλο κατασαβίδι. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατασαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Chrome vanadium ασάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος. Διακριτικά κατασαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατασαβίδι.

Περιγραφή σετ: Ίσια 3.5mmx75mm, 4mmx100mm, 5.5mmx125mm. Phillips PH0, PH1, PH2, PH3

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4114	FMHT0-62626	ΣΕΤ 6τμχ	ΝΑΙ	6	3253560626266



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ, PHILLIPS 7 ΤΕΜ FATMAX®

Ενισχυμένες άκρες με αμμοβολή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενισχυμένη άκρη για αντοχή, ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα. Στενευμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατασαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Τρυπά στην λαβή για επιπλέον ροπή βάζοντας ένα άλλο κατασαβίδι. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατασαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Chrome vanadium ασάλι για αντίσταση κατά του λυγίσματος και σπασίματος. Διακριτικά κατασαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατασαβίδι.

Περιγραφή σετ: Ίσια 2.5mmx50mm, 3.5mmx75mm, 4mmx100mm, 5.5mmx125mm, 6.5mmx150mm. Phillips PH1, PH2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4140	FMHT0-62627	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	6	3253560626273



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (ΙΣΙΑ) & ΡΟΖΙΔΡΙV 7 ΤΕΜ FATMAX®

FatMax® Παράλληλα Ίσια και Pozidriv σετ των 7 τεμαχίων. Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατασαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.

Περιγραφή σετ: Ίσια 3mmx100mm, 3.5mmx75mm, 8mmx150mm, 5.5mmx100mm.

Pozidriv PZ0x75mm, PZ1x100mm, PZ2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4160	0-65-425	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	6	3253560654252

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (ΙΣΙΑ), ΡΟΖΙΔΡΙV ΚΑΙ PHILLIPS 7 ΤΕΜ FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους. Περιγραφή σετ: Ισια 3.5mmx75mm, 5.5mmx125mm, 6.5mmx150mm. Phillips PH1x100mm, PH2x125mm. Pozi PZ1x100mm, PZ2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1887	0-65-438	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	6	3253560654382



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ(ΙΣΙΑ), ΙΣΙΑ, PZD, PHILIPS 9 ΤΕΜ FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους. Περιγραφή σετ: Ισια 3mmx50mm, 5.5mmx100mm, 6.5mmx150mm, 4mmx100mm, 6.5x30mm, 8mmx150mm. Pozi PZ0x75mm, PZ1x100mm, PZ2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4132	0-65-424	ΣΕΤ 9τμχ	ΝΑΙ	1	3253560654245



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ(ΙΣΙΑ), ΙΣΙΑ ΚΑΙ PHILLIPS 10 ΤΕΜ FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους. Περιγραφή σετ: Ισια 3mmx50mm, 4mmx100mm, 5.5mmx100mm, 6.5mmx150mm, 8mmx150mm. Phillips PH00x50mm, PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm. Δοκιμαστικό κατσαβίδι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1882	0-65-439	ΣΕΤ 10τμχ	ΝΑΙ	1	3253560654399



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ, PHILLIPS & PZD 12 ΤΕΜ FATMAX®

Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένος επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους. Περιγραφή σετ: Ισια 2.5mmx50mm, 4mmx100mm, 5.5mmx150mm, 5.5mmx100mm, 6.5mmx30mm, 8mmx150mm. Phillips PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm. Pozi PZ0x75mm, PZ1x100mm, PZ2x125mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1888	0-65-426	ΣΕΤ 12τμχ	ΝΑΙ	1	3253560654269



ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ FATMAX®

Εξαιρετικά ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα το κάνει ανθεκτικό στην κρούση ακόμη και στους -25ο C και εξασφαλίζει αντοχή στην τριβή και ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας. Η εργονομική σχεδίαση της λαβής παρέχει ταυτόχρονα μεγάλη διάμετρο για αύξηση της ροπής στρέψης και μικρή διάμετρο για γρήγορο βίδωμα – ξεβίδωμα βιδών. Επιπλέον η μαλακή λαβή εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και άνεση. Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004. Αυτό σημαίνει ότι το κατσαβίδι είναι κατάλληλο για εργασίες μέχρι 1000V a.c. Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένας επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης. Η λαβή έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεση τους.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1794	0-65-410	ΙΣΙΑ 2.5x50 mm	ΝΑΙ	6	3253560654108
A-K2719	0-65-411	ΙΣΙΑ 3.5x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654115
A-K2725	0-65-412	ΙΣΙΑ 4x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560654122
A-K2726	0-65-413	ΙΣΙΑ 5.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560654139
	1-65-410	ΙΣΙΑ 2.3x50 mm	ΟΧΙ	6	3253561654107
A-K1889	1-65-411	ΙΣΙΑ 3.5x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561654114
A-K1890	1-65-412	ΙΣΙΑ 4x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561654121
A-K1891	1-65-413	ΙΣΙΑ 5.5x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561654138

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2711	0-65-414	PHILLIPS 0x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654146
A-K2710	0-65-415	PHILLIPS 1x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560654153
A-K2700	0-65-416	PHILLIPS 2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560654160
A-K1892	1-65-414	PHILLIPS 0x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654145
A-K1893	1-65-415	PHILLIPS 1x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561654152
A-K1894	1-65-416	PHILLIPS 2x125 mm	ΟΧΙ	6	3253561654169

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2727	0-65-417	PZD 0x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560654177
	0-65-418	PZD 1x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560654184
	0-65-419	PZD 2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253560654191
A-K1895	1-65-417	PZD 0x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561654176
A-K1896	1-65-418	PZD 1x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561654183
A-K1897	1-65-419	PZD 2x125 mm	ΝΑΙ	6	3253561654190

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10 ΤΕΜ FATMAX®

Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004, είναι κατάλληλο για εργασίες μέχρι 1000V a.c. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή & προστασία από διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα με λεπτό αυχένα που επιτρέπει λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλι CR/V. Εξαιρετικά ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα το κάνει ανθεκτικό στην κρούση ακόμη και στους -25° C.. Μεγάλη διάμετρο για αύξηση της ροπής στρέψης και μικρή διάμετρο για γρήγορο βίδωμα – ξεβίδωμα βιδών, επιπλέον η μαλακή λαβή εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και άνεση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.	ΕΥΡΩ
A-K1779	0-62-573	PHILLIPS 0X75, 1X100, 2X125mm PZD 0X75, 1X100, 2X125mm. ΙΣΙΑ 2.5X50, 3.5X64, 3.5X75, 5.5X150mm ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΝΑΙ	1	3253560625733	45,63

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ & PZD ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 6 ΤΕΜ FATMAX®

Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004, είναι κατάλληλο για εργασίες μέχρι 1000V a.c. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή & προστασία από διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα με λεπτό αυχένα που επιτρέπει λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλι CR/V. Εξαιρετικά ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα το κάνει ανθεκτικό στην κρούση ακόμη και στους -25° C.. Μεγάλη διάμετρο για αύξηση της ροπής στρέψης και μικρή διάμετρο για γρήγορο βίδωμα – ξεβίδωμα βιδών, επιπλέον η μαλακή λαβή εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και άνεση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2659	0-65-443	ΙΣΙΑ 2.5X50, 3.5X75, 5.5X150, 3X64mm PZD 1X100, 2X125mm	ΝΑΙ	6	3253560654436

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ & PHILLIPS ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ FATMAX®

Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004, είναι κατάλληλο για εργασίες μέχρι 1000V a.c. Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή & προστασία από διάβρωση. Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα με λεπτό αυχένα που επιτρέπει λεπτομερή εργασία. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι CR/V. Εξαιρετικά ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα το κάνει ανθεκτικό στην κρούση ακόμη και στους -25° C. Μεγάλη διάμετρο για αύξηση της ροπής στρέψης και μικρή διάμετρο για γρήγορο βίδωμα – ξεβίδωμα βιδών, επιπλέον η μαλακή λαβή εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και άνεση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1898	0-65-441	ΪΣΙΑ 2,5X50, 3,5X75, 5,5X150, 3X64mm PHILLIPS 1X100, 2X125mm	ΝΑΙ	6	3253560654412



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΤ 5 ΤΕΜ FATMAX®

Ενισχυμένη μύτη για αντοχή και χαμηλά επίπεδα τριβής. Νέα σχεδίαση διάταξης συν-πλην που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνες συσκευές αλλά και σύνδεσης ηλεκτρολογικών πινάκων και ασφαλειών. Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V ύστερα από δοκιμαστικούς ελέγχους στα 10000V. Μηχανική επεξεργασία μύτης για εξαιρετική ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα. Στενευμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Chrome vanadium ατσάλι για αντίσταση κατά του σπασίσματος και λυγίσματος. Περιλαμβάνει: Δοκιμαστικό κατσαβίδι, 2 κατσαβίδια PH1-PH2
2 κατσαβίδια ίσια 3,5x75mm & 5,5x150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	ΧΤΗΤ0-62692	Σετ 5τμχ	ΝΑΙ	6	3253560626921



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΡΖΔ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ FATMAX®

Ενισχυμένη μύτη για αντοχή και χαμηλά επίπεδα τριβής. Νέα σχεδίαση διάταξης +/- που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνες συσκευές αλλά και σύνδεσης ηλεκτρολογικών πινάκων και ασφαλειών. Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V ύστερα από δοκιμαστικούς ελέγχους στα 10000V. Μηχανική επεξεργασία μύτης για εξαιρετική ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα. Στενευμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής ροπής. Κατασκευή λαβής 3 επιπέδων με το εσωτερικό επίπεδο να συγκρατεί το μεταλλικό σώμα του κατσαβιδιού, μεσαίο επίπεδο πολυπροπυλενίου και εξωτερικό με TRP επικάλυψη για άνετο εύκολο κράτημα. Μεγάλη διάμετρος λαβής κατσαβιδιού για εξαιρετική μετάδοση της ροπής μέσω αυτής. Chrome vanadium ατσάλι για αντίσταση κατά του σπασίσματος και λυγίσματος.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4274	FMHT0-62649	1x100mm, 2x125mm	ΝΑΙ	6	3253560626495



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Πατενταρισμένο «Finger Guard» 5mm, το οποίο επιτρέπει ασφαλές κράτημα χωρίς τον κίνδυνο ολίσθησης του δαχτύλου στην περιοχή του ρεύματος
Λάμα CR/VAN ποιότητας με βελτιωμένη αντίσταση στην στρέψη και στην θραύση.
VDE / GS Made in France 110-250V

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4196	FMHT0-64985	STANLEY FATMAX 3X65mm	ΝΑΙ	6	



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 220V-250V

Δοκιμαστικό κατσαβίδι.
Μονωτική πλαστική λαβή.
Λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1787	STHT0-62685	3x105mm, Τάση 125 - 250V	ΝΑΙ	6	3253560626853

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP PHILLIPS

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης.

Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή. Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1836	0-64-930	0x60 mm	ΝΑΙ	6	3253560649302
A-K1822	0-64-931	1x40 mm	ΝΑΙ	6	3253560649319
A-K1844	0-64-932	1x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560649326
A-K1845	0-64-933	1x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649333
A-K1837	0-64-934	2x40 mm	ΝΑΙ	6	3253560649340
A-K1846	0-64-940	2x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560649401
A-K1847	0-64-941	2x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649418
A-K1849	0-64-949	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649494
A-K1859	1-64-930	0x60 mm	ΟΧΙ	6	3253561649301
A-K1861	1-64-932	1x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561649325
A-K1864	1-64-940	2x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561649400



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΙΣΙΑ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης.

Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή. Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1842	0-64-916	5x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560649166
A-K1900	0-64-917	6.5x45 mm	ΝΑΙ	6	3253560649173
A-K1843	0-64-919	6.5x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649197
A-K1848	0-64-921	8x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649210
A-K1831	0-64-922	10x200 mm	ΝΑΙ	6	3253560649227
A-K1852	1-64-916	5x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561649165
A-K1853	1-64-917	6.5x45 mm	ΟΧΙ	6	3253561649172
A-K1854	1-64-919	6.5x150 mm	ΟΧΙ	6	3253561649196
A-K1832	1-64-921	8x150 mm	ΟΧΙ	6	3253560649302
	1-64-922	10x200 mm	ΟΧΙ	6	



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΙΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης.

Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή. Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1830	0-64-923	2.5x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560649234
A-K1819	0-64-924	3x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560649241
A-K188	1-64-923	2.5x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561649233
A-K1883	1-64-924	3x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561649240



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP PZD

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης. Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή. Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1834	0-64-952	0x50 mm	ΝΑΙ	6	3253560649524
A-K1781	0-64-955	1x75 mm	ΝΑΙ	6	3253560649555
A-K1838	0-64-974	2x100 mm	ΝΑΙ	6	3253560649746
A-K1839	0-64-976	3x150 mm	ΝΑΙ	6	3253560649760
A-K1867	1-64-952	0x60 mm	ΟΧΙ	6	3253561649523
A-K1869	1-64-955	1x75 mm	ΟΧΙ	6	3253561649554
A-K1870	1-64-956	2x45 mm	ΟΧΙ	6	3253561649561
A-K1871	1-64-974	2x100 mm	ΟΧΙ	6	3253561649745

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης.

Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή
Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή
Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης

Το σετ περιλαμβάνει: Ισιο, δοκιμαστικό και Philips

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1850	0-65-012	Σετ 3 τμχ	ΝΑΙ	1	3253560650124



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης.

Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή
Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή
Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης

Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 6.5X200mm, 5X100mm. Phillips 1X75mm, 2X150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1840	0-65-013	Σετ 4 τμχ	ΝΑΙ	1	3253560650131



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP & ΠΕΝΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης.

Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή
Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή
Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης

Το σετ περιλαμβάνει: 140mm Μυτοσίμπιδο, 110mm κοφτάκι
Ισια κατσαβίδια 3X125mm, 3X150mm, 0X125mm, 0X150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1873	1-65-010	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	1	3253561650109



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης. Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή
Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης

Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5X100mm, 3X75mm, 5X100mm, 6.5X150mm. Phillips 1X100mm, 2X150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1874	0-65-007	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	1	3253560650070



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης. Επινικελωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή
Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης

Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5X100mm, 6.5X45mm, 6.5X150mm. Phillips 1X75mm, 2X45mm, 2X150mm. Και 1 δοκιμαστικό κατσαβίδι

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2503	0-65-009	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	1	3253560650094

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 8 ΤΕΜ

Στοιχεία κωδικού στη λαβή για εύκολη επιλογή κατά την αγορά του, κοκκώδης μαγνητική επιφάνεια μύτης. Επιπρωμιωμένος λαιμός για προστασία από την διάβρωση, ενδειξη τύπου μύτης για εύκολη επιλογή. Μεγάλης διαμέτρου λαβή για άνετο χειρισμό με λεία άκρη για γρήγορη περιστροφή. Υψηλής ποιότητας μέταλλο-μειώνει την πιθανότητα σπασίματος της μύτης
Το σετ περιλαμβάνει: Ισία 3X75mm, 5X100mm, 6.5X45mm, 6.5X150mm.
 Phillips 0X60mm, 1X75mm, 2X45mm, 2X150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2504	0-65-011	Σετ 8 τμχ	ΝΑΙ	1	3253560650117



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

Λαβή με μαλακό πιάσιμο - για τέλεια άνεση και έλεγχο. Ατσάλινη λάμα υψηλής αντοχής - μειωμένος κίνδυνος αποκοπής της μύτης. Επιπρωμιωμένη λάμα - αντίσταση σε διάβρωση. Λαβή μεγάλης διαμέτρου - προσφέρει ισχυρή ροπή που απαιτείται για ξυλόβιδες. Λεία καμπυλωτή λαβή - για γρήγορη περιστροφή - ταχύτητα και άνεση. Αναγνώριση μύτης - για εύκολη επιλογή του κατάλληλου κατσαβιδιού για κάθε τύπο βίδας.
Το σετ περιλαμβάνει: Ισία 3X75mm, 5X100mm, 6.5X45mm, 6.5X150mm, 8X150mm.
 Pozi 0X60mm, 1X75mm, 2X45mm, 2X100mm, 3X150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1875	2-65-014	Σετ 10 τμχ	ΝΑΙ	1	3253562650146



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CUSHION GRIP ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

Λαβή με μαλακό πιάσιμο - για τέλεια άνεση και έλεγχο. Ατσάλινη λάμα υψηλής αντοχής - μειωμένος κίνδυνος αποκοπής της μύτης. Επιπρωμιωμένη λάμα - αντίσταση σε διάβρωση. Λαβή μεγάλης διαμέτρου - προσφέρει ισχυρή ροπή που απαιτείται για ξυλόβιδες. Λεία καμπυλωτή λαβή - για γρήγορη περιστροφή - ταχύτητα και άνεση. Αναγνώριση μύτης - για εύκολη επιλογή του κατάλληλου κατσαβιδιού για κάθε τύπο βίδας.
Το σετ περιλαμβάνει: Ισία 3X75mm, 5X100mm, 6.5X45mm, 6.5X150mm, 8X150mm.
 Phillips 0X60mm, 1X75mm, 2X45mm, 2X100mm, 3X150mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2505	2-65-005	Σετ 10 τμχ	ΝΑΙ	10	3253562650054

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό. Επιπρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης. Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία. Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4173	STHT1-60389	5,5x100mm ΙΣΙΟ	ΟΧΙ	24	3253561603891
A-K4174	STHT1-60413	6,5x150mm ΙΣΙΟ	ΟΧΙ	24	3253561604133
A-K4175	STHT1-60401	6,5x30mm ΙΣΙΟ	ΟΧΙ	24	3253561604010
A-K4180	STHT1-60358	3x75mm ΙΣΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ	ΟΧΙ	24	3253561603587
A-K4181	STHT1-60378	4x100mm ΙΣΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ	ΟΧΙ	24	3253561603785
A-K4176	STHT1-60273	0x50mm PZD	ΟΧΙ	24	3253561602733
A-K4177	STHT1-60274	1x100mm PZD	ΟΧΙ	24	3253561602740
A-K4178	STHT1-60276	2x100mm PZD	ΟΧΙ	24	3253561602764
A-K4179	STHT1-60275	2x30mm PZD	ΟΧΙ	24	3253561602757
A-K4182	STHT1-60280	0x50mm PH	ΟΧΙ	24	3253561602801
A-K4183	STHT1-60308	1x100mm PH	ΟΧΙ	24	3253561603082
A-K4184	STHT1-60335	2x100mm PH	ΟΧΙ	24	3253561603358
A-K4188	STHT1-60329	2x30mm PH	ΟΧΙ	24	3253561603297
	STHT0-65148	T10x80mm TORX	ΝΑΙ	6	3253560651480
	STHT0-65150	T20x120mm TORX	ΝΑΙ	6	3253560651503
	STHT0-65151	T25x120mm TORX	ΝΑΙ	6	3253560651510
	STHT0-65152	T27x120mm TORX	ΝΑΙ	6	3253560651527
	STHT0-65153	T30x120mm TORX	ΝΑΙ	6	3253560651534
	STHT0-65154	T40x120mm TORX	ΝΑΙ	6	3253560651541

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό
Επιχρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης.
Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία.
Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5,5x100. 6,5x150. 3x75. Philips 0x50. 1x100. 2x100

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4185	STHT0-60208	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	24	3253560602086



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό
Επιχρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης.
Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία.
Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5,5x100. 6,5x150. 8x175. 4x100 Philips 1x100. 2x100

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4203	STHT0-60209	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	24	3253560602093



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 8 ΤΕΜ

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό
Επιχρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης.
Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία.
Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5,5x100. 6,5x150. 8x175. 3x75. 5,5x100 Philips 0x50. 1x100. 2x100

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4204	STHT0-60210	Σετ 8 τμχ	ΝΑΙ	24	3253560602109



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 5 ΤΕΜ

Επισκληρυμένη άκρη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Μαγνητική άκρη για εύκολο μάζεμα και τοποθέτηση της βίδας
Μπάρα χρωμίου βαναδίου για ανθεκτικότητα και αντοχή στην διάβρωση
Εργονομικός σχεδιασμός με υποδοχή δαχτύλου για ακρίβεια ελέγχου
Χειρολαβή τριών θέσεων για επιπλέον έλεγχο και ασφάλεια
Τρύπα για εύκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: TORX TT5, TT6, TT8, TT10, Tt15

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4246	STHT2-65155	Σετ 5 τμχ	ΟΧΙ	1	3253562651556



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Εργονομικός σχεδιασμός με υποδοχή δαχτύλου για ακρίβεια ελέγχου
Χειρολαβή τριών θέσεων για επιπλέον έλεγχο και ασφάλεια
Μπάρα χρωμίου βαναδίου για ανθεκτικότητα και αντοχή στην διάβρωση
Επισκληρυμένη άκρη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Μαγνητική άκρη για εύκολο μάζεμα και τοποθέτηση της βίδας
Τρύπα για εύκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: TORX T10, T15, T20, T30, T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4247	STHT2-65156	Σετ 6 τμχ	ΟΧΙ	1	3253562651563

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό
Επιχρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης.
Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία.
Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4207	STHT0-60214	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	24	3253560602147



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό
Επιχρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης.
Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία.
Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5,5x100. 6,5x150. 8x175. 3x75. 4x100 Philips 0x50. 1x100. 2x100 Pzd 1x100. 2x100

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4205	STHT0-60211	Σετ 10 τμχ	ΝΑΙ	24	3253560602116



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ESSENTIAL CUSHION GRIP ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

Κατσαβίδι γενικής χρήσης με μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό
Επιχρωμιωμένη λάμα χρωμίου-βαναδίου με αντιδιαβρωτική επεξεργασία η οποία είναι ενσωματωμένη στην λαβή επιτρέποντας την εφαρμογή μεγάλης δύναμης χωρίς κίνδυνο θραύσης.
Μεγάλη λαβή για καλύτερο έλεγχο και κράτημα, περίβλημα λαβής TRP (Termo Poli Rock) αδιάβροχο, με μεγάλη αντοχή στην θερμοκρασία.
Οπή στην λαβή για ευκολη αποθήκευση
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 5,5x100(2τμχ). 6,5x150. 8x175. 4x100 Philips 1x100. 2x100 Pzd 1x100. 2x100 Torx T10, T15, T20

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4206	STHT0-60212	Σετ 12 τμχ	ΝΑΙ	24	3253560602123



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Σετ 6 κατσαβιδιών με εξαγωνη λαβή και περιστρεφόμενη κεφαλή.
Επιπικελωμένες λεπτές λαβές για έλεγχο στην άκρη των δακτύλων.

1-66-039, Το σετ περιλαμβάνει: Phillips 1.4, 2, 2.4, 3mm. Pozidriv N0, 1.
STHT0-62686, Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες μύτες 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.6mm, 2mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K644	1-66-039	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	6	3253561660399
A-K4167	STHT0-62686	Σετ 5 τμχ	ΝΑΙ	6	3253560626860



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6 ΤΕΜ

Θήκη από πλαστικό για ευκολία
Λαβή ακριβείας cushion για άνεση.
Το σετ περιλαμβάνει: Ισια 1.4, 2.0, 2.4, 3; Phillips Ph0, Ph1

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K6401	0-66-052	Σετ 6 τμχ	ΝΑΙ	6	76174660524

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 16 ΜΥΤΩΝ

Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος μυτών
Χρωματιστές άκρες μυτών για γρήγορη και εύκολη αναγνώριση τους
Άνετη λαβή για καλύτερο έλεγχο της εργασίας σας
Αποθηκευτικός χώρος που κρατάει τις μύτες όλες μαζί για να μην τις χάνετε
Συμμορφώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα - NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 1/ 1.2 /1.5/ 1.8/ 2/ 2.5mm. Phillips 000, 00. Άλεν 0.9/ 1.3/ 1.5/ 2mm
Torx : T5 - T6 - T7 - T8

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4197	STHT0-62633	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ 16 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ		3253560626334



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΤΕΜ

Κατσαβίδι καστανίας με θήκη για μύτες.
Μαγνητική κεφαλή για γερό κράτημα και γρήγορη αλλαγή της μύτες.
Κυλινδρική θήκη που ανοίγει εύκολα με μεγάλη ποικιλία από μύτες.
Λαβή τριών λοβών από δύο υλικά, για μέγιστη ροπή στρέψης και σημαντική άνεση του χρήστη.
Μηχανισμός καστανίας τριών θέσεων.
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 6 & 5mm. Phillips N1, 2. Pozidriv N1, 2. Torx T10, T15. Robertson N1, 2.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K500	0-68-010	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ 10 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	6	3253560680107



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΦΑΤΜΑΧ ΜΕ 12 ΜΥΤΕΣ

Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για εύκολη και άμεση πρόσβαση σε αυτές
Λαβή με ελαστική επένδυση για άνετο βίδωμα υψηλής ροπής
Μηχανισμός καστανίας 40 δοντιών και γωνία εργασίας 9 μοιρών
Μαγνητική υποδοχή μύτες για την αποφυγή απώλειας της
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 5/6,5/8mm. PH1,2,3. PZ1,2,3. TORX T10,T15,T20.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4116	FMHT0-62690	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕΤ ΜΕ 12 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	6	3253560626907



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΦΑΤΜΑΧ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ 12 ΜΥΤΕΣ

Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για εύκολη και άμεση πρόσβαση σε αυτές
Λαβή με ελαστική επένδυση για άνετο βίδωμα υψηλής ροπής
Πιστολοειδή λαβή για εργασίες όπου απαιτείτε υψηλή ροπή
Μηχανισμός καστανίας 40 δοντιών και γωνία εργασίας 9 μοιρών
Μαγνητική υποδοχή μύτες για την αποφυγή απώλειας της
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 5/6,5/8mm. PH1,2,3. PZ1,2,3. TORX T10,T15,T20.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4117	FMHT0-62691	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕΤ ΜΕ 12 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	6	3253560626914



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ & 12 ΜΥΤΕΣ

LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία
Αποθηκευτικός χώρος στην λαβή που κρατάει τις μύτες όλες μαζί για να μην τις χάνετε
Άνετη λαβή με ελαστική επένδυση για καλύτερο έλεγχο της εργασίας σας
Μηχανισμός καστανίας 40 δοντιών με γωνία εργασίας 9 μοιρών
Μαγνητική υποδοχή που συγκρατεί τις μύτες για να μην χαθούν
Φωτεινότητα led φωτός: 3.5 lumen
Εύκολη αντικατάσταση μπαταριών 3 x Ag3
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 5/6,5/8mm. PH1,2,3. PZ1,2,3. TORX T10,T15,T20.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1786	FMHT0-62689	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕΤ ΜΕ 12 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	6	3253560626891

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 20 ΤΕΜ



Λαβή με επένδυση για μέγιστη ροπή και ευκολία πιασίματος
Μηχανισμός καστανίας 3ων θέσεων
Αποθηκευτικός χώρος μυτών στην λαβή για ευκολία ορατότητας και πρόσβασης σε αυτά
Μηχανισμός τριών λειτουργιών (δεξιά, αριστερά, κλειδωμα καστανίας για σταθερή λειτουργία)
Παρέχονται 10 x 1/4 εξάγωνες μύτες
Περιλαμβάνονται: Μύτες/ισιες 4,5,6mm. Phillips N1,2,3. Torx T6, T8, T10, T15, T20. Robertson N1, 2, 3.
Εξι καρυδάκια 6, 7, 8, 9,10, 11mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K501	STHT0-62574	ΣΕΤ 20Τμχ	ΟΧΙ	6	3253560625740

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΣΕΤ 29ΤΕΜ



Αντιολισθητική λαβή με επένδυση για μέγιστη ροπή και ευκολία πιασίματος
Μηχανισμός καστανίας 3ων θέσεων
Περιλαμβάνονται: Μύτες/ισιες 6,7mm. Phillips N1,2,3. Torx T10, T15, T20, T25, T27
Αλεν 3,4mm
Εξι καρυδάκια 5, 6, 7, 8, 9,10mm εξι καρυδάκια 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4249	0-54-925	ΣΕΤ 29Τμχ	ΟΧΙ	6	3253560625740

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ 38ΤΕΜ



24 μύτες 1/4" & 6 διπλές μύτες. Αυτομπλοκαριζόμενη υποδοχή μυτών. Σπαστό κατσαβίδι καστανίας με διακόπτη ελέγχου περιστροφής. Σε πρακτική πλαστική θήκη.
Το σετ περιλαμβάνει: Μαγνητική προέκταση 1/4" για τις μύτες
6 μύτες μακριές (50mm) διπλές: Ίσιες 5,6,7mm & Phillips N1,2,3mm
Μύτες 25mm: Ph 0,1,2,3mm Ίσιες 5, 6, 7mm. Αλεν 2/3/4/5/5/6mm Robertson 1,2,2mm
Torx T10,15,20,25,27,30mm και 6 καρυδάκια 5,6,8,9,10,11mm
Κωδικός προς κατάργηση - διάθεση έως πέρας υπολοίπου αποθήκης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K927	0-63-038	ΣΕΤ 38ΤΕΜ	ΝΑΙ	2	

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ 22 ΤΕΜ



20 εναλλάξιμες μύτες 1/4". Αυτομπλοκαριζόμενη υποδοχή μυτών. Κατσαβίδι καστανίας με διακόπτη ελέγχου περιστροφής. Σε πρακτική πλαστική θήκη.
Κατσαβίδι καστανίας με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία.
Το σετ περιλαμβάνει: Μαγνητική προέκταση 1/4" για τις μύτες, 2 μύτες μακριές (50mm): Ίσια 6mm
Phillips Ph2. 15 μύτες κοντές (25mm): Ίσια 5, 6, 7. Phillips Ph1, 2. Torx T10, T15, T20.
Αλεν 3,4,5mm. Robertson No 1, 2. Pozidriv PZ1,2. 6 καρυδάκια με υποδοχή 1/4": 5, 6, 8, 9, 10, 11mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K047	0-63-022	ΣΕΤ 22ΤΕΜ	ΝΑΙ	2	3253560630225

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ SPEEDDRIVE FATMAX 3 ΤΕΜ



Νέος μηχανισμός καστανίας που επιτρέπει 3 φορές πιο γρήγορη εργασία
Αντάπτορας ταχεία απελευθέρωσης μυτών
Εργονομική λαβή
Επιχρωμιωμένο για αντοχή στην σκουριά κλπ
Αποθηκευτικός χώρος μυτών στην λαβή
Το σετ περιλαμβάνει: Μύτες PH, PZD, ΙΣΙΑ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K024	FMHT62692-0	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ 3 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	4	5054905295615

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ FATMAX 6 ΤΕΜ



Μηχανισμός καστανίας 3 θέσεων
Αντάπτορας ταχεία απελευθέρωσης μυτών
Εργονομική λαβή
Επιχρωμιωμένο για αντοχή στην σκουριά κλπ
Αποθηκευτικός χώρος μυτών στην λαβή
Το σετ περιλαμβάνει: Μύτες PH1, 2, PZ1, 2. Ισιες 3, 6.5mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1833	0-69-189	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	4	

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ FATMAX ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ



Καστανία 3 θέσεων – δεξιόστροφη, αριστερόστροφη και σταθερή
Μικρό κατσαβίδι νάνος για εργασία σε περιορισμένους χώρους
Εύκολος και ασφαλής αποθηκευτικός χώρος μυτών
Μεγάλη λαβή για εύκολο και βολικό κράτημα μέσα στην παλάμη
Καστανία 40 δοντιών που σας προσφέρει υψηλή ροπή
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 5mm & 6mm / Μύτες PH1, PH2 / Μύτες PZ1, PZ2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4271	FMHT0-62688	ΣΕΤ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	6	3253560626884

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ



Καστανία 3 θέσεων – δεξιόστροφη, αριστερόστροφη και σταθερή
Μικρό κατσαβίδι νάνος για εργασία σε περιορισμένους χώρους
Εύκολος και ασφαλής αποθηκευτικός χώρος μυτών
Λαβή για εύκολο και βολικό κράτημα μέσα στην παλάμη
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 4,5mm & 6mm / Μύτες PH1, PH2 / Μύτες PZ1, PZ2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2724	0-66-357	ΣΕΤ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	3	3253560663575

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ



Καστανία 3 θέσεων – δεξιόστροφη, αριστερόστροφη και σταθερή
Μικρό κατσαβίδι νάνος για εργασία σε περιορισμένους χώρους
Εύκολος και ασφαλής αποθηκευτικός χώρος μυτών
Αντιολισθητική λαβή για εύκολο και βολικό κράτημα μέσα στην παλάμη
Το σετ περιλαμβάνει: Ισιες 4,5mm & 6mm / Μύτες PH1, PH2 / Μύτες PZ1, PZ2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2507	0-66-358	ΣΕΤ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	3	3253560663582

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 34 ΤΕΜ



Βολική θήκη για μύτες
Chrome Vanadium μπάρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Άνετη μαλακή λαβή
Μαγνητική υποδοχή μυτών
Το σετ περιλαμβάνει: 7 ίσιες 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm. 6 Philips: PH0, 2x PH1, 2x PH2, PH3
9 άλεν: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm. 11 torx: T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4105	STHT0-70885	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ 34 ΜΥΤΕΣ	ΟΧΙ	12	3253560708856

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ-ΣΤΥΛΟ ΜΕ 4 ΜΥΤΕΣ

Ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης, δίνει λύση εκεί που χρειάζεστε βίδωμα/ξεβίδωμα ακριβείας χωρίς να έχετε μαζί σας την εργαλειοθήκη σας.

Λαβή αντιολισθητική και άνετη στον χειρισμό

Μαγνητικές μύτες

Το σετ περιλαμβάνει: Ισίες 4mm & 3mm / Μύτες PH1, PH2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K965	66-344M	ΣΕΤ ΜΕ 4 ΜΥΤΕΣ	ΝΑΙ	18	0076174663440

ΜΥΤΕΣ PHILLIPS 1/4"

Επαγγελματικές μύτες Phillips.

Σύνδεση 1/4".



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K444	1-68-942	1x25mm, 25τμχ	ΟΧΙ	48	3253561689420
	0-68-946	2x25mm, 3τμχ	ΟΧΙ	48	3253561689469
A-K508	1-68-946	2x25mm, 25τμχ	ΟΧΙ	48	3253561689468
	3-68-946	2x25mm, 100τμχ	ΟΧΙ	48	3253561689466
A-K446	1-68-947	2x50mm, 10τμχ	ΟΧΙ	48	3253561689475
A-K445	1-68-950	3x25mm, 25τμχ	ΟΧΙ	48	3253561689505

ΜΥΤΕΣ PHILLIPS 1/4"

Επαγγελματικές μύτες Philips.

Σύνδεση 1/4".

ISO 1173 και DIN 3126

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2663	1-13-687	3x25mm, Σετ 6τμχ	ΝΑΙ	1	

ΜΥΤΕΣ ΡΟΖΙΔΡΙΝ 1/4"

Επαγγελματικές μύτες Pozidriv.

Σύνδεση 1/4".



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K417	1-68-945	1x25mm, 25τμχ	ΟΧΙ	1	3253561689451
A-K418	1-68-949	2x25mm, 25τμχ	ΟΧΙ	1	3253561689499
A-K511	1-68-953	3x25mm, 25τμχ	ΟΧΙ	1	3253561689536

ΜΥΤΕΣ TORX 1/4"

Επαγγελματικές μύτες Torx. Σύνδεση 1/4".



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	0-68-842	T20x25mm, 3τμχ	ΝΑΙ	1	3253561688424
A-K463	1-68-842	T20x25mm, 25τμχ	ΝΑΙ	1	3253561688423
A-M255	1-68-843	T25x25mm, 25τμχ	ΝΑΙ	1	3253561688430
A-K464	1-68-845	T30x25mm, 25τμχ	ΝΑΙ	1	3253561688454

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΜΥΤΕΣ ΡΟΖΙΔΡΙΒ 50mm

Επαγγελματικές μύτες Pozidriv.
Σύνδεση 1/4"



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2582	1-68-926	2x50mm, 10τμχ PZD	ΟΧΙ	1	3253561689260
	1-68-992	2x50mm, ΣΕΤ 10τμχ PHILLIPS	ΟΧΙ	1	3253561689925
A-K876	1-68-784	N1-N2x60mm, 10τμχ PHILLIPS	ΟΧΙ	1	3253561687846
A-K875	1-68-786	N1-N2x60mm, 10τμχ PZD	ΟΧΙ	1	3253561687860

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Μαγνητικός αντάπτορας (μήκος 60 mm και 75 mm)



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2581	0-68-732	60mm, ΣΕΤ 1τμχ	ΝΑΙ	1	3253560687328
A-K517	1-68-732	60mm, ΣΕΤ 5τμχ	ΟΧΙ	1	3253561687327
A-K599	3-68-729	75mm, ΣΕΤ 5τμχ	ΟΧΙ	1	3253563687295

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

Μαγνητικές προεκτάσεις γρήγορης απελευθέρωσης.

Μηχανουργική επεξεργασία για απόλυτη συμβατότητα με όλων των ειδών τις μύτες.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4248	1-68-733	60mm Σετ 5 τμχ	ΟΧΙ	1	3253561687334

ΣΕΤ 7 ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΚΗ

1-68-735 περιέχει: Ισιες 0.6x4.5mm, 1.0x5.5mm, 1.2x6.5mm. Phillips N0, 1, 2.

1-68-737 περιέχει: Ισιες 0.8x5.0mm, 1.2x6.5mm. Phillips N0, 1, 2. Pozidriv N1, 2.

1-68-738 περιέχει: Ισιες 0.6x4.5 mm, 1.0x5.5mm, 1.2x6.5mm. Pozidriv N0, 1, 2.

1-68-739 περιέχει: Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2583	1-68-735	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	1	3253561687358
A-K519	1-68-737	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	1	3253561687372
A-K545	1-68-738	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	1	3253561687389
A-K042	1-68-739	ΣΕΤ 7τμχ	ΝΑΙ	1	3253561687396

ΣΕΤ 10 ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

1-68-724 περιέχει: Phillips N2. Pozidriv N1,2,3. Torx T10, T15, T20, T25, T30.

1-68-734 περιέχει: Ισια 4.5x0.6mm, 5.5x1.0mm, 6.5x1.2mm. Phillips N1, 2, 3. Pozidriv N1, 2, 3.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2593	1-68-724	Σετ 10τμχ	ΝΑΙ	1	3253561687242
A-K439	1-68-734	Σετ 10τμχ	ΝΑΙ	1	3253561687341

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 19 ΤΕΜ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4.5/5.5/6.5mm. Phillips Ph1 & Ph2. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, & PZ4. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Άλεν 3,4,5mm. Μαγνητικός αντάπτορας 60mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K465	1-13-901	Σετ 19 τμχ	ΟΧΙ	1	3253561139017



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 31 ΤΕΜ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4/4.5/5.5mm. Phillips PH1-PH2-PH3. Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3. Torx T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-2xT40. Torx με τρύπα T10-T15-T20-T25-T30. Άλεν 3-4-5-6mm. Μαγνητικός Αντάπτορας 50mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K466	1-13-903	Σετ 31 τμχ	ΟΧΙ	1	3253561139031



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 32 ΤΕΜ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4/5/5.5/6.5/8mm. Phillips PH1-PH2-PH3. Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3. Άλεν 3,4,5,6mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx με τρύπα T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Μαγνητικός Αντάπτορας 60mm Μίνι Καστάνια 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2807	1-13-904	Σετ 32 τμχ	ΟΧΙ	10	3253561139048



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 32 ΤΕΜ & ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4.5/5.5/6.5/8mm. Phillips PH1-PH2-PH3. Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3. Άλεν 3,4,5,6mm. Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx με τρύπα T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 60mm Πολύγωνο καστανίας 1/4" για μύτες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K480	1-13-905	Σετ 32 τμχ	ΟΧΙ	10	3253561139055



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 39 ΤΕΜ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4.5/5.5/6.5/8mm. Phillips PH1-PH2-PH3. Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3. Άλεν: 3,4,5,6mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Καρυδάκια: 6,7,8,10,11,12,13mm Μαγνητικός αντάπτορας 60mm Μίνι Καστάνια 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K481	1-13-906	Σετ 39 τμχ	ΟΧΙ	10	3253561139062

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 39 ΤΕΜ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4.5/5.5/6.5/8mm. Phillips PH1-PH2-PH3. Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3. Αλεν 3,4,5,6mm. Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx με τρύπα T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Καρυδάκια: 6,7,8,10,11,12,13mm. Αυτόματος μαγνητικός υποδοχέας 60mm. Πολύγωνο καστανίας 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K467	1-13-907	Σετ 39 τμχ	ΟΧΙ	10	3253561139079



ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 61 ΤΕΜ 1/4" (25ΧΙΛ.)

Περιλαμβάνει: Ίσιες 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm. Phillips PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4. Pozidriv PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4. Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30. Torx με μύτη 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40. Αλεν 2x3-4-5-3x6-8mm. Μαγνητικός αντάπτορας 60mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K468	1-13-902	Σετ 61 τμχ	ΟΧΙ	10	3253561139024



ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ «Τ» ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕΤ 27 ΤΕΜ. FATMAX

Μηχανισμός Καστανίας- Πρωτοποριακή λαβή Τ. Αφαιρούμενοι δίσκοι 1/4" ταιριάζουν στην λαβή, που σημαίνει ότι ο χρήστης χρειάζεται μόνο ένα σετ. Συμπαγής και ανθεκτική θήκη μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση του σετ και λιγότερες πιθανότητες για απώλεια εργαλείου. Αφαιρούμενα πλαινά εξαρτήματα για μεγαλύτερη ροπή. Ταιριάζει με όλα τα μεγέθη 1/4. Το σετ περιέχει: Οδηγό για παξιμάδι, αντάπτορα για καρυδάκι, Μύτες ίσιες 3X35, 4-5X35, 6-8X51, 4-5X150, 6-8X150mm. Μύτες PZ1X35, PZ2X35X2, PZ3X35mm. PZ1X150, PZ2X150 X2, PZ3X150. Μύτες PH1 X35, PH2X35, PH3X35. Torx T15X150, T20X150, T25X150, Μύτες ΑΛΕΝ 2.5X116, 3X116, 4X164, 5X164, 6X164, 8X164mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K3404	0-79-153	Σετ 27 τμχ	ΟΧΙ	4	3253560791537



ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗ «Τ» ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕΤ 43 ΤΕΜ. FATMAX

Μηχανισμός Καστανίας- Πρωτοποριακή λαβή Τ. Εργονομική λαβή επαγγελματικής χρήσης- Καλύτερη κατασκευή, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αφαιρούμενοι δίσκοι 1/4" ταιριάζουν στην λαβή, που σημαίνει ότι ο χρήστης χρειάζεται μόνο ένα σετ. Συμπαγής και ανθεκτική θήκη μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση του σετ και λιγότερες πιθανότητες για απώλεια εργαλείου. Αφαιρούμενα πλαινά εξαρτήματα για μεγαλύτερη ροπή. Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη 1/4. Το σετ περιέχει: Οδηγό για παξιμάδι, αντάπτορα για καρυδάκι. Ίσια 3X35, 4-5X35, 6-8X51, 6-8X150mm. PZ1X35, PZ2X35 X2, PZ3X35mm. PZ1X150 X2, PZ2X150 X2, PZ3X150 X2, PZ2X202mm. PH1X51, PH2X51, PH1X150, PH2X150mm. Torx T15X51, T20X51, T25X51, T15X150, T20X150, T25X150. ΑΛΕΝ 2.5X35, 3X35, 4X35, 5X35, 6X35, 8X35mm. 2.5X116, 3X116, 4X164, 5X164, 6X164, 8X202mm. 1/4 εξάγωνο σε 1/4 τετράγωνο, 1/4 εξάγωνο σε 3/8 τετράγωνο (για καρυδάκια). 1/4 εξάγωνο σε 8, 10, 12mm μαγνητικό αντάπτορα για στριφώνια, εξάγωνες βίδες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K3405	0-96-222	Σετ 43τμχ	ΟΧΙ	4	3253560962227

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΣΕ ΚΡΙΚΟ
Κατασκευασμένο από σιλικονούχο χάλυβα.
Φινίρισμα φωσφορούχου άλατος.
Σύμφωνα με προδιαγραφές ISO 2936.
Περιλαμβάνει: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2594	STMT69213-8	Σετ 10 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	4715898208211



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΣΕΤ 9 ΤΕΜ ΣΕ ΘΗΚΗ
Σιλικονούχος Χάλυβας.
Μαύρο φινίρισμα.
Περιλαμβάνει: Διαστ. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2532	1-13-929	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561139291



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕΤ 9 ΤΕΜ ΣΕ ΘΗΚΗ
Σφαιρική σχεδίαση άκρης για καλύτερη εφαρμογή του κλειδιού μέσα στην βίδα.
Αποθήκευση των κλειδιών στην πλαστική θήκη. Επικάλυψη μαύρου γαλβανιζέ χρώματος κατά της σκουριάς C/V ασάλι υψηλής αντοχής.
Λαβή για προσαρμογή των κλειδιών για να χρησιμοποιηθούν ως T ή L κλειδιά.
Περιλαμβάνει: Διαστ. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4314	0-89-904	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253561975035




ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ΣΕ ΘΗΚΗ ΣΕΤ 9 ΤΕΜ.
Σιλικονούχος Χάλυβας.
Μαύρο φινίρισμα.
Περιλαμβάνει: Διαστ. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2533	1-13-976	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561139765



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΣΕ ΘΗΚΗ
Εξάγωνα κλειδιά standard μετρικά, λυγισμένα ασάλινα άκρα.
Όλα τα κλειδιά είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη ανά μέγεθος και με χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη επιλογή.
Περιλαμβάνει: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K449	0-69-251	Σετ 8 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560692513



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΙΝΤΣΑΣ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΣΕ ΘΗΚΗ
Σιλικονούχος Χάλυβας.
Μαύρο φινίρισμα.
Τοποθετημένα σε πλαστική ανοιχτή θήκη.
Περιλαμβάνει: Διαστ. 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K452	0-69-252	Σετ 8 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560692520



ΜΑΚΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΣΕΤ 9 ΤΕΜ ΣΕ ΘΗΚΗ
Σετ 9τμχ κλειδιά Άλλεν (25°)
Σε συσκευασία "τύπου πορτοφόλι"
Περιλαμβάνει: Διαστ. 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K471	0-69-256	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560692568



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΣΕ ΘΗΚΗ
Εξάγωνα κλειδιά με standard μετρικά, λυγισμένα ασάλινα άκρα.
Όλα τα κλειδιά είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη ανά μέγεθος και με χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη επιλογή.
Περιλαμβάνει: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K450	0-69-253	Σετ 10 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560692537

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΣΕΤ 7 ΤΕΜ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ
 Σετ 7 κλειδιά Άλεν με θήκη τσέπης.
 4-69-262 Διαστ. 2.5-3-4-5-6-8-10mm
 4-69-261 Διαστ. 1.5-2-2.5-3-4-5-6mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K453	4-69-261	Σετ 7 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253564692618

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1825	4-69-262	Σετ 7 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253564692625



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ TORX ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ
 Σετ 8 κλειδιά Άλεν Torx
 Με θήκη τσέπης.
 Διαστ. T9-T10-T15-T20-T25-T27
 T30-T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K454	4-69-263	Σετ 8 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253564692632



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΑΛΕΝ 9 ΤΕΜ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΘΗΚΗ
 Καινοτόμο σετ αναδιπλούμενων κλειδιών σε τριγωνικό σχήμα. Εργονομική θήκη για μεγαλύτερη άνεση. Όλα τα κλειδιά αναδιπλώνονται για ευκολία στην πρόσβαση και στην αποθήκευση. Λαβή από καουτσούκ για εξαιρετική άνεση. Ατσάλι CRV για αυξημένη ροπή και ανθεκτικότητα. Περιλαμβάνει: Άλεν 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K447	0-95-935	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560959357



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ
 Άνετη επικαλυπτιμένη εργονομική λαβή. Όλα τα κλειδιά αποθηκεύονται με εύκολη πρόσβαση. Ειδικά επεξεργασμένη άκρη για να οδηγεί το κλειδί. Φινίρισμα μαύρου άλατος φωσφόρου. Περιλαμβάνει: Διαστ. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1811	2-69-264	Σετ 8 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253562692641



ΚΛΕΙΔΙΑ TORX ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ
 Άνετη επικαλυπτιμένη εργονομική λαβή. Όλα τα κλειδιά αποθηκεύονται με εύκολη πρόσβαση. Ειδικά επεξεργασμένη άκρη για να οδηγεί το κλειδί. Φινίρισμα μαύρου άλατος φωσφόρου. Περιλαμβάνει: Διαστ. T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1813	2-69-266	Σετ 8 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253562692665



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ ΙΝΤΣΑΣ ΣΕΤ 9 ΤΕΜ. ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ
 Άνετη επικαλυπτιμένη εργονομική λαβή. Όλα τα κλειδιά αποθηκεύονται με εύκολη πρόσβαση. Ειδικά επεξεργασμένη άκρη για να οδηγεί το κλειδί. Φινίρισμα μαύρου άλατος φωσφόρου. Περιλαμβάνει: Διαστ. 5/64" (2mm) 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1812	2-69-265	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253562692658



ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ η TORX ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ FATMAX®
 Πρωτοποριακός μηχανισμός ασφαλείας για κλείδωμα των κλειδιών εν ώρα εργασίας για αποφυγή αθέμητων κινήσεων της λαβής. Κουμπί "Κλειδώματος" για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Εργονομική λαβή για καλύτερο κράτημα που επιτρέπει την εφαρμογή μεγαλύτερης ροπής από τον χρήστη. Ειδικά μεγάλα κλειδιά που δίνουν πρόσβαση. Τα κλειδιά κλειδώνουν σε 3 θέσεις; 90°, 135°, 180° για ευελιξία και απόλυτη πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Περιλαμβάνει: 0-97-552 ΑΛΕΝ Διαστ. 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8mm Περιλαμβάνει: 0-97-553 TORX Διαστ. T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K3406	0-97-552	Σετ Άλεν 8 τμχ	ΝΑΙ	12	3253560975524
A-K3407	0-97-553	Σετ Torx 8 τμχ	ΝΑΙ	12	3253560975531

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΦΥΡΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

Ξύλινη λαβή, επίπεδη κεφαλή, γενικής χρήσης.
Χρησιμοποιείται για καρφιά, πείρους κ.ά.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1308	1-54-638	100 gr	ΟΧΙ	4	3253561546389
A-Σ1311	1-54-639	160 gr	ΟΧΙ	4	3253561546396
A-Σ1312	1-54-640	200 gr	ΟΧΙ	4	3253561546402
A-Σ1313	1-54-641	315 gr	ΟΧΙ	4	3253561546419
A-Σ1325	1-54-642	400 gr	ΟΧΙ	4	3253561546426
A-Σ1321	1-54-643	500 gr	ΟΧΙ	4	3253561546433



ΣΦΥΡΙ ΚΛΕΙΔΑΡΑ DIN 1041

Ξύλινη λαβή.

Σφυρί κλειδαρά που ονομάζεται επίσης DIN 1041: ελαφρώς διογκωμένη στρογγυλή κεφαλή στο κέντρο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάρφωμα ή σαν σφυρί μαραγκού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1435	1-51-171	100 gr	ΟΧΙ	4	3253561511714
A-Σ1413	1-51-172	200 gr	ΟΧΙ	4	3253561511721
A-Σ1414	1-51-173	300 gr	ΟΧΙ	4	3253561511738
A-Σ1436	1-51-174	400 gr	ΟΧΙ	4	3253561511745
A-Σ1437	1-51-175	500 gr	ΟΧΙ	4	3253561511752
	1-51-178	800 gr	ΟΧΙ	2	3253561511783



ΣΦΥΡΙ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FIBERGLASS

Ανατομική λαβή fiberglass και γραφίτη επιτρέπει χειρισμό χωρίς καταπόνηση του χεριού

Μακρύτερο μέγεθος λαβής για εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης

Ευδιάκριτα χρώματα επιτρέπουν την άνετη εύρεση του μεταξύ άλλων εργαλείων

Ειδική εποξική κόλλα εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση μεταξύ λαβής και κεφαλής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εργασιών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1426	STHT0-51906	200 gr	ΟΧΙ	4	3253560519063
A-Σ1412	STHT0-51907	300 gr	ΟΧΙ	4	3253560519070
A-Σ1423	STHT0-51908	500 gr	ΟΧΙ	4	3253560519087
A-Σ1427	STHT0-51909	800 gr	ΟΧΙ	4	3253560519094
A-Σ1428	STHT0-51910	1000 gr	ΟΧΙ	2	3253560519100



ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FIBERGLASS

Ανατομική λαβή fiberglass και γραφίτη επιτρέπει χειρισμό χωρίς καταπόνηση του χεριού

Μακρύτερο μέγεθος λαβής για εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης

Ευδιάκριτα χρώματα επιτρέπουν την άνετη εύρεση του μεταξύ άλλων εργαλείων

Ειδική εποξική κόλλα εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση μεταξύ λαβής και κεφαλής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εργασιών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1402	STHT0-54158	160 gr	ΟΧΙ	4	3253560541583
	STHT0-54159	315 gr	ΟΧΙ	4	3253560541590
A-Σ1410	STHT0-54160	500 gr	ΟΧΙ	4	3253560541606



ΣΦΥΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

Ανατομική λαβή fiberglass και γραφίτη επιτρέπει χειρισμό χωρίς καταπόνηση του χεριού

Μακρύτερο μέγεθος λαβής για εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης

Ευδιάκριτα χρώματα επιτρέπουν την άνετη εύρεση του μεταξύ άλλων εργαλείων

Ειδική εποξική κόλλα εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση μεταξύ λαβής και κεφαλής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εργασιών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1489	STHT0-51911	200 gr	ΟΧΙ	4	3253560519117

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΣΦΥΡΙ BLUE STRIKEME ΚΥΡΤΟ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ

Πλήρως σφυρηλατημένη κεφαλή με θερμική επεξεργασία για αντοχή και απόδοση.
Κυλινδρική οβάλ λαβή - συνδυάζει το μικρό βάρος με τη δύναμη.
Περίβλημα της λαβής από βινύλιο - αντέχει στα λιπαντικά και στους περισσότερους διαλύτες.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1415	1-51-488	450gr	ΟΧΙ	6	3253561514883
A-Σ1422	1-51-489	570gr	ΟΧΙ	6	3253561514890

ΣΦΥΡΙ FIBREGLASS ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ

Διχαλωτό σφυρί για κάρφωμα και εξαγωγή καρφιών.
Σώμα από υαλόνημα για δύναμη και αντοχή.
Λαβή δύο υλικών για άνεση και αντιολισθητική προστασία.
Συνοδεύεται με ανθεντική θήκη ζώνης για βολική μεταφορά.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1417	STHT9-51309	450gr	ΝΑΙ	4	3253569513093

ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ FATMAX® XTREME™

Διχαλωτή κεφαλή με καμπύλη
Άξονας με κατασκευή "C" ακτίνας για μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή
Σφυρηλατημένη κατασκευή 3 κομματιών
Ελαφρύ βάρος για υψηλή ταχύτητα και ακριβή χτυπήματα
Μαγνητική κεφαλή για βίδες
Λαβή δύο υλικών για άνεση και ασφάλεια



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1409	ΧΤΗΤ0-51148	340gr	ΟΧΙ	4	3253561511486

ΣΦΥΡΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ FATMAX

Αντικραδασμική λαβή με πιο μαλακό υλικό.
Νέος βιομηχανικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση και λιγότερη κόπωση του βραχίονα.
25% Μεγαλύτερη κεφαλή για μεγαλύτερο σημείο επαφής.
Κυρτή διχάλα για εύκολη αποθήκευση, κεφαλή ακριβείας για σωστό έλεγχο και ευκολία στη χρήση.
Κατάλληλα σχεδιασμένο για μείωση των κραδασμών και τις φθορές του βραχίονα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1487	FMHT9-51275	453gr	ΝΑΙ	4	3253569512751
A-Σ1029	FMHT9-51277	567gr	ΝΑΙ	4	3253569512775

ΣΦΥΡΙ FATMAX ΑΝΤΙΝΙΒΕ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ

25% Μεγαλύτερη κεφαλή για μεγαλύτερο σημείο επαφής.
Αντικραδασμική λαβή με πιο μαλακό υλικό. Νέος βιομηχανικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση και λιγότερη κόπωση του βραχίονα. Κεφαλή ακριβείας για σωστό έλεγχο και ευκολία στη χρήση.
Κατάλληλα σχεδιασμένο για μείωση των κραδασμών και τις φθορές του βραχίονα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1485	FMHT1-51276	453 gr	ΝΑΙ	4	3253561512766
A-Σ1486	FMHT1-51278	567gr	ΝΑΙ	4	3253561512780

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΣΑΜΟΥΤΣΑ STEELMASTER

Βαμμένη αστάλινη κεφαλή για αντοχή, διάρκεια ζωής και ασφάλεια.
Περίβλημα της λαβής DynaGrip με εργονομικό σχήμα - πιο άνετο πιάσιμο και ασφάλεια.
Λαβή συνδεδεμένη με την κεφαλή – αντέχει ισχυρό.
Κυλινδρική αστάλινη λαβή, χωρίς ραφές, συνδυάζει μικρό βάρος με μεγάλη διάρκεια ζωής και εξασφαλίζει άψογη σύνδεση με την κεφαλή.
Αντιθαμβωτική θερμική επεξεργασία στο σημείο κρούσης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1411	1-51-031	450gr	ΟΧΙ	1	5000366510316



ΣΑΜΟΥΤΣΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

Ανατομική λαβή fiberglass και γραφίτη επιτρέπει χειρισμό χωρίς καταπόνηση του χεριού
Μακρύτερο μέγεθος λαβής για εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης
Ευδιάκριτα χρώματα επιτρέπουν την άνετη ευρεση του μεταξύ άλλων εργαλείων
Ειδική εποξική κόλλα εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση μεταξύ λαβής και κεφαλής
Μαγνητική υποδοχή καρφιού, κυρτά άκρα κεφαλής/προκοβγάλτης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εργασιών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1429	STHT0-54123	750gr	ΟΧΙ	2	3253560541231



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΣΧΙΣΤΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Σφυρί μαραγκού και τεχνίτη σκεπών.
Τετράγωνη επίπεδη κεφαλή, ειδικό σχήμα για τράβηγμα καρφιών και υποδοχή καρφιών.
Ακμή για κάρφωμα του σφυριού στο ξύλου και απελευθέρωση των χεριών.
Κυλινδρική λαβή από επιχρωμιωμένο αστάλι με περίβλημα από συνθετικό υλικό με εργονομικό σχήμα.
Για εργασία σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.
Μαγνητική κεφαλή.
Συμβατό με το πρότυπο DIN 7239.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1075	1-51-037	325mm, 600 gr	ΟΧΙ	2	3253561510373



ΣΦΥΡΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ (ΜΠΑΛΑΣ)

Ανατομική λαβή γραφίτη επιτρέπει χειρισμό χωρίς καταπόνηση του χεριού
Σφυρηλατημένες κεφαλές επιτρέπουν ισχυρή κρούση και ανθεκτικότητα στην εργασία.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	1-54-712	340gr	ΟΧΙ	4	3253561547164
A-Σ1337	1-54-716	450gr	ΟΧΙ	4	
A-Σ1329	1-54-724	680gr	ΟΧΙ	4	3253561547249



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

Λαβή από ξύλο μελιάς για διάρκεια ζωής και αντοχή.
Βαμμένη αστάλινη κεφαλή για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Επίπεδη κεφαλή και κοφτά πλαινά για μεγαλύτερη αντοχή.
Μεγάλη ασφάλεια στην εργασία χάρη στην σταθερή σύνδεση ξύλου-κεφαλής με εποξειδική ρητίνη.
Συμβατή με το πρότυπο DIN 6475.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-B601	1-54-051	1000gr	ΟΧΙ	2	3253561540516
A-B602	1-54-052	1250gr	ΟΧΙ	2	3253561540523
A-B603	1-54-053	1500gr	ΟΧΙ	2	3253561540530

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FIBERGLASS

Ανατομική λαβή fiberglass και γραφίτη επιτρέπει χειρισμό χωρίς καταπόνηση του χεριού
Μακρύτερο μέγεθος λαβής για εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης
Ευδιάκριτα χρώματα επιτρέπουν την άνετη ευρεση του μεταξύ άλλων εργαλείων
Ειδική εποξική κόλλα εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση μεταξύ λαβής και κεφαλής
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εργασιών

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-B650	STHT0-54126	1000gr	ΟΧΙ	2	3253560541262
A-B652	STHT0-54127	1250gr	ΟΧΙ	2	3253560541279
A-B651	STHT0-54128	1500gr	ΟΧΙ	2	3253560541286

ΣΦΥΡΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ANTIVIBE®

Για χρήση σε περιορισμένο χώρο εργασίας που δεν επιτρέπει ελευθερία κινήσεων των χεριών.
Για χρήση με σκαρπέλα, ζουμπάδες αστεράκια και πολλές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής από θερμοπλαστικό για αυξημένη άνεση και απόδοση.
Πλευρές κα γωνίες είναι λειασμένες και γυαλισμένες.
Μονοκόμμη κεφαλή και λαβή από σφυρηλατημένο ατσάλι για ανώτερη αντοχή.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1225	1-56-001	1360gr	ΟΧΙ	4	3253561560019

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ FATMAX

Προηγμένη σύνθεση από fiberglass δίνει την δυνατότητα στην λαβή να απορροφά περισσότερους κραδασμούς κατά την εργασία.
Επίσης η λαβή περιέχει προπυλένιο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυξημένη ανθεκτικότητα.
Σφυρηλατημένη κεφαλή με μόνιμη σύνδεση λαβής για μεγάλη αντοχή ,επιπρόσθετη ασφάλεια με κολάρο που εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών και απομονώνει τις δονήσεις από την κρούση στην κεφαλή επιτρέποντας στον χρήστη να εργάζεται χωρίς μεγάλη σωματική καταπόνηση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-B644	FMHT1-56006	1361gr	ΝΑΙ	2	3253561560064
A-B646	FMHT1-56009	1814gr	ΝΑΙ	2	3253561560095

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ FATMAX

Προηγμένη σύνθεση από fiberglass δίνει την δυνατότητα στην λαβή να απορροφά περισσότερους κραδασμούς κατά την εργασία.
Επίσης η λαβή περιέχει προπυλένιο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυξημένη ανθεκτικότητα.
Σφυρηλατημένη κεφαλή με μόνιμη σύνδεση λαβής για μεγάλη αντοχή ,επιπρόσθετη ασφάλεια με κολάρο που εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών και απομονώνει τις δονήσεις από την κρούση στην κεφαλή επιτρέποντας στον χρήστη να εργάζεται χωρίς μεγάλη σωματική καταπόνηση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-B645	FMHT1-56008	1814gr	ΝΑΙ	2	3253561560088

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ FATMAX

Προηγμένη σύνθεση από fiberglass δίνει την δυνατότητα στην λαβή να απορροφά περισσότερους κραδασμούς κατά την εργασία.
Επίσης η λαβή περιέχει προπυλένιο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυξημένη ανθεκτικότητα.
Σφυρηλατημένη κεφαλή με μόνιμη σύνδεση λαβής για μεγάλη αντοχή ,επιπρόσθετη ασφάλεια με κολάρο που εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών και απομονώνει τις δονήσεις από την κρούση στην κεφαλή επιτρέποντας στον χρήστη να εργάζεται χωρίς μεγάλη σωματική καταπόνηση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-B647	FMHT1-56010	2721gr	ΟΧΙ	2	3253561560101
A-B648	FMHT1-56011	3628gr	ΟΧΙ	2	3253561560118
A-B649	FMHT1-56019	4563gr	ΟΧΙ	2	3253561560194

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΑΚΡΑ

Μονοκόμμη ματσόλα από συνθετικό υλικό με εναλλάξιμα άκρα (διατίθεται με δύο άκρα). Κατάλληλη για πολλές διαφορετικές εργασίες.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1354	1-57-053	320gr	ΟΧΙ	2	3253561570537



ΜΑΤΣΟΛΑ COMPOCAST

Μαλακή κεφαλή Comprocast, δεν πάλλεται χάρη στα εκατοντάδες ασάλινα σφαιρίδια που βρίσκονται μέσα στην κεφαλή και απορροφούν την ενέργεια που εκλύεται κατά την κρούση. Δεν καταστρέφει τα αντικείμενα χάρη στο ειδικό συνθετικό υλικό της, το οποίο επίσης επιτρέπει στην κεφαλή να ξαναπάρει το σχήμα του μετά την κρούση. Μειωμένος θόρυβος χάρη στην ειδική επένδυση που περιβάλλει όλο το εργαλείο. Εξαιρετικό προϊόν ασφαλείας..

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-B606	1-57-530	283gr	ΟΧΙ	1	3253561575303
	1-57-531	510gr	ΟΧΙ	1	3253561575310
	1-57-532	595gr	ΟΧΙ	1	3253561575327
	1-57-533	1200 gr	ΟΧΙ	1	3253561575334
	1-57-534	1470 gr	ΟΧΙ	2	3253561546884



ΣΕΤ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΖΟΥΜΠΑΔΩΝ FATMAX®


FatMax ειδική λαβή Cushion Grip

Λαβή από δύο υλικά για άνεση και καλύτερο κράτημα

Το εναλασσόμενο σύστημα δέχεται και συμβατικές μύτες

Δύο μεγέθη ζουμπάδων σε ένα (1/32 & 2/32)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A542	1-58-501	0,8 & 1,6x76mm	ΝΑΙ	4	3253561585012



ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

Ζουμπάδες από σκληρυμένο κράμα ασαλιού. Επιφάνεια ειδικά επεξεργασμένη.

Τετραγωνική κεφαλή με λοξόμητα σπιλβωμένα άκρα.

Διαθέσιμο στις διαμέτρους των 0,8, 1,6, 2,4, 3,2 mm x 102mm.

Εξάγωνη κεφαλή για την αποτροπή της περιστροφής.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A538	0-58-111	0,8x101mm	ΝΑΙ	6	3253560581114
A-A540	0-58-112	1,6x101mm	ΝΑΙ	6	3253560581121
A-A541	0-58-113	2,4x101mm	ΝΑΙ	6	3253560581138
	0-58-120	3,0x101mm	ΝΑΙ	6	3253560581206
	0-58-114	3,2x101mm	ΝΑΙ	6	3253560581145



ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ DYNAGRIP

Από βαμμένο ασάλι για μεγάλη διάρκεια ζωής. Λαβή από ελαστομερές για καλό πιάσιμο.

25% μακρύτερες μύτες, για εργασία σε δύσκολα σημεία.

Μακριά ισοσκελής άκρη - για καλύτερη ευθυγράμμιση.

Τρία κωδικοποιημένα μεγέθη, διαφορετικού χρώματος για καλύτερη αναγνώριση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A535	0-58-911	0,8x125mm	ΝΑΙ	6	3253560589110
A-A536	0-58-912	1,6x120mm	ΝΑΙ	6	3253560589127
A-A539	0-58-913	2,4x120mm	ΝΑΙ	6	3253560589134

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-A530	0-58-930	Σετ 3τεμ. 0,8, 1,6, 2,4mm	ΝΑΙ	6	3253560589301

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΠΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΔΕΜΑ

CR/VAN σκλήρυνση & βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Μονοκόμματη κατασκευή με σφυρηλατημένο βαμμένο ασάλι για μεγάλη αντοχή. Χρησιμοποιείται για σημάδεμα μετάλλων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A534	4-18-236	10x140 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182362



ΠΟΝΤΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Σκλήρυνση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Μονοκόμματη κατασκευή με σφυρηλατημένο βαμμένο ασάλι για μεγάλη αντοχή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A537	4-18-226	1,5/3/4/5/6/8mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253564182263



ΚΑΛΕΜΙ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ατσάλιου ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B608	4-18-286	10x141 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182867



ΚΟΠΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, ψυχρή εμβάπτιση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B611	4-18-292	32x305mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182928



ΚΑΛΕΜΙ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ατσάλιου ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B609	4-18-288	16x171 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182881



ΚΑΛΕΜΙ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ατσάλιου ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B607	4-18-287	13X152 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182874



ΚΑΛΕΜΙ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ατσάλιου ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B630	4-18-290	22x203 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182904



ΚΑΛΕΜΙ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ατσάλιου ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B629	4-18-289	19x175 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182898

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΛΕΜΙ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ασταλιού ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B631	4-18-291	25x205 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182911



ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΕΜΙ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΑ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, ψυχρή εμβάπτιση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Χρησιμοποιείται για εργασία με πέτρες τούβλα, μπετόν.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B616	4-18-297	100x215mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182973



ΚΑΛΕΜΙ ΓΙΑ ΧΤΙΣΤΕΣ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, ψυχρή εμβάπτιση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Χρησιμοποιείται για εργασία με πέτρες τούβλα, μπετόν.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B613	4-18-294	45x216 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564182942



ΚΑΛΕΜΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Σκλήρυνση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Μονοκόμματη κατασκευή με σφυρηλατημένο βαμμένο ασάλι για μεγάλη αντοχή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B632	4-18-298	10/13/16mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253564182980



ΚΑΛΕΜΙΑ, ΠΟΝΤΕΣ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, ψυχρή εμβάπτιση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Ιδανικό για πλήθος εργασιών περιλαμβάνει: καλέμια 1,5/2/3/4/5/6/8/10/13 και 16 mm. Πόντες 6/8 mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B633	4-18-299	ΣΕΤ 16ΤΕΜ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253564182997



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ FATMAX®

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ασταλιού ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού αλουμινίου και για επεξεργασία κοχλιών περικοχλιών, πείρων.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B270	4-18-332	25x305 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183321



ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ FATMAX® ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Ιδανικό για εργασία σε σκυρόδεμα, δομικά υλικά κλπ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B271	4-18-329	19x305 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183291



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ FATMAX® ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια. Ιδανικό για εργασία σε ξύλο, γυψοσανίδα, τούβλα κλπ.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B272	4-18-330	55x254 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183307

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FATMAX® ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Ιδανικό για εργασία σε ξύλο, σκληρές σανίδες κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B622	4-18-331	179x75mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183314



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FATMAX® ΓΙΑ ΧΤΙΣΤΕΣ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN. Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B618	4-18-334	70x216 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B617	4-18-333	45x250 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183338



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FATMAX® ΓΙΑ ΧΤΙΣΤΕΣ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Ιδανικό για εργασία σε πέτρες, δομικά υλικά κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B610	4-18-327	75x215 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183277



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FATMAX® ΓΙΑ ΧΤΙΣΤΕΣ

Μονοκόμματη κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι CR/VAN για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής Σκλήρυνση, και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια Ειδική επικάλυψη για αυξημένη ευκρίνεια .Ιδανικό για εργασία σε πέτρες, δομικά υλικά κλπ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-B619	4-18-328	100x215 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253564183284



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ

Θερμική επεξεργασία & ειδική επικάλυψη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σφυρηλατημένο ασάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής Ειδικό σχήμα του λοστού κάνει εύκολη την χρήση του, πλατιά κεφαλή κρούσης επιτρέπει στις σιαγόνες να μπουν κάτω από βαθιά εντοιχισμένα καρφιά. Στιλβωμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στην αφαίρεση καρφιών.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P379	0-55-114	25cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560551148



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ

Θερμική επεξεργασία & ειδική επικάλυψη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σφυρηλατημένο ασάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής Ειδικό σχήμα του λοστού κάνει εύκολη την χρήση του, πλατιά κεφαλή κρούσης επιτρέπει στις σιαγόνες να μπουν κάτω από βαθιά εντοιχισμένα καρφιά. Στιλβωμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στην αφαίρεση καρφιών.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P381	0-55-115	30cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253560551155



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Θερμική επεξεργασία & ειδική επικάλυψη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σφυρηλατημένο ασάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής Επίπεδη επιφάνεια επιτρέπει στον χρήστη να ξεκαλουπώσει και τριμάρει μειώνοντας την καταστροφή υλικού Στιλβωμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στην αφαίρεση καρφιών.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-L730	0-55-116	20cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560551162



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Θερμική επεξεργασία & ειδική επικάλυψη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σφυρηλατημένο ασάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής Επίπεδη επιφάνεια επιτρέπει στον χρήστη να ξεκαλουπώσει και τριμάρει μειώνοντας την καταστροφή υλικού Στιλβωμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στην αφαίρεση καρφιών.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P1221	0-55-117	25cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560551179

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ FATMAX® WONDER BAR

Εξαιρετική δύναμη και αντοχή χάρη την εύκαμπτη κατασκευή ατσάλιου
Χαμηλό βάρος για εύκολο χειρισμό
Πλατιά κατασκευή για καλύτερη εισχώρηση ανάμεσα στις σανίδες



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.	ΕΥΡΩ
A-Π1225	1-55-516	38,1cm	ΟΧΙ	4	3253561555169	11,57

ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ/ΛΟΣΤΟΣ

Κατασκευασμένος από ατσάλι θερμικής επεξεργασίας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Προκοβγάλης/λοστός για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ741	1-55-155	50cm	ΟΧΙ	6	8001140551553
A-Π1229	1-55-156	60cm	ΟΧΙ	6	8001140551560

ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ/ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Σφρηλατημένο ατσάλι για αντοχή. Στιλβωμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στο τράβηγμα και την αφαίρεση των καρφιών.
Ειδικό υλικό που εμποδίζει την ολισθηρότητα, κίτρινο χρώμα για ευκολη ευρεση
Πλατιά κεφαλή κρούσης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Λ728	FMHT1-55010	30cm	ΟΧΙ	2	3253561550102
A-Λ726	FMHT1-55008	25cm	ΟΧΙ	2	3253561550089

ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ FATMAX®

Διατίθεται σε 600mm & 900mm.
Σφρηλατημένο ατσάλι για διάρκεια ζωής.
Οι άκρες του βοηθούν στην καλύτερη εισχώρηση.
Η επίπεδη επιφάνεια του το καθιστά κατάλληλο για κατεδαφίσεις.
Ελαφρύ βάρος για ευκολία χρήσης
Διατίθεται σε 2 μεγέθη: 600mm. & 900mm.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π1223	1-55-503	60cm	ΟΧΙ	1	3253561555039
A-Π1224	1-55-504	90cm	ΟΧΙ	1	3253561555046
A-Λ740	1-55-513	75cm	ΟΧΙ	4	3253561555138

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ WONDER BAR® X21

Θερμική επεξεργασία & ειδική επικάλυψη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής. Ειδικό σχήμα του λοστού κάνει εύκολη την χρήση του-φτάνει σε μεγαλύτερη απόσταση και προσφέρει περισσότερη δύναμη. Δυνατά να χρησιμοποιηθεί ως προκοβγάλτης αλλά και ως λοστός.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ735	1-55-526	53cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561555268



ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ/ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή. Στιλβωμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στο τράβηγμα και την αφαίρεση των καρφιών. Ειδικό υλικό που εμποδίζει την ολισθηρότητα, κίτρινο χρώμα για ευκολη ευρεση, πλατιά κεφαλή κρούσης. Επίπεδη επιφάνεια επιτρέπει στον χρήστη να ξεκαλουπώσει και τριμάρει μειώνοντας την καταστροφή υλικού.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ727	FMHT1-55009	25cm



ΛΟΣΤΟΣ WONDER BAR®

Θερμική επεξεργασία για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδική επικάλυψη για υψηλή ευκρίνεια. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής. Το ειδικό σχήμα του λοστού κάνει πιο εύκολη την χρήση του εργαλείου. Στιλβωμένα, λοξά κοφτερά άκρα. Λοξή εγκοπή για καρφιά και στα δύο άκρα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ736	1-55-515	320mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561555152



ΛΟΣΤΟΣ SUPER WONDER BAR®

Θερμική επεξεργασία για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδική επικάλυψη για υψηλή ευκρίνεια. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής. Το ειδικό σχήμα του λοστού κάνει πιο εύκολη την χρήση του εργαλείου. Ο ευρεσιτεχνικός σχεδιασμός με το τοξωτό κέντρο δίνει περισσότερη ώθηση κατά το τράβηγμα των καρφιών.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ737	1-55-525	38cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561555251



ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ FATMAX®

Θερμική επεξεργασία για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδική επικάλυψη για υψηλή ευκρίνεια. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής. Το ειδικό σχήμα του λοστού κάνει εύκολη την χρήση του. Το τριγωνικό σχήμα αυξάνει την αντοχή, τη διάρκεια ζωής και την άνεση του χρήστη. Νύχι με λοξά άκρα για βελτιωμένη λειτουργικότητα και απόδοση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ738	1-55-101	36cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	32535615551017



ΛΟΣΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ B.T. FATMAX® FUBAR II

Επαγγελματικό πολυεργαλείο κατασκευασμένο για πληθώρα εργασιών. Μονοκόμμη σφυρήλατη κατασκευή από επισκληρυμένο ατσάλι για αυξημένη αντοχή. Μη-λεία επιφάνεια λαβής για άριστο έλεγχο, ακόμα και όταν έχει βραχεί. Βαφή ατσάλιου που αποτρέπει το ζεφλούδισμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ732	1-55-119	38cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	32535615551192



ΛΟΣΤΟΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ B.T. FATMAX® XTREME™ FUBAR™

Εργαλείο 4-σε-1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λοστός, καλέμι, σφυρί και για λύγισμα σανίδων. Μονοκόμμη κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι με άνθρακα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λοξή εγκοπή. Άνοιγμα της σιαγόνας σε δύο θέσεις. Λαβή με επεξεργασμένη υφή. Βαμμένο ατσάλι που προστατεύει από φθορές.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Λ731	1-55-099	46cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	32535615550997



ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR55 ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

Ατσάλινη κατασκευή για αντοχή, μακριές λαβές με ελατήριο που βοηθούν στο κάρφωμα. Επιπλέον μύτες και ειδικό κλειδί είναι αποθηκευμένα στις λαβές. Λαβή με ελατήριο που καρφώνει αυτόματα. Καρφώνει σε δεξιά γωνία. Χρησιμοποιείται με πριτσίνια από ατσάλι και αλουμίνιο, διαμ. 2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32") και 5mm(3/16")

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1059	6-MR55	2,3,4,5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566051550



ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 0-69-804

Ιδανικός για DIY χρήση
Μύτη στις 90°.
4 εναλλάξιμες μύτες, διαμέτρου 2-3-4-5. Εκτίναξη του στελέχους. Περιλαμβάνεται κλειδί για τη μύτη. Διατίθεται με μια επιλογή από 15 πριτσίνια αλουμινίου.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1053	0-69-804	2,3,4,5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560698041



ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR33

Ιδανικό για εργασίες "Do It Yourself". Σταθερά πριτσίνια 3 mm & 4 mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1050	0-69-833	3,4mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253560698331



ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR100 B.T.

Κατασκευή από χυτοπρεσσαριστό μέταλλο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Μακριές λαβές που βοηθούν στο κάρφωμα. Επιπλέον μύτες και ειδικό κλειδί αποθηκευμένα στις λαβές. Καρφώνει σε δεξιά γωνία ή ίσια με απλό στρίψιμο της κεφαλής. Χρησιμοποιεί πριτσίνια από ατσάλι και αλουμίνιο, διαμ. 2mm(3/32"), 3mm(1/8") 4mm(5/32") και 5mm(3/16").

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1060	6-MR100	2,3,4,5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253566053004



ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR77

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Κατασκευή από χυτοπρεσσαριστό μέταλλο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Μακριές λαβές που βοηθούν στο κάρφωμα. Επιπλέον μύτες και ειδικό κλειδί αποθηκευμένα στις λαβές. Καρφώνει σε δεξιά γωνία ή ίσια με απλό στρίψιμο της κεφαλής. Χρησιμοποιεί πριτσίνια από ατσάλι και αλουμίνιο, διαμ. 2mm(3/32"), 3mm(1/8") 4mm(5/32") και 5mm(3/16").

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π1058	6-MR77	2,3,4,5mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566052427



ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 6-GR15 MINI DUALMELT

Ιδανικό για DIY, χόμπυ, χειροτεχνίες επισκευές. Εύκολη επιλογή υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται με μίνι κόλλα. Βάση που διπλώνει για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση κατά τη χρήση. Χρησιμοποιεί κόλλα 1-GS10DT.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4113	6-GR15	25W
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253566050157

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 6-GR25 DUALMELT

Δυνατότητα κόλλησης σε υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία, εύκολη επιλογή με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε 60 sec. είναι έτοιμο για κόλληση Βάση που διπλώνει για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση κατά την χρήση. Χρησιμοποιεί κόλλα 1-GS10DT.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4125	6-GR25	80W
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253566050256

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 6-GR100

Στιβαρή κατασκευή για απόδοση, λυχνία κλείνει αυτόματα εγγυάται ασφάλεια, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιλογέας υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας. Προστατευμένο ακροφύσιο για επιπρόσθετη ασφάλεια. Λαβή με μαλακή επένδυση για άνετη εργασία. Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ακροφυσίων. Βάση που διπλώνει. Χρησιμοποιεί κόλλες 1-GS15DT, 1-GS20DT και 1-GS25DT.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4126	6-GR100	80W
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253566052380

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 6-GR90

Ιδανικό για DIY, χόμπυ, χειροτεχνίες επισκευές. Ετοιμο προς χρήση σε 130δτ με θερμοκρασία 120 βαθμών Κατάλληλο για πληθώρα εργασιών Βάση που διπλώνει για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση κατά τη χρήση. Χρησιμοποιεί κόλλα 1-GS15DT.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4193	STHT6-70416	25W
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566704166

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 6-GR50

Ιδανικό για DIY, χόμπυ, χειροτεχνίες επισκευές. Ετοιμο προς χρήση σε 50δευτ και μένει ζεστό για αρκετή ώρα λόγω του κεραμικού θερμικού στοιχείου Κατάλληλο για πληθώρα εργασιών Βάση που διπλώνει για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση κατά τη χρήση. Χρησιμοποιεί κόλλα 1-GS15DT.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4192	STHT6-70417	120W
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566704173

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ 6-GR100R FATMAX®

Στιβαρή κατασκευή για απόδοση, κεραμικό στοιχείο εξασφαλίζει ταχεία λειτουργία, 2 επιλογές θερμοκρασίας. Προστατευμένο ακροφύσιο για επιπρόσθετη ασφάλεια. Λαβή με μαλακή επένδυση για άνετη εργασία. Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ακροφυσίων. Βάση που διπλώνει. Χρησιμοποιεί κόλλες 1-GS15DT, 1-GS20DT και 1-GS25DT.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4194	STHT6-70418	100-200W
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566704180

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ / ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Γενικής χρήσης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2580	1-GS10DT	7x100mm, συσκ. 24 τμχ	ΝΑΙ	24	3253561051401
A-K021	1-GS15DT	11,3x100mm, συσκ. 6 τμχ	ΝΑΙ	6	3253561051494
A-K2597	1-GS20DT	11,3x100mm, συσκ. 24 τμχ	ΝΑΙ	24	3253561051418
	1-GS25DT	11,3x250mm, συσκ. 12 τμχ	ΝΑΙ	12	3253561052125

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Καθαρή κόλλα σιλικόνης για κάθε χρήση, υλικό ευαίσθητο στη ζέστη.

Κόλλα διπλής θερμοκρασίας (210°C & 135°C).

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	STHT1-70429	11,3x101mm, συσκ. 24 τμχ	ΝΑΙ	5	3253561704291
	STHT1-70430	11,3x254mm, συσκ. 41 τμχ (1Kg)	ΝΑΙ	5	3253561704307



1-GS15DT



STHT1-70430

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΠΛΕ ΜΕ ΓΚΛΙΤΕΡ

Ειδικό γκλίτερ για κατασκευές, DIY κλπ Χαμηλής θερμοκρασίας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2601	STHT1-70436	11,3x101mm, συσκ.12τμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253561704369



ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ /ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Κολλάνε καλώδια, ηλεκτρικούς οδηγούς, PVC, επιφάνειες κάλυψης πατώματος.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2599	STHT1-70432	11,3x254mm, συσκ.41τμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253561704321
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2598	STHT1-70433	11,3x101mm, συσκ.24τμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253561704338



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ ΧΡΥΣΟ/ΑΣΗΜΙ ΜΕ ΓΚΛΙΤΕΡ

Ειδικό γκλίτερ για κατασκευές, DIY κλπ Χαμηλής θερμοκρασίας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2602	STHT1-70437	11,3x101mm, συσκ.12τμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253561704376



ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Καθαρή κόλλα σιλικόνης για κάθε χρήση Υλικό ευαίσθητο στη ζέστη. Κόλλα διπλής θερμοκρασίας και ισχυρής κόλλησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2603	STHT1-70438	11,3x101mm, συσκ.6τμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253561704383



ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΙΩΝ & ΔΙΧΑΛΩΝ

	ΔΙΧΑΛΑ ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ «Α»						ΔΙΧΑΛΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ «Γ»					ΔΙΧΑΛΑ ΣΕΙΡΑ ΤΥΠΟΥ «7»				ΔΙΧΑΛΑ ΣΕΙΡΑ ΤΥΠΟΥ «Η»			ΚΑΡΦΙΑ ΤΥΠΟΥ «J»					
	1-TRA202T 4MM	1-TRA204T 6MM	1-TRA205T 8MM	1-TRA206T 10MM	1-TRA208T 12MM	1-TRA209T 14MM	1-TRA704T 6MM	1-TRA705T 8MM	1-TRA706T 10MM	1-TRA708T 12MM	1-TRA209T 14MM	1-CT106T 10MM	1-CT107T 11MM	1-CT108T 12MM	1-CT109T 14MM	1-CT305T 8MM	1-CT306T 10MM	1-CT308T 12MM	1-SWK-BN050T 12MM	1-SWK-BN0625T 15MM	1-SWK-BN075T 20MM	1-SWK-BN100T 25MM	1-SWK-BN187T 30MM	
6-TR35		●	●	●																				
6-TR40		●	●	●																				
6-TR45		●	●	●																				
TR 55	●	●	●	●	●	●																		
TR 75		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●			
6-TR150L		●	●	●															●	●				
6-TR110							●	●	●	●	●													
TR 120	●	●	●	●																●	●			
6-TR150HL							●	●	●	●	●													
6-TR250							●	●	●	●	●									●	●			
TR 400	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●					●	●			
6-TR350		●	●	●	●	●														●	●			
TRE 540		●	●	●	●	●																		
6-TRE550							●	●	●	●	●													
6-TRE650																					●	●	●	●
6-PHT150							●	●	●															
6-CT10X												●	●	●	●									
5 in 1 FATMAX®							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
REVERSE SQUEEZE							●	●	●	●									●	●				
4 IN 1 FATMAX®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR35 Ε.Τ.

Μικρό & συμπαγές για εύκολη χρήση
Υποδοχή διχάλων εύκολης πρόσβασης
Πλαινό άνοιγμα ελέγχου επαναφόρτισης διχάλων
Λαβή εύκολης πίεσης για άνετη χρήση συνδυασμένη με ελάχιστη προσπάθεια.
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 10mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4134	6-TR35	δίχαλα τύπου A
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253566056388

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR40 Ε.Τ.

Μικρό & συμπαγές για εύκολη χρήση
Υποδοχή διχάλων εύκολης πρόσβασης
Πλαινό άνοιγμα ελέγχου επαναφόρτισης διχάλων
Λαβή εύκολης πίεσης για άνετη χρήση συνδυασμένη με ελάχιστη προσπάθεια.
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 10mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K415	6-TR40	δίχαλα τύπου A
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253566056531

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR45 Ε.Τ.

Μικρό & συμπαγές για εύκολη χρήση
Μεταλλική κατασκευή αντοχής
Υποδοχή διχάλων εύκολης πρόσβασης
Λαβή εύκολης πίεσης για άνετη χρήση συνδυασμένη με ελάχιστη προσπάθεια.
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 10mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4133	6-TR45	δίχαλα τύπου A
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253566050454

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR150L Ε.Τ.

Ιδανικό για DIY, κατασκευές και διακοσμητικές εργασίες
Υποδοχή διχάλων εύκολης πρόσβασης
Κατασκευή από αλουμίνιο
Λαβή εύκολης πίεσης για άνετη χρήση συνδυασμένη με ελάχιστη προσπάθεια
Μηχανισμός απεμπλοκής.
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4131	6-TR150L	δίχαλα τύπου A
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253566060514

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR55 Ε.Τ.

Μικρό & συμπαγές για εύκολη χρήση
Μεταλλικός μηχανισμός αντοχής
Υποδοχή διχάλων εύκολης πρόσβασης
Λαβή εύκολης πίεσης για άνετη χρήση συνδυασμένη με ελάχιστη προσπάθεια.
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4190	STHT6-70409	δίχαλα τύπου A
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566704098

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR120 2 ΣΕ 1

Στιβαρή μεταλλική κατασκευή με νέο μηχανισμό που μειώνει τις εμπλοκές
Ο νέος μηχανισμός επιτρέπει λιγότερη προσπάθεια με συνέπεια ευκολότερο χειρισμό
Εργονομική αντιολισθητική λαβή
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 4 έως 14mm και καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 12,15mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4191	STHT6-70410	καρφιά & δίχαλα
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566704104

ΠΟΛΥΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR400 FATMAX® 4 ΣΕ 1, ΔΙΧΑΛΑ

Σώμα μεταλλοπλαστικής κατασκευής. Υποδοχέας δίχαλων από κάτω για ευκολία χρήσης.
Εργονομική σχεδίαση με μηχανισμό ακριβείας
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 10mm, καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 15mm καθώς και δίχαλα J, και δίχαλα στρόγγυλα ηλεκτρολόγων 1-CT 12,14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4145	FMHT6-70411	4 σε 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253566704111

ΠΟΛΥΚΑΡΦΩΤΙΚΟ FATMAX® 4 ΣΕ 1, ΔΙΧΑΛΑ

Σώμα μεταλλοπλαστικής κατασκευής με ελαστική επένδυση προστασίας Υποδοχέας δίχαλων από κάτω για ευκολία χρήσης, 25% λιγότερη δύναμη χάρη στον νέο μηχανισμό.
Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530 από 6 έως 14mm, δίχαλα στρόγγυλα ηλεκτρολόγων 1-CT 10,11,2,14mm, δίχαλα BT «G» 6,8,10,12,14mm, καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 15mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4137	FMHT0-80550	4 σε 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	32535660805500

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR150HL Β.Τ.

Δυνατότητα χρήσης Hi/Lo ένδειξης ανάλογα με το υλικό. Υποδοχέας διχάλων εύκολη πρόσβασης που μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για επαναφόρτιση. Λαβή εύκολης πίεσεως, υποδοχή διχάλων από αλουμίνιο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λαβή εύκολης πίεσης για ευκολότερη χρήση. Δέχεται δίχαλα τύπου G/4/11/140, από 6 έως 14mm.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4136	6-TR150HL	δίχαλα τύπου G
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253566058429

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR250

Νέος μεταλλικός μηχανισμός για μεγαλύτερη δύναμη καρφώματος μικρότερη προσπάθεια, λειτουργία hi/lo Δείκτης ένδειξης τύπου διχάλων. Δέχεται δίχαλα Β.Τ. G 4/11/140/ από 6 έως 14mm & καρφιά σειράς «J» 1-SWK-BN 12,15mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4138	6-TR250	Καρφωτικό Β.Τ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253566050072

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR110

Καρφωτικό ακριβείας, λαβή κλειδώματος για εύκολη χρήση Υποδοχέας διχάλων εύκολη πρόσβασης για ελαχιστοποίηση προσπάθειας και χρόνου που απαιτείται για την επαναφόρτιση. Οδηγός επαναφόρτισης διχάλων και μέγεθος διχάλων όπου επιταγχύνουν Στιβαρή μεταλλική κατασκευή Δέχεται δίχαλα Β.Τ. G 4/11/140 από 6 έως 14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4139	6-TR110	δίχαλα τύπου G
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253566055572

ΠΟΛΥΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR75 6 ΣΕ 1

Ευκολία σπλίσματος διχάλων με ένδειξη. Ρύθμιση για κάρφωμα σε διαφορετικού πάχους υλικά. Κλειδωμα λαβής. Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530, από 6 έως 14mm, καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 15mm και δίχαλα καλωδίων τύπου CT 12,14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4146	FMHT6-70868	Πολυκαρφωτικό
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	32535660708683

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TR350 FATMAX®

Υποδοχέας διχάλων στο κάτω μέρος, δεν μπλοκάρει. Ειδική λαβή για άνεση ανθεκτικότητα & ακρίβεια στην εργασία Μηχανισμός αντοχής, σκελετός από ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κλειδαριά ασφαλείας στη λαβή. Λαβή από ατσάλι Δέχεται δίχαλα Β.Τ. G 4/11/140/ από 6 έως 14mm & καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 12,15mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4107	6-TR350	δίχαλα τύπου G
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	3	3253566704135

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΦΥΡΙ 6-PHT150

Σώμα κατασκευασμένο από χάλυβα. Εργονομική αντιολισθητική λαβή Εύκολη εισαγωγή των διχάλων. Κατάλληλο για γρήγορο κάρφωμα. Δέχεται δίχαλα Β.Τ. G 4/11/140/ από 6 έως 10mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4195	6-PHT150	Δίχαλα G
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253566051505

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1-CT-10X ΒΤ

Καρφωτικό χειρός ηλεκτρολογικών εργασιών κλπ Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου με εύκολο γέμισμα γεμιστήρα Κλειδωμα λαβής για εύκολη αποθήκευση του εργαλείου. Ρύθμιση ισχύος καρφώματος ανάλογα με το υλικό στο οποίο καρφώνεται. Δέχεται δίχαλα καλωδίων τύπου CT-10 10,11,12,14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K437	6-CT-10X	Δίχαλα CT
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253566051109

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΦΩΤΙΚΟ FMHT6-75934 Β.Τ. ΗΛΕΚ/ΓΩΝ
Μακρύ καλώδιο για ευκολία χρήσης. Υψηλή & χαμηλή ρύθμιση ισχύος. Ειδικά σχεδιασμένη εργονομική λαβή για επαγγελματική χρήση. Εύκολο γέμισμα γεμιστήρα. Δέχεται δίχαλα Β.Τ. G 4/11/140/ από 6 έως 14mm & καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 12,15mm και δίχαλα καλωδίων τύπου CT 10,11,12,14mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K414	FMHT6-75934	Πολυκαρφωτικό
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253566759340



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TRE540
Στιβαρή κατασκευή, αντιολισθητική λαβή Διακόπτης On/Off, μηχανισμός ANTIJAM Υψηλή & χαμηλή ρύθμιση ισχύος. Δέχεται δίχαλα τύπου A 3/53/530, από 6 έως 14mm & καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 12,15mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4109	STHT6-70414	Καρφωτικό ΕΤ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253566704142



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TRE550 Β.Τ.
Μακρύ καλώδιο για ευκολία χρήσης. Υψηλή & χαμηλή ρύθμιση ισχύος. Εύκολο γέμισμα γεμιστήρα. Μαλακή λαβή για άνετο κράτημα. Δέχεται δίχαλα Β.Τ. G 4/11/140/ από 6 έως 14mm & καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 12,15mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4130	6-TRE550	δίχαλα τύπου G
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253566058580



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6-TRE650
Μαλακή αντιολισθητική επένδυση λαβής Στιβαρό πλαστικό καλούπι ABS. Διακόπτης On/Off, διακόπτης ασφαλείας Ρυθμιζόμενη ισχύς. Μηχανισμός ασφαλείας antilock Καλώδιο 2,4M Δέχεται καρφιά σειρά «J» 1-SWK-BN 15,20,25,30mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4120	6-TRE650N	Καρφιά J
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253566055855



ΚΑΡΦΙΑ Ε.Τ. ΣΕΙΡΑ 8 / 300 / Ε / J
Διατίθενται σε συσκευασία 1000 τμχ και σε διαστάσεις 14, 15mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Δ053	1-SWK-BN0625T	15mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561058370
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Δ070	1-SWK-BN050T	14mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561051746



ΚΑΡΦΙΑ Ε.Τ. ΣΕΙΡΑ 8 / 300 / Ε / J
Διατίθενται σε συσκευασία 1000 τμχ και σε διαστάσεις 20,25,30mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Δ067	1-SWKBN1187T	30mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561051777
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Δ063	1-SWKBN100T	25mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561058394
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-SWKBN075T	20mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561051760



ΔΙΧΑΛΑ ΣΕΙΡΑ «Η» 1-CT
Δίχαλα ίσια-Π για στερέωση. Διατίθενται σε συσκευασία 1000 τμχ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-CT305T	8mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561058561
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Δ080	1-CT306T	10mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561058592
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1-CT308T	12mm 1000τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253561058608

ΒΙΔΩΜΑ, ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΔΙΧΑΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ G 4/11/140
Ιδανικά για πληθώρα εργασιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Δ065	1-TRA704T	1000τμχ, 6mm	ΝΑΙ	7	3253561054198
A-Δ058	1-TRA704-5T	5000τμχ, 6mm	ΝΑΙ	6	3253561052675
A-Δ064	1-TRA705T	1000τμχ, 8mm	ΝΑΙ	6	3253561054273
A-Δ055	1-TRA705-5T	5000τμχ, 8mm	ΝΑΙ	6	3253561058264
A-Δ066	1-TRA706T	1000τμχ, 10mm	ΝΑΙ	5	3253561054280
A-Δ056	1-TRA706-5T	5000τμχ, 10mm	ΝΑΙ	5	3253561050657
A-Δ078	1-TRA708T	1000τμχ, 12mm	ΝΑΙ	4	3253561054297
A-Δ057	1-TRA708-5T	5000τμχ, 12mm	ΝΑΙ	6	3253561050855
A-Δ081	1-TRA709T	1000τμχ, 14mm	ΝΑΙ	4	3253561054303
A-Δ054	1-TRA709-5T	5000τμχ, 14mm	ΝΑΙ	4	3253561058271

ΔΙΧΑΛΑ Ε.Τ. ΣΕΙΡΑ A 5/53/530

Διατίθενται σε συσκευασία 1000 & 5000τμχ και σε διαστάσεις από 4mm έως 14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Δ046	1-TRA202T	1000τμχ, 4mm	ΝΑΙ	7	3253561055096
A-Δ077	1-TRA204-5T	5000τμχ, 6mm	ΝΑΙ	6	3253561058721
A-Δ047	1-TRA204T	1000τμχ, 6mm	ΝΑΙ	7	3253561053887
A-Δ069	1-TRA205-5T	5000τμχ, 8mm	ΝΑΙ	6	3253561058738
A-Δ048	1-TRA205T	1000τμχ, 8mm	ΝΑΙ	6	3253561053894
A-Δ068	1-TRA206-5T	5000τμχ, 10mm	ΝΑΙ	6	3253561058745
A-Δ049	1-TRA206T	1000τμχ, 10mm	ΝΑΙ	5	3253561054105
A-Δ050	1-TRA208T	1000τμχ, 12mm	ΝΑΙ	4	3253561055140
A-Δ051	1-TRA209T	1000τμχ, 14mm	ΝΑΙ	4	3253561055195

ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ CT-10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Εφαρμόζουν σε στρόγγυλα καλώδια ρεύματος.

Διατίθενται σε συσκευασία 1000τμχ και σε διαστάσεις από 10mm έως 14mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Δ052	1-CT106T	1000τμχ, 10mm ΚΥΡΤΑ «U»	ΝΑΙ	6	3253561058479
A-Δ061	1-CT108T	1000τμχ, 12mm ΚΥΡΤΑ «U»	ΝΑΙ	4	3253561058493
A-Δ062	1-CT109T	1000τμχ, 14mm ΚΥΡΤΑ «U»	ΝΑΙ	4	3253561051692

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΤΑ ΔΙΧΑΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Χρησιμοποιούνται στο καρφωτικό SHT6-70989.

Ειδικά αγκιστρωτά δίχαλα που σας δίνουν την δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης τους απλά βάζοντας και βγάζοντας το καλώδιο οπότε θέλετε εσείς.

Εύκολη αφαίρεση καλωδίου οπότε θέλετε εσείς.

Μπορείτε να αφήσετε τα αγκιστρωτά στην θέση τους για να τα ξαναχρησιμοποιήσετε του χρόνου



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.	ΕΥΡΩ
A-K4149	SHT0-70990	50 τμχ	ΝΑΙ	6	3253560709907	4,90

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

Γκαζοτανάλια με περίβλημα από PVC. Αντιολισθητικό περίβλημα των λαβών σε κίτρινη απόχρωση, ευκολη ευρεση στο χώρο εργασίας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T842	2-84-301	240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562843012



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ

Γκαζοτανάλια με περίβλημα από PVC: Η ενδιάμεση άρθρωση και η διπλή σκάλα ρύθμισης με 7 θέσεις εγγυώνται τέλεια συμπεριφορά κατά το σφίξιμο και καλή αντίσταση στην στρέψη. Εξοπλισμένη με στοπ ασφαλείας. Αντιολισθητικό περίβλημα των λαβών σε κίτρινη απόχρωση, ευκολη ευρεση στο χώρο εργασίας.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T839	2-84-017	240mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	5	3253562840172



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T840	STHT0-74361	250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560743611



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ FATMAX®

Πολλαπλές Χρήσεις - Βιομηχανικές κατασκευαστικές, αυτοκινήτου και DIY. Πατενταρισμένος μηχανισμός. Εύκολη στη χρήση λόγω του κομβίου ρύθμισης PushLock™.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T847	0-84-647	203mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560846473
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T848	0-84-648	254mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560846480



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ FATMAX®

Πολλαπλές Χρήσεις - Βιομηχανικές κατασκευαστικές, αυτοκινήτου και DIY. Πατενταρισμένος μηχανισμός. Εύκολη στη χρήση λόγω του κομβίου ρύθμισης PushLock™.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T846	0-84-649	304mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560846497



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Γκαζοτανάλια σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμιού νικελίου, για αντοχή. Λαβές με περίβλημα δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts. Ειδικά σχεδιασμένοι άξονες που διευκολύνει την συγκράτηση. VDE 0680, EN 60900.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T838	0-84-294	255mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560842949



ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΕΝΣΑ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΑ V

Μοχλός απεμπλοκής που ενεργοποιείται με το ένα χέρι
Επεξεργασμένες σιαγόνες από σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή
Επιχρωμίωση για προστασία από τη διάβρωση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0200	0-84-814	225mm	ΟΧΙ	4	3253560848149



ΠΕΝΣΕΣ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΣΙΑΓΟΝΑ

Μοχλός απεμπλοκής που ενεργοποιείται με το ένα χέρι
Επεξεργασμένες σιαγόνες από σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή
Επιχρωμίωση για προστασία από τη διάβρωση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0151	0-84-808	185mm	ΟΧΙ	4	3253560848088
A-Π0152	0-84-809	225mm	ΟΧΙ	4	3253560848095



ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΙΑΓΟΝΑ

Μοχλός απεμπλοκής που ενεργοποιείται με το ένα χέρι
Επεξεργασμένες σιαγόνες από σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή
Επιχρωμίωση για προστασία από τη διάβρωση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0136	0-84-810	190mm	ΟΧΙ	4	3253560848101
A-Π0153	0-84-811	225mm	ΟΧΙ	4	3253560848118



ΠΕΝΣΑ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ C

Μοχλός απεμπλοκής που ενεργοποιείται με το ένα χέρι
Επεξεργασμένες σιαγόνες από σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή
Επιχρωμίωση για προστασία από τη διάβρωση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0125	0-84-815	170mm	ΟΧΙ	4	3253560848156
A-Π0122	0-84-816	285mm	ΟΧΙ	4	3253560848163



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μοχλός απεμπλοκής που ενεργοποιείται με το ένα χέρι
Επεξεργασμένες σιαγόνες από σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή
Επιχρωμίωση για προστασία από τη διάβρωση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0154	0-84-812	170mm	ΟΧΙ	4	3253560848125
A-Π0201	0-84-813	215mm	ΟΧΙ	4	3253560848132

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΝΣΕΣ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ FATMAX® LOCKGRIP

Ασφάλεια - TRULOCK μηχανισμός που αποτρέπει την ξαφνική αποδέσμευση Μοχλός σύσφιξης, Σταθερή λαβή, Υψηλής απόδοσης ατσάλι, Επαγωγικά σκληρυμένες CR-V σιαγώνες, Εύκολη αποδέσμευση μοχλού



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0134	FMHT0-74884	250mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560748845

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0164	FMHT0-75467	180mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560754679

ΠΕΝΣΕΣ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ FATMAX® LOCKGRIP

Ασφάλεια - TRULOCK μηχανισμός που αποτρέπει την ξαφνική αποδέσμευση Μοχλός σύσφιξης, Σταθερή λαβή, Υψηλής απόδοσης ατσάλι, Επαγωγικά σκληρυμένες CR-V σιαγώνες, Εύκολη αποδέσμευση μοχλού



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0138	FMHT0-74886	250mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560748869

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0170	FMHT0-75409	180mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560754099

ΠΕΝΣΕΣ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΙΑΣ/ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ FATMAX® LOCKGRIP

Ασφάλεια - TRULOCK μηχανισμός που αποτρέπει την ξαφνική αποδέσμευση Μοχλός σύσφιξης, Σταθερή λαβή, Υψηλής απόδοσης ατσάλι, Επαγωγικά σκληρυμένες CR-V σιαγώνες, Εύκολη αποδέσμευση μοχλού



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0147	FMHT0-75438	150mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560754389

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0141	FMHT0-74888	220mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560748883

ΠΕΝΣΕΣ (ΓΚΡΙΠ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ C FATMAX® LOCKGRIP

Ασφάλεια - TRULOCK μηχανισμός που αποτρέπει την ξαφνική αποδέσμευση Μοχλός σύσφιξης, Σταθερή λαβή, Υψηλής απόδοσης ατσάλι, Επαγωγικά σκληρυμένες CR-V σιαγώνες, Εύκολη αποδέσμευση μοχλού



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0148	FMHT0-75408	150mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560754082

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0161	FMHT0-74892	280mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560748920

ΠΟΝΤΑΔΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ «U»

Πολλαπλές Χρήσεις
Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής
Εργονομική κατασκευή, εύκολη εργασία



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4265	1-69-100	0,8mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561691003

ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ FATMAX®

Πένσα πολλαπλών χρήσεων.
Κουμπί ρύθμισης για ανοίγμα σιαγώνων.
Νέες εργονομικές αντιολισθητικές λαβές
Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής
Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0124	0-84-646	200cm/12mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560846466

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0123	0-84-645	150cm/10mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560846459

ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 6-ΣΕ-1 FATMAX®

Κόφτης μπουλονιού (M3 & M4)
Σφυρηλατημένο με CR-V ατσάλι
Εργονομική λαβή δύο υλικών
Επαγωγικά σκληρυμένες, σφυρηλατες ατσάλινες άκρες κοπής
Απογυμνωτής καλωδίων
Αυλακωτές σιαγόνες κρατήματος
Αλεζουάρ, ακρη κοπής για όλες τις χρήσεις - για κοπή καλωδίων μέχρι και ατσάλοσυρμα 2 χιλ.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0189	FMHT0-75469	2,5/4,0/6,0 ικαν.κοπής

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560754693

ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ FATMAX

Σιαγώνες θερμικής επεξεργασίας,
Ειδικός σχεδιασμός με δεύτερο άξονα (υπομόχλιο), που πολλαπλασιάζει την δύναμη που εφαρμόζουμε στο εργαλείο Σύμφωνο με τις προδιαγραφές ANSI Ατσάλινη σφυρηλατη κατασκευή. Αυξημένη δύναμη σιαγόνων για καλύτερες κοπές και πιασίματα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0102	FMHT0-70813	215 mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560708139

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΕΝΣΑ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας
Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα
Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0183	STHT0-74456	150mm	ΝΑΙ	12	3253560744564
A-Π0182	STHT0-74454	180mm	ΝΑΙ	12	3253560744540
A-Π0181	STHT0-74367	200mm	ΝΑΙ	12	3253560743673



ΠΕΝΣΑ FATMAX®

Πολλαπλές Χρήσεις - Βιομηχανικές, κατασκευαστικές, αυτοκινήτου και DIY. Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής - Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Γυαλισμένη κεφαλή. Λαβές FatMax® ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά.
Εργονομικά - Προστατευτικά για αποτελεσματικές κινήσεις τραβήγματος και σπρωξίματος.
Άνετα και με αυξημένο έλεγχο - Νέες FatMax λαβές - μαλακές λαβές δύο υλικών. Εύκολη προσαρμογή των λαβών κατά τη χρήση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0166	0-89-866	160mm/2.5 ικαν. κοπής	ΝΑΙ	4	3253560898663
A-Π0140	0-89-867	180mm/2.75 ικαν. κοπής	ΝΑΙ	4	3253560898670
A-Π0139	0-89-868	200mm/3.40 ικαν. κοπής	ΝΑΙ	4	3253560898687



ΠΕΝΣΑ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Ασφάλεια μέχρι 1000 volts.
Εργονομική λαβή επιτρέπει κοπές και χειρισμό ακριβείας
Προστατευτικό δαχτύλων και λαβής.
Καθαρό φινίρισμα.
VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0155	0-84-000	160mm/3.1 ικανότητα κοπής	ΝΑΙ	4	3253560840006
A-Π0106	0-84-001	185mm/3.4 ικανότητα κοπής	ΝΑΙ	4	3253560840013
A-Π0156	0-84-002	200mm/3.8 ικανότητα κοπής	ΝΑΙ	4	3253560840020



MINI ΠΕΝΣΑ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο
Δυνατή απόδοση κοπής, ελατήριο επαναφοράς
Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά
Ανθεκτική κατασκευή για κοπές ακριβείας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0190	FMHT0-80516	Μίνι πένσα	ΝΑΙ	4	3253560805166



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ FATMAX® "5 ΣΕ 1"

Πρέσα καλωδίων - Πρεσάρισμα 1.5mm- 2.5mm
Απογυμνωτής καλωδίων - Καλώδια 1.5mm-2.5mm
Κόφτης μπουλονιού - δύο διαστάσεις κοπής για μπουλόνια M3 & M4 για ακριβή κοπή
Ημιευθυγραμμισμένη άκρη κοψίματος για εξαιρετικά ευθεία κοπή ακριβείας μαλακών υλικών
Διαγώνια άκρη κοπής - Σχεδιασμένη να κόβει καλώδια και 1.8 mm
Εργονομική λαβή δύο υλικών για μείωση της κόπωσης και της ολίσθησης
Σφυρηλατημένο με CR-V ατσάλι για ανθεκτικότητα
Επαγωγικά σκληρυμένες, σφυρήλατες ατσάλινες άκρες κοπής για ανθεκτικότητα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0188	FMHT0-75468	180mm	ΝΑΙ	6	3253560754686

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΕΣ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχώσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας
Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα
Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0178	STHT0-74362	150mm	ΝΑΙ	12	3253560743628
A-Π0177	STHT0-74455	180mm	ΝΑΙ	12	3253560744557



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ FATMAX®

Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα - Ανθεκτικότητα και Διάρκεια.
Γυαλισμένη κεφαλή. Λαβές FatMax ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά.
Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI.
Εργονομικά - Προστατευτικά για αποτελεσματικές κινήσεις τραβήγματος και σπρωξίματος.
Άνετα και με αυξημένο έλεγχο - Νέες FatMax λαβές - μαλακές λαβές δύο υλικών.
Εύκολη προσαρμογή των λαβών κατά τη χρήση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0103	0-89-858	152mm	ΝΑΙ	4	3253560898588
	0-89-859	190mm	ΝΑΙ	4	3253560898595
A-Π0168	0-89-860	175mm ΚΥΡΤΗ ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	4	3253560898601
A-Π0116	0-89-861	200mm ΚΥΡΤΗ ΚΕΦΑΛΗ	ΝΑΙ	4	3253560898618



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ FATMAX

Αυξημένη δύναμη σιαγόνων για καλύτερες κοπές και πιασίματα
Σιαγώνες θερμικής επεξεργασίας, Ειδικός σχεδιασμός με δεύτερο άξονα (υπομόχλιο), που πολλαπλασιάζει την δύναμη που εφαρμόζουμε στο εργαλείο
Σύμφωνο με τις προδιαγραφές ANSI
Μαλακή ελαστική επένδυση λαβής
Ατσάλινη σφυρήλατη κατασκευή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0104	FMHT0-70814	200 mm	ΝΑΙ	6	3253560708146



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ MAXSTEEL ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

Τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμιού - νικελίου, για αντοχή.
Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts .
Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή.
VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0157	0-84-003	160mm/3.4 ικανότητα κοπής	ΝΑΙ	4	3253560840037
A-Π0158	0-84-004	180mm/3.8 ικανότητα κοπής	ΝΑΙ	4	3253560840044



ΜΙΝΙ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο
Δυνατή απόδοση κοπής, ελατήριο επαναφοράς
Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Π0192	FMHT0-80518	Μίνι πλαγιοκοφτής	ΝΑΙ	4	3253560805180

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΚΟΦΤΑΚΙ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμιού - νικελίου, για αντοχή. Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts. Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή (κοπή έως 2.8) VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0159	0-84-009	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560840099



ΚΟΦΤΑΚΙ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0175	STHT0-75067	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560750671



ΚΟΦΤΑΚΙ FATMAX®

Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δύο υλικών για ευκολία στην εργασία και για κοπές ακριβείας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π269	0-89-875	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560161446



ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΕ ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ FATMAX

70% αυξημένη δύναμη σιαγόνων για καλύτερες κοπές ακριβείας χωρίς μεγάλη δύναμη. Μαλακή ελαστική επένδυση λαβής. Σιαγόνες θερμικής επεξεργασίας. Ατσάλινη σφυρηλατη κατασκευή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0105	FMHT0-71851	190 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560718510



ΚΟΦΤΑΚΙ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμιού - νικελίου, για αντοχή. Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts. Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0206	0-84-016	160 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560840167



ΜΙΝΙ ΚΟΦΤΑΚΙ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο. Δυνατή απόδοση κοπής, ελατήριο επαναφοράς. Υψηλής ποιότητας ασάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T992	FMHT0-80519	Μίνι κοφτάκι
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560805197



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0179	STHT0-74363	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560743635



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0180	STHT0-74364	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560743642

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ FATMAX

Αυξημένη δύναμη σιαγόνων για καλύτερες κοπές και πιασίματα. Σιαγώνες θερμικής επεξεργασίας, Ειδικός σχεδιασμός με δεύτερο άξονα (υπομόχλιο), που πολλαπλασιάζει την δύναμη που εφαρμόζουμε στο εργαλείο Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANSI Μαλακή ελαστική επένδυση λαβής. Ατσάλινη σφυρηλατη κατασκευή.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0100	FMHT0-70812	205mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560708122



MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο Δυνατή απόδοση κοπής, ελατήριο επαναφοράς Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0191	FMHT0-80517	Μίνι μντ/δο
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560805173



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - νικελίου, για αντοχή. Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts. Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή (1,6). VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0160	0-84-007	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560840075



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - νικελίου, για αντοχή. Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts. Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή (1,6). VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	0-84-006	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560840068



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΚΟΦΤΗ FATMAX®

Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία και για κοπές ακριβείας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0199	0-89-869	160 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560898694



MINI ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο Δυνατή απόδοση κοπής, ελατήριο επαναφοράς Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0193	FMHT0-80520	Μίνι
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560805203



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΚΟΦΤΗ FATMAX®

Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία και για κοπές ακριβείας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0111	0-89-870	200 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560898700



ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ FATMAX®

Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0144	0-84-495	152mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560844950

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FATMAX®
 Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI.
 Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα.
 Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0145	0-84-496	165mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560844967



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΣΙΟ 150MM DYNAGRIP
 Λαβή 2 υλικών
 Ατσάλι ειδικά κατεργασμένο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0130	0-84-074	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΣΙΟ 145MM 1.3MM
 Κατασκευασμένες μύτες Circlips® για τέλεια τοποθέτηση ασφαλειών κλιπ
 Άνετες λαβές με επένδυση PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0197	STHT0-75411	145mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560754112



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΣΙΟ 150MM 1.3MM
 Κατασκευασμένες μύτες Circlips® για τέλεια τοποθέτηση ασφαλειών κλιπ
 Άνετες λαβές με επένδυση PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0121	STHT0-75412	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560754129



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ DYNAGRIP PRO
 Λαβή εργονομική, σιαγώνες σκληρυμένου ατσαλιού ειδικά κατεργασμένες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0203	0-84-887	225mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ CONTROL GRIP
 Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας
 Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα
 Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0172	STHT0-75065	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560750657



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ CONTROL GRIP
 Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας
 Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα
 Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0173	STHT0-75066	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560750664



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ FATMAX®
 Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI.
 Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα.
 Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0167	0-89-871	160mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560898717

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ FATMAX®
 Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI.
 Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα.
 Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0146	0-89-872	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560898724



ΜΙΝΙ ΚΥΡΤΟ ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ FATMAX
 Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο
 Δυνατή απόδοση κοπής, ελατήριο επαναφοράς
 Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0194	FMHT0-80523	Μίνι
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560805234



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
 Τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμιού - νικελίου, για αντοχή.
 Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts.
 Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή (1,6).
 VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0163	0-84-008	200 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560840082



ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ FATMAX®
 Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI.
 Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα.
 Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δυο υλικών για ευκολία στην εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π244	0-89-874	290mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560898748



ΤΑΝΑΛΙΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
 Τανάλιες μαραγκού με λακαρισμένες λαβές και στιλβωμένη κεφαλή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T984	2-84-184	225mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562841841

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T985	2-84-183	180mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562841834



ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 Τανάλια μηχανικού Ρώσικου τύπου λακαρισμένη σε μαύρη απόχρωση και με στιλβωμένα άκρα. Από σφυρήλατο ατσάλι με περιεκτικότητα σε άνθρακα το οποίο έχει υποστεί επαγωγική θερμική επεξεργασία. Κατεργασία ακριβείας των συνδέσμων. Λαβές που επιτρέπουν πολύ καλό πιάσιμο. Για εργασίες κοπής, στρίψιμο σύρματος, τράβηγμα καρφιών. Εξαιρετική σχέση πίεσης λαβής και σιαγόνων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T983	1-84-182	280mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561841828



ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 Τανάλια μηχανικού Ρώσικου τύπου λακαρισμένη σε μαύρη απόχρωση και με στιλβωμένα άκρα. Από σφυρήλατο ατσάλι με περιεκτικότητα σε άνθρακα το οποίο έχει υποστεί επαγωγική θερμική επεξεργασία. Κατεργασία ακριβείας των συνδέσμων. Λαβές που επιτρέπουν πολύ καλό πιάσιμο. Για εργασίες κοπής, στρίψιμο σύρματος, τράβηγμα καρφιών. Εξαιρετική σχέση πίεσης λαβής και σιαγόνων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T982	2-84-181	250mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562841810



ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 Τανάλια μηχανικού Ρώσικου τύπου λακαρισμένη σε μαύρη απόχρωση και με στιλβωμένα άκρα. Από σφυρήλατο ατσάλι με περιεκτικότητα σε άνθρακα το οποίο έχει υποστεί επαγωγική θερμική επεξεργασία. Κατεργασία ακριβείας των συνδέσμων. Λαβές που επιτρέπουν πολύ καλό πιάσιμο. Για εργασίες κοπής, στρίψιμο σύρματος, τράβηγμα καρφιών. Εξαιρετική σχέση πίεσης λαβής και σιαγόνων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T981	2-84-302	220mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562843029

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τανάλια μηχανικού Ρώσικου τύπου λακαρισμένη σε μαύρη απόχρωση και με στιλβωμένα άκρα. Από σφυρήλατο ασάλι με περιεκτικότητα σε άνθρακα το οποίο έχει υποστεί επαγωγική θερμική επεξεργασία. Κατεργασία ακριβείας των συνδέσμων. Λαβές που επιτρέπουν πολύ καλό πιάσιμο. Για εργασίες κοπής, στρίψιμο σύρματος, τράβηγμα καρφιών. Εξαιρετική σχέση πίεσης λαβής και σιαγόνων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-T980	2-84-179	200mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253562841797



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CONTROL GRIP

Εργονομική λαβή δύο υλικών για απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα του χεριού που εξασφαλίζει έλεγχο και άνεση, αντιολισθητικές ελαστικές πτυχωσεις βοηθούν σε κοπές ακριβείας. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Λεπτές άκρες για καλύτερο έλεγχο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P0174	STHT0-75068	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560750688



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ FATMAX®

Ιδανικό για πλήθος απαιτητικών εργασιών, λαβές FatMax® ανθεκτικές σε κοινά χημικά, πληρεί πρότυπα DIN, ISO και ANSI. Θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Άνετες μεγάλες εργονομικές λαβές δύο υλικών για ευκολία στην εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P912	0-89-873	0-89-873
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560898731



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MAXSTEEL ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Απογυμνωτής σκληρυμένος και φινιρισμένος στο χέρι, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμιού νικελίου, για αντοχή. Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts. Ειδικά σχεδιασμένος άξονας που διευκολύνει την κοπή (1,6). VDE 0680, EN 60900

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P0165	0-84-010	180mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560840105



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ-ΠΕΝΣΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 220MM

Πρεσάρισμα για μη μονωμένα καλώδια 1,5 2,5 6mm² και σωληνοειδή 1,5-6 mm² Απογυμνωτής καλωδίων από 0,75 έως 6mm². Πρεσάρισμα, κοπή, κοπή για μπουλόνι, απογύμνωση. Για πολλές χρήσεις, κοπή για κανονικά καλώδια. Εργονομική λαβή με μαύρο φινιρίσμα ανθεκτικό στη σκουριά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P0198	STHT0-75414	220mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560754143



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Αυτόματα ρυθμιζόμενο. Κατάλληλο για αφαίρεση σύρματος χαλκού & αλουμινίου μέχρι 10 mm² (multi-threaded) και από 0.2 έως 6mm (ενιαίο σύρμα) Αντιολισθητική εργονομική λαβή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P0169	FMHT0-96230	Αυτόματος
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560754143



ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DYNAGRIP

Σετ που περιλαμβάνει:
1 πένσα 150mm (STHT0-74456)
1 πλαγιόκοφτη 150mm (STHT0-74362)
1 ίσιο μυτοσίμπιδο 150mm (STHT0-74363)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P0176	STHT0-75094	3 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560750947



ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DYNAGRIP

Περιλαμβάνει:
1 πένσα 180mm (STHT0-74454)
1 πλαγιόκοφτη 150mm (STHT0-74362)
1 γκαζοτάναλια 250mm (STHT0-74361)

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P0185	STHT0-74471	3 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560744717

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΕΤ 4 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ VDE MAXSTEEL

Πένσα 165mm, μυτοσίμπιδο 160mm πλαγιοκόφτης 175mm, γδάρτης καλωδίων 170mm.

Αντοχή λαβής στα 1000V, προδιαγραφές DIN / ASO / ANSI, EN60900, IEC/CEI900, VDE0693



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0142	4-84-489	Σετ 4τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253564844895

ΣΕΤ ΠΕΝΣΟΕΙΔΩΝ 3 ΤΕΜ ΜΕ ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ FATMAX

70% αυξημένη δύναμη σιαγόνων για καλύτερες κοπές και πιασίματα χάρη στον νέο μηχανισμό.

Πλαγιοκόφτης 200mm, μυτοσίμπιδο 205mm και πένσα 215mm

Μαλακιά ελαστική επένδυση λαβής. Σιαγόνες θερμικής επεξεργασίας. Ατσάλινη σφυρήλατη κατασκευή.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0207	FMHT0-72415	Σετ 3τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560724153

ΣΕΤ 3ΤΕΜ ΜΙΝΙ ΠΕΝΣΙΚΩΝ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο. Δυνατή απόδοση κοπής. Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη φθορά. Περιλαμβάνει: πένσα, μακρύ πλατυσίμπιδο, πλαγιοκόφτης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0115	FMHT0-80524	Σετ 3τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560805241

ΣΕΤ 6ΤΕΜ ΜΙΝΙ ΠΕΝΣΙΚΩΝ FATMAX

Άνεση στην χρήση, μηδενική ολισθηρότητα και λιγότερη κούραση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και στην λαβή δύο υλικών, πλατύτερο σχήμα για ευκολότερο πιάσιμο. Υψηλής ποιότητας ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Περιλαμβάνει: πένσα, μακρύ πλατυσίμπιδο, ίσιο μυτοσίμπιδο, κυρτό μυτοσίμπιδο, κοφτάκι, πλαγιοκόφτης



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0162	FMHT0-80541	Σετ 6τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560805418

ΚΛΕΙΔΙ/ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Γρήγορο βίδωμα χάρη στη συνεχή επαφή του εργαλείου με το παξιμάδι. Σφίξιμο και λύσιμο χωρίς την απομάκρυνση του κλειδιού από το παξιμάδι.

Επιφάνεια προφίλ από Conplex για να προστατεύει το παξιμάδι από φθορές. Συσκευασία με δοκιμαστική κάρτα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K880	4-87-988	8-14/200 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253564879880

ΚΛΕΙΔΙ/ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Γρήγορο βίδωμα χάρη στη συνεχή επαφή του εργαλείου με το παξιμάδι. Σφίξιμο και λύσιμο χωρίς την απομάκρυνση του κλειδιού από το παξιμάδι.

Επιφάνεια προφίλ από Conplex για να προστατεύει το παξιμάδι από φθορές. Συσκευασία με δοκιμαστική κάρτα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K882	4-87-989	13-19/230 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253564879897

ΚΛΕΙΔΙ/ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Γρήγορο βίδωμα χάρη στη συνεχή επαφή του εργαλείου με το παξιμάδι. Σφίξιμο και λύσιμο χωρίς την απομάκρυνση του κλειδιού από το παξιμάδι.

Επιφάνεια προφίλ από Conplex για να προστατεύει το παξιμάδι από φθορές. Συσκευασία με δοκιμαστική κάρτα.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K881	4-87-990	17-24/265 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253564879903

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ-ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ FATMAX™ STRIKEFACE

Το πρώτο παγκόσμια γαλλικό κλειδί με πλατιά υποδοχή 37mm για πολλαπλές χρήσεις. Με ένα πραγματικά ενισχυμένο Strike Face, αυτό το κλειδί παρέχει την δυνατότερη και ασφαλέστερη λύση για τις ανάγκες του χρήστη. 4 χρήσεις σε ένα εργαλείο: Ρυθμιζόμενο κλειδί, Σφυρί, Λοστός, Αφαίρεση καρφιών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4168	FMHT0-75081	250 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560750817

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ FATMAX™

Σώμα από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου. Τελείωμα από νικέλιο και χρώμιο.
5 Διαστάσεις: 150mm/6"-200mm/8"-250mm/10"-300mm/12"-375mm/15". Σύμφωνα με πρότυπα ISO 6787
DIN 3117 & ASME B 107.8M. Η λαβή είναι πιο φαρδιά κατά 20% από τα ήδη υπάρχοντα Stanley, για
μεγαλύτερη άνεση. Επιπλέον χωρητικότητα που φτάνει τα 34mm / 1-3/8". Αρίθμηση χαραγμένη με Laser,
τύπου SAE & μετρικό για μέτρηση ακριβείας. Για κατασκευές, υδραυλικά, μηχανουργικά & οικιακή χρήση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4304	0-84-540	300 mm	ΝΑΙ	4	3253560845407
A-K4301	0-95-872	150 mm	ΝΑΙ	4	3253560958725
A-K4302	0-95-873	200 mm	ΝΑΙ	4	3253560958732
A-K4303	0-95-874	250 mm	ΝΑΙ	4	3253560958749
A-K4305	0-95-876	375 mm	ΝΑΙ	4	3253560958763



ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MAXSTEEL™

Επιχρωμιωμένο για αντίσταση στη σκουριά
Κατάλληλο για κατασκευές, υδραυλικά, μηχανουργικά & οικιακή χρήση
Σώμα από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου
Επικάλυψη από φωσφορικό άλας
Σε 5 μεγέθη: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 375mm
Σύμφωνα με πρότυπα ISO 6787 / DIN 3117 και ASME B 107.8M

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4309	0-90-947	150 mm	ΝΑΙ	1	3253560909475
A-K4310	0-90-948	200 mm	ΝΑΙ	1	3253560909482
A-K4311	0-90-949	250 mm	ΝΑΙ	1	3253560909499
A-K4312	0-90-950	300 mm	ΝΑΙ	1	3253560909505



ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΠΑΣ 6 X 12

Διαμπερή κλειδιά πίπας από σφυρηλατημένο, σκληρυμένο και βαμμένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου
ανώτερης ποιότητας.
Το άνοιγμα της κεφαλής επιτρέπει τον χειρισμό μακρύτερων βιδών.
Πλευρές 6 x 12.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4213	2-86-685	8 mm	ΝΑΙ	4	3253562866851
A-K4251	2-86-686	9 mm	ΝΑΙ	4	3253562866868
A-K4252	2-86-687	10 mm	ΝΑΙ	4	3253562866875
A-K4253	2-86-688	11 mm	ΝΑΙ	4	3253562866882
A-K4254	2-86-689	12 mm	ΝΑΙ	4	3253562866899
A-K4255	2-86-690	13 mm	ΝΑΙ	4	3253562866905
A-K4256	2-86-691	14 mm	ΝΑΙ	4	3253562866912
A-K4257	2-86-692	15 mm	ΝΑΙ	4	3253562866929
A-K4258	2-86-693	16 mm	ΝΑΙ	4	3253562866936
A-K4259	2-86-694	17 mm	ΝΑΙ	4	3253562866943
A-K4260	2-86-695	18 mm	ΝΑΙ	4	3253562866950
A-K4261	2-86-696	19 mm	ΝΑΙ	4	3253562866967
A-K4262	2-86-697	20 mm	ΝΑΙ	4	3253562866974
A-K4263	2-86-698	21 mm	ΝΑΙ	4	3253562866981
	2-87-602	22 mm	ΝΑΙ	4	3253562876027
	2-87-604	24 mm	ΝΑΙ	4	3253562876041



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ EXPERT

Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου, μεγάλης ακριβείας χάρη στο αυστηρό
καλιμπράρισμα.

Στιλβωμένη κεφαλή με φινίρισμα από χρώμιο σε σατινέ απόχρωση.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1283	1-13-257	20X22mm	ΟΧΙ	1	
A-K1284	1-13-258	21X23mm	ΟΧΙ	1	
A-K1286	1-13-260	25X28mm	ΟΧΙ	1	
A-K1289	1-13-261	26X28mm	ΟΧΙ	1	
A-K1288	1-13-909	30X32mm	ΟΧΙ	1	
A-K1392	1-13-287	34X36mm	ΟΧΙ	1	
A-K1393	1-13-286	36X41mm	ΟΧΙ	1	

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MAXI DRIVE PLUS

Το μοναδικό προφίλ εξασφαλίζει ότι το κλειδί δεν γλιστράει από το παξιμάδι. 15% μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης και 4 φορές πιο γερό σφίξιμο από τα κοινά κλειδιά. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, μεγάλης ακριβείας χάρη στο αυστηρό καλιμπράρισμα. Στιλβωμένη κεφαλή με φινίρισμα από χρώμιο σε σατινέ απόχρωση.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2610	4-87-096	6X7mm	ΝΑΙ	6	3253564870962
A-K2611	4-87-097	8X9mm	ΝΑΙ	6	3253564870979
A-K2612	4-87-098	10X11mm	ΝΑΙ	6	3253564870986
A-K2613	4-87-099	12X13mm	ΝΑΙ	6	3253564870993
	4-87-100	14X15mm	ΝΑΙ	6	3253564871006
A-K2615	4-87-101	16X17mm	ΝΑΙ	6	3253564871013
A-K2616	4-87-102	18X19mm	ΝΑΙ	6	3253564871020
A-K2617	4-87-103	20X22mm	ΝΑΙ	6	3253564871037
A-K2618	4-87-104	21X23mm	ΝΑΙ	6	3253564871044
A-K2619	4-87-105	24X27mm	ΝΑΙ	4	3253564871051
A-K2620	4-87-106	25X28mm	ΝΑΙ	4	3253564871068
A-K2621	4-87-107	30X32mm	ΝΑΙ	4	3253564871075



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ FATMAX ΣΕΤ 7ΤΕΜ

Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, αντιδιαβρωτική με επίστρωση. Νέα αντιολισθητική επεξεργασία antislip επιτρέπει σταθερή-δυναμική πίεση. Θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης. ISO 3318 & DIN 3113. Περιλαμβάνει: 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMMT82901-0	8-19mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560829018



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ FATMAX ΣΕΤ 12ΤΕΜ

Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, αντιδιαβρωτική με επίστρωση. Νέα αντιολισθητική επεξεργασία antislip επιτρέπει σταθερή-δυναμική πίεση. Θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης. ISO 3318 & DIN 3113. Περιλαμβάνει: 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X26, 25X28, 30X32mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMMT82902-0	6-32mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560829025



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ MAXI DRIVE PLUS ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Καινοτόμο προφίλ εξασφαλίζει ότι το κλειδί δεν γλιστράει από το παξιμάδι. 15% μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης. Κατασκευή ακριβείας από CR/V. Κλίση κεφαλής γερμανικού κλειδιού 15°. Γωνία κεφαλής πολυγώνου 15° για καλύτερη εργασία σε στενά μέρη. Περιλαμβάνει: 10, 11, 13, 14, 15, 17mm. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1248	4-87-053	ΣΕΤ 6 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253564870535



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FATMAX ΣΕΤ 7ΤΕΜ

Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, αντιδιαβρωτική με επίστρωση. Νέα αντιολισθητική επεξεργασία antislip επιτρέπει σταθερή-δυναμική πίεση. Θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης. Κεφαλή πολυγώνου στις 15μοίρες. ISO 3318 & DIN 3113. Περιλαμβάνει: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMMT82844-0	8-19mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560828448

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕΤ 7ΤΕΜ
Κατασκευή από σφρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου
Θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης
ISO 3318 & DIN 3113
Περιλαμβάνει: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1250	FMMT82842-0	8-19mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560828424



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕΤ 11 ΤΕΜ.
Γερμανοπολύγωνα CR/V.
Συσκευασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη αποθήκευση στο σπίτι, στην εργασία κλπ
Περιλαμβάνει: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1297	4-94-647	ΣΕΤ 11 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253564946476



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FATMAX ΣΕΤ 12ΤΕΜ
Κατασκευή από σφρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, αντιδιαβρωτική ματ επίστρωση
Νέα αντιολισθητική επεξεργασία antislip επιτρέπει σταθερή-δυναμική πίεση
Θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης. Κεφαλή πολυγώνου στις 15μοίρες. ISO 3318 & DIN 3113
Περιλαμβάνει: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMMT82845-0	8-19mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560828455



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Πιο αποτελεσματικό και γρήγορο σφίξιμο, STANLEY πατενταρισμένη καινοτομία.
Άνετο με καλύτερη λαβή: παχύτερος άξονας και αυξημένη επιφάνεια για μέγιστη λαβή.
Ανθεκτικό: Σφρηλατημένο με ασάλι χρωμίου βαναδίου.
Δυναμικό σφίξιμο: 12 σημείων δαχτυλίδι πολύγωνα για ακραία δύναμη όπου απαιτείται υψηλή ροπή, πολύγωνο γωνίας 15°.
Δυναμικό σφίξιμο και προστασία σύνδεσης: Η ροπή μεταφέρεται από το επίπεδο τμήμα αντί για τις γωνίες για βέλτιστο αποτέλεσμα σύσφιξης.
Συμπαγής κεφαλή για χρήση σε περιορισμένους χώρους.
Εύκολο στη χρήση: λοξότομο για ευκολία πρόσβασης και αφαίρεσης και πλαινή άνω πρόσβαση.
Διάρκεια ζωής: περισσότερο από 50,000 φορές, 2 φορών λειτουργίες καστανίας, σύσφιξης και χαλάρωσης με αντίστροφη κίνηση.
Αξονική κεφαλή επιτρέπει λειτουργίες καστανίας, μείωση επανατοποθέτησης συνδέσμων μετά από κάθε περιστροφή. Σατινέ χρωμιωμένο φινιρίσμα
Για υδραυλικούς, κατασκευαστές και μηχανουργούς καθώς επίσης και για DIY.

4-95-597, Περιλαμβάνει: 11, 13, 14, 17mm
4-95-659, Περιλαμβάνει: 10, 11, 13, 14, 17mm
4-95-660, Περιλαμβάνει: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17mm
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K919	4-95-597	ΓΕΡΜ/ΓΩΝΑ ΣΕΤ 4 τμχ	ΝΑΙ	4	3253564955973
A-K1294	4-95-659	ΓΕΡΜ/ΓΩΝΑ ΣΕΤ 5 τμχ	ΝΑΙ	4	3253564956598
A-K926	4-95-660	ΓΕΡ/ΓΩΝΑ ΣΕΤ 8 τμχ	ΝΑΙ	4	3253564956604

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ MAXI DRIVE PLUS

Το μοναδικό προφίλ εξασφαλίζει ότι το κλειδί δεν γλιστράει από το παξιμάδι. 15% μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης. 4 φορές πιο γερό σφίξιμο από τα κοινά κλειδιά. Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου, μεγάλης ακρίβειας χάρη στο αυστηρό καλιμπράρισμα. Στιλβωμένη κεφαλή και φινιρίσμα από χρώμιο σε σατινέ απόχρωση για εξαιρετική ποιότητα και προστασία. Κλίση κεφαλής γερμανικού κλειδιού 15°. Γωνία κεφαλής πολυγώνου 15° για εργασία σε στενά μέρη.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2633	4-87-066	6x100 mm	ΝΑΙ	6	3253564870665
A-K2634	4-87-057	7x110 mm	ΝΑΙ	6	3253564870573
A-K2635	4-87-058	8x120 mm	ΝΑΙ	6	3253564870580
A-K2636	4-87-069	9x130 mm	ΝΑΙ	6	3253564870696
A-K2637	4-87-070	10x140 mm	ΝΑΙ	6	3253564870702
A-K2638	4-87-071	11x150 mm	ΝΑΙ	6	3253564870719
A-K2639	4-87-072	12x160 mm	ΝΑΙ	6	3253564870726
A-K2640	4-87-073	13x170 mm	ΝΑΙ	6	3253564870733
A-K2641	4-87-074	14x180 mm	ΝΑΙ	6	3253564870740
A-K2642	4-87-075	15x190 mm	ΝΑΙ	6	3253564870757
A-K2643	4-87-076	16x200 mm	ΝΑΙ	6	3253564870764
A-K2644	4-87-077	17x210 mm	ΝΑΙ	6	3253564870771
A-K2645	4-87-078	18x220 mm	ΝΑΙ	6	3253564870788
A-K2646	4-87-079	19x230 mm	ΝΑΙ	6	3253564870795
A-K2647	4-87-080	20x240 mm	ΝΑΙ	6	3253564870801
A-K2648	4-87-081	21x250 mm	ΝΑΙ	6	3253564870818
A-K2649	4-87-082	22x260 mm	ΝΑΙ	6	3253564870825
A-K2650	4-87-083	23x270 mm	ΝΑΙ	6	3253564870832
A-K2651	4-87-084	24x280 mm	ΝΑΙ	4	3253564870849
A-K2652	4-87-085	25x290 mm	ΝΑΙ	4	3253564870856
A-K2653	4-87-086	26x300 mm	ΝΑΙ	4	3253564870863
A-K2655	4-87-088	28x320 mm	ΝΑΙ	4	3253564870887
A-K2656	4-87-089	29x330 mm	ΝΑΙ	4	3253564870894

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ MAXI DRIVE PLUS

Αποτελεσματικότητα και ταχύτητα της καστανίας: σφίξιμο και λύσιμο χωρίς την απομάκρυνση του κλειδιού από το παξιμάδι. Η γωνία αύξησης 5° επιτρέπει την εργασία σε σημεία όπου τα κοινά πολύγωνα (30°) ή κλειδιά (60°) δεν φτάνουν. Maxi-drive-plus με διπλά οφέλη: Είναι το μοναδικό προφίλ που δεν αφήνει το κλειδί να γλιστρήσει από το παξιμάδι, επομένως οι κίνδυνοι τυχαίου τραυματισμού πρακτικά αποκλείονται. Το σφίξιμο γίνεται στις πλευρές του παξιμαδιού προστατεύοντας το από φθορά.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1221	4-89-934	8 mm	ΝΑΙ	1	3253564899345
A-K1222	4-89-935	9 mm	ΝΑΙ	1	3253564899352
A-K1223	4-89-936	10 mm	ΝΑΙ	1	3253564899369
A-K1224	4-89-937	12 mm	ΝΑΙ	1	3253564899376
A-K1225	4-89-938	13 mm	ΝΑΙ	1	3253564899383
A-K1226	4-89-939	14 mm	ΝΑΙ	1	3253564899390
A-K1227	4-89-940	15 mm	ΝΑΙ	1	3253564899406
A-K1228	4-89-941	16 mm	ΝΑΙ	1	3253564899413
A-K1229	4-89-942	17 mm	ΝΑΙ	1	3253564899420
A-K1230	4-89-943	18 mm	ΝΑΙ	1	3253564899437
A-K1231	4-89-944	19 mm	ΝΑΙ	1	3253564899444

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Πολύγωνο με καστανία 70 θέσεων Γερμανικό με σχεδιασμό Maxi-Drive® με ειδικές εγχοπές για καλύτερη συγκράτηση των παξιμαδιών και κλίση 5°. Σπαστή κεφαλή για εργασίες βιδώματος υπό γωνία. Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής χάλυβα, με επίστρωση νικελίου για αντισκωριακή προστασία
Περιλαμβάνει: 8,10,12,13,17,19mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K873	4-91-444	Σετ 6 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253564914444

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ MAXI DRIVE PLUS ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Σετ 6 γερμανοπολύγωνα με καστανία Maxi Drive Plus. Σφίξιμο και λύσιμο χωρίς την απομάκρυνση του κλειδιού από το παξιμάδι. Λειτουργεί με αυξήσεις 5°. Συσκευασία με δοκιμαστική κάρτα. Φινιρίσμα με επιχρωμίωση σε σατινέ χρώμα.
Περιλαμβάνει: 10,12,13,16,17,19mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K815	4-89-907	Σετ 6τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253564899079

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ & ΕΠΙΛΟΓΕΑ MAXI DRIVE

5° προσαύξηση - 72 δόντια. Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής χάλυβα, για αντισκωριακή προστασία

Προφίλ Maxi Drive : μετάδοση ροπής μέσω επίπεδων συνδέσεων αντί γωνιακών

Ενσωματωμένος μοχλός/επιλογέας στο σώμα της καστανίας για αποφυγή ρίσκου αντιστροφής από λάθος



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K1711	1-17-377	6 mm	ΟΧΙ	1	3253561173776
A-K1712	1-17-378	7 mm	ΟΧΙ	1	3253561173783
A-K1239	1-13-301	8 mm	ΟΧΙ	1	3253561133015
A-K1713	1-13-302	9 mm	ΟΧΙ	1	3253561133022
A-K1237	1-13-303	10 mm	ΟΧΙ	1	3253561133039
A-K1232	1-13-300	11 mm	ΟΧΙ	1	3253561133008
A-K1714	1-13-304	12 mm	ΟΧΙ	1	3253561133046
A-K1238	1-13-305	13 mm	ΟΧΙ	1	3253561133053
A-K1246	1-13-306	14 mm	ΟΧΙ	1	3253561133060
A-K1715	1-13-307	15 mm	ΟΧΙ	1	3253561133077
A-K1716	1-13-308	16 mm	ΟΧΙ	1	3253561133084
A-K1247	1-13-309	17 mm	ΟΧΙ	1	3253561133091
A-K1717	1-13-310	18 mm	ΟΧΙ	1	3253561133107
A-K1718	1-13-311	19 mm	ΟΧΙ	1	3253561133114
A-K1233	1-17-370	21 mm	ΟΧΙ	1	3253561173707
A-K1235	1-17-371	22 mm	ΟΧΙ	1	3253561173714
A-K1236	1-17-372	24 mm	ΟΧΙ	1	3253561173721
A-K1234	1-17-373	27 mm	ΟΧΙ	1	3253561173738
A-K1719	1-17-374	30 mm	ΟΧΙ	1	3253561173745
A-K1220	1-13-460	32 mm	ΟΧΙ	1	3253561134609

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ FATMAX ΣΕΤ 7ΤΕΜ

Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, αντιδιαβρωτική με επίστρωση

Νέα αντιολισθητική επεξεργασία antislip επιτρέπει σταθερή-δυναμική πίεση θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης. Κεφαλή πολυγώνου στις 15μοίρες. ISO 3318 & DIN 3113

Περιλαμβάνει: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K901	FMMT82848-0	8-19mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560828486

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ FATMAX ΣΕΤ 12ΤΕΜ

Κατασκευή από σφυρηλατημένο ασάλι χρωμίου - βαναδίου, αντιδιαβρωτική με επίστρωση

Νέα αντιολισθητική επεξεργασία antislip επιτρέπει σταθερή-δυναμική πίεση θήκη μεταφοράς και επιτοίχιας ανάρτησης. Κεφαλή πολυγώνου στις 15μοίρες. ISO 3318 & DIN 3113

Περιλαμβάνει: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	FMMT82849-0	8-19mm

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560828493



ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.


179

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

Κεφαλές προφίλ 12 σημείων κλίσης 70° για βελτιωμένη πρόσβαση. Χρωμιωμένο με φινιρίσμα, Προφίλ MaxiDrive: μεταβίβαση ροπής μέσω επίπεδης σύνδεσης & όχι γωνιακής σύνδεσης

Περιλαμβάνει: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K940	4-87-055	ΣΕΤ 6 τμχ

ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253564870559

συνέπεια & εξυπηρέτηση

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ (ΔΙΠΛΑ)

Πολύγωνα κλειδιά από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου, Ιδανικά για γερό σφίξιμο. Στίλβωμα και φινίρισμα από χρώμιο για εξαιρετη ποιότητα και προστασία. Κεφαλές με 12 γωνίες για αποτελεσματικό κράτημα τετραγωνικών και εξαγωνικών παξιμαδιών. Κλίση των κεφαλών στις 70° για καλύτερη πρόσβαση στα χωνευτά παξιμάδια.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2622	4-87-801	6 x 7 mm/168,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878012
A-K2623	4-87-802	8 x 9mm/183,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878029
A-K2624	4-87-803	10 x 11mm/198,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878036
A-K2625	4-87-804	12 x 13mm/217,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878043
A-K2626	4-87-805	14 x 15mm/239,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878050
A-K2627	4-87-806	16 x 17mm/260,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878067
A-K2628	4-87-807	18 x 19mm/292,0mm	ΝΑΙ	6	3253564878074
A-K2629	4-87-808	20 x 22mm/318,0mm	ΝΑΙ	4	3253564878081
A-K2630	4-87-809	21 x 23mm/326,5mm	ΝΑΙ	4	3253564878098
A-K2631	4-87-810	24 x 27mm/329,0mm	ΝΑΙ	4	3253564878104

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ 1/2" ΣΕ 3/8"

Σύνδεση 1/2" θηλυκό x 3/8" αρσενικό Ατσάλι χρωμίου βαναδίου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K457	4-86-414	34,5mm x 22,0mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253564864145

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ 1/2" ΣΕ 3/8"

Φινίρισμα επικαλυμένου ματ χρωμίου. Ατσάλι χρωμίου βαναδίου.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K455	1-17-262	34mm x 22mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561172625

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 72 ΔΟΝΤΙΩΝ 1/4"

Λειτουργεί σε βήμα ανά 5 μοίρες Ατσάλι χρωμιωμένου βαναδίου Λεπτός μοχλός αναστροφής-αποτρέπει τυχαία κίνηση, επιτρέπει εργασία με ενα χέρι σε μικρούς χώρους. Αντιολισθητική λαβή δύο υλικών Σύστημα γρήγορου κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη και ασφαλή χρήση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STMT82663-0	1/4"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560826635

ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΜΑΝΕΛΑ ΜΠΑΡΑ Τ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Κατάλληλη για διαμορφώσεις σε Τ ή L. Υψηλής ροπής αντοχή. Ατσάλι χρωμίου βαναδίου. Χειροκίνητη χρήση. Σύμφωνα με πρότυπα ISO 3315 και DIN 3122



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K805	1-17-259	243mm 1/2"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561172595

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 72 ΔΟΝΤΙΩΝ 1/2"

Λειτουργεί σε βήμα ανά 5 μοίρες Ατσάλι χρωμιωμένου βαναδίου Λεπτός μοχλός αναστροφής-αποτρέπει τυχαία κίνηση, επιτρέπει εργασία με ενα χέρι σε μικρούς χώρους. Αντιολισθητική λαβή δύο υλικών Σύστημα γρήγορου κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη και ασφαλή χρήση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STMT82665-0	1/2"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	32535608266359

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 72 ΔΟΝΤΙΩΝ 3/8"

Λειτουργεί σε βήμα ανά 5 μοίρες Ατσάλι χρωμιωμένου βαναδίου Λεπτός μοχλός αναστροφής-αποτρέπει τυχαία κίνηση, επιτρέπει εργασία με ενα χέρι σε μικρούς χώρους. Αντιολισθητική λαβή δύο υλικών Σύστημα γρήγορου κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη και ασφαλή χρήση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STMT82664-0	3/8"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560826642

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

72 ΔΟΝΤΙΩΝ 1/4" ΣΕΤ 11ΤΕΜ

Λειτουργεί σε βήμα ανά 5 μοίρες
Ατσάλι χρωμιωμένου βαναδίου
Λεπτός μοχλός αναστροφής
Αντιολισθητική λαβή δύο υλικών
Σύστημα γρήγορου κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη και ασφαλή χρήση
Περιλαμβάνει: 10 καρυδάκια διαστ. 5,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14mm και βάση τοποθέτησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K2534	STMT82666-0	1/4"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	325356082666



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΛΑΒΗ 3/8" ΣΕΤ 9ΤΕΜ FATMAX® .

Καστάνια μαύρου χρωμίου, λαβή περιστρεφόμενη για γρήγορη εργασία σε στενούς χώρους, άνετη λαβή δυο υλικών.

Προδιαγραφές ISO3315 DIN3122.

Πατενταρισμένη καινοτομία Stanley®.

Περιλαμβάνει: Καρυδάκια μαύρο ματ διαστ. 3/8" 10,11,13,14,15,17,19mm και βάση τοποθέτησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K963	0-94-606	Σετ 9 τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253560946067



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

72 ΔΟΝΤΙΩΝ 1/2" ΣΕΤ 10ΤΕΜ

Λειτουργεί σε βήμα ανά 5 μοίρες
Ατσάλι χρωμιωμένου βαναδίου
Λεπτός μοχλός αναστροφής
Αντιολισθητική λαβή δύο υλικών
Σύστημα γρήγορου κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη και ασφαλή χρήση
Περιλαμβάνει: 9 καρυδάκια διαστ.13,14,15,16,17,18,19,22,24mm και βάση τοποθέτησης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	STMT82671-0	1/2"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560826710



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΔΩΔΕΚΑΓΩΝΑ ΜΕΤΡΙΚΑ


Ανθεκτικότητα υψηλής ροπής

Ατσάλι χρωμίου βαναδίου

Πιο δυνατό σφίξιμο & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Προφίλ MaxiDrive: μεταβίβαση ροπής μέσω επίπεδης σύνδεσης & όχι γωνιακής σύνδεσης

Ματ φινίρισμα



Σύμφωνα με πρότυπα ISO 2725-1 και DIN 3124

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K817	1-17-051	38mm x 8mm	ΟΧΙ	1	3253561170515
A-K818	1-17-052	38mm x 9mm	ΟΧΙ	1	3253561170522
A-K819	1-17-053	38mm x 10mm	ΟΧΙ	1	3253561170539
A-K820	1-17-054	38mm x 11mm	ΟΧΙ	1	3253561170546
A-K821	1-17-055	38mm x 12mm	ΟΧΙ	1	3253561170553
A-K822	1-17-056	38mm x 13mm	ΟΧΙ	1	3253561170560
A-K823	1-17-057	38mm x 14mm	ΟΧΙ	1	3253561170577
A-K824	1-17-058	38mm x 15mm	ΟΧΙ	1	3253561170584
A-K825	1-17-059	38mm x 16mm	ΟΧΙ	1	3253561170591
A-K826	1-17-060	38mm x 17mm	ΟΧΙ	1	3253561170607
A-K828	1-17-062	38mm x 19mm	ΟΧΙ	1	3253561170621
A-K829	1-17-063	38mm x 20mm	ΟΧΙ	1	3253561170638
A-K830	1-17-064	38mm x 21mm	ΟΧΙ	1	3253561170645
A-K831	1-17-065	40mm x 22mm	ΟΧΙ	1	3253561170652
A-K832	1-17-066	40mm x 23mm	ΟΧΙ	1	3253561170669
A-K835	1-17-068	43mm x 26mm	ΟΧΙ	1	3253561170683
A-K837	1-17-070	43mm x 28mm	ΟΧΙ	1	3253561170706
A-K838	1-17-071	43mm x 29mm	ΟΧΙ	1	3253561170713
A-K840	1-17-073	43mm x 32mm	ΟΧΙ	1	3253561170737

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



Σύμφωνο με πρότυπα ISO 2725-1 και DIN 3124.

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2" ΜΕΤΡΙΚΑ

Ανθεκτικότητα υψηλής ροπής, ασάλι χρωμίου βαναδίου, δυνατό σφίξιμο & μεγάλη διάρκεια ζωής. Προφίλ MaxiDrive: μεταβίβαση ροπής μέσω επίπεδης σύνδεσης & όχι γωνιακής σύνδεσης. Ματ φινίρισμα.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2511	1-17-086	38mm x 8mm	ΝΑΙ	1	3253561170867
A-K1290	1-17-087	38mm x 9mm	ΝΑΙ	1	3253561170874
A-K2512	1-17-088	38mm x 10mm	ΝΑΙ	1	3253561170881
A-K2513	1-17-089	38mm x 11mm	ΝΑΙ	1	3253561170898
A-K2514	1-17-090	38mm x 12mm	ΝΑΙ	1	3253561170904
A-K2515	1-17-091	38mm x 13mm	ΝΑΙ	1	3253561170911
A-K2516	1-17-092	38mm x 14mm	ΝΑΙ	1	3253561170928
A-K1296	1-17-093	38mm x 15mm	ΝΑΙ	1	3253561170935
A-K2517	1-17-094	38mm x 16mm	ΝΑΙ	1	3253561170942
A-K2518	1-17-095	38mm x 17mm	ΝΑΙ	1	3253561170959
A-K2519	1-17-096	38mm x 18mm	ΝΑΙ	1	3253561170966
A-K2520	1-17-097	38mm x 19mm	ΝΑΙ	1	3253561170973
A-K2521	1-17-098	38mm x 20mm	ΝΑΙ	1	3253561170980
A-K2522	1-17-099	38mm x 21mm	ΝΑΙ	1	3253561170997
A-K2523	1-17-250	40mm x 22mm	ΝΑΙ	1	3253561172502
A-K2524	1-17-251	40mm x 23mm	ΝΑΙ	1	3253561172519
A-K2525	1-17-252	40mm x 24mm	ΝΑΙ	1	3253561172526
A-K2526	1-17-253	43mm x 26mm	ΝΑΙ	1	3253561172533
A-K2527	1-17-254	43mm x 27mm	ΝΑΙ	1	3253561172540
A-K2528	1-17-255	43mm x 28mm	ΝΑΙ	1	3253561172557
A-K2529	1-17-256	43mm x 29mm	ΝΑΙ	1	3253561172564
A-K2530	1-17-257	43mm x 30mm	ΝΑΙ	1	3253561172571
A-K2531	1-17-258	43mm x 32mm	ΝΑΙ	1	3253561172588

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2" ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Υψηλής ροπής αντίσταση
Ατσάλι χρωμιωμένου βαναδίου
Φινίρισμα επικάλυψης ματ χρωμίου
ISO 3315, DIN 3123



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K4219	1-13-710	75mm	ΟΧΙ	1	3253561137105
A-K4272	1-17-260	130mm	ΟΧΙ	1	3253561172601
A-K4143	1-17-261	250mm	ΟΧΙ	1	3253561172618
A-K811	1-86-408	250mm	ΟΧΙ	1	
A-K2571	4-86-408	250mm	ΝΑΙ	1	3253564864084

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΣΕΤ 37 ΤΕΜ FATMAX

Καστάνια 1/4" με 60 δόντια
Καρυδάκια 1/4" 5, 5,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
Μύτες 24τεμ PZD, PH, TORX, ALEN, ΙΣΙΕΣ
Ανάττορας 1τεμ



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K900	FMMT19101-0	37τεμχ	ΟΧΙ	1	3253560191016

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" - 1/4" ΣΕΤ 126 ΤΕΜ

Τριπλή κασετίνα 126 τεμαχίων σε αφρώδεις υποδοχές εργαλείων
Μεγάλη λαβή μεταφοράς & πλαϊνά κουμπώματα για να προσαρμόζετε σε εργαλειοθήκες
Περιλαμβάνει: 15 καρυδάκια 1/2" N10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
3 μακριά καρυδάκια 1/2" N16, 19, 21mm. 15 καρυδάκια 1/4" N4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
11 μακριά καρυδάκια 1/4" N4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. 1 κασάνια μανέλα 1/2" 120Δ,
1 κασάνια μανέλα 1/4" 120Δ, 1 κατσαβίδι αντάππορα. 1 προέκταση 10" 1/2". 2 προεκτάσεις 3,6" 1/4"
1 μανέλα "T" 3" 1/4" 1 πολύσπαστο 1/2". 1 πολύσπαστο 1/4" 2 αντάππορες 1/2"
14 κλειδιά Allen
Γερμανοπολύγωνα N6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
44 μύτες PH, PZD, ALLEN & TORX

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K898	FMMT98107-1	126τμχ	ΟΧΙ	1	3253561981074



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 3/8" 1/2" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕΤ 80 ΤΕΜ. STANLEY

Κασάνιες στρόγγυλες 3/8", 1/2", 1/4" με 43 δόντια και πλαστική λαβή υψηλής αντοχής.
Καρυδάκια νικελ χρωμίου για αντίσταση κατά της σκουριάς.
Ανθεκτική κασετίνα Tough Case για ασφαλή αποθήκευση.
Περιλαμβάνει: Κασάνιες 3/8", 1/4" & 1/2",
Προεκτάσεις 3 (2τμχ) & 6". Κατσαβίδι με αντάππορα και 20 μύτες
Καρυδάκια Χρωμίου 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
Καρυδάκια Χρωμίου 1/4" 3, 5/4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
Καρυδάκια Χρωμίου 1/2" 14, 15, 16, 17, 20, 22mm
Καρυδάκια/μύτες άλεν & ίσιες 9τμχ. Κλειδιά άλεν σετ 14τμχ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2535	STHT0-73930	80 τμχ	ΟΧΙ	1	3253560739300



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 1/2" ΣΕΤ 72 ΤΕΜ

Κασάνια 1/4" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
Καρυδάκια 1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
Κατσαβίδι με αντάππορα και 22 μύτες, Δύο πολύσπαστα
Κασάνια 1/2" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
Καρυδάκια 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
Καρυδάκια 1/2" μακριά 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
Προεκτάσεις 1/2" 3" & 10"
Καρυδάκια για μπουζί 16, 21mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	STMT82831-1	72τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828317



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 1/2" ΣΕΤ 81 ΤΕΜ

Κασάνιες 1/4" και 1/2" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
Καρυδάκια 1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
Δύο πολύσπαστα
Καρυδάκια 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
Προεκτάσεις 1/2" 3" & 10"
Γερμανοπολύγωνα 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	STMT82832-1	41τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828324



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΣΕΤ 37 ΤΕΜ

Κασάνια 1/4" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
Καρυδάκια 1/4" 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
Προεκτάσεις 1/4" 3"
Κατσαβίδι με αντάππορα και 22 μύτες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	STMT82672-0	37τμχ	ΟΧΙ	1	3253560826727

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΣΕΤ 38 ΤΕΜ

Καστάνια 1/4" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
 Κατσαβίδι με αντάπτορα και 22 μύτες
 Ένα πολύσπαστο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2536	STMT82828-0	38τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828287



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" ΣΕΤ 45 ΤΕΜ

Καστάνια 3/8" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 3/8" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm
 Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
 Κατσαβίδι με αντάπτορα και 22 μύτες
 Ένα πολύσπαστο
 Καρυδάκια για μπουζί 16, 21mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	STMT82829-1	45τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828294



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΣΕΤ 24 ΤΕΜ

Καστάνια 1/2" με 72 δόντια, βήμα ανά 5 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
 Προεκτάσεις 1/2" 3" & 5"
 Ένα πολύσπαστο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2537	STMT82830-1	24τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828300



ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΣΕ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

Καρυδάκια 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1291	STHT0-71888	10τμχ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	



ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Δυο πολύσπαστα, αντάπτορας 3/8" σε 1/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4216	STHT0-85727	Σετ 3τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 1/2" ΣΕΤ 81 ΤΕΜ FATMAX
 Καστάνιες 1/4" και 1/2" με 120 δόντια, βήμα ανά 3 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 Καρυδάκια 1/4" μακριά 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
 2 μπάρες Τύπου 'Τ', Κατσαβίδι με αντάππορα και 22 μύτες
 Καρυδάκια 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm
 Προεκτάσεις 1/2" 3" & 10"
 Καρυδάκια για μπουζί 16, 21mm
 Δύο πολύσπαστα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMMT82826-1	81τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828263



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" 1/2" ΣΕΤ 81 ΤΕΜ FATMAX
 Καστάνιες 1/4" και 1/2" με 120 δόντια, βήμα ανά 3 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
 2 μπάρες Τύπου 'Τ', 2 πολύσπαστα
 Καρυδάκια 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
 Προεκτάσεις 1/2" 3" & 5"
 Γερμανοπολύγωνα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMMT82827-1	49τμχ	ΟΧΙ	1	3253561828270



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΝΙΚΕΛ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕΤ 42 ΤΕΜ FATMAX
 Καστάνια 1/4" με 120 δόντια, βήμα ανά 3 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
 1 μπάρα Τύπου 'Τ', Κατσαβίδι με αντάππορα και 22 μύτες
 Ένα πολύσπαστο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMMT82683-1	42τμχ	ΟΧΙ	1	3253561826832



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" ΣΕΤ 42 ΤΕΜ FATMAX
 Καστάνια 3/8" με 120 δόντια, βήμα ανά 3 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 3/8" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
 Προεκτάσεις 1/4" 3" & 5"
 1 μπάρα Τύπου 'Τ', Κατσαβίδι με αντάππορα και 22 μύτες
 Ένα πολύσπαστο
 Καρυδάκια για μπουζί 16, 21mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
	FMMT82684-1	49τμχ	ΟΧΙ	1	3253561826849



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΣΕΤ 26 ΤΕΜ FATMAX
 Καστάνια 1/2" με 120 δόντια, βήμα ανά 3 μοίρες και λαβή 2 υλικών
 Καρυδάκια 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm
 Προεκτάσεις 1/2" 3" & 10"
 1 μπάρα Τύπου 'Τ'
 Ένα πολύσπαστο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K2501	FMMT82685-1	26τμχ	ΟΧΙ	1	3253561826856

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΞΑΓΩΝΑ

Συμβατά με το εργαλείο πολλαπλών χρήσεων "3 σε 1"
Εξάγωνο, συμβατά με τα πιο διαδεδομένα αυτοκίνητα
Χρήσιμο για αλλαγή λαδιού

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-K5020	STHT81574-0	8mm	ΝΑΙ	1	3253560815745
A-K5021	STHT81575-0	10mm	ΝΑΙ	1	3253560815772
A-K5022	STHT81576-0	12mm	ΝΑΙ	1	3253560815769
A-K5023	STHT81577-0	13mm	ΝΑΙ	1	3253560815776
A-K5024	STHT81578-0	14mm	ΝΑΙ	1	3253560815786
A-K5025	STHT81579-0	17mm	ΝΑΙ	1	3253560815790



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ

Στιβαρή κατασκευή
Ιδανικό για ανύψωση έως 2Τ
Εξοπλισμένο με πλάκα καουτσούκ
για προστασία του αυτοκινήτου στο
σημείο επαφής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5031	STHT81251-0	2Τ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561812514



ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Υποστηρίζουν μέχρι 2 τόνους
Ελάχιστο ύψος 278 mm-μέγιστο 430mm
Μηχανισμός ρύθμισης υψηλής
ποιότητας για ασφαλή εργασία
Σταμάτημα ασφαλείας, φαρδιά πόδια
για μεγαλύτερη σταθερότητα
Σχεδιασμός, για εντατική χρήση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5030	STHT81255-0	ΖΕΥΓΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561812552



ΚΛΕΙΔΙ "ΤΑΦ" 3 ΣΕ 1

Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων
χειρός "3 σε 1". Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για: αλλαγή λαδιού
μπουζί και φρένα
Ολισθαίνων εγκάρσιο μέρος
1/4" & 3/8" τετραγώνη σύνδεση
για αποστράγγιση λαδιού
τετραγωνική κίνηση για φίλτρο
λαδιού, μπουζί, φρένα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5010	STHT80872-0	3 ΣΕ 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560808723



ΚΛΕΙΔΙ ΛΟΞΟ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

Αντιολισθητική λαβή
Σχεδιασμένο για χρήση σε Peugeot
Citroen και Renault
Αποτρέπει την ολίσθηση εάν το λάδι
καταλήξει στο χέρι
Συνδέσεις 8, 10 mm


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5011	STHT80879-0	ΚΛΕΙΔΙ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560808792



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

Συμβατό με το εργαλείο πολλαπλών
χρήσεων "3 σε 1"
Χρησιμοποιείται σε μεγέθη φίλτρων
από 65 έως 120 mm
Συμπαγές, είναι ιδανικό για πολύ
μικρούς χώρους
3 αντιολισθητικές σιαγόνες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5013	STHT80880-0	65-120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253560808808



ΚΛΕΙΔΙ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

Συμβατό με το εργαλείο πολλαπλών
χρήσεων "3 σε 1"
Χρησιμοποιείται σε 5 διαφορετικές
κοιλοτήτες εμβόλου, προσαρμόζεται σε
διαφορετικές μάρκες αυτοκινήτων
Χρησιμοποιείται για την απόσυρση των
εμβόλων φρένων και αντικατάσταση
ταμπόν
3/8" τετραγωνικό δίσκο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5014	STHT80883-0	3/8"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560808839

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Αντιολισθητική λαβή
Διαθέτει 2 καρδιάκια
17/19mm, 21/23mm

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5016	STHT80890-0	2 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560808907



ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Ελαφρύ και συμπαγές σχέδιο
Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια κλπ
Ευκολο στον καθαρισμό
Διαθετει λαβή για ευκολη μεταφορά
Διαστάσεις : Ύψος 16εκ , διάμετος 45εκ

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5012	STHT80878-1	15LT
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253560808784



ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Επιτρέπει την επισκευή ενός
τρυπημένου ελαστικού χωρίς να
αφαιρεθεί ο τροχός ή να αντικατασταθεί
Περιλαμβάνει 5 νήματα επισκευής
Στιβαρή λαβή "T"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5017	STHT80891-0	ΣΕΤ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253560808914



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ελαστική λαβή
Ψηφιακή ευανάγνωστη οθόνη
Λυχνία led
Μέτρηση σε bar/kpa/psi & kgf/cm2

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5032	STHT80874-0	3/8"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560808747



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ DIESEL

Συμβατό με το εργαλείο πολλαπλών
χρήσεων "3 σε 1", κατάλληλο για τα
περισσότερα αυτοκίνηση
Η άρθρωση εγγυάται ευελιξία και
μεγαλύτερη μετάδοση της δύναμης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5019	STHT81016-0	10mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560810160



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ DIESEL

Συμβατό με το εργαλείο πολλαπλών
χρήσεων "3 σε 1", κατάλληλο για τα
περισσότερα αυτοκίνηση
Η άρθρωση εγγυάται ευελιξία και
μεγαλύτερη μετάδοση της δύναμης

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5015	STHT80888-0	8mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560808884
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5018	STHT81015-0	9mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560810153



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Συμβατό με το εργαλείο πολλαπλών
χρήσεων "3 σε 1"
Τετράγωνα, συμβατά με τα πιο
διαδεδομένα αυτοκίνητα
Χρήσιμο για αλλαγή λαδιού

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5027	STHT81581-0	10mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560815813
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5026	STHT81580-0	8mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560815806



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ

Συμβατό με το πολυλειτουργικό εργαλείο
3 σε 1 αυτοκινήτου, σχεδιασμένο για
χρήση κατά την αντικατάσταση των
μπουζι. Διαθέτει εσωτερικό μαγνήτη για
καλύτερη συγκράτηση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5029	STHT81583-0	16mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560815837
ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K5028	STHT81582-0	14mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	1	3253560815820

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΠΟΓΙΑΣ, ΣΤΟΚΟΥ ΚΛΠ

Λάμα από σκληρυμένο ατσάλι με γυαλιστερό φινιρίσμα.

Λαβή από βαμμένη οξυά.

Διαθέτει οπή για ανάρτηση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1398	2-26-710	20mm	ΟΧΙ	12	3253562267108
A-Σ1432	2-26-711	30mm	ΟΧΙ	12	3253562267115
A-Σ1430	2-26-712	40mm	ΟΧΙ	12	3253562267122
A-Σ1399	2-26-713	50mm	ΟΧΙ	12	3253562267139
A-Σ1400	2-26-714	60mm	ΟΧΙ	12	3253562267146
A-Σ1401	2-26-715	70mm	ΟΧΙ	12	3253562267153
A-Σ1431	2-26-716	80mm	ΟΧΙ	12	3253562267160



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή

Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία

Διαθέτει οπή για ανάρτηση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1464	ΣΤΗΤ0-05786	100mm INOX	ΟΧΙ	6	3253560057862
A-Σ1465	ΣΤΗΤ0-05799	125mm INOX	ΟΧΙ	6	3253560057992
A-Σ1466	ΣΤΗΤ0-05864	150mm INOX	ΟΧΙ	6	3253560058647



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΜΥΤΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ .

Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι, εμποδίζει την σκουριά και προσδίδει αντοχή

Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία

Μύτη PHILLIPS N2 είναι ενσωματωμένη στην άκρη της λαβής

Διαθέτει οπή για ανάρτηση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1467	ΣΤΗΤ0-28000	100mm INOX ΜΕ ΜΥΤΗ PH2	ΟΧΙ	6	3253560280000
A-Σ1468	ΣΤΗΤ0-28034	125mm INOX ΜΕ ΜΥΤΗ PH2	ΟΧΙ	6	3253560280345
A-Σ1469	ΣΤΗΤ0-28041	150mm INOX ΜΕ ΜΥΤΗ PH2	ΟΧΙ	6	3253560280413



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΩΝΙΑΣ

Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή

Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία

Διαθέτουν οπή για ανάρτηση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1473	ΣΤΗΤ0-05622	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ, INOX	ΟΧΙ	4	3253560056223
A-Σ1472	ΣΤΗΤ0-05777	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ INOX	ΟΧΙ	4	3253560057770



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή

Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1478	ΣΤΗΤ0-05896	51x127mm, 38x127mm, 82x108mm INOX	ΟΧΙ	4	3253560058968

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Λάμα από ανοξείδωτο ασάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1474	STHT0-05897	108mm INOX
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ		3253560058975

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΛΟΞΗ (ΚΟΜΜΕΝΗ)

Λάμα από ανοξείδωτο ασάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία
Οπή ανάρτησης στην λαβή



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1470	STHT0-26088	INOX
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560260880

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΩΝΙΩΝ

Λάμα από ανοξείδωτο ασάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία
Οπή ανάρτησης στην λαβή



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1471	STHT0-26089	INOX
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560260897

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 ΣΕ 1

Εργονομική λαβή, αιχμηρή λάμα
Ιδανική για φαίρεση και εφαρμογή στόκου κλπ
Αφαιρεί μπογιά, διαθέτει αιχμηρή γωνία για διάνοιξη ρωγμών προς εφαρμογή στόκου επιδιόρθωσης
Χυτό μεταλλικό καπάκι
Αφαιρεί μικρά καρφιά



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-P308	0-28-206	5 σε 1
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560282066

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΟΜΕΣ

Ποιότητα για επαγγελματίες.
Λάμα από ασάλι σε μπλε απόχρωση.
Ξύλινη λαβή.
Λεπτή οδόντωση.



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1091	1-28-956	120mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253561289569

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Λάμα από ανοξείδωτο ασάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1477	STHT0-05900	130x320mm INOX
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	5	3253560059002

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

Λάμα από ανοξείδωτο ασάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή
Η λάμα επιτρέπει στον χρήστη να κάνει τις τέλειες γωνίες για γυφτοσανίδα
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1475	STHT0-05898	130x280mm INOX	ΟΧΙ	6	3253560058982
A-Σ1476	STHT0-05899	130x320mm INOX	ΟΧΙ	6	3253560058999

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ

Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι που εμποδίζει την σκουριά και δίνει αντοχή
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία
Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1463	STHT0-05776	300mm INOX	ΟΧΙ	4	3253560057763
A-Σ1461	STHT0-05895	200mm INOX	ΟΧΙ	4	3253560058951



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ

Ανοξείδωτη λάμα για ανθεκτικότητα και προστασία κατά της σκουριάς
Λαβή με μαλακό περίβλημα για άνεση και προστασία
Τρύπα στην λαβή για εύκολη αποθήκευση κρεμώντας το

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-Σ1406	STHT0-05934	45x300mm INOX	ΝΑΙ	4	3253560059347
A-Σ1407	STHT0-05935	45x400mm INOX	ΝΑΙ	4	3253560059354
A-Σ1408	STHT0-05936	45x500mm INOX	ΝΑΙ	4	3253560059361



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Σώμα από βαρέως τύπου αλουμινίου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής
Αποτελεσματική σχεδίαση σφιγκτήρας για να κρατάει σταθερά το χαρτί
Λαβή από δύο υλικά για άνεση και προστασία
Δέχεται παντός είδους λειαντικά γυαλόχαρτα και σμυριδόπανα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E237	STHT0-05927	ΤΑΚΟΙ ΥΑΛΟΥΧΑΡΤΟΥ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253560059279



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Μαλακή και εργονομική λαβή.
Εύκολη τοποθέτηση του γυαλόχαρτου ρύθμιση με πεταλούδα.
Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
Δέχεται παντός είδους λειαντικά γυαλόχαρτα και σμυριδόπανα

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E235	0-28-211	ΤΑΚΟΙ ΥΑΛΟΥΧΑΡΤΟΥ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3256560282110



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ.

Σώμα από βαρέως τύπου αλουμίνιο για μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής
Νέα σχεδίαση σφιγκτήρα για να πιέζει δυνατά το πατόχαρτο κλπ
Λαβή 48" από ανοδιωμένο αλουμίνιο με λαβή Cushion Grip για άνετη εργασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E989	STHT0-05928	120cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253560059286



ΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟΚΟΥ

Δοχεία παραλληλογραμμο για προετοιμασία στόκου
Εύκολα στο καθαρισμό και ανθεκτικά στην χρήση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E957	STHT0-05867	305mm INOX
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560058678

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E841	STHT0-05866	254mm ΠΛΑΣΤ.
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	12	3253560058661

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΙΚΗ «Τ»
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
 Ρυθμιζόμενη μετρική ράβδο αλουμινίου για αντοχή
 Αναδιπλούμενες άκρες για εργονομία χώρου
 Οδηγός 2 εγκοπών για ίσια και ομοιόμορφα κοψίματα και απ' τις δύο πλευρές

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ101	STHT1-05933	71x52cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	1	3253561059339



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΙΚΗ "Τ"
 Ευανάγνωστη διαβάθμιση σε χιλιοστά
 Κεφαλή με εγκοπές για κοπή σανίδας 1220mm/4' με μία κίνηση
 Λάμα 50mm/2"
 Στάνταρ γωνία T με 1/2 χείλος

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Γ100	STHT1-05894	122cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561058943



ΚΟΦΤΗΣ (ΔΙΠΛΟΣ) ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
 Δύο ροδέλες κοπής εκατέρωθεν της λαβής επιτρέπουν με μία κίνηση ταυτόχρονη διπλή κοπή
 Λαβή δύο υλικών προσφέρει ευκολή και άνετη εργασία.
 Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής 120-125mm.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K904	STHT1-16069	120-125mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561160691



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ
 Ανταλλακτικός τροχός για διπλό κόφτη γυψοσανίδων Stanley STHT0-16131

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K960	STHT0-16131	
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560161316



ΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΝ
 Βαθμονομημένο για ακρίβεια
 Ανοίγει καθαρές οπές διαμέτρου 25mm/1" - 400mm/16"
 Ρύθμιση ακίδας πάνω και κάτω
 Εύκολη συρόμενη προσαρμογή με εύκολη ανάγνωση μετρήσεων

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K918	STHT1-05878	25mm/1" - 400mm/16"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561058783



ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
 Σχεδιασμός ακριβείας που δημιουργεί ίσιες ακμές
 Συμβατό με συμβατικές λάμες
 Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση λάμας
 Χρησιμοποιεί λάμες σειράς 11-800

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ039	STHT1-05937	ΞΥΣΤΡΑ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561059377



ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ/ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ
 Για κοπή όλων των τύπων των λεπτών ελασμάτων, λεπτές σανίδες και άκρη
 Ρυθμίζει την κοπή από 1/2" (12,7mm) - έως 1" (25,4mm) σε πάχος
 Η μία πλευρά κόβει ίσια ενώ η άλλη μπορεί να ρυθμιστεί.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Ξ037	STHT0-16139	50mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560161392



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ
 Τα γωνιόκρανα τοποθετούνται με ένα χτύπημα
 Δε χρειάζονται καρφιά ή βίδες
 Το σφυρί με την ελαστική κεφαλή (ματσόλα) διατίθεται ξεχωριστά

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K959	STHT1-16132	430x45 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561161322

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ κλπ
 Κατάλληλο για σύνδεση 1/2" και 3/8".
 Γρήγορη και ομοιογενής ανάμιξη υλικών



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
A-E545	STHT2-28042	80x400mm	ΟΧΙ	12	3253562280428
A-E546	STHT2-28043	100x590mm	ΟΧΙ	6	3253562280435
A-E547	STHT2-28044	120x590mm	ΟΧΙ	6	3253562280442

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

Σώμα από βαρέως τύπου αλουμίνιου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής
 Ρυθμιζόμενος στύλος
 Αποτελεσματική σχεδίαση σφιγκτήρα για να κρατάει το σώμα σε σταθερή θέση



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-A219	STHT1-05932	114 ΕΩΣ 290cm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253561059322

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εργονομική λαβή από συνθετικό ελαφρύ υλικό αντοχής που δεν καταστρέφει τις γυψοσανίδες.
 Ειδικά σχεδιασμένες εγκοπές συγκράτησης για άνετη και ασφαλή μεταφορά της γυψοσανίδας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K460	1-93-301	165x370mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253561933011

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΟΔΙΟΥ

Ατσάλινη κατασκευή αποτελούμενη από 2 μέρη για αντοχή και διάρκεια
 Κυλιόμενο αυλάκωμα για γρήγορη και ευκολη ρύθμιση ύψους
 Σχεδιασμός αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση
 Πλαστική/μεταλλική λαβή ποδός για εύκολη μετακίνηση εντός χώρου εργασίας



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-E843	STHT0-05939	2 μέρη
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	2	3253560059392

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

Λαβή από δύο υλικά
 Επικάλυψη στις 2 άκρες για προστασία
 Κάνει την μεταφορά της γυψοσανίδας και άλλων επιπεδων επιφανειών ευκολότερη



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K911	STHT1-05868	ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	4	3253561058684

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ/ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ

Μετατρέπει οποιοδήποτε τρυπάνι σε δραπενοκατσάβιδο
 Ο αντάπτορας/μύτη PH No.2 δίνει το σωστό βάθος
 Μαγνητική άκρη που κρατάει την βίδα στη θέση του



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K1395	STHT0-16137	PH N2
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560161378

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Αλλάζει οποιοδήποτε δράπανο ή παλμικό κατσαβίδι σε κατσαβίδι No.2.
 Ο αντάπτορας προσαρμόζει τις βίδες στο σωστό βάθος
 Το δαχτυλίδι από ατσάλι προστατεύει την γυψοσανίδα
 Η μαγνητική άκρη συγκρατεί τις βίδες στη θέση τους
 Δουλεύει με οποιοδήποτε δράπανο ή παλμικό κατσαβίδι




ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K411	STHT0-05926	N2
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	24	3253560059262

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Πιστόλι κλειστού τύπου μικρού βάρους για ευκολη και άνετη εργασία
Ανθεκτικός μεταλλικός σκελετός
Κατάλληλο για σφραγιστικά υλικά και κόλλες, προσαρμόζεται η κοινή φύσιγγα των 310ml

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K4202	0-28-232	159x57 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	10	3253560282325



ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
Πριονάκι με αιχμηρή μύτη
Εργονομική αντιολισθητική λαβή
Οδόντωση 7ΤΡΙ
Αιχμηρή μύτη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0119	0-15-556	150mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560155568



ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
Ειδικό πριόνι για γυψοσανίδες με 6 δόντια ανά ίντσα.
Στενή λάμα με ισοσκελή οδόντωση: άκαμπτη δεν λυγίζει κατά την κοπή.
Σημείο έναρξης της κοπής από την αρχή της λεπίδας.
Ξύλινη λαβή αντοχής
Ειδικό για γυψοσανίδες.
Αιχμηρή μύτη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Π0112	0-15-206	152mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560152062



ΠΡΙΟΝΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ FATMAX
Αντιολισθητική λαβή
Μηχανισμός που ασφαλίζει την λάμα στις 90,135,180 μοίρες
Μήκος λάμας 130mm με τριπλή οδόντωση 8 δόντια ανά ίντσα (8ΤΡΙ).
Ιδανικό για γυψοσανίδες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Σ1098	FMHT0-20559	130mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΟΧΙ	6	3253560205591



ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ FATMAX®
Πριονι FatMax με τριπλό δόντι.
Εργονομική αντιολισθητική λαβή δύο υλικών Dynagrip για μέγιστη άνεση του χρήστη.
Οδόντωση με τριπλό δόντι JET CUT για 50% γρηγορότερη & ευκολότερη κοπή
Λεπτό άκρο με αιχμηρή μύτη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-M248	0-20-556	355mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560205560



ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Κόβει έως 28mm πλαστικού σωλήνα
Λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα
Κεκλιμένη λεπίδα για καθαρή κοπή
Εργονομική λαβή
Κόβει πλαστικό σωλήνα, καλώδια ρεύματος, λάστιχο



ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K539	0-70-450	28mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704506



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ
Ανταλλακτική ροδέλα για κόπτες σωλήνα 0-70-448, 0-70-447.
Από χάλυβα μεγάλης διάρκειας ζωής.

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K535	0-70-449	Σετ 2τεμ
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	10	3253560704490



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ
Ρυθμιζόμενο για να καλύψει ευρύ φάσμα μεγεθών σωλήνα σε έναν κόπτη
Ανθεκτικό σώμα από μέταλο
Οδηγός τροχών για ακρίβεια
Αντικαθιστάμενο τροχό κοπής

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K538	0-70-447	3-22mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704476

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Ανθεκτικό σώμα από χυτό μέταλλο
Γρήγορο και εύκολο
Αντικαθιστάμενος τροχός
Απλό στη χρήση – απλά περιστρέψτε
Σταθερό μέγεθος δεν απαιτείται προσαρμογή


ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K532	0-70-445	15 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704452



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Ανθεκτικό σώμα από χυτό μέταλλο
Γρήγορο και εύκολο
Αντικαθιστάμενος τροχός
Απλό στη χρήση – απλά περιστρέψτε
Σταθερό μέγεθος δεν απαιτείται προσαρμογή

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K533	0-70-446	22 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704469



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ

Ρυθμιζόμενο για να καλύψει ευρύ φάσμα μεγεθών σωλήνα σε έναν κόπτη
Ανθεκτικό σώμα από μέταλλο
Οδηγός τροχών για ακρίβεια

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K534	0-70-448	3-30mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704483



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Λυγίζει χαλκό 12, 15 και 22 mm
Άκρα από ασάλι και ανθεκτικούς κυλίνδρους
Μακριά άκρα για μεγαλύτερη ισορροπία
Ειδική λαβή για χρήση σε πάγκο εργασίας
Τετράγωνος σχεδιασμός που επιτρέπει ευκολία στην κάμψη

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K536	0-70-452	12, 15 και 22 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	2	3253560704520



ΜΙΝΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΥΓΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Μίνι Εξάρτημα λυγίσματος σωλήνων
Για κάμψη χαλκοσωλήνων 6, 8, 10mm (συστήματα θέρμανσης & φρένων).
Λαβές και σώμα από χυτό αλουμίνιο
Οδοντωτές λαβές για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση
Χαραγμένη αρίθμηση καθαρή αρίθμηση για μέτρηση ακριβείας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K530	0-70-451	6, 18 και 10 mm
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704513



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ (ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

Για σφίξιμο στα καρδιάκια που κρατούν βρύσες, νεροχύτες, λεκάνες
Μακρύ σώμα για εύκολη πρόσβαση πίσω από το νεροχύτη
Σώμα από σφυρηλατημένο ασάλι
Σταθερό 1/2 - 3/4"

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K531	0-70-454	1/2 - 3/4"
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704544



ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Για σφίξιμο στα καρδιάκια που κρατούν βρύσες, νεροχύτες, λεκάνες
Μακρύ σώμα για εύκολη πρόσβαση πίσω από τον νεροχύτη
Περιστρεφόμενη χειρολαβή
Οδοντωτό άγκιστρο για τη θετική πρόσφυση
Αναστρέψιμη κατεύθυνση

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-K537	0-70-453	Υδραυλικού
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560704537

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΦΑΚΟΙ



ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ FATMAX
 Νέας τεχνολογίας ισχυρό LED
 Αισθητήρας κίνησης ON/OFF επιτρέπει
 εργασία με τα δύο χέρια και ταυτόχρονα
 χειρισμό του φακού
 Επίπεδο προστασίας IP54
 Ελαστικοί ρυθμιζόμενοι ιμάντες
 Δύο κλίμακες φωτεινότητας/λειτουργίας:
 50lumens / 200lumens
 Εργασία επί 24ώρες στα 50lumens
 Λειτουργεί με τρεις μπαταρίες AAA
 περιέχονται στην συσκευασία

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ055	FMHT81509-0	50-200lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	4	3253560815097



ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ MAXLIFE 369
 1 led με μεγάλη διάρκεια ζωής,
 δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για
 40 ώρες.
 Τρίποδο με μοναδικό σχεδιασμό για
 εργασία με ελεύθερα χέρια
 Τροφοδοσία με 3 μπαταρίες AA.
 Εμβέλεια 75M
 Περιστρεφόμενη κεφαλή πολλαπλών
 θέσεων που κατευθύνει το φως εκεί που
 χρειάζεται περισσότερο

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ038	0-95-112	33 lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560951122



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
 Δίοδος LED ισχύος 3W με φωτεινότητα
 70 Lumens. Περιλαμβάνονται
 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH.
 Περιστρεφόμενη σε 4 θέσεις κεφαλή
 επιτρέπει την τοποθέτηση εκεί που
 ακριβώς χρειάζομαστε το φως.
 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
 Δακτυλίδι κεφαλής που φωσφορίζει.
 Κουμπί τρίποδα απελευθερώνει τα
 πόδια του.
 7,45 διάρκεια μπαταρίας

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ069	1-95-148	70 lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	3	3253561951480



ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3AA
 Φωτεινότητα 120 lumens.
 LED υψηλής απόδοσης
 Δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας.
 Διακόπτης ON/OFF στο πίσω μέρος.
 3 μπαταρίες AA, διάρκεια 2,9ώρες.
 Εμβέλεια 200M, ρυθμιζόμενο εύρος
 δέσμης. Αδιάβροχο σώμα αλουμινίου.
 Φακοί μεγάλης αντοχής.
 Συμπεριλαμβάνεται ιμάντας καρπού

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ059	1-95-152	120 lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253561951527



ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ -ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
 Φωτεινότητα 70 lumens
 LED υψηλής απόδοσης
 Δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας.
 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni MH
 Αδιάβροχο σώμα αλουμινίου.
 Φακοί μεγάλης αντοχής.
 Συμπεριλαμβάνεται ιμάντας καρπού

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ057	1-95-154	70 lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253561951541



ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 Ανθεκτικό σώμα αλουμινίου με αγκιστρο
 τσέπης. Προστασία IP54
 Νέας τεχνολογίας LED COB
 Μεγάλη απόδοση-μικρή κατανάλωση
 Ενταση 100lumens, δέσμη έως 66M
 Μεταλλικό κουμπί ON/OFF στο πίσω
 μέρος
 Ρυθμιζόμενο εύρος δέσμης
 Περιλαμβάνονται 2 AAA Μπαταρίες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ054	FMHT81510-0	100 lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	12	3253560815103



ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 Ανθεκτικό σώμα αλουμινίου.
 Προστασία IP54
 Νέας τεχνολογίας LED COB
 Μεγάλη απόδοση-μικρή κατανάλωση
 Ενταση 350lumens, δέσμη έως 260M
 Μεταλλικό κουμπί ON/OFF στο πίσω
 μέρος
 Ρυθμιζόμενο εύρος δέσμης
 Περιλαμβάνονται 4 AAA Μπαταρίες

ΚΩΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A-Φ089	FMHT81511-0	350 lumens
ΚΑΡΤΕΛΑ	ΣΥΣΚ.	ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔ.
ΝΑΙ	6	3253560815110

